

Anexa nr. 1
la Documentația standard

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1657087432925** din 14.07.2022


Obiectul achiziției: Materiale de construcții

| Denumirea bunurilor | Denumirea articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---|-----------------------|-----------------|--------------|---|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot. 1 Materiale de construcții, vopsea și diverse | | | | | | |
| Vopsea Email galben | | md | Cheton | Vopsea lucioasa universala pe baza de rasini alchidice, destinată atat pentru utilizare in interior, cat si in exterior, ofera rezistenta la schimbarile de temperatura de la -50°C pina la +60°C. Ambalaj cutie 1-2,7 kg, culoarea galben. | Vopsea lucioasa universala pe baza de rasini alchidice, destinată atat pentru utilizare in interior, cat si in exterior, ofera rezistenta la schimbarile de temperatura de la -50°C pina la +60°C. Ambalaj cutie 1-2,7 kg, culoarea galben. | |
| Vopsea Email gri | | md | Cheton | Vopsea lucioasa universala pe baza de rasini alchidice, destinată atat pentru utilizare in interior, cat si in exterior, ofera rezistenta la schimbarile de temperatura de la -50°C pina la +60°C. Ambalaj cutie 1-2,7 kg , culoarea gri. | Vopsea lucioasa universala pe baza de rasini alchidice, destinată atat pentru utilizare in interior, cat si in exterior, ofera rezistenta la schimbarile de temperatura de la -50°C pina la +60°C. Ambalaj cutie 1-2,7 kg , culoarea | |

| | | | | | | |
|----------------------|--|----|--------|---|---|--|
| | | | | | gri. | |
| Vopsea Email cafeniu | | md | Cheton | Vopsea lucioasa universala pe baza de rasini alchidice, destinată atat pentru utilizare in interior, cat si in exterior, ofera rezistenta la schimbarile de temperatura de la -50°C pina la +60°C. Ambalaj cutie 1-2,7 kg culoarea cafenie. | Vopsea lucioasa universala pe baza de rasini alchidice, destinată atat pentru utilizare in interior, cat si in exterior, ofera rezistenta la schimbarile de temperatura de la -50°C pina la +60°C. Ambalaj cutie 1-2,7 kg culoarea cafenie. | |
| Vopsea Email negru | | md | Cheton | Vopsea lucioasa universala pe baza de rasini alchidice, destinată atat pentru utilizare in interior, cat si in exterior, ofera rezistenta la schimbarile de temperatura de la -50°C pina la +60°C. Ambalaj cutie 1-2,7 kg culoare nergă. | Vopsea lucioasa universala pe baza de rasini alchidice, destinată atat pentru utilizare in interior, cat si in exterior, ofera rezistenta la schimbarile de temperatura de la -50°C pina la +60°C. Ambalaj cutie 1-2,7 kg culoare nergă. | |
| Vopsea Email roșu | | md | Cheton | Vopsea lucioasa universala pe baza de rasini alchidice, destinată atat pentru utilizare in interior, cat si in exterior, ofera rezistenta la schimbarile de temperatura de la -50°C pina la +60°C. Ambalaj cutie 1-2,7 kg culoarea roșie. | Vopsea lucioasa universala pe baza de rasini alchidice, destinată atat pentru utilizare in interior, cat si in exterior, ofera rezistenta la schimbarile de temperatura de la -50°C pina la +60°C. Ambalaj cutie 1-2,7 kg culoarea roșie. | |
| Vopsea Email verde | | md | Cheton | Vopsea lucioasa universala pe baza de rasini alchidice, destinată atat pentru utilizare in interior, cat si in exterior, ofera rezistenta la schimbarile de temperatura de la -50°C pina la +60°C. Ambalaj cutie 1-2,7 kg culoare verde. | Vopsea lucioasa universala pe baza de rasini alchidice, destinată atat pentru utilizare in interior, cat si in exterior, ofera rezistenta la | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|----------------|--|--|--|
| | | | | | schimbarile de temperatura de la -50°C pina la +60°C. Ambalaj cutie 1-2,7 kg culoare verde. | |
| Vopsea pentru marcaj rutier | | bulgaria | Orgahim | Aderenta foarte bună cu beton, rezistentă la radiații UV, ploaie, zăpadă, ceață si abraziuni. Căldare 10 -25 kg, culoare albă. | Aderenta foarte bună cu beton, rezistentă la radiații UV, ploaie, zăpadă, ceață si abraziuni. Căldare 10 - 25 kg, culoare albă. | |
| Vopsea lavabilă | | md | artpaint | Vopsea pe baza de acril care se utilizeaza pentru vopsirea peretilor si tavelor in incapere umede, cum ar fi bai si bucatarii. Aceasta este destinata pentru vopsirea suprafetelor din beton, caramida, ciment, gips-carton, pentru suprafete tencuite si texturate, pentru fibra de sticla si PAL. Vopseaua cu dispersie de apa lavabila, baza "A":formeaza o acoperire rezistenta la uzura, este rezistenta la spalari frecvente, se usuca rapid, este practic fara miros. Lavabilă, în căldare de 10-14 kg. | Vopsea pe baza de acril care se utilizeaza pentru vopsirea peretilor si tavelor in incapere umede, cum ar fi bai si bucatarii. Aceasta este destinata pentru vopsirea suprafetelor din beton, caramida, ciment, gips-carton, pentru suprafete tencuite si texturate, pentru fibra de sticla si PAL. Vopseaua cu dispersie de apa lavabila, baza "A":formeaza o acoperire rezistenta la uzura, este rezistenta la spalari frecvente, se usuca rapid, este practic fara miros. Lavabilă, în căldare de 10-14 kg. | |
| Diluant | | md | Cheton | Diluant 0,9-1 L, pentru dizolvarea vopselei email. | Diluant 0,9-1 L, pentru dizolvarea vopselei email. | |
| Ciment | | md | Rezina Ribnita | Ciment CP 400R, sac paletizat 20-40kg. | Ciment CP 400R, sac paletizat 20-40kg. | |
| Nisip | | md | Cobusca | Nisip cu PGS pentru construcție, 13 tone. | Nisip cu PGS pentru | |

| | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------------------|---|---|--|
| | | | | | construcție, 13 tone. | |
| Clei teracotă | | md | Anserglob | Adeziv pentru înclieirea teracotei în interior și exterior, rezistent la temperaturi înalte și joase.Sac de 10- 25 kg. | Adeziv pentru înclieirea teracotei în interior și exterior, rezistent la temperaturi înalte și joase.Sac de 10- 25 kg. | |
| Chit de rosturi (fugă) | | md | supraten | Fugă, rezistentă la îngheț, rezistentă la apă, aderență sporită. Căldare 1-5 kg. | Fugă, rezistentă la îngheț, rezistentă la apă, aderență sporită. Saculet 1-5 kg. | |
| Lot. 2 Țiglă metalică și accesorii | | | | | | |
| Țiglă matalică (fiorentina) | | md | Bravoprofil | De folosință îndelungată, rezistentă la grindină, la impact, stabil la intemperii, ușor de curățat. Structură suprafață-canelat; Material-metal; Detalii metal-oțel. Dimensiuni:lungimea-1850mm, Lățimea-1200mm, grosimea-0,45mm, culoarea roșu oxid sau ciocolată. | De folosință îndelungată, rezistentă la grindină, la impact, stabil la intemperii, ușor de curățat. Structură suprafață-canelat; Material-metal; Detalii metal-oțel. Dimensiuni:lungimea-1850mm, grosimea-0,45mm, culoarea roșu oxid sau ciocolată. | |
| Șurub pentru țiglă metalică | | pol | Lider | Șurub autoforant pentru țiglă metalică, WFD-4.8x35, culoarea roșu oxid sau ciocolată. | Șurub autoforant pentru țiglă metalică, WFD-4.8x35, culoarea roșu oxid sau ciocolată. | |
| Lot. 3 Articole conexe | | | | | | |
| Electrozi de sudat | | ukr Ro | ANO, UONI Supertit | Electrozi SupertitiFin 4mmx350mm, Cutie-4,5kg | Electrozi SupertitiFin 4mmx350mm, Cutie-4,5kg | |
| Disc debital metal | | rus | Luga | Fibro-discuri 125*2,5*22mm | Fibro-discuri 125*2,5*22mm | |
| Disc debital metal | | rus | Luga | Fibro-discuri 230*2,5*22mm | Fibro-discuri 230*2,5*22mm | |
| Lot. 4 Ușă din PCV exterior | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|-----------|--------------------|---|--|--|
| <p>UȘĂ din PCV, din aluminiu cu punte termică cu 5 camere (se va confecționa conform măsurărilor de facto)</p> | | <p>md</p> | <p>Alusarplast</p> |  <p>3,20*1,35m *Lățimea tocului: 74mm; *Grosimea peretelui exterior: 1,8-2 mm; *Barieră termică interioară de 34 mm; * 3 straturi de sticlă cu grosimea la 40 mm; *Tipuri de deschidere: deschidere 0,90-1 m lățime (1 canat). Culoarea albă. Două lacate cu cinci chei. Cu prelabila coordonare cu Beneficiarul.</p> | <p>3,20*1,35m *Lățimea tocului: 74mm; *Grosimea peretelui exterior: 1,8-2 mm; *Barieră termică interioară de 34 mm; * 3 straturi de sticlă cu grosimea la 40 mm; *Tipuri de deschidere: deschidere 0,90-1 m lățime (1 canat). Culoarea albă. Două lacate cu cinci chei. Cu prelabila coordonare cu Beneficiarul</p> | |
|--|--|-----------|--------------------|---|--|--|

Semnat: _____ **BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator**

Ofertantul: SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072

Anexa nr. 2
la Documentația standard

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1657087432925** din 14.07.2022

Obiectul achiziției: **Materiale de construcții**

| Cod CPV | Denumirea bUNURILOR | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul și condițiile de prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
|---|-----------------------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lot. 1 Materiale de construcții, vopsea și diverse | | | | | | | | | | |
| 44100000-1 | Vopsea Email galben | kg | 32,4 | 45,83 | 55 | 1485,00 | 1782,00 | <p style="text-align: center;"><i>Conform standardului Incoterms DDP, cu asigurarea descărcării bunurilor până la locul indicat de Beneficiar cu implicarea personalului propriu; Data livrării: în decurs de 10 zile de la înregistrarea contractului la MF – Trezoreria de Stat, la depozitul din str.Doina 102, mun. Chișinău.</i></p> | MD19TRPB AA337110A1 4341AC | |
| | Vopsea Email gri | kg | 27 | 41,67 | 50 | 1125,00 | 1350,00 | | | |
| | Vopsea Email cafeniu | kg | 32,4 | 41,67 | 50 | 1350,00 | 1620,00 | | | |
| | Vopsea Email negru | kg | 27 | 41,67 | 50 | 1125,00 | 1350,00 | | | |
| | Vopsea Email roșu | kg | 27 | 45,83 | 55 | 1237,50 | 1485,00 | | | |
| | Vopsea Email verde | kg | 27 | 41,67 | 50 | 1125,00 | 1350,00 | | | |
| | Vopsea pentru marcaj rutier | kg | 150 | 75,00 | 90 | 11250,00 | 13500,00 | | | |
| | Vopsea lavabilă | kg | 112 | 22,92 | 27,5 | 2566,67 | 3080,00 | | | |
| | Diluant | buc | 56 | 29,17 | 35 | 1633,33 | 1960,00 | | | |
| | Ciment | kg | 3040 | 2,92 | 3,5 | 8866,67 | 10640,00 | | | |
| | Nisip | kg | 13000 | 0,51 | 0,61 | 6608,33 | 7930,00 | | | |
| Clei teracotă | kg | 425 | 3,50 | 4,2 | 1487,50 | 1785,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|---|----------------------------------|--|
| | Chit de rosturi (fugă) | kg | 20 | 20,00 | 24 | 400,00 | 480,00 | | | |
| Lot. 2 Țiglă metalică și accesorii | | | | | | | | | | |
| 44100000-1 | Țiglă matalică (fiorentina) | m ² | 135 m ² | 176,67 | 212 | 23850,00 | 28620,00 | Conform standardului Incoterms DDP, cu asigurarea descărcării bunurilor până la locul indicat de Beneficiar cu implicarea personalului propriu; Data livrării: în decurs de 10 zile de la înregistrarea contractului la MF – Trezoreria de Stat, la depozitul din str. Doina 102, mun. Chișinău. | MD19TRPB AA337110A1 4341AC | |
| | Șurub pentru țiglă metalică | buc | 1250 | 0,75 | 0,9 | 937,50 | 1125,00 | | | |
| Lot. 3 Articole conexe | | | | | | | | | | |
| 44100000-1 | Electrozi de sudat | kg | 49,5 | 91,67 | 110 | 4537,50 | 5445,00 | Conform standardului Incoterms DDP, cu asigurarea descărcării bunurilor până la locul indicat de Beneficiar cu implicarea personalului propriu; Data livrării: în decurs de 10 zile de la înregistrarea contractului la MF – Trezoreria de Stat, la depozitul din str. Doina 102, mun. Chișinău. | MD19TRPB AA337110A1 4341AC | |
| | Disc debital metal (125*2,5*22mm) | buc | 25 | 12,00 | 14,4 | 300,00 | 360,00 | | | |
| | Disc debital metal (230*2,5*22mm) | buc | 100 | 15,00 | 18 | 1500,00 | 1800,00 | | | |
| Lot. 4 Ușă din PVC exterior | | | | | | | | | | |
| 44100000-1 | UȘĂ din PCV , din aluminiu cu punte termică cu 5 camere (se va confecționa conform măsurărilor de facto) | buc | 1 | 17875,00 | 21450,00 | 17875,00 | 21450,00 | Conform standardului Incoterms DDP, cu asigurarea descărcării bunurilor până la locul indicat de Beneficiar cu implicarea personalului propriu; Data livrării: în decurs de 10 zile de la înregistrarea contractului la MF – Trezoreria de Stat, la depozitul din str. Doina 102, mun. Chișinău. | MD19TRPB AA337110A1 4341AC | |
| TOTAL: | | | | | | | | | | |

Semnat: _____ BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072