

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1782915044033 din 07.07.2026
Obiectul achiziției: <i>Materiale de construcție pentru 2026</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1. Parchet laminat și accesorii						
Parchet laminat	Parchet laminat	Turcia	Yildiz Entegre	Destinație: Pentru pardoseli; Clasa de abraziune: 33; Dimensiuni: Lungime: 1200 – 1380 mm; Lățime: 190 – 195 mm; Grosime: 10 mm; Imitație lemn: Da; Culoare: Gri-deschis; Rezistență la umezeală: Da; Tip suprafață: Mat;	Destinație: Pentru pardoseli; Clasa de abraziune: 33; Dimensiuni: Lungime: 1204; Lățime: 193 mm; Grosime: 10 mm; Imitație lemn: Da; Culoare: Gri-deschis; Rezistență la umezeală: Da; Tip suprafață: Mat;	
Izolație cu folie aluminiu 3mm	Folie cu aluminiu 3mm	RM	Thermofol	Tip: Substrat; Destinație: Izolare termică și fonică; Domeniu de utilizare: Pardoseli; Grosime: 3 mm; Lățime: 1000 mm; Material: Polietilenă expandată (PEE) cu strat aluminiu;	Tip: Substrat; Destinație: Izolare termică și fonică; Domeniu de utilizare: Pardoseli; Grosime: 3 mm; Lățime: 1000 mm; Material: Polietilenă expandată (PEE) cu strat aluminiu;	

Bandă adezivă aluminiu	Banda din aluminiu Tesa Professional	China	Tesa	Tip: Bandă adezivă; Material: aluminiu; Tip adeziv: Acrilic; Aderența la polietilenă: 4 N/cm; Dimensiuni: Lungime: 50 m; Lățime: 50 mm; Grosime: 60 um; Rezistența la rupere: min. 25 N/cm. Produs echivalent cu Tesa Professional 63632.	Tip: Bandă adezivă; Material: aluminiu; Tip adeziv: Acrilic; Aderența la polietilenă: 4 N/cm; Dimensiuni: Lungime: 50 m; Lățime: 50 mm; Grosime: 60 um; Rezistența la rupere: min. 25 N/cm. Produs Tesa Professional 63632.	
Plintă podea	Plinta PVC, 2.2m	Russia	decoplast	Tip: Plintă pentru podea; Suprafața: Mată; Material: PVC; Include canale pentru cablu: Da; Margina moale: Da; Înălțime: max. 60 mm; Lățime: max. 25 mm;	Tip: Plintă pentru podea; Suprafața: Mată; Material: PVC; Include canale pentru cablu: Da; Margina moale: Da; Înălțime: 60 mm; Lățime: 25 mm;	
Colț interior plintă	Cornier intern	Russia	decoplast	Tip: Colț plintă; Tip constructiv: Interior; Material: PVC; Suprafața: Mată	Tip: Colț plintă; Tip constructiv: Interior; Material: PVC; Suprafața: Mată	
Capac plintă stânga	Dop stînga	Russia	decoplast	Tip: Capac plintă; Tip constructiv: de stînga; Material: PVC; Suprafața: Mată	Tip: Capac plintă; Tip constructiv: de stînga; Material: PVC; Suprafața: Mată	
Capac plintă dreapta	Dop dreapta	Russia	decoplast	Tip: Colț plintă; Tip constructiv: de dreapta; Material: PVC; Suprafața: Mată	Tip: Colț plintă; Tip constructiv: de dreapta; Material: PVC; Suprafața: Mată	
Lot 2. Glet pe bază de ipsos						
Glet pe bază de ipsos	Eurofin, amestec uscat, 18kg	RM	Supraten	Ambalaj: sac hârtie sau polietilenă Greutate ambalaj: 18 kg Compoziție glet: ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi	Ambalaj: sac hârtie sau polietilenă Greutate ambalaj: 18 kg Compoziție glet: ipsos cu polimeri, agenți reologici și	

				Timpul de priză: 120 min Rezistența la compresiune: 9,86 N/mm ² Rezistența la încovoiere: 3,22 N/mm ² Rezistența de aderență: 2,097 N/mm ² Finețe la 200um: 0,08% Reacție la foc: A1 Termen de păstrare: 6 luni Declarația producătorului: Da Conformitate: SM SR EN 13279-1:2010	aditivi Timpul de priză: 120 min Rezistența la compresiune: 9,86 N/mm ² Rezistența la încovoiere: 3,22 N/mm ² Rezistența de aderență: 2,097 N/mm ² Finețe la 200um: 0,08% Reacție la foc: A1 Termen de păstrare: 6 luni Declarația producătorului: Da Conformitate: SM SR EN 13279-1:2010	
Lot 3. Materiale de finisare						
Vopsea lavabilă de interior	EUROTON ECO, Vopsea	RM	Supraten	Pentru lucrări de interior: Da Baza: Acrilică Culoare: Alb Poate fi colorată cu vopsea concentrată: da Consum normat: 0,125...0,170 kg/m ² Densitatea: 1,439±0,005 g/cm ³ pH: 8,5...9,5 Timp de uscare a unui strat: 30...35 min Timp de uscare definitivă: 4 ore Conținut de substanțe nevolatile: 58±2% Finețe de dispersie: 15um Hipoalergică: Da Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă: Da Rezistență la curățare umedă frecventă: Da Ambalaj: Găleată Termen de valabilitate: 24 luni	Pentru lucrări de interior: Da Baza: Acrilică Culoare: Alb Poate fi colorată cu vopsea concentrată: da Consum normat: 0,125...0,170 kg/m ² Densitatea: 1,439±0,005 g/cm ³ pH: 8,5...9,5 Timp de uscare a unui strat: 30...35 min Timp de uscare definitivă: 4 ore Conținut de substanțe nevolatile: 58±2% Finețe de dispersie: 15um Hipoalergică: Da Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă: Da Rezistență la curățare umedă frecventă: Da Ambalaj: Găleată Termen de valabilitate: 24 luni	
Grund de interior	Supraton	RM	Supraten	Destinație: Lucrări de interior; Conținut: Hidroemulsie acrilică cu aditivi; Consum normat: 0,1...0,15 kg/m ² /strat; Suprafețe amorstate: Minerale;	Destinație: Lucrări de interior; Conținut: Hidroemulsie acrilică cu aditivi; Consum normat: 0,1...0,15 kg/m ² /strat; Suprafețe amorstate: Minerale;	

				Baza: Acrilică; Timp de uscare completă: 4 ore; Ambalaj: Găleată; Termen de valabilitate: min. 12 luni.	Baza: Acrilică; Timp de uscare completă: 4 ore; Ambalaj: Găleată; Termen de valabilitate: min. 12 luni.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Costin Veaceslav În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **S.R.L. VELOXI GRU** Adresa: **str. Ioana Radu, 29 depozit 1**

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1782915044033 din 07.07.2026
	Obiectul de achiziției: <i>Materiale de construcție pentru 2026</i>

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bunuri							
44100000-1	Lot 1. Parchet laminat și accesorii							
1.1	Parchet laminat	m2	46	233,35 lei	280,02 lei	10.734,06 lei	12.880,87	la solicitarea (e-mail) autorității contractante, conform necesităților înaintate, cu livrare în decurs de 5 zile lucrătoare din data efectuării comenzii. Livrarea se va efectua la sediul cumpărătorului mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70, la depozitul instituției.
1.2	Izolație cu folie aluminiu 3mm	m2	46	13,33 lei	16,00 lei	613,33 lei	736,00	
1.3	Bandă adezivă aluminiu	buc	1	213,33 lei	256,00 lei	213,33 lei	256,00	
1.4	Plintă podea	m.l	40	18,60 lei	22,33 lei	744,17 lei	893,00	
1.5	Colț interior plintă	buc	10	10,42 lei	12,50 lei	104,17 lei	125,00	
1.6	Capac plintă stânga	buc	4	9,17 lei	11,00 lei	36,67 lei	44,00	
1.7	Capac plintă dreapta	buc	4	9,17 lei	11,00 lei	36,67 lei	44,00	
	Total lot 1					12.482,39 lei	14.978,87	
44100000-1	Lot 2. Glet pe bază de ipsos							
2.1	Glet pe bază de ipsos	buc	4	151,67 lei	182,00 lei	606,67 lei	728,00	la solicitarea (e-mail) autorității contractante, conform necesităților înaintate, cu livrare în decurs de 5 zile

								lucrătoare din data efectuării comenzii. Livrarea se va efectua la sediul cumpărătorului mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70, la depozitul instituției.
	Total lot 2							
44100000-1	Lot 3. Materiale de finisare							
3.1	Vopsea lavabilă de interior	kg	93,8	38,70 lei	46,44 lei	3.629,79 lei	4.355,75	la solicitarea (e-mail) autorității contractante, conform necesităților înaintate, cu livrare în decurs de 5 zile lucrătoare din data efectuării comenzii. Livrarea se va efectua la sediul cumpărătorului mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70, la depozitul instituției.
3.2	Grund de interior	kg	42	18,32 lei	21,99 lei	769,50 lei	923,40	
	Total lot 3					4.399,29 lei	5.279,15	
	TOTAL					17.488,35 lei	20.986,02	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Costin Veaceslav În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **S.R.L. VELOXI GRU** Adresa: **str. Ioana Radu, 29 depozit 1**