

**Reparatia capitala a fațadei intrării principale
(partial Blocul A) al clădirii Liceului Teoretic
"Vasile Alecsandri" din str. Ivan Konev, nr.16/A
mun.Balti**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Intrarea principala/ Крыльцо главного входа (pl.4, 4', 5 AC)				
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических ограждений)	kg			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005		
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,350		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200		
3	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,008		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,001		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006		
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002		
4	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка асфальта по периметру разборки)	m			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,290		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,040		
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294		
5	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice (grosimea 6.0 cm) (Снятие асфальтобетонного покрытия толщиной до 3 см.)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,690		
6	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga 3.0cm k=3	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230		
7	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite				
	9312040019600	Sapator	h-om	3,100		
8	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,860		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
9	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (3/д)	kg			
	7136080025001	Montator	h-om	0,210		
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,040		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,010		
10	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Косауры из швелера №18 и пластин)	t			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,500		
	7212030022700	Sudor	h-om	29,750		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,250		
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,000		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,500		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,000		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,000		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,400		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,600		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,500		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,500		
11	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,280		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,000		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,840		
	2320166200676	White spirit	kg	3,000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,500		
12	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,520		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180		
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,001		
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,030		
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,120		
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,110		
	2010102904420	Dulap rasinov tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,001		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,030		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,020		
13	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in	kg			

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Otel beton d6 AI)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004		
	2710602100006	Otel beton d6 AI	kg	1,025		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001		
14	CC02M2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Otel beton d8 AIII)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,070		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004		
	2710602400008	Otel beton d8 AIII	kg	1,025		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001		
15	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Otel beton d10 AIII)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,058		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003		
	2710602200010	Otel beton d10 AIII	kg	1,025		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001		
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
17	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	5,610		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,370		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,000		
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,678		
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,740		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,310		
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,325		
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,600		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,150		
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (выравнивающая стяжка р-ром М150 толщ. 2,5 см)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,033		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012		
19	CG01A1	Diferenta in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade 0,5cm la art. CG01A (исключ. 0,5см)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020		

1	2	3	4	5	6	7
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
20	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 150-Т толщ. 3 см) (pl. 5 AC)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,330		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,370		
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,024		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004		
21	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней рифлённой керамической плиткой для наружных работ)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855		
	26701122020521	Placi de granit ceramic / Рифлёная керамическая плитка для наружных работ	m2	1,020		
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,800		
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,150		
	24302261000001	Fuga	kg	0,200		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020		
	4100126202818	Apa	m3	0,005		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072		
		2. Balcon cota +7.000 (pl. 4', 6 AC)				
22	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических ограждений)	kg			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005		
23	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка керамической плитки)	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390		
	4100126202818	Apa	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050		
24	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Зачистка поверхностей площадки)	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040		
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Засистка боковых поверхностей плиты и низ балкона)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
26	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondeste sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Никелированное ограждение)	m			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,900		
	28121063057142	Никелированное ограждение	m	1,000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,100		

1	2	3	4	5	6	7
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,060		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,700		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,200		
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (выравнивающая стяжка р-ром М150 толщ. 4,0см)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,033		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012		
28	CG01A1	Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1,0cm la art. CG01A (добовл 1.0 см κ=2)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020		
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
29	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (Облицовка площадки рифлённой керамической плиткой для наружных работ)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,394		
	26701122020521	Placi de granit ceramic / Рифлённая керамическая плитка для наружных работ	m2	1,015		
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,300		
	24302261000001	Fuga	kg	0,200		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020		
	4100126202818	Apa	m3	0,004		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0116		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053		
30	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 150-T толщ. 3 см)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,330		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,370		
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,024		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,004		
31	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Добовляется разность в толщине 10 мм в слое намета, выполненного раствором М150-T К=2)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	4100126202818	Apa	m3	0,0003		
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,006		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,002		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,001		
32	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550		
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,750		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,050		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
		3. Soclu / Цоколь (pl.7 AC)				
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite la pereti sau tavane (Засистка поверхностей цоколя от сущ. отделки)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
34	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором M 150-T толщ. 3,5 см)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,330		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,370		
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,024		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004		
35	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Добовляется разность в толщине 15 мм в слое намета, выполненного раствором M150-T K=3)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	4100126202818	Apa	m3	0,0003		
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,006		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,002		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001		
36	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка керамической фасадной глянцевой плиткой тёмно-сетых тонов)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900		
	26701122020515	Placi din ceramica granit/ фасадная керамическая глянцевая плитка сетых тонов	m2	1,020		
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400		
	24302261000001	Fuga	kg	0,430		
	4100126202818	Apa	m3	0,002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,073		
		4. Lucrari de reparatie la fasada				
		4.1. Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri/ Герметизация швов (pl. 4', 7 AC)				
37	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,140		
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,300		
38	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid (Пароизоляционный жгут и герметик)	m			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	1714227322926	Пароизоляционный жгут	kg	0,700		
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,700		
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,100		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,400		
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,400		
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,100		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030		
		4.2. Sectoarele pronuntate la fasada/ Выделенные участки стен				

1	2	3	4	5	6	7
		на фасаде (пл. 4*, 7 АС)				
39	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,540		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,540		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,060		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015		
40	RpCJ30A	Reparatii de tencuieli speciale, le fatade, executate cu terasit sau dolomit cu mortar de var-ciment marca 25-T, spritul si grundul de 20 mm grosime iar stratul superior de 0,8-1,0 cm, periat sau raschetat	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,060		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0045		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027		
	1412222025560	Terasit, dolomit sau similare	kg	22,000		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0077		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0035		
		4.3. Portiuni de fatada din placaj/ Участки наружных поверхностей фасада (пл. 4*,7 АС)				
41	RpCM29D	Finisarea placajelor prin ceruirea si lustruirea placajului din placi de gresie ceramica, gresie portelanata, faianta etc (Зачистка поверхностей)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500		
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,050		
	2320166200729	Parchetin	l	0,050		
	2451447316045	Detergent detractant pe baza de acid oxalic tehnic	kg	0,150		
	1411112204375	Mozaic din marmura alba saci g=0,5-1,0 mm	kg	0,003		
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,030		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,002		
42	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Частичная разборка плитки)	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800		
	4100126202818	Apa	m3	0,003		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015		
43	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120		
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betokontakt"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
44	RpCM17C	Placaje cu gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrifiata, mata sau lucioasa, executata pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv glafurile si spaletii, cu placi de aceeasi forma si culoare, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu pasta de ciment alb, pentru suprafete mai mari de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor (Частичная облицовка керамической плиткой голубого цвета)	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,350		
	2661112800760	Placi sau piscoturi de gresie/ керамической плиткой голубого цвета	m2	1,050		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,060		
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,000		
	4100126202818	Apa	m3	0,008		
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,100		
	2462106110600	Pasta adeziva	kg	2,500		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004044	Malaxor de chituri	h-ut	0,015		
		4.4. Coloanele / Колонны (pl. 4*, 7 AC)				
45	RpCM29B	Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea placajului din placi din piatra, marmura, travertin etc. (Шлифовка поверхностей колонн из плит пиленного известняка)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,090		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,110		
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,038		
	2320166200729	Parchetin	l	0,038		
	2451447316045	Detergent detractant pe baza de acid oxalic tehnic	kg	0,020		
	1411112204375	Mozaic din marmura alba saci g=0,5-1,0 mm	kg	0,024		
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,080		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,005		
46	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (Частичная разборка поверхности из плит)	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,150		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,003		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020		
47	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120		
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betokontakt"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
48	RpCM10C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Облицовка поверхностей плитами пиленного известняка)	m2			
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800		
	2661112800800	Placi de marmura, piatra, granit sau imitatii /плитами пиленного известняка	m2	1,020		
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,390		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,039		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,950		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,002		
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,400		
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,380		
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,320		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,050		
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,025		
		4.5. Glafuri/ откосы (pl.7 AC)				
49	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirna (Защитка поверхностей)	m2			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110		
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300		
50	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120		
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betokontakt"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la glafuri, preparare manuala a	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. (Выравнивание поверхностей сухими смесями для наружных работ)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220		
	2653102101831	Amestec uscat p/u fasad	kg	7,140		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		
52	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Окраска поверхностей)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,450		
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,640		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003		
		4.6. Podesta la intrare /Площадка крыльца главного входа (pl. 4', 8 AC)				
53	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических ограждений)	kg			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005		
54	RpCB09A	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentelor sau a stratului de beton superficial (насечка поверхностной площадки)	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,950		
	4100126202818	Apa	m3	0,050		
55	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей грунтом глубокого проникновения)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120		
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betokontakt"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
56	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (Облицовка площадки рифлённой керамической плиткой для наружных работ)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,394		
	26701122020521	Placi de granit ceramic / Рифлённая керамическая плитка для наружных работ	m2	1,015		
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,300		
	24302261000001	Fuga	kg	0,200		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020		
	4100126202818	Apa	m3	0,004		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053		
57	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=2" si otel laminat, dreapta (Никелированное ограждение)	m			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,900		
	28121063057142	Никелированное ограждение	m	1,000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,100		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,060		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,700		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,200		
		4.7. Tavan cota +10.200 (pl.8 AC)				

1	2	3	4	5	6	7
58	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Зачистка поверхностей)	m2			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,110		
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,300		
59	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120		
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betokontakt"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
60	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Выравнивание поверхностей сухими смесями для наружных работ)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530		
	2653102101831	Amestec uscat p/u fasad	kg	7,140		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195		
61	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Окраска поверхностей)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,450		
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,640		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003		
		4.8. Intrarea in subsol / входа в подвал (pl. 4*, 8 AC)				
62	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических ограждений)	kg			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,020		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,020		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005		
63	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Засистка бетонных поверхностей стенок прямка)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
64	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Зачистка поверхностей входа в подвал крыльца и площадки)	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040		
65	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором M 150-T толщ. 3 см)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,330		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,370		
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,024		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004		
66	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		(Добовляється різниця в товщині 10 мм в шарі намета, виконаного розчином М150-Т К=2)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,130		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	4100126202818	Apa	m3	0,0003		
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,006		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,002		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001		
67	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка фасадной керамической плиткой)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900		
	26701122020511	Placi din ceramica granit/ фасадная керамическая плитка	m2	1,020		
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400		
	24302261000001	Fuga	kg	0,430		
	4100126202818	Apa	m3	0,002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073		
68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (выравнивающая стяжка р-ром М150 толщ. 3.0 см)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	0,033		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012		
69	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней рифлённой керамической плиткой для наружных работ)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855		
	26701122020521	Placi de granit ceramic / Рифлённая керамическая плитка для наружных работ	m2	1,020		
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,800		
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,150		
	24302261000001	Fuga	kg	0,200		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020		
	4100126202818	Apa	m3	0,005		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072		
70	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (Облицовка площадки рифлённой керамической плиткой для наружных работ)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,394		
	26701122020521	Placi de granit ceramic / Рифлённая керамическая плитка для наружных работ	m2	1,015		
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,300		
	24302261000001	Fuga	kg	0,200		
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020		
	4100126202818	Apa	m3	0,004		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053		
71	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж металлических ограждений)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020		

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020		
72	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска ограждений)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,120		
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,120		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,100		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,015		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,100		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,030		
73	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж металлических решеток)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020		
74	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска решеток)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,120		
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,120		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,100		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,015		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,100		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,030		
75	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondela sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel d60 si otel laminat, dreapta (Монтаж металич. поручня из трубы д60)	m			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,900		
	2812106305718	Mina curenta dreapta din teava de otel D60 si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,100		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,060		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,700		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,200		
76	CN23B	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv (Окраска металич. поручня)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,820		
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,150		
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,008		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,100		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,100		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,010		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030		
		4.9. Inlocuirea timplariei (pl.4' , 5, 8 AC)				
77	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,) Intrarea in subsol -2 buc	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210		
78	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Intrarea in subsol	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		0,9*2.0h -2 buc)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,540		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,270		
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,280		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,140		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,400		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,005		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,700		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020		
79	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,100		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,104		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,110		
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,050		
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,170		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,200		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	2320166200676	White spirit	kg	0,100		
80	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210		
81	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (Окна из ПВХ 2,1*2,2h - 7 шт)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234		
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,000		
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,500		
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,510		
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,540		
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,520		
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,116		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306		
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167		
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757		
82	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Окна из ПВХ 1.0*2,2h - 2 шт)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165		
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,000		
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,500		
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,540		
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,610		
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,520		
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,116		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297		
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,140		
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909		
83	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отлив шир. 20см)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080		
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (Отлив шир. 20см)	m	1,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010		
84	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконник шир.15см)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010		
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre (Подоконник шир.15см)	m	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010		
85	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Фрамуга 1,1*0,6h- 2шт)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,715		
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,000		
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,500		
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,640		
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,740		
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,640		
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,207		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288		
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1821		
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1182		
86	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Двери наружные из ПВХ 1.1*2.4h - 2шт)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029		
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,000		
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,156		
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,470		
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,070		
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,450		
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,043		
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,011		
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413		
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,032		
87	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la peretii exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120		
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betokontakt"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
88	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (grosimea 3.0cm k=1.5)	m			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,440		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,220		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,980		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001		
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la glafuri, preparare manuala a mortarului. (Выравнивание поверхностей сухими смесями для наружных работ)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220		
	2653102101831	Amestec uscat p/u fasad	kg	7,140		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		
90	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Окраска поверхностей)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,450		
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,640		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003		
		4.10. Schela metalica				

1	2	3	4	5	6	7
91	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,750		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,003		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,500		
		5. Restabilirea stratului de asfalt (pl.4, pl.8 AC)				
92	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания из щебня 40-50 мм,Н=8.0см)	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	1,400		
	1411122201675	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 30-40mm	m3	1,270		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,174		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005		
93	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания из щебня 20-30 мм,Н=6.0см)	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	1,400		
	1411122201675	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 30-40mm	m3	1,270		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,174		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005		
94	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. 0,7 L (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
95	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие асфальтобетонное с крупным заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6.0см)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,160		
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003		
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,016		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166		
96	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4.0см)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,120		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114		
		6. Diverse				

1	2	3	4	5	6	7
97	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare(Перемещение строймусора)	t			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,280		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,670		
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,003		
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,025		
98	TRIIAAO4C3	Incarcatea materialelor din grupa A-usoare si marunie prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строймусора в автосамосвалы вручную)	t			
	9310060119900	Миничитор	h-om	0,549		
99	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182		