

Reparatia capitala a drumului si trotuarului de pe str. Stefan cel Mare (de la intersectia str. Mihai Eminescu pina la Oficiul Medicilor de Familie, acces la Gimnaziu); str. Grigore Vieru

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Sector str. Stefan cel Mare - Demolari		
		Capitolul 1.1. Sistem rutier L=482,50 m, b=6m, S=2890 m2		
1	DI155A k=0,8	Taierea cu freza a stratului de beton asphaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm	m2	2 890,000
2	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	254,320
		Capitolul 1.2. Zona asphalt linga bordure		
3	RpAr3E	Taierea imbracamintilor de beton asphaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm (Taierea asfaltului cu freza cu discuri in lungul bordurii (fara betonist))	m	732,000
4	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,25 mc k=0.8	100 m3	0,035
5	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	7,730
		Capitolul 1.3. Bordure mari		
6	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	732,000
7	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,25 mc k=0.8	100 m3	0,732
8	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	161,040
		Capitolul 1.4. Borduri mici		
9	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	204,000

1	2	3	4	5
10	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,25 mc k=0.8	100 m3	0,102
11	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	22,440
		Capitolul 1.5. Trotuar		
12	DG05C	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, format din asfalt turnat pe fundatii de beton	m2	153,000
13	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,25 mc k=0.8	100 m3	0,046
14	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	10,098
		Capitolul 2. Sector Grigore Vieru - Demolari		
		Capitolul 2.1. Sistem rutier L=167 m, b=6m, S=1002 m2		
15	DI155A k=0,8	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4 cm	m2	1 002,000
16	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	88,176
		Capitolul 2.2. Zona asfalt linga bordure		
17	RpAr3E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm (Taierea asfaltului cu freza cu discuri in lungul bordurii (fara betonist))	m	374,000
18	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,25 mc k=0.8	100 m3	0,018
19	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	3,949
		Capitolul 2.3. Bordure mari		
20	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	374,000
21	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,25 mc k=0.8	100 m3	0,374
22	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	82,280

1	2	3	4	5
		Capitolul 2.4. Borduri mici		
23	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	267,000
24	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,25 mc k=0.8	100 m3	0,134
25	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	29,370
		Capitolul 2.5. Trotuar		
26	DG05C	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, format din asfalt turnat pe fundatii de beton	m2	392,000
27	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,25 mc k=0.8	100 m3	0,118
28	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	25,870
		Capitolul 3. Sector str. Stefan cel Mare - Lucrari noi Capitolul 3.1. Sistem rutier L=481,5 m, b=6m, S=2890 m2		
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic / / Amorsarea suprafetelor din piatra sparta cu bitum 0.3l/mp	t	0,867
30	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BA16 SR EN 13108)	m2	2 890,000
		Capitolul 3.2. Trotuar pavaj		
31	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,530
32	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	15,300
33	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm gr.4 cm	m2	153,000

1	2	3	4	5
34	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri mari BP100.30.15)	m	732,000
35	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	204,000
		Capitolul 4. Sector str.Gr.Vieru - Lucrari noi Capitolul 4.1. Sistem rutier L=167 m, b=6m, S=1002 m2		
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic / / Amorsarea suprafetelor din piatra sparta cu bitum 0.3l/mp	t	0,301
37	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic BA16 SR EN 13108)	m2	1 002,000
		Capitolul 4.2. Trotuar pavaj		
38	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	5,160
39	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	51,600
40	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm gr.4 cm	m2	516,000
41	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri mari BP100.30.15)	m	374,000
42	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	267,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.