

**SPECIFICAȚII TEHNICE LOT 2**  
**(Echipamente pentru terenurile de joacă exterioare pentru copii la IMSP Spitalul Raional Fălești)**

*[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6.*  
*Ofertantul va prezenta imagini ale bunurilor ce fac obiectul prezentei licitații pe paginile ce urmează tabelul dat]*

Numărul procedurii de achiziție **21616207** din **14.05.2026**

Obiectul achiziției: **Echipamente pentru terenurile de joacă exterioare la IMSP Spitalul Raional Fălești**

Denumirea bunurilor	Număr de unități	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Căsuță pentru copii	1	CIP 500	R. Moldova	Alexgreen Concept SRL	<p><b>Tip echipament:</b> Echipament modular de joacă tip căsuță pentru exterior.</p> <p><b>Destinație:</b> Echipament destinat jocului recreativ, socializării și dezvoltării imaginației copiilor.</p> <p><b>Material:</b> Pilonii principali trebuie să fie fabricați din țevă de profil metalic, grosimea cel puțin 3 mm. Podeaua din placaj rezistent la apă și grosimea cel puțin de 15 mm. Elementele pereților, scaunele necesită a fi realizate din placaj rezistent la apă și grosimea cel puțin de 15 mm. Acoperișul trebuie să fie din HDPE – polietilenă de înaltă densitate fără componente toxice, cu structură multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai puțin de 10 mm.</p> <p><b>Vârsta recomandată:</b> 3+ ani.</p>	<p>Echipament de joacă tip căsuță pentru exterior destinat jocului recreativ, socializării și dezvoltării imaginației copiilor.</p> <p>Pilonii principali fabricați din țevă de profil metalic, grosimea 3 mm. Podeaua din placaj rezistent la apă cu grosimea de 15 mm.</p> <p>Elementele pereților, scaunele realizate din placaj rezistent la apă cu grosimea de 15 mm.</p> <p>Acoperișul din HDPE – polietilenă de înaltă densitate fără componente toxice, cu structură multistrat de diverse culori, cu grosimea de 12 mm.</p> <p>Vârsta recomandată: 3+ ani.</p> <p>Caracteristici: Căsuța va include pereți laterali,</p>	

					<p><b>Conținut / caracteristici minime:</b> Căsuța va include pereți laterali, acoperiș, ferestre/elemente decorative și elemente interactive. Echipamentul trebuie să fie stabil, rezistent la intemperii și destinat montării fixe în teren.</p> <p><b>Cerințe suplimentare:</b> Fără muchii ascuțite, cu colțuri rotunjite, materiale netoxice, rezistente UV, conforme cu standardele aplicabile pentru terenuri de joacă.</p> <p><b>Dimensiuni:</b> Lungimea – 1240 mm±10%, Lățimea – 1160 mm±10%, Înălțimea – 2050 mm±10%.</p>	<p>acoperiș, ferestre/elemente decorative și elemente interactive. Echipamentul stabil, rezistent la intemperii și destinat montării fixe în teren.</p> <p>Cerințe suplimentare: Fără muchii ascuțite, cu colțuri rotunjite, materiale netoxice, rezistente UV, conforme cu standardele aplicabile pentru terenuri de joacă.</p> <p><b>Dimensiuni:</b> Lungimea – 1230 mm, Lățimea – 1160 mm, Înălțimea – 2000 mm.</p>	
2. Panou interactiv	1	PI 02	R. Moldova	Alexgreen Concept SRL	<p><b>Tip echipament:</b> Panou interactiv educativ pentru exterior.</p> <p><b>Destinație:</b> Dezvoltarea coordonării, atenției și jocului de rol.</p> <p><b>Material:</b> Structură metalică și panou HDPE rezistent la uzură și UV. Polietilenă de înaltă densitate, fără componente toxice cu structură multistrat de diverse culori.</p> <p><b>Vârsta recomandată:</b> 3+ ani</p> <p><b>Conținut / caracteristici minime:</b> Include elemente interactive tematice.</p> <p><b>Cerințe suplimentare:</b> Fixare sigură în teren, materiale rezistente la condiții meteo.</p> <p><b>Dimensiuni:</b> Lungimea – 850 mm±5%, Lățimea – 65 mm±5%, Înălțimea – 1200 mm±5%.</p>	<p>Panou interactiv educativ pentru exterior.</p> <p>Destinat pentru dezvoltarea coordonării, atenției și jocului de rol.</p> <p>Structură metalică și panou HDPE rezistent la uzură și UV. Polietilenă de înaltă densitate, fără componente toxice cu structură multistrat de diverse culori.</p> <p><b>Vârsta recomandată:</b> 3+ ani.</p> <p><b>Dimensiuni:</b> Lungimea – 850 mm, Lățimea – 65 mm, Înălțimea – 1200 mm</p>	
3. Tablă pentru desen	1	TD 01	R. Moldova	Alexgreen Concept SRL	<p><b>Tip echipament:</b> Panou pentru desen destinat exteriorului.</p>	<p>Panou pentru desen destinat exteriorului.</p>	

					<p><b>Destinație:</b> Stimularea creativității și dezvoltarea motricității fine.</p> <p><b>Material:</b> Structură metalică și suprafață rezistentă la umiditate și UV. Placaj cu grosimea de min 15 mm.</p> <p><b>Vârsta recomandată:</b> 3+ ani.</p> <p><b>Conținut / caracteristici minime:</b> Suprafață reutilizabilă pentru desen/scriere.</p> <p><b>Cerințe suplimentare:</b> Margini sigure și suprafață ușor de curățat.</p> <p><b>Dimensiuni:</b> Lungimea – 850 mm±5%, Lățimea – 65 mm±5%, Înălțimea – 1200 mm±5%.</p>	<p>Destina pentru stimularea creativității și dezvoltarea motricității fine.</p> <p><b>Material:</b> Structură metalică și suprafață rezistentă la umiditate și UV. Placaj cu grosimea de 15 mm.</p> <p><b>Vârsta recomandată:</b> 3+ ani.</p> <p><b>Dimensiuni:</b> Lungimea – 850 mm, Lățimea – 65 mm, Înălțimea – 1200 mm.</p>
4. Complex de joacă cu tobogan	1	CIP 100	R. Moldova	Alexgreen Concept SRL	<p><b>Tip echipament:</b> Complex multifuncțional de joacă pentru exterior, prevăzut cu tobogan.</p> <p><b>Destinație:</b> Echipament destinat activităților recreative, dezvoltării coordonării motorii, echilibrului, interacțiunii sociale și stimulării activității fizice a copiilor.</p> <p><b>Material:</b> Structură metalică tratată anticoroziv, platforme și panouri din HDPE/polietilenă de înaltă densitate sau echivalent, rezistente la UV și condiții meteorologice. Tobogan realizat din material rezistent la uzură și sigur pentru copii.</p> <p><b>Vârsta recomandată:</b> 3+ ani.</p> <p><b>Conținut / caracteristici minime:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimum un tobogan;</li> <li>• platformă de acces;</li> <li>• scară sau sistem de urcare;</li> <li>• panouri laterale de protecție;</li> </ul>	<p>Complex multifuncțional de joacă pentru exterior, prevăzut cu tobogan. Echipament destinat activităților recreative, dezvoltării coordonării motorii, echilibrului, interacțiunii sociale și stimulării activității fizice a copiilor.</p> <p>Structură metalică tratată anticoroziv, platforme și panouri din HDPE/polietilenă de înaltă densitate sau echivalent, rezistente la UV și condiții meteorologice. Tobogan realizat din LLDPE material rezistent la uzură și sigur pentru copii.</p> <p><b>Vârsta recomandată:</b> 3+ ani.</p> <p><b>Conținut / caracteristici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un tobogan;</li> <li>• platformă de acces;</li> <li>• scară</li> <li>• panouri laterale de protecție;</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>• elemente interactive/decorative;</li> <li>• suprafețe antiderapante;</li> <li>• structură destinată utilizării simultane de către mai mulți copii.</li> </ul> <p><b>Cerințe suplimentare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• colțuri și muchii protejate;</li> <li>• materiale netoxice și rezistente UV;</li> <li>• fixare sigură în fundație;</li> <li>• conformitate cu standardele aplicabile pentru echipamente de joacă pentru exterior (EN 1176 sau echivalent).</li> </ul> <p><b>Dimensiuni:</b> Lungimea – 4090 mm±10%, Lățimea – 1000 mm±10%, Înălțimea – 2140 mm±10%.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• elemente interactive/decorative;</li> <li>• suprafețe podelii antiderapante;</li> <li>• structură destinată utilizării simultane de către mai mulți copii.</li> <li>• Complexul de joaca este in conformitate cu standardele aplicabile pentru echipamente de joacă pentru exterior (EN 1176).</li> </ul> <p><b>Dimensiuni:</b> Lungimea – 4090 mm, Lățimea – 1050 mm, Înălțimea – 2200 mm.</p>	
5. Carusel cu 8 locuri pentru copii	1	PTP 073A	R. Moldova	Power Team SRL	<p><b>Tip echipament:</b> Carusel rotativ pentru exterior.</p> <p><b>Destinație:</b> Dezvoltarea coordonării și echilibrului.</p> <p><b>Material:</b> Structură metalică rezistentă, cu platformă antiderapantă. Caruselul va fi prevăzut cu o țevă metalică cu diametrul de minimum 33 mm și grosimea peretelui de minimum 2,8 mm. Scaunele vor avea formă semicirculară și vor fi fabricate din placaj rezistent la apă, cu grosimea de minimum 15 mm, sau din plastic HDPE — polietilenă de înaltă densitate, fără componente toxice, cu structură multistrat, în diverse culori, cu grosimea de minimum 10 mm.</p> <p><b>Vârsta recomandată:</b> 3+ ani.</p>	<p><b>Tip echipament:</b> Carusel rotativ pentru exterior.</p> <p><b>Destinație:</b> Dezvoltarea coordonării și echilibrului.</p> <p><b>Material:</b> Structură metalică rezistentă, cu platformă antiderapantă. Caruselul va fi prevăzut cu o țevă metalică cu diametrul de 33. Scaunele vor avea formă semicirculară și vor fi fabricate HDPE, cu grosimea de 15 mm, , fără componente toxice, cu structură multistrat, în diverse culori, cu grosimea de 12 mm.</p> <p><b>Vârsta recomandată:</b> 3+ ani.</p> <p><b>Conținut / caracteristici</b> 8 locuri și sistem de rotație sigur.</p>	

					<p><b>Conținut / caracteristici minime:</b> Minimum 8 locuri și sistem de rotație sigur.</p> <p><b>Cerințe suplimentare:</b> Protecție împotriva coroziunii și sistem sigur de utilizare.</p> <p><b>Dimensiuni:</b> Diametru cel puțin 1500mm±10%, Înălțimea: 840 mm±10%.</p>	<p>Protecție împotriva coroziunii și sistem sigur de utilizare.</p> <p><b>Dimensiuni:</b> Diametru de 1600mm, Înălțimea: 760 mm</p>	
6. Figurină pe arc (forme: motocicletă/ fluture/ puișor etc.)	1	AG 201	R. Moldova	Alexgreen Concept SRL	<p><b>Tip echipament:</b> Balansor pe arc pentru exterior.</p> <p><b>Destinație:</b> Dezvoltarea echilibrului și coordonării motorii.</p> <p><b>Material:</b> Arc metalic tratat anticoroziv și panouri rezistente UV. Balansorul pe arc trebuie să fie confecționat din arc vopsit cu vopsea pulverulentă pe postament, folie de placaj rezistent la apă, rezistent la impact, cu grosimea nu mai mică de 15 mm, să aibă scaun, bară de mâini din plastic și suporturi pentru picioare cu grosimea cel puțin 21 mm.</p> <p><b>Vârsta recomandată:</b> 2+ ani.</p> <p><b>Conținut / caracteristici minime:</b> Include mănere și suport pentru picioare.</p> <p><b>Cerințe suplimentare:</b> Stabilitate și protecție împotriva accidentării.</p> <p><b>Dimensiuni:</b> 780x350x950 mm±10%.</p>	<p>Figurina pe arc elicoidal</p> <p><b>Destinat pentru dezvoltarea echilibrului și coordonării motorii.</b></p> <p><b>Material:</b> Arc metalic tratat anticoroziv și panouri rezistente UV. Balansorul pe arc trebuie să fie confecționat din arc vopsit cu vopsea pulverulentă pe postament, HDPE, rezistent la impact, cu grosimea de 15 mm, , bară de mâini din plastic și suporturi pentru picioare cu grosimea 21 mm.</p> <p><b>Vârsta recomandată:</b> 2+ ani.</p> <p><b>Dimensiuni:</b> 780x350x950 mm</p>	

7. Ramă de metal pentru leagăn	1	AG 155	R. Moldova	Alexgreen Concept SRL	<p><b>Tip echipament:</b> Structură pentru leagăn de exterior.</p> <p><b>Destinație:</b> Activități recreative și dezvoltarea coordonării.</p> <p><b>Material:</b> Structură metalică tratată anticoroziv. Stâlpii trebuie să fie confecționați din țevă metalică cu diametrul cel puțin 48 mm, cu grosimea cel puțin de 3 mm. Bara centrală din țeava profilată cu dimensiuni cel puțin 70x50±10%, grosimea cel puțin 3 mm.</p> <p><b>Vârsta recomandată:</b> 0–10 ani (în funcție de tipul scaunului utilizat).</p> <p><b>Conținut / caracteristici minime:</b> Compatibilă cu scaun – coș pentru copii.</p> <p><b>Cerințe suplimentare:</b> Fixare în fundație și rezistență la sarcini dinamice.</p> <p><b>Dimensiuni:</b> Lungimea – 2150 mm±10%, lățimea – 1210 mm±10%, înălțimea – 2250 mm±10%.</p>	<p>Structură pentru leagăn de exterior.</p> <p>Destinat activități recreative și dezvoltarea coordonării.</p> <p><b>Material:</b> Structură metalică tratată anticoroziv. Stâlpii trebuie să fie confecționați din țevă metalică cu diametrul 57 mm, cu grosimea de 3 mm. Bara centrală din țeava profilată cu dimensiuni 70x50 grosimea de 3 mm.</p> <p><b>Vârsta recomandată:</b> 0–10 ani (în funcție de tipul scaunului utilizat).</p> <p>.</p> <p><b>Dimensiuni:</b> Lungimea – 1950 mm lățimea – 1150 mm înălțimea – 2170 mm</p>	
8. Coș pentru copii 0–4 ani	1	102.010.006.001	Polonia	Smart4play	<p><b>Tip echipament:</b> Scaun/coș pentru leagăn destinat copiilor mici.</p> <p><b>Destinație:</b> Utilizare sigură a leagănului de către copii mici.</p> <p><b>Material:</b> Material cauciucat/moale și elemente de prindere rezistente.</p> <p><b>Vârsta recomandată:</b> 0–4 ani Vârsta recomandată: 0–4 ani.</p> <p><b>Conținut / caracteristici minime:</b> Sistem de protecție și susținere sigură a copilului; prevăzut cu spătar pentru susținerea corespunzătoare a copilului.</p>	<p>Scaun/coș pentru leagăn destinat copiilor mici.</p> <p><b>Destinație:</b> Utilizare sigură a leagănului de către copii mici.</p> <p><b>Material:</b> Material cauciucat/moale și elemente de prindere rezistente.</p> <p><b>Vârsta recomandată:</b> 0–4 ani.</p> <p><b>caracteristici:</b> Sistem de protecție și susținere sigură a copilului; prevăzut cu spătar pentru susținerea corespunzătoare a copilului.</p>	

					<p><b>Cerințe suplimentare:</b> Rezistență la intemperii și materiale netoxice.  <b>Dimensiuni:</b> 420x450x360 mm±10%.</p>	<p>Rezistență la intemperii și materiale netoxice.  <b>Dimensiuni:</b> 420x450x360 mm</p>	
9. Masă cu scaune pentru copii	1	MS 102	R. Moldova	Alexgreen Concept SRL	<p><b>Tip echipament:</b> Set masă cu scaune integrat pentru exterior.  <b>Destinație:</b> Activități recreative, educative și de socializare.  <b>Material:</b> Structură metalică tratată anticoroziv și suprafețe rezistente la UV și umiditate. Carcasa mesei și scaunelor trebuie să fie din țevă profilată 55x55 mm±10%. Se admit următoarele materiale: placaj rezistent la umiditate cu grosimea minimă de 15 mm și vopsite în 2 straturi de vopsea sau plastic HDPE cu grosimea minimă de 10 mm. Vopsire în câmp electrostatic cu pulbere polimerică.  <b>Vârsta recomandată:</b> 3+ ani.  <b>Conținut / caracteristici minime:</b> Echipamentul va include o masă și minimum 4–5 locuri integrate într-o structură unitară/fixă, destinată utilizării în exterior.  <b>Cerințe suplimentare:</b> Colțuri rotunjite, stabilitate ridicată, rezistență la condiții meteorologice și montaj sigur/fix în teren.  <b>Dimensiuni:</b> Diametrul blatului mesei: 750 mm±10%. Înălțimea blatului mesei: 500–600 mm. Dimensiunea unui scaun: 350×300 mm±10%. Înălțimea scaunului: 300–350 mm. Gabaritul total al construcției: 1700×1700 mm±10%.</p>	<p>Set masă cu scaune integrat pentru exterior.  <b>Destinație:</b> Activități recreative, educative și de socializare.  <b>Material:</b> Structură metalică tratată anticoroziv și suprafețe rezistente la UV și umiditate. Carcasa mesei și scaunelor din țevă profilată 55x55 mm Materiale: plastic HDPE cu grosimea de 12 mm. Vopsire în câmp electrostatic cu pulbere polimerică.  <b>Vârsta recomandată:</b> 3+ ani.  <b>Conținut / caracteristici minime:</b> Echipamentul va include o masă și 5 locuri integrate într-o structură unitară/fixă, destinată utilizării în exterior.  Colțuri rotunjite, stabilitate ridicată, rezistență la condiții meteorologice și montaj sigur/fix în teren.  <b>Dimensiuni:</b> Diametrul blatului mesei: 825 mm. Înălțimea blatului mesei: 540 mm Înălțimea scaunului: 300 mm. Gabaritul total al construcției: 1700×1700 mm.</p>	

10. Bancă cu spătar pentru copii (diferite forme: panda, broască țestoasă)	1	BS 01	R. Moldova	Alexgreen Concept SRL	<p><b>Tip echipament:</b> Bancă pentru exterior cu spătar</p> <p><b>Destinație:</b> Odihnă și supravegherea copiilor în spațiul de joacă.</p> <p><b>Material:</b> Banca cu spetează cu carcasă din metal, din țeavă profilată, grosimea cel puțin 3 mm. Placaj rezistent la umiditate cu grosimea de cel puțin 15 mm, vopsit în diferite culori și în 2 straturi. Scaunul trebuie să fie făcut din placaj nealunecos rezistent la umiditate cu grosimea de cel puțin 15 mm.</p> <p><b>Vârsta recomandată:</b> Pentru utilizare generală.</p> <p><b>Conținut / caracteristici minime:</b> Include spătar și elemente decorative.</p> <p><b>Cerințe suplimentare:</b> Rezistență la intemperii și utilizare intensivă.</p> <p><b>Dimensiuni:</b> Lungimea – 1250mm<math>\pm</math>10%, Lățimea – 640 mm<math>\pm</math>10%, Înălțimea – 780 mm<math>\pm</math>10%.</p>	<p>Bancă pentru exterior cu spătar.</p> <p><b>Destinație:</b> Odihnă și supravegherea copiilor în spațiul de joacă.</p> <p><b>Material:</b> Banca cu spetează cu carcasă din metal, din țeavă profilată, grosimea 3 mm. Placaj rezistent la umiditate cu grosimea 15 mm, vopsit în diferite culori și în 2 straturi. Scaunul trebuie să fie făcut din placaj nealunecos rezistent la umiditate cu grosimea de 15 mm.</p> <p><b>Vârsta recomandată:</b> Pentru utilizare generală. Rezistență la intemperii și utilizare intensivă.</p> <p><b>Dimensiuni:</b> Lungimea – 1250mm, Lățimea – 640 mm, Înălțimea – 780 mm.</p>	
11. Bancă fără spătar	1	BFS 03	R. Moldova	Alexgreen Concept SRL	<p><b>Tip echipament:</b> Bancă pentru exterior fără spătar</p> <p><b>Destinație:</b> Odihnă și utilizare în spațiul terenului de joacă.</p> <p><b>Material:</b> Bancă confecționată din metal și lemn. Toate elemente metalice trebuie vopsit în câmp electrostatic cu vopsea acrilică. Lemnul trebuie vopsit cu vopsea pe bază de apă în 2 straturi. Metalul trebuie să fie confecționat din țeavă dreptunghiulară, grosimea cel puțin 3 mm. Banca</p>	<p>Bancă pentru exterior fără spătar.</p> <p><b>Destinație:</b> Odihnă și utilizare în spațiul terenului de joacă.</p> <p><b>Material:</b> : Bancă confecționată din metal și lemn. Toate elemente metalice trebuie vopsit în câmp electrostatic cu vopsea acrilică. Lemnul trebuie vopsit cu vopsea pe bază de apă în 2 straturi. Metalul trebuie să</p>	

					<p>consta din cel puțin 4 plăcuțe din lemn cu grosimea 45 mm±10% și lățimea de 85 mm±10%.</p> <p><b>Vârsta recomandată:</b> Pentru utilizare generală.</p> <p><b>Conținut / caracteristici minime:</b> Bancă fixă pentru exterior.</p> <p><b>Cerințe suplimentare:</b> Rezistență UV și stabilitate ridicată.</p> <p><b>Dimensiuni:</b> lungimea – 1600 mm±10%, lățimea – 365 mm±10%, înălțimea – 500 mm±10%.</p>	<p>fie confecționat din țevă dreptunghiulară, grosimea 3 mm. Banca consta din cel puțin 4 plăcuțe din lemn cu grosimea 45 mm și lățimea de 85 mm.</p> <p><b>Vârsta recomandată:</b> Pentru utilizare generală.</p> <p>Rezistență UV și stabilitate ridicată.</p> <p><b>Dimensiuni:</b> lungimea – 1600 mm lățimea – 365 mm înălțimea – 500 mm.</p>	
12. Gard decorativ	31 m2	AGD 06	R. Moldova	Alexgreen Concept SRL	<p><b>Tip echipament:</b> Gard decorativ pentru delimitarea terenului de joacă exterior.</p> <p><b>Destinație:</b> Delimitarea și securizarea perimetrului terenului de joacă, precum și organizarea sigură a spațiului destinat copiilor.</p> <p><b>Material:</b> lemn tratat sau material echivalent rezistent la exterior. Gard decorativ cu vârf semi-rotund cu uluce, fabricat din placaj rezistent la apă, cu grosimea cel puțin 12 mm, vopsit în 2 straturi sau plastic HDPE, cu grosimea minimă de 10 mm în culoare aprinse. Pilonii de susținere trebuie să fie fabricați din țevă pătrată cu dimensiuni de 35x35 mm ±10%, și grosimea 3,5 mm±10%.</p> <p><b>Vârsta recomandată:</b> Pentru utilizare generală în spații destinate copiilor.</p> <p><b>Conținut / caracteristici minime:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• elemente modulare decorative;</li> </ul>	<p>Gard decorativ pentru delimitarea terenului de joacă exterior.</p> <p><b>Destinație:</b> Delimitarea și securizarea perimetrului terenului de joacă, precum și organizarea sigură a spațiului destinat copiilor.</p> <p><b>Material:</b> Gard decorativ cu vârf semi-rotund cu uluce, fabricat din plastic HDPE, cu grosimea 12 mm în culoare aprinse. Pilonii de susținere fabricați din țevă pătrată cu dimensiuni de 35x35 mm și grosimea 3,5 mm</p> <p><b>Vârsta recomandată:</b> Pentru utilizare generală în spații destinate copiilor.</p> <p><b>caracteristici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• elemente modulare decorative;</li> <li>• înălțime adaptată terenurilor de joacă pentru copii;</li> <li>• fixare sigură în sol/fundație;</li> </ul>	

					<ul style="list-style-type: none"> <li>• înălțime adaptată terenurilor de joacă pentru copii;</li> <li>• fixare sigură în sol/fundație;</li> <li>• rezistență la condiții meteorologice și radiații UV.</li> </ul> <p><b>Cerințe suplimentare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fără muchii ascuțite sau elemente periculoase;</li> <li>• stabilitate și rezistență mecanică ridicată;</li> <li>• materiale netoxice și ușor de întreținut;</li> <li>• culori și design adaptate spațiilor pentru copii.</li> </ul> <p><b>Dimensiuni:</b> Carcasa gardului (de la pilon , până la pilon) trebuie să fie din țevă pătrată cu dimensiuni de 30x20 mm±10%. și grosimea de cel puțin 2,8 mm. Lungimea secției 2100 mm±10%. Înălțimea gardului 570 mm±10%.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rezistent la condiții meteorologice și radiații UV.</li> <li>• fără muchii ascuțite sau elemente periculoase;</li> <li>• stabilitate și rezistență mecanică ridicată;</li> <li>• materiale netoxice și ușor de întreținut;</li> <li>• culori și design adaptate spațiilor pentru copii.</li> </ul> <p><b>Dimensiuni:</b> Carcasa gardului (de la pilon , până la pilon) din țevă pătrată cu dimensiuni de 30x20 mm. și grosimea de 2.8 mm. Lungimea secției 2100 mm. Înălțimea gardului 570 mm</p>	
13. Dale din cauciuc	1	*	R. Moldova	Ecoelastic SRL	<p><b>Tip echipament:</b> Dale elastice pentru terenuri de joacă.</p> <p><b>Destinație:</b> Protecție împotriva impactului și reducerea riscului de accidentare.</p> <p><b>Material:</b> Cauciuc reciclat sau echivalent.</p> <p><b>Caracteristici minime:</b> Grosime minimă 20 mm, suprafață antiderapantă, rezistență UV și umiditate.</p> <p><b>Cerințe suplimentare:</b> Destinate utilizării exterioare și montării pe suport rigid.</p>	<p>Dale elastice pentru terenuri de joacă.</p> <p><b>Destinație:</b> Protecție împotriva impactului și reducerea riscului de accidentare.</p> <p><b>Material:</b> Cauciuc reciclat.</p> <p><b>Caracteristici minime:</b> Grosime 20 mm, suprafață antiderapantă, rezistență UV și umiditate.</p> <p>Destinate utilizării exterioare și montării pe suport rigid.</p> <p><b>Dimensiuni:</b> Grosime 20 mm</p>	

					<b>Dimensiuni:</b> Grosime minimă 20 mm.		
14. Șapă din beton pentru teren de joacă	64m2	*	R. Moldova	Alexgreen Concept SRL	<p><b>Tip echipament:</b> Infrastructură suport din beton pentru teren de joacă exterior.</p> <p><b>Destinație:</b> Asigurarea unei suprafețe stabile și rezistente pentru montarea echipamentelor de joacă și a dalelor elastice/cauciucate.</p> <p><b>Material:</b> Beton armat, plasă metalică pentru armare, folie de protecție și materiale auxiliare pentru compactare și nivelare.</p> <p><b>Conținut / caracteristici minime:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lucrări de terasament și pregătire a terenului;</li> <li>• săpături și nivelare;</li> <li>• compactarea terenului;</li> <li>• aplicarea foliei de polietilenă;</li> <li>• armare cu plasă metalică tip VR sau echivalent;</li> <li>• turnare și nivelare beton;</li> <li>• grosimea stratului de beton: minimum 80 mm;</li> <li>• vibrarea și finisarea suprafeței;</li> <li>• executarea rosturilor de dilatare.</li> </ul> <p><b>Dimensiuni:</b> Conform suprafeței terenului de joacă proiectat – 8x8 m2</p>	Infrastructură suport din beton pentru teren de joacă exterior.	<b>Destinație:</b> Asigurarea unei suprafețe stabile și rezistente pentru montarea echipamentelor de joacă și a dalelor elastice/cauciucate.
<b>TOTAL</b>							
Semnat: _____ Numele, Prenumele: _Temciuc Vasile_ În calitate de: Administrator Ofertantul: _Alexgreen Concept SRL_ Adresa: ___Feredeului, 12____							



1) Panou interactiv (*loc pentru inserarea imaginilor*)

2) Tablă pentru desen (*loc pentru inserarea imaginilor*)

3) Complex de joacă cu tobogan (*loc pentru inserarea imaginilor*)

4) Carusel cu 8 locuri (*loc pentru inserarea imaginilor*)

5) Figurină pe arc (forme: motocicletă/ fluture/ puișor etc.) (*loc pentru inserarea imaginilor*)

6) Ramă de metal pentru leagăn (*loc pentru inserarea imaginilor*)

7) Coș pentru copii 0-4 ani cauciucat (loc *pentru inserarea imaginilor*)

8) Masă cu scaune pentru copii (*loc pentru inserarea imaginilor*)

9) Bancă cu spătar pentru copii (diferite forme: panda, broască țestoasă) (*loc pentru inserarea imaginilor*)

10) Bancă fără spătar (*loc pentru inserarea imaginilor*)

11) Gard decorativ (*loc pentru inserarea imaginilor*)

12) Dale din cauciuc (*loc pentru inserarea imaginilor*)

13) Șapă din beton pentru teren de joacă (*loc pentru inserarea imaginilor*)

