

ВНІТІ - ТЕСТ

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ „МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР
З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ ЯКОСТІ, ТРУБ, БАЛОНІВ ТА ІНШОЇ МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ “ВНІТІ-ТЕСТ”
(ООВ „ВНІТІ-ТЕСТ”)

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE ON CONFORMITY



Зареєстровано в реєстрі ООВ „ВНІТІ-ТЕСТ” за № UA.ПР.ВТ.0112-25

Registered at the Record of conformity assessment body under №

на заміну № UA.ПР.10120-0098-24 від 17 червня 2024 р.

Термін дії з 07 лютого 2025 р. до 16 червня 2027 р.

Term of validity is from

Сертифікат видано

Certificate is issued on

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ
ЗАВОД», код ЄДРПОУ 05393139

Адреса: вулиця Гідності, буд. 115, м. Самар, Самарівський р-н,
Дніпропетровська обл., 51200, Україна

Продукція

Production

Труби сталеві зварні прямошовні

УКТЗЕД 7306

ДКПП 24.20.3

Відповідає вимогам

Comply with the requirements

Номенклатура продукції – згідно додатку до сертифікату (три позиції)

Виробник

Producer

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»,
код ЄДРПОУ 05393139; адреса: вулиця Гідності, буд. 115, м. Самар, Самарівський р-н,
Дніпропетровська обл., 51200, Україна

Додаткова інформація

Additional information

Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється серійно
з 07.02.2025 р. до 16.06.2027 р.

Наглядовий аудит за сертифікованою продукцією здійснюється 1 раз на
рік. Схема сертифікації № 2

Сертифікат видано органом з
оцінки відповідності

Certificate is issued by the conformity assessment body

ООВ ТОВ „ВНІТІ-ТЕСТ”, код ЄДРПОУ 33517806

Адреса: вул. Писаржевського, 1а, м. Дніпро, 49005, Україна
тел. (056) 746-31-25

На підставі

On the grounds of

Рішення про видачу сертифікату ВТ.РВПР.П 65-24 від 07.02.2025 р.

Керівник органу з оцінки
відповідності

Director of the conformity assessment body



Тетяна АБРОСИМОВА

name, surname

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в ООВ „ВНІТІ-ТЕСТ” на сайті www.vniti-test.com.ua

ДОДАТОК до сертифікату відповідності

Зареєстровано в реєстрі ООВ „ВНІПІ-ТЕСТ” за № UA.ПР.ВТ.0112-25

Registered at the Record of conformity assessment body under №

на заміну № UA.ПР.10120-0098-24 від 17 червня 2024 р.

Термін дії з 07 лютого 2025 р. до 16 червня 2027 р.

Term of validity is from

Труби сталеві зварні прямошовні:

Номенклатура продукції		
№ з/п	НД на продукцію	Характеристика продукції
1	ДСТУ 8936:2019 «Труби сталеві водогазопровідні. Технічні умови»	зовнішній діаметр 17,0 ÷ 114,0 мм
2	ДСТУ 8940:2019 «Труби сталеві профільні. Технічні умови»	розміри труб: 20 x 20 мм ÷ 80 x 80 мм, 20 x 30 мм ÷ 100 x 60 мм,
3	ДСТУ 8943:2019 «Труби сталеві електрозварні. Технічні умови»	зовнішній діаметр 17,0 ÷ 114,0 мм, стан поставки - без термообробки
Загальна кількість: 3 позиції		

**Керівник органу з оцінки
відповідності**

Director of the conformity assessment body



Тетяна АБРОСИМОВА

name, surname

ВНІТІ - ТЕСТ

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ „МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР
З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ ЯКОСТІ, ТРУБ, БАЛОНІВ ТА ІНШОЇ МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ “ВНІТІ-ТЕСТ”
(ООВ „ВНІТІ-ТЕСТ”)



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі ООВ „ВНІТІ-ТЕСТ” за № УА.ПР. ВТ-0082 -24

Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 01 лютого 2024 р. до 21 листопада 2026 р.

Term of validity is from

Сертифікат видано ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»,
код ЄДРПОУ 35537363

Certificate is issued on

Юридична адреса: проспект Трубників, 56, м. Нікополь, Дніпропетровська обл.,
53201, Україна

Продукція

Production

Труби сталеві безшовні гарячедеформовані

УКТЗЕД 7304

ДКПП 24.20.1

Відповідає вимогам

Comply with the requirements

ГОСТ 8731-74 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные.
Технические требования», ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные
горячедеформированные. Сортамент»

Виробник

Producer

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»,
код ЄДРПОУ 35537363

Адреса виробництва: проспект Трубників, 56, м. Нікополь, Дніпропетровська
обл., 53201, Україна

Додаткова інформація

Additional information

Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється серійно
з 01.02.2024 р. до 21.11.2026 р. Наглядний аудит за сертифікованою
продукцією здійснюється 1 раз на рік. Схема сертифікації № 2

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Certificate is issued conformity assessment body

ООВ ТОВ „ВНІТІ-ТЕСТ”, код ЄДРПОУ 33517806

Адреса: вул. Писаржевського, 1а, м. Дніпро, 49005, Україна

тел. (056) 746-31-25,

Атестат акредитації НААУ № 10120 від 02.11.2022 р.

На підставі

On the grounds of

Рішення про видачу сертифіката № ВТ.РВПР 51-24 від 01.02.2024 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



Тетяна АБРОСИМОВА

name, surname

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити на сайті ООВ „ВНІТІ-ТЕСТ”: www.vniti-test.com.ua

ВНИТИ - ТЕСТ
ОРГАН ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-
ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ КАЧЕСТВА, ТРУБ,
БАЛЛОНОВ И ДРУГОЙ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ «ВНИТИ-ТЕСТ»
(ООС «ВНИТИ-ТЕСТ»)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрировано в реестре ООС «ВНИТИ-ТЕСТ» под № УА.ПР. ВТ-0082-24

Срок действия с 01 февраля 2024 г. по 21 ноября 2026 г.

Сертификат выдан ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ», код ЕГРПОУ 35537363
Юридический адрес: проспект Трубников, 56, г. Никополь,
Днепропетровская обл., 53201, Украина

Продукция Трубы стальные бесшовные
горячедеформированные УКТВЭД 7304
ГКПП 24.20.1

Соответствует требованиям ГОСТ 8731-74 «Трубы стальные бесшовные
горячедеформированные. Технические требования», ГОСТ 8732-78
«Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент»

Производитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ», код ЕГРПОУ 35537363
Адрес производства: проспект Трубников, 56, г. Никополь,
Днепропетровская обл., 53201, Украина

Дополнительная информация Сертификат распространяется на продукцию, изготавливаемую
серийно с 01.02.2024 г. по 21.11.2026 г. Надзорный аудит за
сертифицированной продукцией осуществляется 1 раз в год. Схема
сертификации № 2

Сертификат выдан органом по оценке соответствия ООС ООО «ВНИТИ-ТЕСТ», код ЕГРПОУ 33517806
Адрес: ул. Писаржевского, 1а, г. Днепр, 49005, Украина
тел. (056) 746-31-25,
Аттестат аккредитации НААУ № 10120 от 02.11.2022 г.


На основании Решения о выдаче сертификата № ВТ.РВПР 51-24 от 01.02.2024 г.

Руководитель органа по оценке соответствия /подпись/ **Татьяна АБРОСИМОВА**

Печать: Украина, г. Днепр, Общество с ограниченной ответственностью «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ КАЧЕСТВА, ТРУБ, БАЛЛОНОВ И ДРУГОЙ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ «ВНИТИ-ТЕСТ», ООО «ВНИТИ-ТЕСТ», И.к. 33517806

Действительность сертификата соответствия можно проверить ООС «ВНИТИ-ТЕСТ»:
www.vniti-test.com.ua

12.02.2024, м. Дніпро. Переклад з української мови на російську виконано перекладачем Деремешко К.В.
12.02.2024, г. Днепр. Перевод с украинского языка на русский выполнен переводчиком Деремешко Е.В.



ВНІТІ - ТЕСТ

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ „МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР
З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ ЯКОСТІ, ТРУБ, БАЛОНІВ ТА ІНШОЇ МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ "ВНІТІ-ТЕСТ"
(ООВ „ВНІТІ-ТЕСТ“)

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі ООВ „ВНІТІ-ТЕСТ“ за № УА.ПР. ВТ-0086 -24

Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 26 березня 2024 р. до 25 березня 2027 р.

Term of validity is from

Сертифікат видано ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»,
код ЄДРПОУ 35537363
Юридична адреса: проспект Трубників, 56, м. Нікополь, Дніпропетровська обл.,
53201, Україна

Certificate is issued on

Продукція

Production

Труби сталеві безшовні гарячедеформовані та
холоднодеформовані

УКТЗЕД 7304
ДКП 24.20.1

Відповідає вимогам

Comply with the requirements

Номенклатура продукції –
згідно додатку на зворотному боці сертифікату (2 позиції)

Виробник

Producer

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»,
код ЄДРПОУ 35537363
Адреса виробництва: вулиця Каштанова, 35, м. Дніпро, 49081, Україна

Додаткова інформація

Additional information

Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється серійно
з 26.03.2024 р. до 25.03.2027 р. Наглядний аудит за сертифікованою
продукцією здійснюється 1 раз на рік. Схема сертифікації № 2

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Certificate is issued conformity assessment body

ООВ ТОВ „ВНІТІ-ТЕСТ“, код ЄДРПОУ 33517806
Адреса: вул. Писаржевського, 1а, м. Дніпро, 49005, Україна
тел. (056) 746-31-25,
Атестат акредитації НААУ № 10120 від 02.11.2022 р.

На підставі

On the grounds of

Рішення про видачу сертифіката № ВТ.РВПР 55-24 від 25.03.2024 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



Тетяна АБРОСИМОВА
name, surname

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити на сайті ООВ „ВНІТІ-ТЕСТ“: www.vniti-test.com.ua

ДОДАТОК до сертифікату

Зареєстровано в реєстрі ООВ „ВНІПІ-ТЕСТ” за № UA.ПР. ВТ-0086 -24

Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 26 березня 2024 р. до 25 березня 2027 р.

Term of validity is from

Труби сталеві безшовні гарячедеформовані та холоднодеформовані:

№ з/п	Номенклатура продукції
1	ГОСТ 8731-74 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования»; ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент» зовнішній діаметр 73 ÷ 426 мм
2	ГОСТ 8733-74 «Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные. Технические требования»; ГОСТ 8734-75 «Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент» зовнішній діаметр 12 ÷ 85 мм
Загальна кількість: 2 позиції	

Керівник органу з оцінки
відповідності

Director of the conformity assessment body



Тетяна АБРОСИМОВА

name, surname

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити на сайті ООВ „ВНІПІ-ТЕСТ”: www.vniti-test.com.ua

ВНИТИ-ТЕСТ
ОРГАН ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ КАЧЕСТВА, ТРУБ, БАЛЛОНОВ И ДРУГОЙ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ «ВНИТИ-ТЕСТ»
(ООС «ВНИТИ-ТЕСТ»)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зареєстровано в реєстрі ООС «ВНИТИ-ТЕСТ» под № UA.ПР. ВТ-0086-24

Срок действия с 26 марта 2024 г. по 25 марта 2027 г.

Сертификат выдан	ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ», код ЄГРПОУ 35537363 Юридический адрес: проспект Трубников, 56, г. Никополь, Днепропетровская обл., 53201, Украина		
Продукция	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные	УКТВЭД 7304 ГКПП 24.20.1	
Соответствует требованиям	Номенклатура продукции – согласно приложению на оборотной стороне сертификата (2 позиции)		
Производитель	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ», код ЄГРПОУ 35537363 Адрес производства: улица Каштановая, 35, г. Днепр, Днепропетровская обл., 49081, Украина		
Дополнительная информация	Сертификат распространяется на продукцию, изготавливаемую серийно с 26.03.2024 г. по 25.03.2027 г. Надзорный аудит за сертифицированной продукцией осуществляется 1 раз в год. Схема сертификации № 2		
Сертификат выдан органом по оценке соответствия	ООС ООО «ВНИТИ-ТЕСТ», код ЄГРПОУ 33517806 Адрес: ул. Писаржевского, 1а, г. Днепр, 49005, Украина тел. (056) 746-31-25, Аттестат аккредитации НААУ № 10120 от 02.11.2022 г.		
На основании	Решения о выдаче сертификата № ВТ.РВПР 55-24 от 25.03.2024 г.		

**Руководитель органа
по оценке соответствия** /подпись/ **Татьяна АБРОСИМОВА**
Печать: Украина* г. Днепр* ОРГАН ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ КАЧЕСТВА, ТРУБ,
БАЛЛОНОВ И ДРУГОЙ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ»* И. к. 33517606* ООО «ВНИТИ-ТЕСТ»

*Действительность сертификата соответствия можно проверить на сайте
ООС «ВНИТИ-ТЕСТ»: www.vniti-testcom.ua*

ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату

Зарегистрировано в реестре ООС «ВНИТИ-ТЕСТ» под № UA.ПР. ВТ-0086-24

Срок действия с 26 марта 2024 г. по 25 марта 2027 г.

Трубы стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные:

№ п/п	Номенклатура продукции
1	ГОСТ 8731-74 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования»; ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент» внешний диаметр 73 ÷ 426 мм
2	ГОСТ 8733-74 «Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные. Технические требования»; ГОСТ 8734-75 «Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент» внешний диаметр 12 ÷ 85 мм
Общее количество: 2 позиции	

Руководитель органа


по оценке соответствия /подпись/ **Татьяна АБРОСИМОВА**

Печать: Украина* г. Днепр* ОРГАН ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ КАЧЕСТВА, ТРУБ, БАЛЛОНОВ И ДРУГОЙ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ»* И. к. 33517606* ООО «ВНИТИ-ТЕСТ»

*Действительность сертификата соответствия можно проверить на сайте
ООС «ВНИТИ-ТЕСТ»: www.vniti-testcom.ua*

26.03.2024, м. Дніпро. Переклад з української мови на російську виконано перекладачем Деремешко К.В.

26.03.2024, г. Днепр. Перевод с украинского языка на русский выполнен переводчиком Деремешко Е.В.



ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність Технічному регламенту
безпеки обладнання, що працює під тиском



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬОБ»
Україна, 53201, Дніпропетровська обл., м.Нікополь, пр-т Трубників, буд. 56,
код ЄДРПОУ 35537363

(повне найменування виробника, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ)

в особі **Директора з якості Кравченко Костянтина Олександровича**

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

підтверджує, що обладнання (вузол), що працює під тиском **Труби сталеві безшовні**
гарячедеформовані; код ТН ЗЕД 7304; ДКПП 24.20.1

(найменування обладнання (вузла) із зазначенням типу, марки, моделі)

які виготовляються згідно з

ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78

(найменування технічної документації)

відповідає вимогам Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском
згідно з **Постановою КМУ №35 від 19.01.2011 р.**

(найменування документа)

Процедура оцінки відповідності обладнання (вузла), що працює під тиском, за заявкою
виробника проведена призначеним органом з оцінки відповідності.

Сертифікати відповідності:

експертизи типу №UA.TR.021-B.0040-18 від 23.11.2018 р. до 22.11.2028р.

системи управління якістю №UA.TR.021-E.0041-18 від 27.11.2018р. до 22.11.2028р.

(номер і дата реєстрації кожного сертифіката із зазначенням строку дії)

видані **ООВ Державним підприємством «Міжрегіональний науково-інженерний центр з**
сертифікації систем якості, труб, балонів та іншої металопродукції «ВНІТІ-ТЕСТ»,
Україна, 49005, м.Дніпро, Писаржевського, 1-а

(найменування та місцезнаходження призначеного органу з оцінки відповідності)

Декларацію складено під цілковиту відповідальність виробника.

Директор з якості

(посада)



(підпис)

Кравченко К.О.

(ініціали та прізвище)

04.03.2019 р.

(дата)

М.П.



ВНІТІ - ТЕСТ

80054
ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2015
(ISO/IEC 17021-1:2015)

Орган з оцінки відповідності (ООВ) № UA.TR.021

СЕРТИФІКАТ

Модуль Е

Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском

Зареєстровано в реєстрі за № UA. TR.021-E.0041-18 від 27.11.2018 р.

Термін дії з 27.11.2018 р. до 22.11.2028 р.

**ООВ Державне підприємство «Міжрегіональний науково-інженерний центр
з сертифікації систем якості, труб, балонів та іншої металопродукції
«ВНІТІ-ТЕСТ»,**

49005, м. Дніпро, вул. Писаржевського, 1-А, тел.(0562)39-86-35, (056)377-14-89.
атестат про акредитацію НААУ №10120 від 12.04.2017 р,
наказ Мінекономрозвитку України про призначення № 579 від 20.05.2014 р.

**цим сертифікатом схвалює систему управління якістю
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ”**

Україна, 53200, м. Нікополь Дніпропетровської обл., пр. Трубників, 56 код ЄДРПОУ 35537363

**щодо контролю та випробувань труб
сталевих безшовних гарячедеформованих, які виготовляються
за ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78, коди ДКПП 24.20.1, ТН ЗЕД 7304**

на здатність забезпечити відповідність

**труб сталевих безшовних гарячедеформованих, які виготовляються
за ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78, коди ДКПП 24.20.1, ТН ЗЕД 7304**

вимогам **Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском
(ПКМУ №35 від 19.01.11),
та типові, зазначеному в сертифікаті експертизи типу**

Контроль відповідності системи управління якістю щодо контролю та випробувань зазначеного типу продукції проводиться шляхом нагляду, періодичність і процедури якого регламентуються програмою.

Сертифікат виданий на підставі оцінки системи управління якістю, рішення про видачу сертифіката № ВТ.РВТР-Е 5/2-18 від 27.11.18, сертифікату експертизи типу №UA.TR.021-B.0040-18 від 23.11.2018 р.

Продукція маркується Національним знаком відповідності згідно з ПКМУ від 19.01.2011 р. № 35 -
UA.TR.021

Керівник ООВ



Т.М. Абросимова

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити на сайті ООВ ДП «ВНІТІ-ТЕСТ»: www.vniti-test.com

ВНІТІ - ТЕСТ



ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ „МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР
З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ ЯКОСТІ, ТРУБ, БАЛОНІВ ТА ІНШОЇ МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ “ВНІТІ-ТЕСТ”
(ООВ „ВНІТІ-ТЕСТ”)

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі ООВ „ВНІТІ-ТЕСТ” за № УА.ПР.ВТ.0108-25

Registered at the Record of conformity assessment body under №

на заміну № УА.ПР.10120-0094-24 від 17 червня 2024 р.

Термін дії з 07 лютого 2025 р. до 16 червня 2027 р.

Term of validity is from

Сертифікат видано АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД», код ЄДРПОУ 05393139

Certificate is issued on

Адреса: вулиця Гідності, буд. 115, м. Самар, Самарівський р-н,
Дніпропетровська обл., 51200, Україна

Продукція

Production

Труби сталеві зварні прямошовні,
зовнішній діаметр 159 ÷ 530 мм,
стан поставки – термообробка по зварному з'єднанню

УКТЗЕД 7305, 7306
ДКПП 24.20.2, 24.20.3

Відповідає вимогам

Comply with the requirements

- ГОСТ 20295-85 «Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия», тип 1;
- ГОСТ 10705-80 «Трубы стальные электросварные. Технические условия»,
ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные. Сортамент»

Виробник

Producer

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»,
код ЄДРПОУ 05393139; адреса: вулиця Гідності, буд. 115, м. Самар, Самарівський р-н,
Дніпропетровська обл., 51200, Україна

Додаткова інформація

Additional information

Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється серійно
з 07.02.2025 р. до 16.06.2027 р.
Наглядний аудит за сертифікованою продукцією здійснюється 1 раз на рік. Схема сертифікації № 2

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Certificate is issued by the conformity assessment body

ООВ ТОВ „ВНІТІ-ТЕСТ”, код ЄДРПОУ 33517806
Адреса: вул. Писаржевського, 1а, м. Дніпро, 49005, Україна
тел. (056) 746-31-25.
Атестат про акредитацію НААУ № 10120 від 02.11.2022 р.

На підставі

On the grounds of

Рішення про видачу сертифіката ВТ.РВПР.П 61-24 від 07.02.2025 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



Тетяна АБРОСИМОВА

name, surname

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в ООВ „ВНІТІ-ТЕСТ” на сайті www.vniti-test.com.ua



ИНТЕРПАЙП
НИКО ТЬЮБ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»
Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
Адреса виробництва : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz



UA TR 021

ИНСПЕКЦИОННЫЙ СЕРТИФИКАТ № 0003/Б
INSPECTION CERTIFICATE № 0003/Б

Грузополучатель
BUYER

Контракт №
Contract #

Страна
Country

Заводской заказ №
Production order #

Транспортное
средство №
Vehicle №

Уникальный №
Unique #

Дата
Date 00.00.2026г.

Лист 1 Листов 1
Sheet Sheets

Наименование и код товара Description and code of goods	Наименование стандартов Specifications	Класс поставки Class of delivery	Тип резьбы Thread type
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Seamless steel hot-finished pipes	ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 гр.В		

№ поз. tem No	Номер пакета Bundle #	Номера труб Pipe #	Марка стали Grade	Номер плавки Heat #	Номер партии Inspection Lot #	Размеры Dimensions			общая длина Total m	шт pieces	Фактический вес Actual weight	
			краткое обозначение Brief Designation			диаметр OD mm	толщина стенки WT mm	длина length m			брутто kg	нетто net kg
1.			20			273.0	8.00	10.00-12.00				
TOTAL/ИТОГО BUNDLES/ПАКЕТОВ 1												
2.			20			273.0	11.00	10.00-12.00				
TOTAL/ИТОГО BUNDLES/ПАКЕТОВ 1												
TOTAL/ИТОГО BUNDLES/ПАКЕТОВ 2												



INTERPIPE
NIKO TUBE

LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»

Legal address:

Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201

Facility address:

Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201

Contact information:

+38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

Химический состав по сертификатным данным на заготовку и результаты контроля химического состава металла труб
Heat analysis acc. to the billet manufacturer certificate & results of chemical analysis of pipes

Номер плавки Heat #	Номер партии Lot #	Лаборатория Laboratory	Химический состав в % Chemical composition %							
			C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu
			x100	x100	x100	x1000	x1000	x100	x100	x100
min			-	-	-	-	-	-	-	-
max			-	-	-	-	-	-	-	-
		DneprSteel								
		DneprSteel								

Анализ плавки согласно сертификата завода-изготовителя/Heat analysis acc.to the manufacturer certificate.

НД на заготовку/Test norm	ТУ №18-2023
Завод изготовитель/Steel supplier	ООО "МЗ" Днепропетровск "MP" DNEPROSTEEL LLC
Сталь произведена методом плавки в электродуговой печи с последующей непрерывной разливкой. Сталь полностью раскисленная. С/Адрес завода изготовителя заготовки: Украина, 49051, г Днепр, ул Днепропетровская, 4/ Steel has been produced by the EAF with continuous casting process. Steel is fully killed. The address of steel supplier: Ukraine, 49051, Dnipro, 4 Dniprostalivska str.	

Результаты испытаний труб - Test results for pipes

Результаты испытаний трубо - Test results for pipes																	
		Механические свойства Mechanical Properties										Испытание на удар /Impact test					
Номер плавки Heat#	Номер партии Lot#	Испытание на растяжение Tensile test								Испытание на удар /Impact test							
		Предел прочности Tensile strength	Предел текучести ReH Yield strength ReH	Относительное удлинение Elongation	Отношение σ _т /σ _{0.2} Ratio σ _t /σ _{0.2}	Ориентация образцов Specimens orientation*	Ширина полосового образца Width of strip specimen	Диаметр цилиндрического образца Diameter of cylindrical specimen	Базовая длина образца Gauge length	Твердость Hardness Среднее значение Average	Ориентация* Orientation*	Тип надреза, температура Type of notch, temperature	Норматив/Norm	Среднее значение Average	Вязкая составляющая Shear area	Размер образца** Specimens size**	
		Krc/мм2	Krc/мм2	%			мм/ mm	мм/ mm	мм/ mm	HRB	HRC		min		%	мм/ mm	
min		42	25	21.0	-					-	-						
max		-	-	-	-					-	-						
						L	10		50								
						L	10		50								
						L	10		50								
						L	10		50								

* L - Продольный образец / Longitudinal specimen; T - поперечный образец / transverse specimen

** Результаты испытаний уменьшенных образцов пересчитаны на полноразмерные/Non-fullsize specimens results convert to fullsize (10x10mm)

Прочие виды контроля/ Other tests

Вид испытания/ Type of test	Параметры/ Criteria	Результаты контроля/Test results
Визуальный контроль / Visual inspection	Изделия подвергались визуальному осмотру и контролю размеров. / Visual and dimensional test is satisfactory.	Удовлетворительно / Satisfactory
Контроль геометрических параметров / Dimensional inspection	По стандарту./ As per Standard.	Удовлетворительно / Satisfactory

Состояние поставки/ Delivery condition

Общие условия / General condition	Трубы изготовлены и испытаны в соответствии с требованиями ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 гр.В и заказа / Pipes were produced and inspected according to requirements of ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 gr.B and order's requirements
Термообработка / Heat treatment	Нормализация с прокатного нагрева. / Normalized by rolling heat.
Покрытие / Coating	
Фаска (если требуется) / Bevelled ends if required	Трубы отгружены с фаской./Pipes are beveled.
Защита концов / Protection of pipe ends	
Дополнительная информация / Additional information	Копии деклараций ООО "Интерпайп Нико Тьюб" размещены на сайте www.interpipe.biz / Copies of the declarations of "Interpipe Niko Tube" LLC are available on the website www.interpipe.biz.

Страна происхождения: Украина.
Country of origin: Ukraine
Ваши предложения по улучшению продукции просим направлять на эл.адрес! Please send Your proposals for improving the product by e-mail or fax or by phone.
info@ntrp.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-530-133 Fax: +380 566-539-379.
e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01

Этот инспекционный сертификат относится только к перечисленной в нем продукции. Недопустимо внесение изменений или другое неправомерное использование сертификата. This inspection certificate is only for the listed products. Modification or unauthorized use of the certificate is strictly prohibited. Violations can be considered as forgery and is subject to prosecution.

Инспекционный сертификат сформирован и проверен контролером сертификатором
Inspection Certificate was drawn up and checked by the Certificate Inspector

Дата: 00.002026
Date:

Подпись инспектора 3-й стороны:
Signature of 3-rd Part Inspector:

Подпись ОТК СЛУЖБА ЯКОСТІ
Signatures QCD ЯКОСТІ





ІНТЕРПАЙП
НІКО ТЮБ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЮБ»
Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53200
Адреса виробництва : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53200
Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

ИНСПЕКЦИОННЫЙ СЕРТИФИКАТ № образец
INSPECTION CERTIFICATE №



Грузополучатель
BUYER

Контракт №
Contract #

Страна
Country

Заводской заказ №
Production order #

Транспортное
средство №
Vehicle №

Лист 1 Листов 1
Sheet Sheets

Дата
Date

Date

Наименование и код товара Description and code of goods			Наименование стандартов Specifications					Класс поставки Class of delivery	Тип резьбы Thread type		
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Seamless steel hot-finished pipes			ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 гр.В								
№ поз. Item No	Номер пакета Bundle #	Марка стали Grade	Номер плавки Heat #	Номер партии Inspection Lot #	Размеры Dimensions			Фактический вес Actual weight			
		краткое обозначение Brief Designation			диаметр	толщина стенки	длина	общая длина	шт pieces	брутто gross нетто net	
					OD	WT	length	Total length		кг kg	кг kg
1.		20			168.0	7.00	10.00-12.00				
					TOTAL/ИТОГО						
					BUNDLES/ПАКЕТОВ 1						
2.		20			168.0	9.00	10.00-12.00				
					TOTAL/ИТОГО						
					BUNDLES/ПАКЕТОВ 1						
3.		20			219.0	9.00	10.00-12.00				
					TOTAL/ИТОГО						
					BUNDLES/ПАКЕТОВ 1						
4.		20			325.0	9.00	10.00-12.00				
					TOTAL/ИТОГО						
					BUNDLES/ПАКЕТОВ 1						
5.		20			325.0	12.00	10.00-12.00				
					TOTAL/ИТОГО						
					BUNDLES/ПАКЕТОВ 1						
					TOTAL/ИТОГО						
					BUNDLES/ПАКЕТОВ 5						



INTERPIPE
NIKO TUBE

LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»
Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53200
Facility address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53200
Contact information: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

ИНСПЕКЦИОННЫЙ СЕРТИФИКАТ № образец
INSPECTION CERTIFICATE №

Лист 1
Sheet

Листов 1
Sheets

Химический состав по сертификатам данным на заготовку и результаты контроля химического состава металла труб
Heat analysis acc. to the billet manufacturer certificate & results of chemical analysis of pipes

Номер плавки Heat #	Номер партии Lot #	Лаборатория Laboratory	Химический состав в % Chemical composition %								Завод изготовитель заготовки Steel supplier
			C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	
			x100	x100	x100	x1000	x1000	x100	x100	x100	
min			-	-	-	-	-	-	-	-	
max			-	-	-	-	-	-	-	-	
		DneprSteel								"MP"DNEPROSTEEL"LLC ООО"МЗ"Днепропеталь"	
		DneprSteel								"MP"DNEPROSTEEL"LLC ООО"МЗ"Днепропеталь"	
		Dnepr Steel								"MP"DNEPROSTEEL"LLC ООО"МЗ"Днепропеталь"	
		Dnepr Steel								"MP"DNEPROSTEEL"LLC ООО"МЗ"Днепропеталь"	
		DneprSteel								"MP"DNEPROSTEEL"LLC ООО"МЗ"Днепропеталь"	

Анализ плавки согласно сертификата завода-изготовителя/Heat analysis acc.to the manufacturer certificate /-control analysis of pipes/-контрольный анализ от труб.
Сталь произведена методом плавления в электродуговой печи с последующей непрерывной разливкой.
Сталь полностью раскислена. С Адрес завода изготовителя заготовки: Украина, 49051, г.Днепр, ул.Днепропетальская, 4/ Steel has been produced by the EAF with continuous casting process. Steel is fully killed. The address of steel supplier: Ukraine,49051, Dnipro, 4 Dnipropetrovsk str.

Результаты испытаний труб - Test results for pipes

Механические свойства Mechanical Properties																
Номер плавки Heat#	Номер партии Lot#	Испытание на растяжение Tensile test							Испытание на удар /Impact test							
		Предел прочности Tensile strength	Предел текучести Rp0.2 Yield strength Rp0.2	Относительное удлинение Elongation	Отношение σ _{тв} Ratio σ _{тв}	Ориентация образцов Specimens orientation*	Ширина полосового образца Width of strip specimen	Диаметр цилиндрического образца Diameter of cylindrical specimen	Длина образца Length of specimen	Твердость Hardness Среднее значение Average	Ориентация* Orientation*	Тип надреза, температура Type of notch, temperature	Норматив/Norm	Среднее значение Average	Вязкая составляющая Shear area	Размер образцов** Specimens size**
		Krc/mm2	Krc/mm2	%	-	-	mm/ mm	mm/ mm	mm/ mm	HRB	HRC	-	-	min	%	mm/ mm
	min	42	25	21.0	-	-			-	-						
	max	-	-	-	-	-			-	-						
						L	10		45							
						L	10		45							
						L	10		45							
						L	10		45							
						L	10		45							
						L	10		45							
						L	10		45							
						L	10		45							
						L	10		45							
						L	10		45							
						L	10		45							

* L - Продольный образец / Longitudinal specimen; T - поперечный образец / transverse specimen

** Результаты испытаний уменьшенных образцов пересчитаны на полноразмерные/Non-fullsize specimens results convert to fullsize (10x10mm)

Прочие виды контроля/ Other tests

Вид испытания/ Type of test	Параметры/ Criteria	Результаты контроля/Test results
Визуальный контроль / Visual inspection	По стандарту / As per Standard	Удовлетворительно / Satisfactory
Контроль геометрических параметров / Dimensional inspection	По стандарту./ As per Standard.	Удовлетворительно / Satisfactory

Состояние поставки/ Delivery condition

Общие условия / General condition	Трубы изготовлены и испытаны в соответствии с требованиями ГОСТ 8731-74/ГОСТ 8732-78 гр.В и заказа /Pipes were produced and inspected according to requirements of ГОСТ 8731-74/ГОСТ 8732-78 gr.B and order's requirements
Термообработка / Heat treatment	
Покраска / Coating	
Фаска (если требуется) / Bevelled ends if required	
Защита концов / Protection of pipe ends	
Дополнительная информация / Additional information	Копии деклараций ООО "Интерпайп Нико Тьюб" размещены на сайте www.interpipe.biz / Copies of the declarations of "Interpipe Niko Tube" LLC are available on the website www.interpipe.biz. Масса фактическая./ Actual weight.

Страна происхождения: Украина.
Country of origin: Ukraine.
Ваши предложения по улучшению продукции просим направлять на эл.адрес/ Please send Your proposals for improving the product by e-mail or fax or by phone
info@ntr.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379
e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01

Этот инспекционный сертификат относится только к перечисленной в нем продукции. Недопустимо внесение изменений или другое неправомерное использование сертификата. This inspection certificate is only for the listed products. Modification or unauthorized use of the certificate is strictly prohibited. Violations can be considered as forgery and is subject to prosecution.
Инспекционный сертификат сформирован и проверен контролером сертификатором Ярмук Л.И.
Inspection certificate was drawn up and checked by the Certificate Inspector Jarmak L.I.

Дата
Date:

Подпись инспектора 3-й стороны
Signature of 3-rd Part. Inspector:

NIKO TUBE E5

Подпись ОТК
Signatures OGD ЖБА

ЯКОСТИ

А. Никоненко



ИНТЕРПАЙП
HMT3

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ИНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД"
Украина, г. Новомосковск, ул. Сучкова, 115
Тел./факс +38 (0569) 69-75-29



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА / CERTIFICATE OF QUALITY

Заказчик/Customer:

Общество с ограниченной
ответственностью «Металика-
Зуев» 2028, Республика Молдова,
г. Кишинев, ул. Г. Асаки, 62
ОКПО: 38730480

Сертификат № / Certificate №

20-3-13444/2

Дата/ Date

14.07.2020

Заводской заказ № / Production order №

20-005073

Контракт №/ Contract №

№ транспортного средства/ № vehicle

BE6546CB

Описание продукта/ product description			Трубы стальные водопроводные/ Electric steel pipes for water and gas supply system				ГОСТ 3262-75							
Размер изделия/ Product dimension			Марка стали / Steel grade	№ плавки HEAT №	НД на металлопрокат/ Standart of metal	№ партии LOT №	№ пакета № packs	Кол- во пакет ов, шт. Q- ty of packet s, pcs	Кол-во труб, шт Q- ty of pipes, pcs	Общая длина, м Total length, m	Теор. масса Inor. м Teor. we ight 1 m	Вес брутто, т Gross, t weight	Вес нетто, т Net, t weight	Теор. масса, Theor. weigh
Диаметр, мм Diameter, mm	Толщина, мм Thickness, mm	Длина, мм Length, mm												
ДУ 40	3,50	6000	2пс		ТУ У 27.1-23365425-621:2007	0607201702	0607201702-4	1		648		2,536	2,530	
ДУ 40	3,50	6000	2пс		ТУ У 27.1-23365425-621:2007	0607201702	0607201702-5	1		648		2,536	2,530	
Итого/sub total:								2		1296		5,072	5,060	
ВСЕГО /TOTAL:								2		1296		5,072	5,060	



UA.TR.021

Лист/ Sheet 1 Листов/Sheets 1



INTERPIPE
NMPP

JOINT STOCK COMPANY
"INTERPIPE NOVOMOSKOVSK PIPE PRODUCTION PLANT"
UKRAINE, Novomoskovsk, 115, Suchkov str. Tel./fax +38 (0569) 69-75-29



Механические свойства / Mechanical properties:

ГОСТ 3262-75


ГОСТ 3262-75										
№ партии/ LOT №	Производитель металла Metal Manufacture	Вид испытания/ Type of test								
		Испытание на растяжение/ Tensile test			Испытание на сплющивание/ Flattening test	Испытание на загиб/ Bending test	Давление гидротестирования/ Hydrostatic test pressure			Неразрушающий контроль/ NDT inspection
		Предел прочности/ Tensile strength Rm	Предел текучести/ Yield strength	Удлинение/ Elongation A			Испытательное давление/ Test pressure	Время выдержки/ Duration	Гарантируемое давление/ Caranted pressure	
		кгс/мм2 kgs/mm2	кгс/мм2 kgs/mm2				кгс/см2 kgs/sm2	сек/ sec	кгс/см2 kgs/sm2	
0607201702	ПАО "Запорожсталь"	-	-	-	-	трещин нет	-	-	25	удовлетв.

Дополнительная информация/Supplementary information:

Допуск по длине/ Tolerance in length -0/+50 мм

Z01 Качество труб, указанных в настоящем документе, соответствует условиям контракта и требованиям НД. Quality of pipes indicated in this certificate meets contract provisions and regulatory documents. Результаты испытаний, подтвержденные предприятием ПАО "Интерпайп НМТЗ", отвечают требованиям описания изделия. These results certified by "INTERPIPE NMPP" and comply with the requirements of the product description.

Внесение изменений в сертификат, а также использование данного сертификата в иных целях запрещено/ Modification of this certificate or its use for other purposes is prohibited. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата / Certificate number shall be referred to while corresponding on quality issues. Ксерокопии и сертификаты с исправлениями не действительны / Certificates where any corrections have been made or photocopies of certificates are considered to be invalid.



ФИО сертификатчика/
Name of a person issuing this certificate

Соловьева Инна Юрьевна
Soloveva I.

49621

ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ"

Юридична адреса: пр.Трубників, 56, м.Нікополь, Україна, 53200

Адреса виробництва: пр.Трубників, 56, м.Нікополь, Україна, 53200

Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz



ИНСПЕКЦИОННЫЙ СЕРТИФИКАТ № 3656/Б
INSPECTION CERTIFICATE № 3656/Б

Грузополучатель SRL «MIRZAGHITOV AND CO», MD-2044, Республика
BUYER Молдова, г. Кишинев, ул. Н. Милеску-Слатарул, дом 9, к. 56

Страна
Country Молдова

Заводской заказ №003144
Production order #

Транспортное
средство № AE7139IK/AE2557XI
Vehicle №

Лист 1 Листов 1
Sheet Sheets

Дата
Date 31.05.2021г.

Наименование и код товара Description and code of goods				Наименование стандартов Specifications						Класс поставки Class of delivery		Тип резьбы Thread type	
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Seamless steel hot-finished pipes				ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 гр.В									
№ поз. Item No	Номер пакета Bundle #	Номера труб Pipe #	Марка стали Grade	Номер плавки Heat #	Номер партии Inspection Lot #	Размеры Dimensions			общая длина Total length m	шт piece	Фактический вес Actual weight		
			краткое обозначение Brief Designation			диаметр OD mm	толщина стенки WT mm	длина length m			Брутто gross kg	нетто net kg	
1.	21-22-08576		20	1211698	1481	219.0	6.00	10.00-12.00	33,22	3	1 130	1 125	
2.	21-22-08577		20	1211698	1481	219.0	6.00	10.00-12.00	35,77	3	1 135	1 130	
3.	21-22-08575		20	1211698	1481	219.0	6.00	10.00-12.00	59,28	5	1 900	1 895	
TOTAL/ИТОГО									128,27	11	4 165	4 150	
BUNDLES/ПАКЕТОВ 3													
4.	21-22-10832		20	1211984	1910	273.0	7.00	10.00-12.00	43,27	4	2 005	2 000	
5.	21-22-10831		20	1211984	1910	273.0	7.00	10.00-12.00	42,47	4	1 990	1 985	
TOTAL/ИТОГО									85,74	8	3 995	3 985	
BUNDLES/ПАКЕТОВ 2													
TOTAL/ИТОГО									214,01	19	8 160	8 135	
BUNDLES/ПАКЕТОВ 5													



INTERPIPE
NIKO TUBE

LIMITED LIABILITY COMPANY "INTERPIPE NIKO TUBE"

Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53200

Facility address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53200

Contact information: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz



ИНСПЕКЦИОННЫЙ СЕРТИФИКАТ № 3656/Б
INSPECTION CERTIFICATE № 3656/Б

Лист 1
Sheet

Листов 1
Sheets

Химический состав по сертификатным данным на заготовку и результаты контроля химического состава металла труб
Heat analysis acc. to the billet manufacturer certificate & results of chemical analysis of pipes

Номер плавки Heat #	Лаборатория Laboratory	Химический состав в % Chemical composition %										Завод изготовитель заготовки Steel supplier
		C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	As x1000	N x1000	
min		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
max		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1211698	DneprSteel	17	48	22	3	11	12	12	23	8	7.3	"MP"DNEPROSTEEL"LLC ООО"МЗ"Днепропетровск"
1211984	DneprSteel	18	47	20	4	10	11	12	20	6	7.9	"MP"DNEPROSTEEL"LLC ООО"МЗ"Днепропетровск"

Анализ плавки согласно сертификата завода-изготовителя/Heat analysis acc.to the manufacturer certificate. *-control analysis of pipes*- контрольный анализ от труб.

Сталь произведена методом плавки в электропечи с последующей непрерывной разливкой. Сталь полностью раскисленная и мелкозернистая. Сталь раскисленная алюминием. Адрес завода изготовителя заготовки: Украина, 49051, г. Днепр, ул.Днепропетровская, 4/ Steel has been produced by the EAF with continuous casting process. Steel is fully killed and made to fine grain practice. Aluminium killed steel. The address of steel supplier: Ukraine,49051, Dnipro, 4 Dniprostalska str.

Результаты испытаний труб - Test results for pipes

		Механические свойства Mechanical Properties										Испытание на удар /Impact test				
Номер плавки Heat#	Номер партии Lot#	Испытание на растяжение Tensile test							Испытание на удар /Impact test			Испытание на удар /Impact test				
		Предел прочности Tensile strength	Предел текучести Rp0.2 Yield strength Rp0.2	Относительное удлинение Elongation	Отношение σ _т /σ _{0.2} Ratio σ _t /σ _{0.2}	Ориентация образцов Specimens orientation*	Ширина полосового образца Width of strip specimen	Диаметр цилиндрического образца Diameter of cylindrical specimen	Длина образца Length of specimen	Твердость Hardness Среднее значение Average	Ориентация* Orientation*	Тип надреза, темп. надреза Type of notch, temperature	Норматив/Norm	Ср. значение Average	Вязкая составляющая/ Ductile constituent	Размер образцов ** Specimens size **
min	max	Krc/mm2	Krc/mm	%	-	-	mm/mm	mm/mm	mm/mm	HRB	HRC	-	min	-	%	mm/mm
1211698	1481	49.5	35.0	27.0	-	L	10	-	45	-	-	-	-	-	-	-
		47.0	35.0	26.0	-	L	10	-	45	-	-	-	-	-	-	-
1211984	1910	50.0	37.0	33.0	-	L	10	-	45	-	-	-	-	-	-	-
		51.0	36.5	32.0	-	L	10	-	45	-	-	-	-	-	-	-

* L - Продольный образец / Longitudinal specimen; T - поперечный образец / transverse specimen

** Результаты испытаний уменьшенных образцов пересчитаны на полноразмерные/Non-fullsize specimens results convert to fullsize (10x10mm)

Прочие виды контроля / Other tests

Вид испытания / Type of test	Параметры / Criteria	Результаты контроля / Test results
Визуальный контроль / Visual inspection	По стандарту / As per Standard	Удовлетворительно / Satisfactory
Контроль геометрических параметров / Dimensional inspection	По стандарту / As per Standard.	Удовлетворительно / Satisfactory

Состояние поставки / Delivery condition

Общие условия / General condition	Трубы изготовлены и испытаны в соответствии с требованиями ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 гр.В и заказа / Pipes were produced and inspected according to requirements of ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 gr.B and order's requirements
Термообработка / Heat treatment	Нормализация с прокатного нагрева./ Normalized by rolling heat.
Покрытие / Coating	Не применимо / Not applicable
Фаска (если требуется) / Bevelled ends if required	Стандартная фаска./ Bevel as per standard.
Защита концов / Protection of pipe ends	Не применимо. / Not applicable.
Дополнительная информация / Additional information	Масса фактическая./ Actual weight. Объем партии не более чем 200 труб./Quantity of pipes in the inspection lot is not more than 200 pieces. Копии деклараций ООО "Интерпайп Нико Тьюб" размещены на сайте www.interpipe.biz / Copies of the declarations of "Interpipe Niko Tube" LLC are available on the website www.interpipe.biz.

Страна происхождения: Украина.

Country of origin: Ukraine.

Ваши предложения по улучшению продукции просим направлять на эл.адрес / Please send Your proposals for improving the product by e-mail or fax or by phone
info@nstr.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.

e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01

Этот инспекционный сертификат относится только к перечисленной в нем продукции. Недопустимо внесение изменений или другое неправомерное использование сертификата.

This inspection certificate is only for the listed products. Modification or unauthorized use of the certificate is strictly prohibited. Violations can be considered as forgery and is subject to prosecution.

Инспекционный сертификат сформирован и проверен контролером сертификации БОВК Н.Г.

Inspection Certificate was drawn up and checked by the Certificate Inspector: BOVK N.G.

Дата: 31.05.2021

Date:

Подпись инспектора 3-й стороны:
Signature of 3-rd Part Inspector:

Подпись ОТК
Signatures OCT



2655



СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

QUALITY CERTIFICATE

№ 7210

Дата
Date

20.11.2025

ISO 9001:2015

UA 80068.CУЯ.614-25

ISO 14001:2015

UA 80068.CEY.615-25

Виробник Manufacturer			Контракт № Contract no.			Замовник Customer		
ТОВ "Український Трубний Завод" вул. Набережна Перемоги 26Б Дніпро, 49094 Україна (056) 731-97-85			1010/24 від 10.10.2024р.			ТОВ "УРАЇНСЬКА СТАЛЕВА ГРУПА" / SRL "MIRZAGHITOV AND Co" Україна		
Заказ наряд № 25104268, 2510538, 2511639, 2510631, 2511729, 2511721, 2510829, 2511821								
Залізнична накладна № Railway Bill no.			Товарно-транспортна накладна № Waybill no.					
Вагон № Freight Car no.			Автомашина № Truck no. CB 5937 BT					
Стандарт The production forms and records ДСТУ 9218:2023 / ГОСТ 10704-91, 10706-76			Найменування товару Name of the goods Труби сталеві електрозварні прямошовні Не термооброблені					
№ плавки Heat no.	№ партії Batch no.	Марка сталі Steel grade	Розміри, мм Size, mm			№ Труб Number of Tubes	Кількість труб Quantity of sections	Вага, т * Weight, mt
			Розмір, мм Size, mm	Товщина стілки Wall thickness	Довжина length, mm			
24227667	25104268	ст. 3сп	426	8,0	12000	18, 20	2	1,999
2580302681	2510538	ст. 3сп	530	8,0	12000	4, 8	2	2,496
25224537	2511639	ст. 3сп	630	9,0	12000	5	1	1,670
23602969	2510631	ст. 3сп	630	10,0	12000	13	1	1,853
2582530328	2511729	ст. 3сп	720	9,0	12000	4	1	1,913
24117523	2511721	ст. 3сп	720	10,0	12000	1	1	2,122
2582530329	2510829	ст. 3сп	820	9,0	12000	5	1	2,203
2580302686	2511821	ст. 3сп	820	10,0	12000	12	1	2,445
Вага по сертифікату / In total under the certificate						10	16,701	

* Вага теоретична згідно до вимог ДСТУ 9218:2023/ГОСТ 10704-91

* Труби з механічною фаскою

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРАЇНСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»
ОТК
Ідентифікаційний код 34313966
Україна, м. Дніпро

Виробник (вантажовідправник)
Manufacturer (shipper)

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ
QUALITY CERTIFICATE

ISO 9001:2015

UA 80068.CY.614-25

ТОВ "Український Трубний Завод"
вул. Набережна Перемоги 26Б
Дніпро, 49094
Україна

№ 7210

Дата
Date

20.11.2025

ISO 14001:2015

UA 80068.CEY.615-25

(056) 731-97-85

№ плавки Heat no.	№ партії Batch no.	Хімічний склад, % Chemical composition															
		C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Ti	Al	As	N	Mo	V	Nb	С экв.
24227667	25104268	0,140	0,462	0,189	0,002	0,017	0,026	0,036	0,046	0,000	0,037	—	0,004	0,001	0,000	0,000	0,228
2580302681	2510538	0,150	0,640	0,150	0,002	0,002	0,020	0,000	0,010	0,001	0,032	—	0,004	0,013	0,006	0,001	0,265
25224537	2511639	0,169	0,620	0,190	0,004	0,012	0,030	0,042	0,061	0,001	0,044	—	0,003	0,000	0,002	0,000	0,286
23602969	2510631	0,140	0,450	0,150	0,013	0,010	0,030	0,010	0,020	0,000	0,057	—	0,004	0,000	0,001	0,002	0,223
2582530328	2511729	0,150	0,630	0,160	0,001	0,002	0,020	0,080	0,010	0,001	0,031	—	0,005	0,013	0,002	0,001	0,268
24117523	2511721	0,172	0,432	0,233	0,003	0,010	0,026	0,036	0,044	0,001	0,029	—	0,003	0,000	0,000	0,000	0,255
2582530329	2510829	0,160	0,620	0,151	0,001	0,003	0,020	0,000	0,001	0,001	0,030	—	0,007	0,010	0,002	0,002	0,270
2580302686	2511821	0,160	0,650	0,150	0,003	0,002	0,010	0,000	0,010	0,001	0,049	—	0,005	0,013	0,004	0,001	0,274

№ Партії Number of lot	Механічні властивості / Mechanical properties								Гідравлічні випробування / Hydrostatic test		
	Основного металу / body of pipe						Зварного з'єднання / Weld seam				
	Тимчасовий опір. Tensile strenght	Межа плинності Yield strenght	Подовження Elongation	Ударна в'язкість / Impact strenght			Тимчасовий опір Tensile strenght	Ударна в'язкість / Impact strenght			
				КCU +20°C	КCU-20°C	КCU+20°C мехстаріння					
Н/мм² / N/mm²	Н/мм² / N/mm²	%	Дж/см² / J/cm²	Дж/см² / J/cm²	Дж/см² / J/cm²	Н/мм² / N/mm²	Дж/см² / J/cm²	кгс/см² kgs/sm²	МПа / MPa	сек./sec.	
25104268	452	301	30,0	—	76	—	438	—	77	7,6	10
	454	306	30,0	—	75	—	440	—			
2510538	427	318	30,0	—	71	—	430	—	63	6,2	10
	420	315	29,0	—	72	—	435	—			
2511639	537	369	29,0	—	73	—	545	—	60	5,9	10
	540	373	29,0	—	75	—	548	—			
2510631	421	312	30,0	—	79	—	428	—	68	6,6	10
	424	317	31,0	—	77	—	430	—			
2511729	448	348	29,0	—	77	—	400	—	52	5,1	10
	454	352	30,0	—	76	—	456	—			
2511721	415	301	30,0	—	90	—	418	—	59	5,8	10
	412	298	31,0	—	89	—	416	—			
2510829	458	340	29,0	—	75	—	424	—	46	4,5	10
	460	345	30,0	—	78	—	432	—			
2511821	400	294	29,0	—	71	—	404	—	52	5,1	10
	404	298	30,0	—	69	—	406	—			

Кожна труба піддавалася візуально-вимірювальному контролю.

Поздовжні зварні з'єднання, пройшли контроль неруйнівним ультразвуковим методом - результати задовільні.

Постачальник металу: EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S.; TOSYALI Demir Celik Sanayi A.S./Hatay; HABAS SINAI ve TIBBI GAZLAR ISTIHSAL
ENDUSTRISI A.S. 34880 ISTAMBUL Хім. склад та механічні властивості відповідають EN 10025-2:2019

Маркування: на бірках

Marking: shown on labels

Примітка: Зазначена в сертифікаті продукція відповідає діючим в Україні стандартам і технічним умовам. Труби
зазнали суцільного контролю якості зварного шва неруйнівним методом контролю. При листуванні з питань якості
посилайтеся на номер замовлення, сертифіката, вагона або автомобіля і дату виписки сертифіката.

Note: all products as per corresponding Quality Certificates are examined for standards and technical requirements under Ukrainian Law.

All welded joints and seams of the tubes produced are subject to non-destructive tests. When arguing quality of the products, be so kind to
make a reference to Order no., Quality Certificate no., as well as date of issue, freight car or truck plates.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УКРАЇНСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»
Підпис
Signature
Ідентифікаційний код 34313966
Україна, м. Дніпро

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1-261



Товариство з обмеженою відповідальністю
«ДІМЗ КОМПІНМЕТ»
Виробник: 49023, м. Дніпро, вул. Яхненківська, 7
Вантажодержувач: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕ КОН"

Дата: 13.02.2026
Машина № АЕ9084КТ
Заказ № 09/362-2025
000001287

№ пакета	№ партії	Серія	Марка сталі	№ плавки	Розміри, мм		Маса, т.	Кількість, од.	Метраж, м.	Хімічний склад, %						Механічні властивості						Технологічні властивості						
					Діаметр	Товщина				Довж.	C	Mn	Si	S	P	Se	Гранична міцність ННмк2	Гранична пластичність ННмк2	Видовження, %	Ударна в'язкість		Наслідки мех. старіння	Споживання	Роздавання	Згин	Неруйнівний контроль, Р-6,0 МПа, 5 сек		
																				ДН/см2	ДН/см2						ДН/см2	
НД: ДСТУ 8943:2019																												
Найменування продукції: Труби сталеві електрозварні примошовні																												
11638	1662	A		11С	160171-2	76	3,5	12	3,728	47	564							377 / 382		40 / 41						Вит.	100	15
	11634	1661	A	11С	1016017-9	76	3,5	12	3,857	50	600							392 / 397		37 / 38						Вит.	100	15
	11637	1662	A	11С	160171-2	76	3,5	12	3,908	50	600							377 / 382		40 / 41						Вит.	100	15
	11627	1659	A	11С	1226024-1	76	3,5	12	3,952	50	600							372 / 377		42 / 42						Вит.	100	15
	11631	1660	A	21С	826015-1	76	3,5	12	3,866	50	600							392 / 397		39 / 39						Вит.	100	15
	11629	1660	A	21С	826015-1	76	3,5	12	3,929	50	600							392 / 397		39 / 39						Вит.	100	15
Кількість пакетів : 6 од.																												
Загальна маса пакетів : 23,24 т.																												

Вказана у сертифікаті продукція звичайною точністю виготовлення, без термообробки, виготовлена високоякісними заварюванням з одним поздовжнім швом та відповідає діючим в Україні нормативним документам. Контроль розмірів і якості поверхні проводять з застосуванням статистичного контролю на 5% труб (але не менше ніж 5 труб в партії). Неруйнівний контроль зварного з'єднання, та за всім периметром труби, метод ЕТ, вихрострумовий. Продукція виготовлена в Україні з непотопованої сталі без використання російської сировини. З питань якості просять звернутися на № сертифікату.

Підпис експерта
Штамп експерта





СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
QUALITY CERTIFICATE
№ 3274 / DATE 18.06.2021

87504 г. Мариуполь ул. Левченко, 1 Телекс 115157
DEPO SU Levchenko, 1, Mariupol. 87504 Telex 115157
fax 38(0623)87-91-66 office@ilyichsteel.com

Вид свидетельства об испытаниях / Type of inspection document	EN 10204-3.1
--	--------------

Заказчик / Customer	Соответствие системы менеджмента качества на комбинате, требованиям стандарта ISO 9001:2015, подтверждено органом по сертификации TÜV SÜD Management Service GmbH (сертификат № 1210044452 TMS от 07.11.2020г) / Quality management system compliance with the requirements of ISO 9001:2015 at the Works has been confirmed by TÜV SÜD Management Service GmbH Certification Body (the certificate №1210044452 TMS dd. 07.11.2020)
---------------------	---

Заказчик / Customer

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТИНВЕСТ-СМЦ" / LIMITED LIABILITY COMPANY "METINVEST-SMC"

Заводской заказ № / Production order

1222612

Заказ № / Order №

608385004956

Договор, контракт №: / Contract

12CML/43/006-17

от / date 01.03.2017

Спецификация № / Specification № 1748

№ транспортного средства / RW-car
№ лота / Lot

57607079

Грузополучатель: / Receiver

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «METALICA-ZUEV» / METALICA-ZUEV, S.R.L.

№ ж/д накладных / waybills

[illegible]

Труба стальная водогазопроводная

НД на марку стали / Standards for steel grade	
---	--

ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005/DSTU 2651:2005/GOST 380-2005

НД на сортament / Standards for dimensions

ГОСТ 3262-75/GOST 3262-75

НД на продукцию / Standards and technical documentation for products

ГОСТ 3262-75/GOST 3262-75

Маркировка / Marking

Товарный знак/ TRADE MARK, Произведено в Украине/ MADE IN UKRAINE, номер спецификации/ specification number, марка стали/ steel grade, размеры в мм/ dimensions in mm, номер плавки/ cast number, номер партии/ test number, номер лота/ lot number, знак CE/ CE-mark

Состояние поставки / Product delivery condition

нормальная

Примечание/Note	металл раскислен алюминием.
-----------------	-----------------------------

Отгрузка по фактическому весу, данные по метражу и количеству изделий факультативны.

/Выплавка/Steelmaking process Конверторная/мартеновская//Basic oxygen/Open-hea

Плавка № / Heat	Партия № / Lot №	Марка стали / Steel grade	Группа изготовле- ния / group manufact- uring	Диаметр/ Условный проход, #м м / Diametr, mm	HxB	Толщина, мм / thickness, mm	Длина, мм / length, mm	Метраж, м / Total length,m	Вес одного метра / weight per meter	№пачки / №Bundle	Количество товара, шт / Quantity of goods	Количество изделий, шт / Quantity of goods	Масса брутто, т / Mass gross, tn	Масса нетто, т / Mass net, tn
312648-4	2-211771	Ct3nc		15,0		2,80	6000			2208	1	444	3,320	3,315
312648-4	2-211771	Ct3nc		15,0		2,80	6000			2209	1	444	3,380	3,375
312648-4	2-211771	Ct3nc		15,0		2,80	6000			2210	1	444	3,390	3,385
312648-4	2-211771	Ct3nc		15,0		2,80	6000			2211	1	444	3,350	3,345
312648-4	2-211771	Ct3nc		15,0		2,80	6000			2212	1	514	3,760	3,755
								13292	1,277					
Итого по сертификату / In total under the certificate											5	2290	17,000	16,975

Стр. 2 из 2 стр. / Page 2 of 2 pages

[illegible][illegible]

подпись / signature

Матяшенко Е.С. / Matyashtenko E.S.
Ф.И.О. / name


Изготовитель (грузоотправитель) Manufacturer (shipper) ООО "Век" г. Бендеры, ул. Дзержинского, д. 4-А 3200 Молдова (ПМР)			СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №21536/1 QUALITY CERTIFICATE №21536/1				
			Дата Date	14 июля 2020 г			
Грузополучатель, Адрес, страна ООО "Металика-Зуев" MD-2028, Молдова, г. Кишинёв ул. Г.Асаки, 62 – 22 (г. Кишинев ул. Индустриальная,48) Consignee, Address, Country SRL "METALICA-ZUEV" m. Chisinau, str. Gh. Asachi, 62-22 (m. Chisinau str. Industriala, 48)			Контракт №1 от 19.02.2018г. Contract №1 from 19.02.2018		Спецификация №78 от 14.07.2020 г Specification №78 from 14.07.2020		
			Заказ-наряд № ____ Order no ____				
Железнодорожная накладная Railway Bill no			Товаро- транспортная накладная Серия ПА-3 №153526				
Вагон № Freight Car no			Автомашинa № Truck no KMZ802 / K802MZ				
Стандарт Standart ГОСТ 3262-75			Наименование товара Name of the goods Трубы стальные водогазопроводные Electrically welded rectangular steel tubes				
№ Вагона ГТД	№ плавки Batch no	Марка стали Steel grade	Наименование, Размеры, мм Name, Sizes, mm	Кол-во связок Quantity of Bundle sor	Кол-во труб, шт. Quantity of Tubes, pes	Масса, т Weight, mt	
						Брутто Gross	Нетто Net
60456753-вагон ТД 300/190520/002569 от 19.05.2020 г.	303229-4	S235JR	Труба ст. ВГП Ду 20*2,5 дл. 6 м С/П	3	651	5,683	5,668
61076360 -вагон ТД 300/260520/002731 от 26.05.2020 г.	303246-4	S235JR	Труба ст. ВГП Ду 32*2,5 дл. 6м С/П	4	408	5,816	5,796
62198437 -вагон ТД 300/040620/002895 от 04.06.2020 г.	303707-3	S235JR	Труба ст. ВГП Ду 32*3,0 дл. 6м С/П	3	306	5,213	5,198
Всего по сертификату / In total under the certificate				10	1365	16,712	16,662

Изготовитель (грузоотправитель) Manufacturer (shipper) ООО "Век" г. Бендеры, ул. Дзержинского, д. 4-А 3200 Молдова (ПМР)	ЗЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №21536/1 QUALITY CERTIFICATE №21536/1	
	Дата Date	14.07.2020 г

	№ плавки Heat no	Химический состав, % Composition, %																
		C x 100	Mn x 100	Si x 100	S x 1000	P x 1000	Cr x 100	Ni x 100	Cu x 100	As x 100	N2 x 1000	Al x 100	Ti x 100	CEV %	MO x 1000	V x 1000		
1-3	303229-4	14	47	2	13	12	3	2	3		5	2,8	0,1	0,23	2	2		
4-7	303246-4	15	46	1	15	12	3	2	3		5	2,8	0,1	0,24	1	2		
8-10	303707-3	14	47	2	24	12	4	3	3		5	1,7	0,1	0,23	2	2		

№ n/n Item №	Механические и технологические свойства Mechanical and technological properties						Ударная вязкость Impact toughness						№ зерна феррита Grain size	Обезуглероживание Decarburization	Шероховатость Roughness (RA)	Цементит Cementite	Метод испытаний Testing method
	Предел прочности Tensile strength	Предел текучести Yield point	Относ. удлинение Elongation	Изгиб Bend	Твердость Hardness	Глубина сферической глубина Eickson	После мех. Старения After mech. ageing										
							KCU		KCV		После мех. Старения After mech. ageing						
							t	кгс*м/ см2	t	кгс*м /см2	t	кгс*м/ см2					
1-3	44,5	34,0	31,0	уд												разр.	
4-7	42,0	35,0	34,0	уд												разр.	
8-10	43,0	36,0	31,0	уд												разр.	

Хим. состав и механические свойства указаны в соответствии с сертификатом качества производителя:



87504 : Мариуполь ул. Лейтенанта 1. Телефон: 115157
DEPO SU Levchenko, 1. Mariupol, 87504. Тел.: 115157
fax 38(0623)87-91-66 office@dylichstea.com

Соответствие системы менеджмента качества на комбинате, требованиям стандарта ISO 9001:2015, подтверждено органом по сертификации TÜV SÜD Management Service GmbH (сертификат № 1210044452 TMS от 07.11.2017г.) / Quality management system compliance with the requirements of ISO 9001:2015 at the Works has been confirmed by TÜV SÜD Management Service GmbH Certification Body (the certificate №1210044452 TMS dd. 07.11.2017)

Заказчик / Customer ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТИНВЕСТ-СМЦ" / "METINVEST-SMC" / LIMITED LIABILITY COMPANY

Заводской заказ № / Production order 943103

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"METINVEST-SMC"
943103

Заказ № / Order №

608385003334

Договор, контракт №: / Contract

12CMU/43/006-17

or / date 01.03.2017

Спецификация № / Specification № 1171

№ транспортного средства / RW-car 62964242
Lot

Lot

Грузополучатель: / Receiver

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «METALICA-ZUEV» / METALICA-ZUEV, S.R.L.

№ ж/д накладных / waybills

Наименование продукции /
Description of goods

Труба стальная водогазопроводная

ND на марку стали / Standards for steel grade

ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005/ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005

ИД на компонент / Standards for dimensions

ГОСТ 3262-75/GOST 3262-75

ИД на продукцию / Standards and technical documentation for products

ГОСТ 3262-75/GOST 3262-75

Маркировка / Marking

Товарный знак/ TRADE MARK. Произведено в Украине/ MADE IN UKRAINE, номер спецификации/ specification number, марка стали/ steel grade, размеры в мм/ dimensions in mm, номер плавки/ cast number, номер партии/ test number, номер лота/ lot number, знак СЕ/ CE-mark

Состояние поставки / Product delivery condition

Нормализация

Примечание/Note: металл раскислен алюминием. Отгрузки по фактическому весу, данные по метражу и количеству изделий факультативны.

/Выплавка/Steelmaking process Конверторная/мартеновская//Basic oxygen/Open-hea				
Диаметр/				

Литейная/Steelmaking process Конверторная/мартеновская/Basic oxygen/Open-hea														
Плавка № / Heat	Партия № / Lot №	Марка стали / Steel grade	Группа изготовления / group manufacturing	Диаметр/ Условный проход, #мм / Diametr, mm	НхВ	Толщина, мм / thickness, mm	Длина, мм / length, mm	Метраж, м / Total length, m	Вес одного метра / weight per meter	№пачки / №Bundle	Количество товара, шт / Quantity of goods	Количество изделий, шт / Quantity of goods	Масса брутто, т / Mass gross, tn	Масса нетто, т / Mass net, tn
200984-4	2-2009478	Ст3пс		25.0		3.20	6000			2655	1	228	3.800	3.495
200984-4	2-2009478	Ст3пс		25.0		3.20	6000			2655	1	228	3.150	3.145
								2902	2,381					
</														

Стр. 2 из 2 стр. / Page 2 of 2 pages

[illegible][illegible]



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
QUALITY CERTIFICATE
№ 2541 / DATE 18.11.2020

67504 г. Мариуполь ул. Левченко, 1. Тел/факс 115157
DEPO SU Levchenko, 1. Mariupol, 67504. Tel/fax 115157
fax 33(0623)87-91-66 office@ilyichsteel.com

Вид свидетельства об испытаниях / EN 10204-3.1

Type of inspection document

Система менеджмента качества на комбинате, требованиям стандарта ISO 9001:2015, подтверждено органом по сертификации TÜV SÜD Management Service GmbH (сертификат № 1210044452 TMS от 07.11.2020г) / Quality management system compliance with the requirements of ISO 9001:2015 at the Works has been confirmed by TÜV SÜD Management Service GmbH Certification Body (the certificate №1210044452 TMS dd. 07.11.2020)

Заказчик / Customer ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТИНВЕСТ-СМЦ" / LIMITED LIABILITY COMPANY "METINVEST-SMC"

Заводской заказ № / Production order 1098556 Заказ № / Order № 608385004342

Договор, контракт №: / Contract 12СМЦ/43/006-17 от / date 01.03.2017 Спецификация № / Specification № 1495

№ транспортного средства / RW-car 60351475

№ лота / Lot

Грузополучатель / Receiver ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «METALICA-ZUEV» / METALICA-ZUEV, S.R.L.

№ жд накладных / waybills

Наименование продукции / Description of goods Труба стальная водогазопроводная

НД на марку стали / Standards for steel grade ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380-2005/DSTU 2651:2005/GOST 380-2005

НД на сортament / Standards for dimensions ГОСТ 3262-75/GOST 3262-75

НД на продукцию / Standards and technical documentation for products ГОСТ 3262-75/GOST 3262-75

Маркировка / Marking Товарный знак/ TRADE MARK, Произведено в Украине/ MADE IN UKRAINE, номер спецификации/ specification number, марка стали/ steel grade, размеры в мм/ dimensions in mm, номер плавки/ cast number, номер партии/ test number, номер лота/ lot number, знак CE/ CE-mark


Состояние поставки / Product delivery condition нормальная

Примечание/Note металл раскислен алюминием.

Отгрузка по фактическому весу, данные по метражу и количеству изделий факультативны.

/Выплавка/Steelmaking process Конверторная/мартеновская/Basic oxygen/Open-hea

Плавка № Heat	Партия № / Lot №	Марка стали Steel grade	Группа изготовления / group manufacturing	Диаметр/ Условный проход, мм / Diametr, mm	HxB	Толщина, мм / thickness, mm	Длина, мм / length, mm	Метраж, м / Total length, m	Вес одного метра / weight per meter	№ пачки / №Bundie	Количество товара, шт / Quantity of goods	Количество изделий, шт / Quantity of goods	Масса брутто, т / Mass gross, tn	Масса нетто, т / Mass net, tn
109855-4	1-204813	C13K		40,0		3,00	6000	1342	3,841	1012	1	217	5,160	5,155
109855-4	1-204813	C13K		40,0		3,00	6000	1275	3,329	1028	1	217	4,250	4,245
109855-4	1-204814	C13K		40,0		3,00	6000			1032	1	120	2,350	2,345
109855-4	1-204814	C13K		40,0		3,00	6000			1029	1	217	4,210	4,205
109855-4	1-204814	C13K		40,0		3,00	6000			1030	1	217	4,270	4,265
109855-4	1-204814	C13K		40,0		3,00	6000			1031	1	217	4,240	4,235
								4520	3,329					
109855-4	1-204814	C13K		40,0		3,50	6000			1013	1	217	5,160	5,155
109855-4	1-204814	C13K		40,0		3,50	6000			1014	1	15	0,360	0,355
								1434	3,841					
Всего по сертификату/in total under the certificate											8	1437	20,060	20,050



Стр. 2 из 2 стр. / Page 2 of 2 pages

[illegible][illegible]

Матяшенко Е.С. / Matyashtenko E.S.
Ф.И.О. / name