

DECIZIE

de atribuire a contractului de achiziții publice ☒
de încheiere a acordului-cadru ☐
de anulare a procedurii de atribuire ☐

DECIZIE DE REVALUARE

în baza: ☐ deciziei ANSC; ☐ raportului de monitorizare; ☐ decizie autoritatii contractante

Nr. DAC-02/2026 din 17.02.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria mun.Bălți
Localitate	mun.Bălți
IDNO	Primăria - 1007601003161
Adresa	mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon	DEC - 0231-54663; SAP – 0231-54622 / 0231-54623
Număr de fax	0231-54623
E-mail oficial	primaria@balti.md
Adresa de internet	http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Liliana Ceremuș, tel.023154622 achizitii.primaria@balti.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	<i>nu e cazul</i>
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	<i>nu e cazul</i>
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr: <i>nu e cazul</i>
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	☒ Bunuri cu lucrări de instalare și amenajare ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	<i>Piloni de iluminat cu două corpuri LED, livrați și montați în jurul Lacului Orășenesc din municipiul Bălți</i>
Cod CPV	34928520-9
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația	-

<i>deschisă)</i>	
Procedura de atribuire (<i>se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md</i>)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1768545767688 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1768545767688?tab=contract-notice Data publicării: 16/01/2026
Platforma de achiziții publice utilizată	☐ achizitii.md; ☒ e-licitatie.md ; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://balti.md/transparenta/achizitii-publice/planul-anual/
Anunț de intenție publicat în BAP (<i>după caz</i>)	Data: BAP nr.03 din 09.01.2026 Link-ul: -
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (<i>după caz</i>)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: bugetul local 2025
Valoarea estimată (<i>lei, fără TVA</i>)	1 590 004,43

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	16.01.2026 11:43
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Procedura de achiziție a mai fost publicată la sfârșitul anului 2025, fiind desemnat câștigătorul. Procedura a fost publicată eronat?
Expunerea succintă a răspunsului	Procedura din 2025 a fost anulată.
Data transmiterii	16.01.2026 20:47
Data solicitării clarificărilor	20.01.2026 17:39
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Bună seara, spuneți va rog frumos care a fost motivul anularii?
Expunerea succintă a răspunsului	Întrebarea nu are relevanță pentru licitația în derulare. Toate documentele aferente procedurii din 2025, inclusiv motivul anulării, pot fi accesate liber pe orice platformă electronică.
Data transmiterii	21.01.2026 10:12
Data solicitării clarificărilor	21.01.2026 13:47
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Buna ziua, acumulator litiu-ion, capacitate 100-200 Ah, pretul pentru 100A este de 2500 lei respectiv 360*2500 = 900 000 lei numai acumulatorii. Stilp de iluminat stradal cu 2 corpuri LED solare - pretul este de aproximativ 1500 - 2000 lei, respectiv 360*1500 = 540 000 lei. Panou solar monocristalin (50-200W) pretul 500-700 lei respectiv 360*500 = 180 000 lei. Controler MPPT pentru optimizarea încărcării și senzor crepuscular pentru activare automată 500-800 lei respectiv 360*500 = 180 000 lei. Panou de distributie pentru utilaj 1000 - 1500 lei, 360*1000 = 360 000 lei. Total va fi cel puțin 2 160 000 lei fara TVA. Cine a elaborat devizul estimativ cunoaste preturile la asa utilaje? Devizul

	estimativ este verificat de verificator de devize?
Expunerea succintă a răspunsului	Achizitia lansata este o achizitie de bunuri cu lucrari de instalare, respectiv, nu este disponibila documentatia de deviz verificata. Va indemnăm sa participati la licitatie in baza documentatiei de atribuire propuse și în conformitate cu capacitatea companiei. Va rugam sa examinati cu atentie descrierea tehnica din caietul de sarcini. Nu se solicita stilpi de iluminat stradal.
Data transmiterii	21.01.2026 19:11
Data solicitării clarificărilor	22.01.2026 10:58
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Buna ziua. In raspunsul la intrebarea de mai sus scrieti ca nu se solicita stilpi de iluminat stradal - da voi ati citit si ati examinat cu atentie descrierea tehnica din caietul de sarcini si cererea de la p.3 - Stilp de iluminat stradal cu 2 corpuri led solare. La fel in p. 2 Date initiale Specificatii piloni si iluminat: Stilp de iluminat stradal cu 2 corpuri LED solare. Precizati ce se solicita si ce doriti sa faceti. Asteptam schimbarile respective.
Expunerea succintă a răspunsului	Documentația de atribuire este clară, completă și suficient de explicită. Nu se admit reinterpreări, fragmentări sau condiționări suplimentare. Clarificările nu modifică obiectul achiziției și nu generează obligații noi pentru autoritate. Ofertanții au obligația să se conformeze strict și integral caietului de sarcini întocmit de către Beneficiar.
Data transmiterii	22.01.2026 16:55
Data solicitării clarificărilor	22.01.2026 13:00
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Ati putea sa ne dati schita elementelor decorative cu puterea estimativa 50 - 150W per pilon conform caietului de sarcini publicat?
Expunerea succintă a răspunsului	Va comunicam ca puterea indicata este una estimativa, stabilită în baza necesităților funcționale ale obiectului achiziției și a calculelor interne a Beneficiarului. Operatorii economici urmează să propună soluții care să se încadreze în cerințele minime ale documentației de atribuire.
Data transmiterii	26.01.2026 11:37
Data solicitării clarificărilor	22.01.2026 13:29
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Asigurați rezistență la vandalism și condiții meteo (temperaturi -20°C la +40°C) este o cerinta fata de Autoritatea contractanta nu fata de OE?
Expunerea succintă a răspunsului	Va comunicăm că autoritatea contractantă precizează, că cerințele privind rezistența la vandalism și la condițiile meteo (interval 20°C la +40°C) sunt stabilite în raport cu destinația obiectului achiziției și condițiilor reale de exploatare în spațiul public. Aceste cerințe nu constituie bariere nejustificative, sunt proporționale scopului achiziției și sunt aplicabile în mod egal tuturor operatorilor economici,fără a favoriza sau exclude vreun participant.Documentația de atribuire nu se modifică.
Data transmiterii	26.01.2026 11:37
Data solicitării clarificărilor	22.01.2026 17:09
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Buna ziua. In raspunsul Dumnevoastra din 21 ianuarie 2026 ora 16:38, unde spuneti ca documentatia este clara, daca asa, confirmati ca aveti piloni si le excludeti din c.s. Fiindca este greseala in Caietul de sarcini. Acolo sunt incluse piloni.
Expunerea succintă a răspunsului	Caietul de sarcini este clar, explicit și nu conține erori. Pilonii sunt incluși în mod expres în documentația de atribuire și fac parte integrantă din obiectul achiziției. Solicitarea de excludere a acestora este nefondată și inadmisibilă, întrucât modificarea conținutului Caietului de sarcini prin interpreări unilaterale ale operatorilor economici nu este permisă. Nu se vor opera modificări, iar oferta trebuie să includă pilonii conform cerințelor stabilite. Orice ofertă care nu respectă această cerință va fi considerată neconformă.
Data transmiterii	26.01.2026 17:52
Data solicitării clarificărilor	22.01.2026 18:03
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	In raspunsul la clarificarea din 22 ian 2026, 10:58 - Documentația de atribuire este clară, completă și suficient de explicită. Nu se admit reinterpreări, fragmentări sau condiționări suplimentare. Clarificările nu modifică obiectul achiziției și nu generează obligații noi pentru autoritate. Ofertanții au obligația să se conformeze strict și integral caietului de

	sarcini întocmit de către Beneficiar. - referitor la clara, completa si suficient de explicita nu se fac interpretari ci se cere examinarea din partea Dvoastra a cerintelor expuse tot de voi si complet neclare. Asteptam schimbarile respective.
Expunerea succintă a răspunsului	Documentația de atribuire nu se modifică.
Data transmiterii	26.01.2026 11:37
Data solicitării clarificărilor	23.01.2026 14:43
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Oferta trebuie elaborata în stricta conformitate cu caietul de sarcini? Acumulatorul trebuie sa fie de litiu-ion ce capacitate 100-200 Ah? Raspundeti va rog frumos cuDA sau NU. Mulumesc anticipat
Expunerea succintă a răspunsului	Oferta se elaborează exclusiv în strictă conformitate cu Caietul de sarcini. În mod expres: – se acceptă doar acumulator de tip litiu-ion; – capacitatea admisă este între 100 Ah și 200 Ah. Răspunsul la această clarificare este DA – oferta trebuie să respecte integral Caietul de sarcini. Răspunsul este NU – nu se admit alte tipuri de acumulatori și nu se acceptă alte capacități decât cele indicate. Orice abatere va conduce automat la respingerea ofertei ca neconformă, fără posibilitatea de remediere.
Data transmiterii	26.01.2026 17:52
Data solicitării clarificărilor	26.01.2026 12:53
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Am cerut schita la elementele decorative nu discutia de puterea lor. Va rugam atasati schita acestor elemente. Multumesc.
Expunerea succintă a răspunsului	Autoritatea contractantă precizează că, în cadrul procedurii de achiziție, nu este prevăzută elaborarea și prezentarea schițelor detaliate ale elementelor decorative, întrucât obiectul achiziției vizează furnizarea și instalarea echipamentelor, iar nu proiectarea artistică sau arhitecturală. Elementele decorative vor respecta specificațiile tehnice minime indicate în documentația de atribuire, fără a fi condiționate de soluții estetice individualizate.
Data transmiterii	27.01.2026 14:25
Data solicitării clarificărilor	26.01.2026 14:41
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Spneti va rog c.s e facut lucrari de constructii si de montare impreuna.Cum procedam?
Expunerea succintă a răspunsului	Se confirmă că, lucrările de montare sunt incluse în obiectul achiziției, ca activități auxiliare și necesare punerii în funcțiune a bunurilor achiziționate. Acestea nu constituie lucrări de construcții în sensul legislației în vigoare a RM, ci operațiuni tehnice de instalare, permise în cadrul unei achiziții de bunuri, conform art. 13 alin. (2) din Legea nr. 131/2015.
Data transmiterii	27.01.2026 14:25
Data solicitării clarificărilor	27.01.2026 09:16
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Buna ziua, asa si nu intelegem ce fel de achizitie se doreste in mai multe comentarii ati utilizat termenul de "lucrari" iar documentatia standart ati utilizat dela cea privina servicii si bunuri. Deasemenea nu toate companiile au drept sa presteze si lurari si servicii fiind doua domenii diametral opuse. Deci ce fel de achizitie DVS initiati?
Expunerea succintă a răspunsului	Autoritatea contractantă precizează că, procedura inițiată este achiziție de bunuri, iar utilizarea termenului „lucrări” în unele clarificări are caracter descriptiv, fără efect juridic asupra tipului procedurii. Obiectul principal al contractului îl constituie furnizarea echipamentelor, iar serviciile de montaj sunt subordonate și accesorii, în conformitate cu art. 13 din Legea nr. 131/2015.
Data transmiterii	27.01.2026 14:25
Data solicitării clarificărilor	27.01.2026 09:37
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Rog sa argumentati repetat aceasta intrebare: Acumulator litiu-ion, capacitate 100-200 Ah, pretul pentru 100A este de 2500 lei respectiv 360*2500 = 900 000 lei numai acumulatorii. Stilp de iluminat stradal cu 2

	corpuri LED solare - pretul este de aproximativ 1500 - 2000 lei, respectiv $360 \times 1500 = 540\,000$ lei. Panou solar monocristalin (50-200W) pretul 500-700 lei respectiv $360 \times 500 = 180\,000$ lei. Controler MPPT pentru optimizarea încărcării și senzor crepuscular pentru activare automată 500-800 lei respectiv $360 \times 500 = 180\,000$ lei. Panou de distribuție pentru utilaj 1000 - 1500 lei, $360 \times 1000 = 360\,000$ lei. Total va fi cel puțin 2 160 000 lei fara TVA. Cine a elaborat devizul estimativ cunoaste preturile la asa utilaje? Devizul estimativ este verificat de verificator de devize? Multumesc anticipat
Expunerea succintă a răspunsului	Devizul estimativ a fost elaborat în baza analizelor de piață, a ofertelor comerciale disponibile public și a prețurilor medii practicate pe piața Republicii Moldova. Devizul are caracter orientativ, conform art. 37 alin. (1) din Legea nr. 131/2015, și nu reprezintă o limitare a concurenței. Autoritatea contractantă nu este obligată să prezinte devizul verificat de verificator de devize, întrucât procedura nu vizează lucrări de construcții.
Data transmiterii	27.01.2026 14:25
Data solicitării clarificărilor	27.01.2026 09:40
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	https://unishop.md/ro/acumulator-lifepo4-cs-lfp-12v100/ Verificati va rog acest LINK.
Expunerea succintă a răspunsului	Link-ul indicat a fost examinat cu titlu informativ. Autoritatea contractantă menționează că nu este obligată să accepte un anumit model, producător sau furnizor, fiind aplicabil principiul echivalenței, conform art. 7 din Legea nr. 131/2015. Ofertele vor fi evaluate exclusiv în baza conformității cu specificațiile tehnice și criteriile de atribuire stabilite în documentația de atribuire.
Data transmiterii	27.01.2026 14:25
Data solicitării clarificărilor	27.01.2026 14:56
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Operatorul economic solicită autorității implicarea unui specialist pentru a oferi răspunsuri tehnice clare și pertinente.
Expunerea succintă a răspunsului	Răspunsurile oferite anterior au fost formulate în baza legislației în vigoare și a documentației de atribuire, cu scopul de a asigura aplicarea corectă a cerințelor din caietul de sarcini și din specificațiile tehnice.
Data transmiterii	29.01.2026 14:23
Data solicitării clarificărilor	28.01.2026 19:09
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Va rugam sa plasati proiectul pe platforma, in cazul ca nu exista vom sesiza AAP pentru un raport de monitorizare.
Expunerea succintă a răspunsului	Documentația aferentă procedurii de achiziție publică este publicată pe platforma electronică de achiziții, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
Data transmiterii	29.01.2026 14:23
Data solicitării clarificărilor	29.01.2026 13:26
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Avind in vedere ca nu exista proeict, am fost nevoiti sa iesim la fata locului. Am depistat stilpi existenti, iar in caietul de sarcini nu este indicat demontarea lor. Totodata masurind perimetrul obiectivului, raportat la 360 de piloni din caietul de sarcini reiese ca stilpii vor fi amplasati la maxin 9m unul fata de ceilalti. Rugam sa ne informati ce va face antreprenorul cu stilpii existeni precum si sa explicati modul de amplasare a pilonilor, inclusiv distanta intre ei.
Expunerea succintă a răspunsului	Obiectul achiziției nu prevede lucrări de demontare a stâlpilor existenți. Stâlpii identificați în teren urmează a fi menținuți. Distanța dintre piloni, se va stabili cu respectarea cerințelor caietului de sarcini și a normativelor tehnice în vigoare.
Data transmiterii	29.01.2026 14:46

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	<i>Nu au fost operate modificări</i>
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	-

Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	<i>4 zile (din motivul depășirii termenului de oferire a răspunsurilor la clarificări)</i>
---	--

5. Până la termenul-limită (data 07/02/2026, ora 13:23), au depus oferta 3 (trei) operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	SRL "Trio Construct"	1016600013974	CHIOCHIU NICOLAE [administrator], BIȚA PETRU (49.0%), CHIOCHIU NICOLAE (51.0%)
2	SRL "Energoled"	1015600000816	POSTOLACHI VEACESLAV [administrator], POSTOLACHI VEACESLAV (100.0%)
3	SA "Electromontaj - Nord"	1003602007238	CIOBANU GALINA [administrator]

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic
	SRL "Trio Construct"
	Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Caiet de sarcini (anexa nr. 21), inclusiv Devizele (formularele 7, 5, 3) întocmite conform corespunzător CPL.01.01-2012	<i>prezentat</i>
Specificații tehnice (anexa nr.22)	<i>prezentat</i>
Specificații de preț (anexa nr.23)	<i>prezentat</i>
DUAE	<i>prezentat</i>
Garanția pentru ofertă 1% - <i>(Scrisoare bancară sau transfer)</i>	<i>prezentat</i>
	Documente de calificare (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)
Cerere de participare (Anexa nr.7)	<i>prezentat</i>
DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei (Anexa nr.8)	<i>prezentat</i>
Informații privind asocierea (anexa nr. 11)	<i>nu au fost declarați asociați, conform DUAE</i>
DECLARAȚIE privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate (Anexa nr.12)	<i>prezentat</i>
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 13)	<i>prezentat</i>
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 14)	<i>prezentat</i>
Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (anexa nr. 15)	<i>nu au fost declarați subcontractanți, conform DUAE</i>
Informații cu privire la terți susținători (anexa nr.16-20)	<i>nu au fost declarați terți susținători, conform DUAE</i>
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale	<i>prezentat</i>
Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor - valabil la data deschiderii ofertelor	<i>prezentat</i>
Declarație de conformitate pentru corpuri LED solare de la producător	<i>prezentat</i>
Pentru piloni cu 2 corpuri LED solare va fi oferit termenul de garanție de nu mai puțin de 3 ani, pentru lucrările de montare și amenajare – nu mai puțin de 3 ani.	<i>prezentat</i>

Rechizite bancare	<i>prezentat</i>
Garanția de bună execuție – 5% (Pentru agentul economic câștigător la etapa semnării contractului)	
DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	<i>prezentat</i>

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Piloni de iluminat cu două corpuri LED, livrați și montați în jurul Lacului Orășenesc din municipiul Bălți	SRL "Trio Construct"	1 454 100,00 1 453 997,88 -8,55% <i>(preț actualizat în urma corectării erorilor aritmetice)</i>	1 lot	+	+
	SRL "Energoled,,	1 487 000,00			
	SA "Electromontaj - Nord"	1 811 353,19			

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

Comentarii:

La procedura în cauză au participat trei operatori economici: **SRL "Trio Construct", SRL "Energoled" și SA "Electromontaj - Nord"**.

Pe primul loc după preț s-a poziționat oferta agentului economic **SRL "Trio Construct"**.

Pe data de 09.02.2026, au fost solicitate explicații scrise privind următoarele:

- în *Specificația de preț (Anexa nr.23)*, a fost indicată suma de 1 454 100,00 lei fără TVA / 1 744 920,00 cu TVA, la fel și pe platforma electronică, valoarea ofertei constituie 1 454 100,00 lei fără TVA.

În urma analizei devizului-ofertă, s-a stabilit că este indicată valoarea de 1 744 797,45 lei cu TVA.

Total	lei	1 257 978,02
Asigurarea sociala	24,00 %	17 377,57
Transportarea	5,00 %	56 144,29
Total	100,00 +	1 331 499,88
Cheltueli de regie	5,00 %	66 574,99
Total	100,00 +	1 398 074,88
Beneficiul de deviz	4,00 %	55 923,00
Tva	20,00 %	290 799,57

Total deviz:

Digitally signed by Chiochiu Nicolae
Date: 2026.02.03 13:34:14 EET



1 744 797,45

Ca urmare a verificării conformității formularului nr.3, s-a depistat omiterea rîndului "Total" după "Beneficiul de deviz", respectiv, s-a stabilit lipsa valorii devizului fără TVA, care, conform calculelor grupului de lucru, constituie 1 453 997,88 lei fără TVA. S-a solicitat corectarea erorilor aritmetice depistate și actualizarea devizului și specificației de preț.

Pe data de 10.02.2026 **SRL "Trio Construct"** a transmis toate documentele actualizate, solicitate de autoritatea contractantă.

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
09.02.2026	SRL "Trio Construct"	Corectarea erorilor aritmetice depistate; actualizarea devizului și a specificației de preț.	OE a oferit răspunsul la clarificări în termenul stabilit.

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
-	-

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☒

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____ - _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	-
Modificările operate	-

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
<i>Piloni de iluminat cu două corpuri LED, livrați și montați în jurul Lacului Orășenesc din municipiul Bălți</i>	SRL "Trio Construct"	1 lot	1 453 997,88	1 453 997,88	1 744 797,45

Comentarii:

Lotul este atribuit **SRL "Trio Construct"** conform criteriului de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: *cel mai mic preț pe lista întreagă cu respectarea tuturor cerințelor de calificare și a caietului de sarcini.*

Oferta corespunde tuturor cerințelor stipulate de autoritatea contractantă în *Caietul de Sarcini* și *Anunțul de participare*. Prețul propus este rezonabil, în limita surselor financiare planificate.

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. __ alin. __ lit. __ din Legea 131/2015

Argumentare:

15. Componenta grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1.	PETKOV ALEXANDR	Președintele grupului de lucru	
2.	ȘMULSCHII GHENADIE	Vicepreședintele grupului de lucru	
3.	BALAN VITALIE	Vicepreședintele grupului de lucru	
4.	DUBIȚKAIA TATIANA	Vicepreședintele grupului de lucru	
5.	COJOCARI AGNESA	Secretarul grupului de lucru	
6.	LEAHU OLEG	Membrul grupului de lucru	
7.	CEREMUȘ LILIANA	Membrul grupului de lucru	
8.	GHERMAN MARINA	Membrul grupului de lucru	
9.	GLIGA ELENA	Membrul grupului de lucru	
10.	LĂTEANU ALA	Membrul grupului de lucru	
11.	REVENCO CRISTINA	Membrul grupului de lucru	
12.	STATNIC NATALIA	Membrul grupului de lucru	