

## FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data: 04.06.2021

Achiziție publică nr.: ocds-b3wdp1-MD-1621411324194

Alternativa nr.: -

Către: Direcția Învățământ, Tineret și Sport a Primăriei mun. Bălți

GENIAL INVEST SRL declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de Achiziție publică, inclusiv modificările.

b) GENIAL INVEST SRL se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de Achiziție publică și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau servicii **Set tablă interactivă, videoproiector și suport proiector**

c) Suma totală a ofertei per lot **fără TVA** constituie:

**TOTAL – 27 500.00 (douazeci si sapte mii cinci sute lei 00 bani) lei MD**

d) Suma totală a ofertei per lot **cu TVA** constituie:

**TOTAL – 33 000.00 (treizeci si trei mii lei 00 bani) lei MD**

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA4.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA5.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

f) În cazul acceptării prezentei oferte, GENIAL INVEST SRL se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **Documentatia procedurii de achizitie**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul **IPO5.4.**

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul **IPO5.5.**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: RUDENCO Eugeniu

În calitate de: Director

Ofertantul: GENIAL INVEST SRL

Adresa: or.Chisinau, str.A.Hajdeu 106

Data: 04.06.2021

## SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul Achiziție publică: ocds-b3wdp1-MD-1621411324194	Data: 04.06.2021
Denumirea Achiziție publică: <b>Achiziționarea tehnicii de calcul, de multiplicare și echipamentului de birotică, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun. Bălți</b>	LOT: 15

*Set tablă interactivă, videoproiector și suport proiector*

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>30195200-4</b>	Set tablă interactivă, videoproiector și suport proiector  (Conform necesităților <i>Gimnaziul nr. 19 s.Elizaveta</i> )	7705 T20  X309ST  OWM3000ST  Cablul HDMI 10m  Cablul alimentare 10m	Franta  China  China  China	I3-Technologies  Optoma  Optoma  Cablexpert  Cablexpert	Set tablă interactivă, videoproiector și suport proiector Specificații Videoproiector: TELECOMANDA: Da; WIRELESS: Opțional; 3D READY: Da; ADANCIME (MM): 244; CONSUM, M (W): 225 W; CONTRAST: 22.000:1; DISTANTA ESTIMATA A PROIECTARII: 0.61 - 1 m; DURATA DE VIATA A LAMPILOR: 6.000/15.000 ore; INALTIME (MM): 108; LUMINOZITATE (LUMEN): 3500 lm; LUNGIME (MM): 316; NIVEL ZGOMOT (NORMAL): 27 dBa; RAPORT IMAGINE: 4:3; REZOLUTIE RECOMANDATA (PIXELI): 1024 x 768; SHORT THROW: Da;	TABLA INTERACTIVA: Suprafata activa 77" diagonala Aspect 4:3 Rezolutia suprafetei active 32767 x 32767 Specificatii Permite scrierea si controlul aplicatiilor de pe tabla cu degetul, markerul sau orice alt obiect opac Utilizatorii pot folosi gesturi simple cu mana si cu degetul pentru a arunca, roti si apropia obiectele de pe suprafata de lucru. Marker inclus ce functioneaza fara baterii Suprafata tablei rezistenta la zgarieturi, optimizata pentru proiectie si compatibila cu magneti si markere cu stergere uscata Conectare la computer minim USB 2.0 Tehnologie de recunoastere a atingerii V-Sense care: •asigura o recunoastere precisa a atingerilor	

					<p>TEHNOLOGIE DISPLAY: DLP.          Specificații SUPORT PROIECTOR:          Tip: Fixare Sarcina maximă: 10 kg          Înclinare: ±15° Rotire: 360°          Specificatii Tabla interactiva:          CONECTIVITATE: USB;          FUNCTII: Touchscreen;          INTERFATA: 1 x USB;          ADANCIME: 3.9 cm;          BRAND: Evoboard;          DESTINAT PENTRU Educatie;          FORMAT: 4:3;          GREUTATE: 18 Kg; I          NALTIME: 128.9 cm;          LUNGIME: 175.4 cm;          REZOLUTIE: 32768 x 32768;          SISTEM DE OPERARE          COMPATIBIL: Android, Windows          10, Linux, Windows XP, Windows          8, Windows 7, Mac OS;          TENSIUNE ALIMENTARE: 5 V;          TIP ALIMENTARE: USB;          TIP MONTARE: Perete;          DIAGONALA DISPLAY: 78.4          inch;          DIMENSIUNE SUPRAFATA          ACTIVA: 1991 x 1991;          NUMAR PUNCTE DE CONTACT:          2;          NUMAR UTILIZATORI: 2;          TIMP DE RASPUNS: 8 ms;          CULOARE: Alb;          Garantia: minim 24 luni</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•utilizează senzori situați în întregul cadru al ecranului</li> <li>•detectează atingeri chiar dacă există praf sau alte obiecte care obstrucționează porțiunile din cadru; până la 20% din cadru pot fi acoperite de praf</li> <li>•recunoaște până la 20 de puncte de atingere, ceea ce permite mai multor persoane să lucreze simultan</li> <li>•recunoaște pixurile, degetele și alte obiecte solide; nu necesita instrumente speciale sau setări specifice necesare</li> <li>•recunoaște forme de la 3 mm</li> <li>•are o viteză normală de până la 200 de cadre pe secundă, ceea ce are ca rezultat până la 4.000.000 de intersecții pe secunda</li> </ul> <p>Greutate 21 kg          Garantie standard de 3 ani, care poate fi extinsa până la 5 ani (gratuit pentru institutiile din domeniul educational)          Accesorii Cablu USB 5m, suport instalare pe perete, marker</p> <p>Specificatiile Software-ului inclus:          De tip online, licenta gratuita, ce se ofera pe un termen nelimitat, cu urmatorul set minim de functii disponibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Import fisiere (PDF, Office, Open Office)</li> <li>• Export de fisiere PDF</li> <li>• Motor integrat pentru cautarea imaginilor in internet</li> <li>• Motor integrat pentru cautarea in YouTube</li> </ul>	
--	--	--	--	--	---	---	--

						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posibil de folosit fara a fi nevoie de instalare prealabila</li> <li>• Reinnoire automata si gratuita</li> <li>• Posibilitate de a folosi ata ca tabla alba, cat si ca tabla interactiva</li> <li>• Posibilitate de a deschide fisierele din orice locatie (scoala, acasa etc) folosind conexiunea la internet</li> <li>• Posibilitate de a deschide fisiere de pe dispozitive mobile (care au un ecran nu mai mic de 7" si o rezolutie nu mai mica decat 1024x768)</li> <li>• Posibilitate de a descarca lectii publice</li> <li>• Posibilitate de a incarca lectii publice</li> <li>• Instrument stilou caligrafic</li> <li>• Teste preincarcate</li> <li>• Inserare imagini din computer</li> <li>• Aplicatii interactive HTML5</li> <li>• Posibilitate de colaborare in timp real (2 conexiuni simultane)</li> <li>• Continut integrat disponibil online</li> <li>• Posibil de folosit generatorul de activitati distribuit</li> <li>• Logare securizata SSL</li> <li>• Posibilitate de adaugat notite peste orice aplicatie in OS Windows</li> </ul> <p>PROIECTOR :</p> <p>REZOLUTIE Nativa XGA [1024x768], up to UXGA [1600x1200]</p> <p>LUMINOZITATE 3700 ANSI Lumens</p> <p>CONTRAST 25.000:1</p> <p>INTRARI 1 x HDMI in, 1 x 15 Pin D-sub (RGB/YPbPr), 1 x Composite in, 1 x Audio In</p> <p>CONTROL RS232 9pin</p> <p>IESIRI 1x VGA out; 1 x Audio Out, 1 x USB-A power 1A</p> <p>AUDIO 10W</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>NIVEL TIPIC DE ZGOMOT 27dB  LAMPĂ 15000/10000/12000/6000  hours (Eco+ / ECO / Dynamic / Bright  Mode)  CULORI EXPUSE 1073.4 Million  RAPORTUL DE PROIECTARE ~  0.617:1, short throw  DIMENSIUNEA IMAGINII  PROIECTATE 0.40 – 3.10m (39.34” –  196.71”) Diagonal 4:3  CORECTIA TRAPEZOIDALA ± 40°  Vertical  CONSUM DE ENERGIE 225W  BRIGHT mode &lt; 0.5W Standby mode,  187W Eco+ mode &lt; 0.5W Standby  mode  SECURITATE Security Bar,  Kensington Lock, Password Protection  ACCESORII INCLUSE AC Power  Cord, Infra-Red Remote Control with  Batteries, Basic User Manual  ACCESORII  Suport de montare a proiecteurului pe  perete:  - compatibil cu videoproiectorul  - include capace decorative pentru  ascunderea placii de conexiune cu  peretele  - extensibil de la 595mm pana la 1350  mm  - posibil de ajustat suportul pe perete pe  verticală cu minim 100mm  - posibil de ajustat videoproiectorul pe  suport: pe verticală +/- 40mm și pe  orizontală +/- 30mm  - preasamblat  - confectionat din material durabil</p>
--	--	--	--	--	--	--

							- posibilitatea inclinării videoproietorului cu +/- 5° - canal pentru cabluri cablu HDMI 10m (male-male connectors) cablu alimentare 10m pentru videoproietor Garanție 24 luni Instalarea, setarea și punerea în funcțiune a sistemului de tablă interactive este inclusă.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

Semnat: \_\_\_\_\_  
 Ofertantul: GENIAL INVEST SRL

Numele, prenumele: RUDENCO Eugeniu  
 Adresa: or.Chisinau, str. A.Hajdeu 106

În calitate de: Director

## SPECIFICAȚII DE PREȚ (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul Achiziție publică: ocds-b3wdp1-MD-1621411324194	Data: 04.06.2021
Denumirea Achiziție publică: <b>Achiziționarea tehnicii de calcul, de multiplicare și echipamentului de birotică, conform necesităților DITS a Primăriei mun. Bălți</b>	LOT: 15

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar, lei (fără TVA)	Preț unitar, lei (cu TVA)	Suma, lei fără TVA	Suma, lei cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Set tablă interactivă, videoproiector și suport proiector	buc	1	27 500.00	33 000.00	27 500.00	33 000.00	30 zile după înregistrarea contractului.	
<b>Total</b>						<b>27 500.00</b>	<b>33 000.00</b>		

Semnat: \_\_\_\_\_  
Ofertantul: GENIAL INVEST SRL

Numele, prenumele: RUDENCO Eugeniu  
Adresa: or.Chisinau, str.Hajdeu 106

În calitate de: Director