

**IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ OFERTA**

Lucrări de reparații a secției reanimare și secției nr. 4 din incinta IMSP Spitalului  
Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii, str. Lomonosov 49, mun. Chișinău

**1. Lucrari de reparatie sectia reanimare****Valoarea de deviz 276 442,80 Lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                        | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                              |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                            | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Sectia reanimare</b>                                                                                                   |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Coridor</b>                                                                                                          |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. Pardoseli</b>                                                                                                      |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                     | m2   | 45,65                                 | 17,73<br>16,56                        | 809,43<br>756,00       |
| 2      | RpCK01B                     | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin     | m2   | 45,65                                 | 52,42<br>30,24                        | 2 393,19<br>1 380,24   |
| 3      | CG56A                       | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                     | m2   | 45,65                                 | 85,20<br>8,42                         | 3 889,30<br>384,48     |
| 4      | CG56A1<br>k=4               | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:                                                                            | m2   | -45,65                                | 33,28<br>3,31                         | -1 519,17<br>-151,20   |
| 5      | CG49A                       | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen grosimea 2 mm) | m2   | 45,65                                 | 418,09<br>114,84                      | 19 085,93<br>5 242,32  |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                 | Lei  |                                       |                                       | 24 658,68              |
|        |                             | <b>Total Pardoseli</b>                                                                                                       |      |                                       |                                       | <b>24 658,68</b>       |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6               | 7                             |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
|    |       | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                          |     |        |                 | <b>7 611,84</b>               |
|    |       | <b>1.1.2. Pereti</b>                                                                                                                                             |     |        |                 |                               |
| 6  | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2  | 32,60  | 60,37<br>43,92  | 1 968,22<br>1 431,72          |
| 7  | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2  | 32,60  | 13,12<br>7,20   | 427,58<br>234,72              |
| 8  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2  | 32,60  | 24,27<br>19,80  | 791,09<br>645,48              |
| 9  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2  | 152,00 | 2,79<br>1,08    | 423,32<br>164,16              |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2  | 152,00 | 28,52<br>19,80  | 4 335,00<br>3 009,60          |
| 11 | CI18C | Placaje cu fisii emailate sau melaminate Briu de protejare din laminat, b=200 mm, coridor ( din resurse doar briu, suruburi si manopera)                         | m   | 40,00  | 62,76<br>10,80  | 2 510,40<br>432,00            |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | Lei |        |                 | 10 455,61                     |
|    |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                         |     |        |                 | <b>10 455,61<br/>5 917,68</b> |
|    |       | <b>1.1.3. Tavan</b>                                                                                                                                              |     |        |                 |                               |
| 12 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                            | m2  | 45,65  | 124,76<br>68,76 | 5 695,07<br>3 138,84          |
| 13 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2  | 45,65  | 71,57<br>55,08  | 3 267,10<br>2 514,24          |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                 | 7                             |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|-------------------------------|
| 14 | CF53B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)                       | m2  | -45,65 | 43,51<br>33,48    | -1 986,06<br>-1 528,20        |
| 15 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                          | m2  | 45,65  | 2,79<br>1,08      | 127,18<br>49,32               |
| 16 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                             | m2  | 45,65  | 24,27<br>19,80    | 1 108,00<br>903,96            |
| 17 | CJ04B     | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane                                                                                                                           | m   | 60,00  | 28,69<br>16,20    | 1 721,20<br>972,00            |
| 18 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                       | m2  | 45,65  | 2,79<br>1,08      | 127,18<br>49,32               |
| 19 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                          | m2  | 45,65  | 28,52<br>19,80    | 1 302,01<br>903,96            |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                         | Lei |        |                   | 11 361,68                     |
|    |           | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |     |        |                   | <b>11 361,68<br/>7 003,44</b> |
|    |           | <b>1.1.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                   |                               |
| 20 | RpCO56A   | Demontarea usilor existente                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 4,25   | 15,08<br>15,08    | 64,08<br>64,08                |
| 21 | CK25A     | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 4,25   | 1 396,74<br>29,14 | 5 936,15<br>123,84            |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                         | Lei |        |                   | 6 000,23                      |
|    |           | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |     |        |                   | <b>6 000,23<br/>187,92</b>    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6               | 7                              |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|--------------------------------|
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | Lei |        |                 | 52 476,20                      |
|    |         | <b>Total Coridor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                        |     |        |                 | <b>52 476,20<br/>20 720,88</b> |
|    |         | <b>1.2. Salon 1 si 2</b>                                                                                                                                         |     |        |                 |                                |
|    |         | <b>1.2.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                          |     |        |                 |                                |
| 22 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                         | m2  | 22,50  | 17,71<br>16,54  | 398,37<br>372,24               |
| 23 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                         | m2  | 22,50  | 52,31<br>30,24  | 1 177,02<br>680,40             |
| 24 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                      | m2  | 22,50  | 249,64<br>89,98 | 5 616,79<br>2 024,64           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | Lei |        |                 | 7 192,18                       |
|    |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                      |     |        |                 | <b>7 192,18<br/>3 077,28</b>   |
|    |         | <b>1.2.2. Pereti</b>                                                                                                                                             |     |        |                 |                                |
| 25 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                              | m2  | 48,60  | 57,70<br>57,60  | 2 804,36<br>2 799,36           |
| 26 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2  | 115,20 | 60,38<br>43,92  | 6 955,25<br>5 059,44           |
| 27 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2  | 115,20 | 13,12<br>7,20   | 1 510,89<br>829,44             |
| 28 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2  | 115,20 | 24,27<br>19,80  | 2 795,69<br>2 280,96           |
| 29 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2  | 115,20 | 2,79<br>1,08    | 320,98<br>124,56               |
| 30 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe                                                                                                                               | m2  | 115,20 | 28,52           | 3 285,49                       |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6               | 7                              |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|--------------------------------|
|    |           | baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                       |     |        | 19,80           | 2 280,96                       |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei |        |                 | 17 672,66                      |
|    |           | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                       |     |        |                 | <b>17 672,66<br/>13 374,72</b> |
|    |           | <b>1.2.3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                            |     |        |                 |                                |
| 31 | CF59D     | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                                                                                          | m2  | 22,50  | 124,76<br>68,77 | 2 807,18<br>1 547,28           |
| 32 | CF52B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                            | m2  | 22,50  | 71,57<br>55,07  | 1 610,22<br>1 239,12           |
| 33 | CF53B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2  | -22,50 | 43,52<br>33,49  | -979,14<br>-753,48             |
| 34 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                       | m2  | 22,50  | 24,26<br>19,79  | 545,82<br>445,32               |
| 35 | CJ04B     | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane                                                                                                     | m   | 79,50  | 28,69<br>16,20  | 2 280,83<br>1 288,08           |
| 36 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                 | m2  | 22,50  | 2,78<br>1,07    | 62,53<br>24,12                 |
| 37 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                    | m2  | 22,50  | 28,53<br>19,81  | 641,83<br>445,68               |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei |        |                 | 6 969,27                       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5     | 6                          | 7                            |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------------|------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                            |                              |
|    |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                            | <b>6 969,27<br/>4 236,12</b> |
|    |         | <b>1.2.4. Noduri sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |                            |                              |
| 38 | CD52A   | Zidarie din caramida la stilpi<br>format 250 x 120 x 65<br>dreptunghiulari armati cu<br>inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                             | m3  | 0,96  | $\frac{2\,312,33}{316,88}$ | $\frac{2\,219,84}{304,20}$   |
| 39 | IzF50A  | Hidroizolatii efectuate cu mortar<br>ciment cu sticla solubila la<br>fundatii si pereti aplicate pe<br>suprafete orizontale                                                                                                                                               | m2  | 6,95  | $\frac{39,34}{13,67}$      | $\frac{273,41}{95,04}$       |
| 40 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment M<br>100-T de 3 cm grosime cu fata<br>driscuita fin                                                                                                                                                       | m2  | 6,95  | $\frac{46,18}{25,23}$      | $\frac{320,98}{175,32}$      |
| 41 | IzF31A  | Hidroizolarea suprafetelor din<br>beton (verticale,<br>orizontale,inclusiv tavane) cu<br>amestec "Penetron" - 2 straturi:<br>suprafata neteda                                                                                                                             | m2  | 6,95  | $\frac{63,75}{31,70}$      | $\frac{443,03}{220,32}$      |
| 42 | SB28A   | Sifon de pardoseala din<br>polipropilena, avind diametrul<br>iesirii de 50 mm.                                                                                                                                                                                            | buc | 3,00  | $\frac{130,55}{9,00}$      | $\frac{391,64}{27,00}$       |
| 43 | CG17D1  | Pardoseli din placi de gresie<br>ceramica inclusiv stratul suport<br>din mortar adeziv, executate pe<br>suprafete: egale sau mai mici de<br>16 m2                                                                                                                         | m2  | 6,95  | $\frac{264,05}{104,43}$    | $\frac{1\,835,17}{725,76}$   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |       |                            | 5 484,07                     |
|    |         | <b>Total Noduri sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                         |     |       |                            | <b>5 484,07<br/>1 547,64</b> |
|    |         | <b>1.2.5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                            |                              |
| 44 | RpCO56A | Demontarea usilor existente                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 10,60 | $\frac{15,15}{15,15}$      | $\frac{160,56}{160,56}$      |
| 45 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din<br>mase plastice inclusiv armaturile<br>si accesoriile necesare usilor<br>montate in zidarie de orice natura<br>la constructii cu inaltimea pina la<br>35 m inclusiv, intr-un canat, cu<br>suprafata tocului pina la 7 mp<br>inclusiv | m2  | 10,60 | $\frac{1\,396,85}{29,17}$  | $\frac{14\,806,66}{309,24}$  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                                   | 7                                       |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | Lei |        |                                     | 14 967,22                               |
|    |               | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                |     |        |                                     | <b>14 967,22<br/>469,80</b>             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | Lei |        |                                     | 52 285,40                               |
|    |               | <b>Total Salon 1 si 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                             |     |        |                                     | <b>52 285,40<br/>22 705,56</b>          |
|    |               | <b>1.3. Salon 3</b>                                                                                                                                                                                                        |     |        |                                     |                                         |
|    |               | <b>1.3.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                    |     |        |                                     |                                         |
| 46 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                   | m2  | 11,25  | <div>17,75</div> <div>16,58</div>   | <div>199,74</div> <div>186,48</div>     |
| 47 | RpCK01B       | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                   | m2  | 11,25  | <div>52,31</div> <div>30,24</div>   | <div>588,49</div> <div>340,20</div>     |
| 48 | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                   | m2  | 11,25  | <div>85,18</div> <div>8,42</div>    | <div>958,22</div> <div>94,68</div>      |
| 49 | CG56A1<br>k=4 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:                                                                                                                                                                          | m2  | -11,25 | <div>33,26</div> <div>3,30</div>    | <div>-374,13</div> <div>-37,08</div>    |
| 50 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen grosimea 2 mm)                                                                                               | m2  | 11,25  | <div>418,12</div> <div>114,85</div> | <div>4 703,87</div> <div>1 292,04</div> |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | Lei |        |                                     | 6 076,19                                |
|    |               | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                |     |        |                                     | <b>6 076,19<br/>1 876,32</b>            |
|    |               | <b>1.3.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                       |     |        |                                     |                                         |
| 51 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                        | m2  | 48,60  | <div>57,70</div> <div>57,60</div>   | <div>2 804,36</div> <div>2 799,36</div> |
| 52 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                             | m2  | 11,25  | <div>2,80</div> <div>1,09</div>     | <div>31,45</div> <div>12,24</div>       |
| 53 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de | m2  | 41,60  | <div>56,44</div> <div>43,20</div>   | <div>2 348,05</div> <div>1 797,12</div> |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                                  | 7                                       |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |           | caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                                    |                                         |
| 54 | CI06C     | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2  | 41,60  | <div>229,52</div> <div>88,20</div> | <div>9 548,19</div> <div>3 669,12</div> |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei |        |                                    | 14 732,05                               |
|    |           | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                                    | <b>14 732,05<br/>8 277,84</b>           |
|    |           | <b>1.3.3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                                    |                                         |
| 55 | CF59D     | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 11,25  | <div>124,75</div> <div>68,77</div> | <div>1 403,43</div> <div>773,64</div>   |
| 56 | CF52B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 11,25  | <div>71,56</div> <div>55,07</div>  | <div>805,08</div> <div>619,56</div>     |
| 57 | CF53B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)                                                                                                                        | m2  | -11,25 | <div>43,50</div> <div>33,47</div>  | <div>-489,38</div> <div>-376,56</div>   |
| 58 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 11,25  | <div>2,80</div> <div>1,09</div>    | <div>31,45</div> <div>12,24</div>       |
| 59 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 11,25  | <div>24,24</div> <div>19,78</div>  | <div>272,73</div> <div>222,48</div>     |
| 60 | CJ04B     | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 14,00  | <div>28,69</div> <div>16,20</div>  | <div>401,62</div> <div>226,80</div>     |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                           | 4   | 5     | 6                  | 7                            |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|------------------------------|
|    |        | pereti, tavane                                                                                                                              |     |       |                    |                              |
| 61 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2  | 11,25 | 2,80<br>1,09       | 31,45<br>12,24               |
| 62 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2  | 11,25 | 28,52<br>19,81     | 320,89<br>222,84             |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                | Lei |       |                    | 2 777,27                     |
|    |        | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                     |     |       |                    | <b>2 777,27<br/>1 713,24</b> |
|    |        | <b>1.3.4. Noduri sanitare</b>                                                                                                               |     |       |                    |                              |
| 63 | CD52A  | Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari armati cu inaltimea pina la 4 m                                        | m3  | 0,48  | 2 318,42<br>316,50 | 1 112,84<br>151,92           |
| 64 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale                          | m2  | 3,47  | 39,24<br>13,69     | 136,15<br>47,52              |
| 65 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                  | m2  | 3,47  | 45,28<br>25,21     | 157,13<br>87,48              |
| 66 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda           | m2  | 3,47  | 63,85<br>31,75     | 221,56<br>110,16             |
| 67 | SB28A  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                    | buc | 1,00  | 130,43<br>9,00     | 130,43<br>9,00               |
| 68 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2       | m2  | 3,47  | 263,93<br>104,47   | 915,85<br>362,52             |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                | Lei |       |                    | 2 673,96                     |
|    |        | <b>Total Noduri sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                           |     |       |                    | <b>2 673,96<br/>768,60</b>   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                 | 7                              |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|--------------------------------|
|    |               | <b>1.3.5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                              |     |       |                   |                                |
| 69 | RpCO56A       | Demontarea usilor existente                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 10,60 | 15,15<br>15,15    | 160,56<br>160,56               |
| 70 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 10,60 | 1 396,85<br>29,17 | 14 806,66<br>309,24            |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                         | Lei |       |                   | 14 967,22                      |
|    |               | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |     |       |                   | <b>14 967,22<br/>469,80</b>    |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                         | Lei |       |                   | 41 226,69                      |
|    |               | <b>Total Salon 3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                            |     |       |                   | <b>41 226,69<br/>13 105,80</b> |
|    |               | <b>1.4. Cabinet sora superioara</b>                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                   |                                |
|    |               | <b>1.4.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                              |     |       |                   |                                |
| 71 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                             | m2  | 9,50  | 17,75<br>16,60    | 168,60<br>157,68               |
| 72 | RpCK01B       | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                             | m2  | 9,50  | 52,15<br>30,24    | 495,46<br>287,28               |
| 73 | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                             | m2  | 9,50  | 85,18<br>8,41     | 809,23<br>79,92                |
| 74 | CG56A1<br>k=4 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:                                                                                                                                                                                                    | m2  | -9,50 | 33,27<br>3,30     | -316,02<br>-31,32              |
| 75 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen grosimea 2 mm)                                                                                                                         | m2  | 9,50  | 418,01<br>114,82  | 3 971,09<br>1 090,80           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                         | Lei |       |                   | 5 128,36                       |
|    |               | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |     |       |                   | <b>5 128,36<br/>1 584,36</b>   |
|    |               | <b>1.4.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                   |                                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6               | 7                            |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|------------------------------|
| 76 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                  | m2  | 39,70 | 10,22<br>9,72   | 405,83<br>385,92             |
| 77 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2  | 39,70 | 2,79<br>1,08    | 110,59<br>42,84              |
| 78 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2  | 39,70 | 60,38<br>43,92  | 2 396,91<br>1 743,48         |
| 79 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2  | 39,70 | 13,12<br>7,20   | 520,70<br>285,84             |
| 80 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2  | 39,70 | 24,27<br>19,80  | 963,61<br>786,24             |
| 81 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2  | 39,70 | 2,79<br>1,08    | 110,59<br>42,84              |
| 82 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2  | 39,70 | 28,52<br>19,80  | 1 132,44<br>786,24           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | Lei |       |                 | 5 640,67                     |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                         |     |       |                 | <b>5 640,67<br/>4 073,40</b> |
|    |         | <b>1.4.3. Tavan</b>                                                                                                                                              |     |       |                 |                              |
| 83 | CF59D   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                            | m2  | 9,50  | 124,72<br>68,74 | 1 184,83<br>653,04           |
| 84 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                   | m2  | 9,50  | 2,77<br>1,06    | 26,34<br>10,08               |
| 85 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a                                         | m2  | 11,25 | 71,56<br>55,07  | 805,08<br>619,56             |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6              | 7                             |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|-------------------------------|
|    |           | mortarului                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                |                               |
| 86 | CF53B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2  | -11,25 | 43,50<br>33,47 | -489,38<br>-376,56            |
| 87 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                       | m2  | 9,50   | 24,29<br>19,82 | 230,72<br>188,28              |
| 88 | CJ04B     | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane                                                                                                     | m   | 14,00  | 28,69<br>16,20 | 401,62<br>226,80              |
| 89 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                 | m2  | 9,50   | 2,77<br>1,06   | 26,34<br>10,08                |
| 90 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                    | m2  | 9,50   | 28,54<br>19,82 | 271,13<br>188,28              |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei |        |                | 2 456,68                      |
|    |           | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                        |     |        |                | <b>2 456,68<br/>1 519,56</b>  |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei |        |                | 13 225,71                     |
|    |           | <b>Total Cabinet sora superioara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                      |     |        |                | <b>13 225,71<br/>7 177,32</b> |
|    |           | <b>1.5. Cabinet sora econom</b>                                                                                                                                                                                                |     |        |                |                               |
|    |           | <b>1.5.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                        |     |        |                |                               |
| 91 | RpCK41C   | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                       | m2  | 15,00  | 17,73<br>16,56 | 265,95<br>248,40              |
| 92 | RpCK01B   | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                       | m2  | 15,00  | 52,17<br>30,24 | 782,60<br>453,60              |
| 93 | CG17D     | Pardoseli din placi de gresie                                                                                                                                                                                                  | m2  | 15,00  | 249,62         | 3 744,34                      |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6               | 7                            |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|------------------------------|
|     |         | ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                    |     |       | 90,00           | 1 350,00                     |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | Lei |       |                 | 4 792,89                     |
|     |         | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                      |     |       |                 | <b>4 792,89<br/>2 052,00</b> |
|     |         | <b>1.5.2. Pereti</b>                                                                                                                                             |     |       |                 |                              |
| 94  | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                  | m2  | 70,60 | 10,22<br>9,72   | 721,48<br>686,16             |
| 95  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2  | 70,60 | 2,79<br>1,08    | 196,69<br>76,32              |
| 96  | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2  | 35,30 | 60,38<br>43,92  | 2 131,40<br>1 550,52         |
| 97  | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2  | 70,60 | 13,12<br>7,20   | 925,96<br>508,32             |
| 98  | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2  | 70,60 | 24,27<br>19,80  | 1 713,31<br>1 397,88         |
| 99  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2  | 70,60 | 2,79<br>1,08    | 196,69<br>76,32              |
| 100 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2  | 70,60 | 28,52<br>19,80  | 2 013,51<br>1 397,88         |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | Lei |       |                 | 7 899,04                     |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                         |     |       |                 | <b>7 899,04<br/>5 693,40</b> |
|     |         | <b>1.5.3. Tavan</b>                                                                                                                                              |     |       |                 |                              |
| 101 | CF59D   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu                                                                        | m2  | 15,00 | 124,76<br>68,76 | 1 871,37<br>1 031,40         |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6              | 7                            |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|------------------------------|
|     |           | inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                                                                                                                                                                                    |     |       |                |                              |
| 102 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                 | m2  | 15,00 | 2,78<br>1,08   | 41,77<br>16,20               |
| 103 | CF52B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                            | m2  | 15,00 | 71,57<br>55,08 | 1 073,59<br>826,20           |
| 104 | CF53B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2  | 15,00 | 43,51<br>33,48 | 652,59<br>502,20             |
| 105 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                       | m2  | 15,00 | 24,26<br>19,80 | 363,92<br>297,00             |
| 106 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                 | m2  | 15,00 | 2,78<br>1,08   | 41,77<br>16,20               |
| 107 | RpCR08A   | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente                                                                                 | m2  | 15,00 | 34,66<br>15,48 | 519,91<br>232,20             |
| 108 | CJ04B     | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane                                                                                                     | m   | 14,00 | 28,69<br>16,20 | 401,62<br>226,80             |
| 109 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                    | m2  | 15,00 | 28,52<br>19,80 | 427,80<br>297,00             |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei |       |                | 5 394,34                     |
|     |           | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                        |     |       |                | <b>5 394,34<br/>3 445,20</b> |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei |       |                | 18 086,27                    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6               | 7                              |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|--------------------------------|
|     |         | <b>Total Cabinet sora econom<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                      |     |       |                 | <b>18 086,27<br/>11 190,60</b> |
|     |         | <b>1.6. Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                                                                                                                       |     |       |                 |                                |
| 110 | RpSC21C | Montarea lavoarului din<br>semiportelan, portelan sanitar etc.<br>inclusiv pentru handicapati, avind<br>teava de scurgere din material<br>plastic, montat pe pedestal                                      | buc | 3,00  | 847,51<br>82,80 | 2 542,52<br>248,40             |
| 111 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj,<br>drept sau coltar, montat inaintea<br>armaturii de la obiectele sanitare,<br>avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                              | buc | 6,00  | 79,09<br>12,96  | 474,57<br>77,76                |
| 112 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau<br>cotului cu racord olandez, zincat,<br>cu etansare plana, avind filet<br>interior-exterior, cu diametrul<br>3/8" - 1/2"                                                  | buc | 20,00 | 32,18<br>6,84   | 643,60<br>136,80               |
| 113 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare<br>stativa pentru lavoar sau spalator,<br>indiferent de modul de inchidere,<br>inclusiv pentru handicapati, avind<br>diametrul de 1/2"                                     | buc | 12,00 | 400,00<br>72,00 | 4 800,00<br>864,00             |
| 114 | RpSA20B | Teava din material plastic<br>imbinata prin sudura prin<br>polifuziune, in conducte de<br>legatura, la obiecte sanitare, la<br>obiecte de locuit si soccial-<br>culturale, avind diametrul de 20-<br>25 mm | m   | 75,00 | 54,73<br>27,00  | 4 104,42<br>2 025,00           |
| 115 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic<br>pentru canalizare, imbinata cu<br>garnitura de cauciuc, montata<br>aparent sau ingropat sub<br>pardoseala, avind diametrul de 50<br>mm                              | m   | 35,00 | 27,97<br>10,80  | 979,09<br>378,00               |
| 116 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din<br>material plastic pentru canalizare,<br>imbinata cu garnitura de cauciuc,<br>avind diametrul de 50 mm                                                                    | buc | 48,00 | 31,35<br>9,36   | 1 504,70<br>449,28             |
| 117 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor<br>de alimentare cu apa si gaze, din<br>otel sau material plastic montata<br>prin incastrare, conductele avind<br>diametrul de 3/4"                                     | buc | 65,00 | 13,98<br>11,88  | 908,58<br>772,20               |
|     |         |                                                                                                                                                                                                            |     |       |                 |                                |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                       | 4   | 5     | 6              | 7                               |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|---------------------------------|
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                            | Lei |       |                | 15 957,48                       |
|     |         | <b>Total Lucrari tehnico-sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                              |     |       |                | <b>15 957,48<br/>4 951,44</b>   |
|     |         | <b>1.7. Alte lucrari</b>                                                                                                                                                |     |       |                |                                 |
| 118 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t   | 19,00 | 45,00<br>45,00 | 855,00<br>855,00                |
| 119 | TsH92B  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                  | t   | 19,00 | 39,96<br>39,96 | 759,24<br>759,24                |
| 120 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                  | t   | 19,00 | 30,95<br>0,00  | 588,00<br>0,00                  |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                            | Lei |       |                | 2 202,24                        |
|     |         | <b>Total Alte lucrari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |     |       |                | <b>2 202,24<br/>1 614,24</b>    |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                            | Lei |       |                | 195 459,99                      |
|     |         | <b>Total Sectia reanimare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                      |     |       |                | <b>195 459,99<br/>81 465,84</b> |

|  |  |                               |        |            |
|--|--|-------------------------------|--------|------------|
|  |  | Total                         | Lei    | 195 459,99 |
|  |  | Asigurari sociale si medicale | 22,5 % | 18 329,81  |
|  |  | Transportarea materialelor    | 3 %    | 3 375,55   |
|  |  | Cheltuieli de regie           | 4 %    | 8 686,61   |
|  |  | Total                         |        | 225 851,96 |
|  |  | Venit                         | 2 %    | 4 517,04   |
|  |  | Total                         |        | 230 369,00 |
|  |  | Tva                           | 20 %   | 46 073,80  |
|  |  | 276 442,80                    |        |            |
|  |  | <b>Total deviz:</b>           |        |            |
|  |  | <b>Inclisiv salariu</b>       |        |            |
|  |  | 81 465,84                     |        |            |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ OFERTA**

Lucrări de reparații a secției reanimare și secției nr. 4 din incinta IMSP Spitalului Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii, str. Lomonosov 49, mun. Chișinău

**1. Lucrari de reparatie sectia reanimare****Valoarea de deviz 276 442,80 Lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                         |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                       | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 01-01-2009: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|     |                |                       |      |        |       |                  |
|-----|----------------|-----------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                 | h-om | 120,92 | 36,00 | 4 353,12         |
| 2.  | 7122050013401  | Zidar cat.4           | h-om | 162,90 | 36,00 | 5 864,40         |
| 3.  | 7122050013442  | Tencuitor             | h-om | 363,09 | 36,00 | 13 071,24        |
| 4.  | 7124010010700  | Dulgher               | h-om | 10,00  | 36,00 | 360,00           |
| 5.  | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 4,75   | 36,00 | 171,00           |
| 6.  | 7129200011200  | Finisor MP            | h-om | 151,38 | 36,00 | 5 449,68         |
| 7.  | 7132010010900  | Faiantar              | h-om | 171,36 | 36,00 | 6 168,96         |
| 8.  | 7132030012600  | Mozaicar              | h-om | 185,43 | 36,00 | 6 675,48         |
| 9.  | 7132040012700  | Parchetar             | h-om | 23,90  | 36,00 | 860,40           |
| 10. | 7133010012100  | Ipsosar               | h-om | 72,60  | 36,00 | 2 613,60         |
| 11. | 7136020011620  | Instalator apa, canal | h-om | 138,54 | 36,00 | 4 987,44         |
| 12. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor       | h-om | 290,72 | 36,00 | 10 465,92        |
| 13. | 7422010060100  | Timplar               | h-om | 5,35   | 36,00 | 192,60           |
| 14. | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 21,09  | 36,00 | 759,24           |
| 15. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 231,93 | 36,00 | 8 349,48         |
| 16. | 9310060019922  | Muncitor deservire    | h-om | 108,37 | 36,00 | 3 901,32         |
| 17. | 9310060019930  | Muncitor              | h-om | 200,61 | 36,00 | 7 221,96         |
|     |                | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>81 465,84</b> |

**Materiale:**

|    |                |                                                                                 |     |          |          |           |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 1. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                 | kg  | 24,52    | 2,00     | 49,04     |
| 2. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                             | buc | 1 790,40 | 0,13     | 232,75    |
| 3. | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2  | 25,45    | 1 325,00 | 33 721,25 |
| 4. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                 | buc | 171,42   | 1,85     | 317,13    |
| 5. | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                               | kg  | 2,54     | 23,00    | 58,42     |
| 6. | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                         | kg  | 0,33     | 45,00    | 14,85     |
| 7. | 2320166200729  | Parchetin                                                                       | l   | 3,11     | 25,00    | 77,75     |
| 8. | 24165373438290 | Amestec "Penetron"                                                              | kg  | 8,34     | 39,78    | 331,77    |

|     |                |                                                                                                                       |     |          |        |           |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|
| 9.  | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                   | kg  | 12,72    | 52,00  | 661,44    |
| 10. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                          | kg  | 102,69   | 11,00  | 1 129,59  |
| 11. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                 | kg  | 192,56   | 19,80  | 3 812,68  |
| 12. | 2430116104354  | Vopsea vinarom de orice culoare                                                                                       | kg  | 6,75     | 42,00  | 283,50    |
| 13. | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                  | kg  | 28,10    | 13,00  | 365,30    |
| 14. | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                    | kg  | 15,05    | 21,00  | 316,05    |
| 15. | 2430226101025  | Grund (Uni - Grund)                                                                                                   | kg  | 9,97     | 85,00  | 847,45    |
| 16. | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                        | kg  | 4,44     | 60,00  | 266,40    |
| 17. | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                             | kg  | 28,16    | 4,22   | 118,84    |
| 18. | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                      | kg  | 0,63     | 35,00  | 22,05     |
| 19. | 2462106100006  | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                    | kg  | 23,24    | 75,00  | 1 743,00  |
| 20. | 2462106100007  | Clei neopren pentru plinte                                                                                            | m   | 9,97     | 75,00  | 747,75    |
| 21. | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                           | kg  | 38,72    | 4,22   | 163,40    |
| 22. | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                         | kg  | 166,40   | 3,20   | 532,48    |
| 23. | 2462106110432  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                       | kg  | 348,60   | 4,85   | 1 690,71  |
| 24. | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                 | kg  | 0,15     | 36,00  | 5,40      |
| 25. | 2466477302420  | Sticla solubila                                                                                                       | kg  | 5,22     | 11,00  | 57,42     |
| 26. | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                         | m   | 78,70    | 0,89   | 70,05     |
| 27. | 2513206621870  | Placa marsit 3 mm                                                                                                     | kg  | 0,40     | 55,00  | 22,00     |
| 28. | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                            | buc | 24,00    | 24,00  | 576,00    |
| 29. | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                      | m   | 73,05    | 16,80  | 1 227,24  |
| 30. | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                            | m   | 77,42    | 13,41  | 1 038,21  |
| 31. | 2521216720160  | Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm                                                                    | m   | 36,05    | 16,27  | 586,53    |
| 32. | 2523116716346  | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" antibacterian, omogen grosimea 2 mm                                          | m2  | 69,71    | 185,00 | 12 896,35 |
| 33. | 252312672115   | Sifon de pardoseala din polipropilena                                                                                 | buc | 4,04     | 120,00 | 484,80    |
| 34. | 2523156719430  | Cot din material plastic                                                                                              | buc | 52,50    | 2,68   | 140,70    |
| 35. | 2523156719450  | Teu din material plastic                                                                                              | buc | 33,75    | 3,22   | 108,67    |
| 36. | 2523156719460  | Reductie din material plastic                                                                                         | buc | 7,50     | 3,93   | 29,48     |
| 37. | 2523156719530  | Racord drept M x Fe                                                                                                   | buc | 75,00    | 8,90   | 667,50    |
| 38. | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"                                                                         | m   | 244,17   | 0,95   | 231,97    |
| 39. | 2523156721037  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50 mm | buc | 48,00    | 21,36  | 1 025,28  |
| 40. | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                          | m2  | 283,91   | 4,80   | 1 362,78  |
| 41. | 2622102438000  | Lavoar                                                                                                                | buc | 3,06     | 325,00 | 994,50    |
| 42. | 2622102453900  | Piedestal din portelan sanitar                                                                                        | buc | 3,06     | 268,00 | 820,08    |
| 43. | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                 | m3  | 0,32     | 620,00 | 198,40    |
| 44. | 2624102101103  | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75                                                              | m3  | 0,33     | 620,00 | 204,60    |
| 45. | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                             | buc | 581,76   | 3,85   | 2 239,77  |
| 46. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                         | kg  | 16,64    | 1,38   | 22,96     |
| 47. | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                    | kg  | 43,12    | 12,20  | 526,06    |
| 48. | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                               | kg  | 609,55   | 4,86   | 2 962,41  |
| 49. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                        | kg  | 301,88   | 2,20   | 664,13    |
| 50. | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                         | kg  | 2 020,61 | 2,20   | 4 445,36  |
| 51. | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                       | kg  | 381,88   | 4,22   | 1 611,53  |

|                                       |                |                                                       |     |          |        |                   |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-------------------|
| 52.                                   | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                         | m2  | 49,36    | 125,00 | 6 170,00          |
| 53.                                   | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                    | m2  | 109,08   | 23,20  | 2 530,65          |
| 54.                                   | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)               | m3  | 0,21     | 620,00 | 130,20            |
| 55.                                   | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)               | m3  | 0,67     | 620,00 | 415,40            |
| 56.                                   | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                    | m3  | 3,76     | 620,00 | 2 331,20          |
| 57.                                   | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie             | kg  | 194,07   | 3,20   | 621,02            |
| 58.                                   | 2670112202900  | Baghete din lemn b=200 mm                             | m   | 42,00    | 48,00  | 2 016,00          |
| 59.                                   | 2670112203000  | Placi tip faianta                                     | m2  | 43,68    | 115,00 | 5 023,20          |
| 60.                                   | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                     | buc | 255,96   | 1,10   | 281,56            |
| 61.                                   | 2710503808004  | Fir de sudare                                         | m   | 67,72    | 12,20  | 826,18            |
| 62.                                   | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                      | m   | 95,49    | 4,50   | 429,71            |
| 63.                                   | 2710703520285  | Profil de suport                                      | m   | 228,58   | 7,03   | 1 606,92          |
| 64.                                   | 2721204122300  | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 20,20    | 24,00  | 484,80            |
| 65.                                   | 2812106305900  | Profiluri uzinate                                     | m   | 194,21   | 8,56   | 1 662,44          |
| 66.                                   | 2873122000750  | Plase din armatura                                    | kg  | 14,40    | 19,60  | 282,24            |
| 67.                                   | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm              | buc | 101,80   | 0,89   | 90,61             |
| 68.                                   | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                    | buc | 1 682,15 | 0,16   | 269,14            |
| 69.                                   | 2874115837745  | Suruburi                                              | buc | 240,00   | 0,26   | 62,40             |
| 70.                                   | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                       | buc | 3,06     | 71,00  | 217,26            |
| 71.                                   | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                    | buc | 3,06     | 52,56  | 160,83            |
| 72.                                   | 2875274203500  | Consola pt.sustinere din fonta                        | buc | 6,12     | 14,56  | 89,11             |
| 73.                                   | 2875274204040  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze         | buc | 65,00    | 1,86   | 120,90            |
| 74.                                   | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581       | buc | 0,75     | 1,10   | 0,82              |
| 75.                                   | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"           | buc | 12,00    | 280,00 | 3 360,00          |
| 76.                                   | 2913124201600  | Robinet de reglaj drept sau coltar                    | buc | 6,06     | 65,48  | 396,81            |
| 77.                                   | 3220137315778  | Decapant                                              | kg  | 0,45     | 10,00  | 4,50              |
| 78.                                   | 4011106202741  | Energie electrica                                     | kw  | 25,45    | 1,85   | 47,08             |
| 79.                                   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                         | m3  | 10,05    | 9,00   | 90,45             |
| 80.                                   | 4100116202820  | Apa potabila                                          | m3  | 0,07     | 9,00   | 0,63              |
| 81.                                   | 4100126202818  | Apa                                                   | m3  | 3,87     | 9,00   | 34,83             |
| 82.                                   | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                          | buc | 34,22    | 1,10   | 37,65             |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                |                                                       |     |          |        | <b>112 518,32</b> |

**Utilaje de constructii:**

|                                     |               |                                                  |      |       |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                              | h-ut | 7,04  | 5,00   | 35,20           |
| 2.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)          | h-ut | 2,57  | 5,00   | 12,85           |
| 3.                                  | 2922140007000 | Macara                                           | h-ut | 0,60  | 258,00 | 154,80          |
| 4.                                  | 2940600002994 | Aparat de sudura                                 | h-ut | 3,14  | 20,00  | 62,80           |
| 5.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj      | h-ut | 30,54 | 7,00   | 213,78          |
| 6.                                  | 2952240004021 | Mixer electric                                   | h-ut | 4,79  | 10,00  | 47,90           |
| 7.                                  | 2952240005106 | Aspirator industrial                             | h-ut | 0,80  | 25,00  | 20,00           |
| 8.                                  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 12,80 | 12,00  | 153,60          |
| 9.                                  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                       | h-ut | 18,21 | 10,00  | 182,10          |
| 10.                                 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                  | h-ut | 0,04  | 120,00 | 4,80            |
| 11.                                 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                | h-ut | 4,90  | 120,00 | 588,00          |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |                                                  |      |       |        | <b>1 475,83</b> |

|                               |        |            |
|-------------------------------|--------|------------|
| Total                         | Lei    | 195 459,99 |
| Asigurari sociale si medicale | 22,5 % | 18 329,81  |

|                            |      |                   |
|----------------------------|------|-------------------|
| Transportarea materialelor | 3 %  | 3 375,55          |
| Cheltuieli de regie        | 4 %  | 8 686,61          |
| Total                      |      | 225 851,96        |
| Venit                      | 2 %  | 4 517,04          |
| Total                      |      | 230 369,00        |
| Tva                        | 20 % | 46 073,80         |
| <b>Total deviz:</b>        |      | <b>276 442,80</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ OFERTA**

Lucrări de reparații a secției reanimare și secției nr. 4 din incinta IMSP Spitalului Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii, str. Lomonosov 49, mun. Chișinău

**1. Lucrari de reparatie sectia reanimare****Catalog de prețuri unitare**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                      | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                              |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                            | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Sectia reanimare</b>                                                                                                   |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Coridor</b>                                                                                                          |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. Pardoseli</b>                                                                                                      |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                     | m2   |                                        |                      | 17,73                  |
|        |                             |                                                                                                                              |      |                                        |                      | 16,56                  |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                    | h-om | 0,23                                   | 36,00                | 8,28                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                        | h-om | 0,23                                   | 36,00                | 8,28                   |
|        | 2320166200729               | Parchetin                                                                                                                    | l    | 0,03                                   | 25,00                | 0,75                   |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                          | m3   | 0,03                                   | 9,00                 | 0,27                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                          | h-ut | 0,03                                   | 5,00                 | 0,15                   |
| 2      | RpCK01B                     | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin     | m2   |                                        |                      | 52,42                  |
|        |                             |                                                                                                                              |      |                                        |                      | 30,24                  |
|        | 7132030012600               | Mozaicar                                                                                                                     | h-om | 0,56                                   | 36,00                | 20,16                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                        | h-om | 0,28                                   | 36,00                | 10,08                  |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                | m3   | 0,01                                   | 9,00                 | 0,09                   |
|        | 2664102102010               | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                           | m3   | 0,033                                  | 620,00               | 20,51                  |
|        | 2952270003817               | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                             | h-ut | 0,12                                   | 12,00                | 1,44                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                          | h-ut | 0,03                                   | 5,00                 | 0,15                   |
| 3      | CG56A                       | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                     | m2   |                                        |                      | 85,20                  |
|        |                             |                                                                                                                              |      |                                        |                      | 8,42                   |
|        | 7132030012600               | Mozaicar                                                                                                                     | h-om | 0,234                                  | 36,00                | 8,42                   |
|        | 2653102100828               | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                      | kg   | 15,30                                  | 4,86                 | 74,36                  |
|        | 2430226101017               | Grund "Tifengrund"                                                                                                           | kg   | 0,09                                   | 21,00                | 1,89                   |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                          | m3   | 0,004                                  | 9,00                 | 0,04                   |
|        | 2952240004021               | Mixer electric                                                                                                               | h-ut | 0,042                                  | 10,00                | 0,42                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                  | h-ut | 0,01                                   | 7,00                 | 0,07                   |
| 4      | CG56A1 k=4                  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:                                                                            | m2   |                                        |                      | 33,28                  |
|        |                             |                                                                                                                              |      |                                        |                      | 3,31                   |
|        | 7132030012600               | Mozaicar                                                                                                                     | h-om | 0,023                                  | 36,00                | 3,31                   |
|        | 2653102100828               | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                      | kg   | 1,53                                   | 4,86                 | 29,74                  |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                          | m3   | 0,001                                  | 9,00                 | 0,04                   |
|        | 2952240004021               | Mixer electric                                                                                                               | h-ut | 0,004                                  | 10,00                | 0,16                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                  | h-ut | 0,001                                  | 7,00                 | 0,03                   |
| 5      | CG49A                       | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen grosimea 2 mm) | m2   |                                        |                      | 418,09                 |
|        |                             |                                                                                                                              |      |                                        |                      | 114,84                 |
|        | 7129200011200               | Finisor MP                                                                                                                   | h-om | 2,00                                   | 36,00                | 72,00                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                           | h-om | 1,19                                   | 36,00                | 42,84                  |
|        | 2430226101025               | Grund (Uni - Grund)                                                                                                          | kg   | 0,15                                   | 85,00                | 12,75                  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                               | kg   | 0,35   | 75,00  | 26,25           |
|    | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                  | kg   | 5,25   | 4,85   | 25,46           |
|    | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                    | m    | 1,02   | 12,20  | 12,44           |
|    | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                       | m    | 0,15   | 75,00  | 11,25           |
|    | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                 | m    | 1,10   | 16,80  | 18,48           |
|    | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" antibacterian, omogen grosimea 2 mm                                                                                     | m2   | 1,05   | 185,00 | 194,24          |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0015 | 9,00   | 0,01            |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,01   | 5,00   | 0,05            |
|    | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                             | h-ut | 0,012  | 25,00  | 0,30            |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                       | h-ut | 0,20   | 10,00  | 2,00            |
|    |               | <b>1.1.2. Pereti</b>                                                                                                                                             |      |        |        |                 |
| 6  | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |        | 60,37<br>43,92  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,22   | 36,00  | 43,92           |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,14   | 2,20   | 15,71           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,004  | 9,00   | 0,04            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,079  | 7,00   | 0,55            |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,016  | 10,00  | 0,16            |
| 7  | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |        | 13,12<br>7,20   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,20   | 36,00  | 7,20            |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,10   | 4,80   | 5,28            |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,15   | 4,22   | 0,63            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 9,00   | 0,00            |
| 8  | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |        | 24,27<br>19,80  |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,45   | 36,00  | 16,20           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,10   | 36,00  | 3,60            |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 4,22   | 4,45            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,001  | 9,00   | 0,01            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,001  | 7,00   | 0,01            |
| 9  | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |        | 2,79<br>1,08    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,03   | 36,00  | 1,08            |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,15   | 11,00  | 1,65            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,05   | 1,10   | 0,06            |
| 10 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2   |        |        | 28,52<br>19,80  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,55   | 36,00  | 19,80           |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,40   | 19,80  | 7,92            |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,06   | 2,20   | 0,13            |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,50   | 1,10   | 0,55            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,05   | 2,00   | 0,10            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,002  | 9,00   | 0,02            |
| 11 | C118C         | Placaje cu fisii emailate sau melaminate Briu de protejare din laminat, b=200 mm, coridor ( din resurse doar briu, suruburi si manopera)                         | m    |        |        | 62,76<br>10,80  |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                          | h-om | 0,25   | 36,00  | 9,00            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,05   | 36,00  | 1,80            |
|    | 2874115837745 | Suruburi                                                                                                                                                         | buc  | 6,00   | 0,26   | 1,56            |
|    | 2670112202900 | Baghete din lemn b=200 mm                                                                                                                                        | m    | 1,05   | 48,00  | 50,40           |
|    |               | <b>1.1.3. Tavan</b>                                                                                                                                              |      |        |        |                 |
| 12 | CF59D         | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                            | m2   |        |        | 124,76<br>68,76 |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om | 1,91   | 36,00  | 68,76           |
|    | 2662102701000 | Placi ghips-carton                                                                                                                                               | m2   | 1,05   | 23,20  | 24,36           |
|    | 2710703520284 | Profil de ghidaj                                                                                                                                                 | m    | 0,919  | 4,50   | 4,14            |
|    | 2710703520285 | Profil de suport                                                                                                                                                 | m    | 2,20   | 7,03   | 15,47           |
|    | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                  | m    | 2,35   | 0,95   | 2,23            |
|    | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                    | m    | 0,7575 | 0,89   | 0,67            |
|    | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                        | kg   | 0,271  | 4,22   | 1,14            |
|    | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                               | kg   | 0,0875 | 21,00  | 1,84            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6     | 7                 |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------|
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                | buc  | 1,65   | 1,85  | 3,05              |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 16,19  | 0,16  | 2,59              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0046 | 7,00  | 0,03              |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0475 | 10,00 | 0,48              |
| 13 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                            | m2   |        |       | 71,57<br>55,08    |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,53   | 36,00 | 55,08             |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,14   | 2,20  | 15,71             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,004  | 9,00  | 0,04              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,079  | 7,00  | 0,55              |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0195 | 10,00 | 0,19              |
| 14 | CF53B k=3      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2   |        |       | 43,51<br>33,48    |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,31   | 36,00 | 33,48             |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,43   | 2,20  | 9,44              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,001  | 9,00  | 0,03              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,004  | 7,00  | 0,08              |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,016  | 10,00 | 0,48              |
| 15 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                    | m2   |        |       | 2,79<br>1,08      |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,03   | 36,00 | 1,08              |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,15   | 11,00 | 1,65              |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,05   | 1,10  | 0,05              |
| 16 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                       | m2   |        |       | 24,27<br>19,80    |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,45   | 36,00 | 16,20             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,10   | 36,00 | 3,60              |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0549 | 4,22  | 4,45              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,001  | 9,00  | 0,01              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,001  | 7,00  | 0,01              |
| 17 | CJ04B          | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane                                                                                                     | m    |        |       | 28,69<br>16,20    |
|    | 7133010012100  | Ipsosar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,40   | 36,00 | 14,40             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,05   | 36,00 | 1,80              |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,50   | 2,20  | 3,30              |
|    | 2812106305900  | Profiluri uzinate                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,07   | 8,56  | 9,16              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0015 | 9,00  | 0,01              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,002  | 7,00  | 0,01              |
| 18 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                 | m2   |        |       | 2,79<br>1,08      |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,03   | 36,00 | 1,08              |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,15   | 11,00 | 1,65              |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,05   | 1,10  | 0,05              |
| 19 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                    | m2   |        |       | 28,52<br>19,80    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,55   | 36,00 | 19,80             |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,40   | 19,80 | 7,92              |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,06   | 2,20  | 0,13              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,50   | 1,10  | 0,55              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,05   | 2,00  | 0,10              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,002  | 9,00  | 0,02              |
|    |                | <b>1.1.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |                   |
| 20 | RpCO56A        | Demontarea usilor existente                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |       | 15,08<br>15,08    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,21   | 36,00 | 7,54              |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,21   | 36,00 | 7,54              |
| 21 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului | m2   |        |       | 1 396,74<br>29,14 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    |                | pina la 7 mp inclusiv                                                                                                                                            |      |        |          |                 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                       | h-om | 0,73   | 36,00    | 26,26           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,08   | 36,00    | 2,88            |
|    | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                   | m2   | 1,00   | 1 325,00 | 1 325,00        |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                         | buc  | 4,00   | 0,89     | 3,56            |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                              | kg   | 0,50   | 52,00    | 25,94           |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                   | kg   | 0,175  | 60,00    | 10,45           |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,60   | 1,10     | 0,66            |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                | kw   | 1,00   | 1,85     | 1,85            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,02   | 7,00     | 0,15            |
|    |                | <b>1.2. Salon 1 si 2</b>                                                                                                                                         |      |        |          |                 |
|    |                | <b>1.2.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                          |      |        |          |                 |
| 22 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                         | m2   |        |          | 17,71<br>16,54  |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                        | h-om | 0,23   | 36,00    | 8,27            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,23   | 36,00    | 8,27            |
|    | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                        | l    | 0,03   | 25,00    | 0,74            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,03   | 9,00     | 0,27            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,03   | 5,00     | 0,15            |
| 23 | RpCK01B        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                         | m2   |        |          | 52,31<br>30,24  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                         | h-om | 0,56   | 36,00    | 20,16           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,28   | 36,00    | 10,08           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,01   | 9,00     | 0,09            |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                               | m3   | 0,033  | 620,00   | 20,39           |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                 | h-ut | 0,12   | 12,00    | 1,44            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,03   | 5,00     | 0,15            |
| 24 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                      | m2   |        |          | 249,64<br>89,98 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                         | h-om | 2,25   | 36,00    | 80,99           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,25   | 36,00    | 8,99            |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                    | m2   | 1,03   | 125,00   | 128,78          |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                        | kg   | 4,05   | 3,20     | 12,96           |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                             | kg   | 0,30   | 13,00    | 3,90            |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                              | buc  | 20,00  | 0,13     | 2,60            |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                               | kg   | 0,90   | 12,20    | 10,98           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,045  | 7,00     | 0,31            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,012  | 10,00    | 0,12            |
|    |                | <b>1.2.2. Pereti</b>                                                                                                                                             |      |        |          |                 |
| 25 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                              | m2   |        |          | 57,70<br>57,60  |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                         | h-om | 0,80   | 36,00    | 28,80           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,80   | 36,00    | 28,80           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,003  | 9,00     | 0,03            |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,015  | 5,00     | 0,08            |
| 26 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |          | 60,38<br>43,92  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,22   | 36,00    | 43,92           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,14   | 2,20     | 15,71           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,004  | 9,00     | 0,04            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,079  | 7,00     | 0,55            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,016  | 10,00    | 0,16            |
| 27 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |          | 13,12<br>7,20   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,20   | 36,00    | 7,20            |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,10   | 4,80     | 5,28            |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,15   | 4,22     | 0,63            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 9,00     | 0,00            |
| 28 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |          | 24,27<br>19,80  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,45   | 36,00    | 16,20           |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6     | 7               |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,10   | 36,00 | 3,60            |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0549 | 4,22  | 4,45            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,001  | 9,00  | 0,01            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,001  | 7,00  | 0,01            |
| 29 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                 | m2   |        |       | 2,79<br>1,08    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,03   | 36,00 | 1,08            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,15   | 11,00 | 1,65            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,05   | 1,10  | 0,06            |
| 30 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                    | m2   |        |       | 28,52<br>19,80  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,55   | 36,00 | 19,80           |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,40   | 19,80 | 7,92            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,06   | 2,20  | 0,13            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,50   | 1,10  | 0,55            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,05   | 2,00  | 0,10            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,002  | 9,00  | 0,02            |
|    |                | <b>1.2.3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |                 |
| 31 | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                                                                                           | m2   |        |       | 124,76<br>68,77 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,91   | 36,00 | 68,77           |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,05   | 23,20 | 24,35           |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                               | m    | 0,919  | 4,50  | 4,14            |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                               | m    | 2,20   | 7,03  | 15,47           |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                | m    | 2,35   | 0,95  | 2,23            |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                  | m    | 0,7575 | 0,89  | 0,67            |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,271  | 4,22  | 1,14            |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0875 | 21,00 | 1,84            |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                | buc  | 1,65   | 1,85  | 3,05            |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 16,19  | 0,16  | 2,59            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0046 | 7,00  | 0,03            |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0475 | 10,00 | 0,48            |
| 32 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                            | m2   |        |       | 71,57<br>55,07  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,53   | 36,00 | 55,07           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,14   | 2,20  | 15,71           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,004  | 9,00  | 0,04            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,079  | 7,00  | 0,55            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0195 | 10,00 | 0,20            |
| 33 | CF53B k=3      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2   |        |       | 43,52<br>33,49  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,31   | 36,00 | 33,49           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,43   | 2,20  | 9,44            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,001  | 9,00  | 0,03            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,004  | 7,00  | 0,08            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,016  | 10,00 | 0,48            |
| 34 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                       | m2   |        |       | 24,26<br>19,79  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,45   | 36,00 | 16,19           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,10   | 36,00 | 3,60            |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0549 | 4,22  | 4,45            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,001  | 9,00  | 0,01            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,001  | 7,00  | 0,01            |
| 35 | CJ04B          | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane                                                                                                     | m    |        |       | 28,69<br>16,20  |
|    | 7133010012100  | Ipsosar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,40   | 36,00 | 14,40           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,05   | 36,00 | 1,80            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,50   | 2,20  | 3,30            |
|    | 2812106305900  | Profiluri uzinate                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,07   | 8,56  | 9,16            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0015 | 9,00  | 0,01            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,002  | 7,00  | 0,01            |
| 36 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                 | m2   |        |       | 2,78            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7        |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|    |                |                                                                                                                                             |      |        |        | 1,07     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,03   | 36,00  | 1,07     |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,15   | 11,00  | 1,65     |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,05   | 1,10   | 0,05     |
| 37 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |        |        | 28,53    |
|    |                |                                                                                                                                             |      |        |        | 19,81    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,55   | 36,00  | 19,81    |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,40   | 19,80  | 7,92     |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,06   | 2,20   | 0,13     |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,50   | 1,10   | 0,55     |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,05   | 2,00   | 0,10     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,002  | 9,00   | 0,02     |
|    |                | <b>1.2.4. Noduri sanitare</b>                                                                                                               |      |        |        |          |
| 38 | CD52A          | Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari armati cu inaltimea pina la 4 m                                        | m3   |        |        | 2 312,33 |
|    |                |                                                                                                                                             |      |        |        | 316,88   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                       | h-om | 7,30   | 36,00  | 262,88   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                    | h-om | 1,50   | 36,00  | 54,00    |
|    | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                   | buc  | 404,00 | 3,85   | 1 555,40 |
|    | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                       | m3   | 0,22   | 620,00 | 135,62   |
|    | 2873122000750  | Plase din armatura                                                                                                                          | kg   | 10,00  | 19,60  | 196,00   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,10   | 9,00   | 0,94     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                      | h-ut | 0,42   | 258,00 | 107,50   |
| 39 | IzF50A         | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale                          | m2   |        |        | 39,34    |
|    |                |                                                                                                                                             |      |        |        | 13,67    |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                          | h-om | 0,38   | 36,00  | 13,67    |
|    | 2624102101103  | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75                                                                                    | m3   | 0,031  | 620,00 | 19,63    |
|    | 2466477302420  | Sticla solubila                                                                                                                             | kg   | 0,50   | 11,00  | 5,51     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,002  | 9,00   | 0,01     |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                             | h-ut | 0,004  | 120,00 | 0,52     |
| 40 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                  | m2   |        |        | 46,18    |
|    |                |                                                                                                                                             |      |        |        | 25,23    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                    | h-om | 0,60   | 36,00  | 21,60    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,10   | 36,00  | 3,63     |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                          | m3   | 0,033  | 620,00 | 20,52    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,01   | 9,00   | 0,09     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,03   | 7,00   | 0,21     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                            | h-ut | 0,012  | 12,00  | 0,14     |
| 41 | IzF31A         | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda           | m2   |        |        | 63,75    |
|    |                |                                                                                                                                             |      |        |        | 31,70    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,50   | 36,00  | 18,03    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                       | h-om | 0,38   | 36,00  | 13,67    |
|    | 24165373438290 | Amestec "Penetron"                                                                                                                          | kg   | 0,80   | 39,78  | 31,82    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,025  | 9,00   | 0,22     |
| 42 | SB28A          | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                    | buc  |        |        | 130,55   |
|    |                |                                                                                                                                             |      |        |        | 9,00     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                       | h-om | 0,25   | 36,00  | 9,00     |
|    | 252312672115   | Sifon de pardoseala din polipropilena                                                                                                       | buc  | 1,00   | 120,00 | 121,20   |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                            | kg   | 0,0035 | 35,00  | 0,12     |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                           | kg   | 0,01   | 23,00  | 0,23     |
| 43 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2       | m2   |        |        | 264,05   |
|    |                |                                                                                                                                             |      |        |        | 104,43   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                    | h-om | 2,61   | 36,00  | 93,96    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,29   | 36,00  | 10,46    |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                               | m2   | 1,03   | 125,00 | 128,78   |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                   | kg   | 4,05   | 3,20   | 12,96    |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                        | kg   | 0,30   | 13,00  | 3,89     |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                         | buc  | 20,00  | 0,13   | 2,60     |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                          | kg   | 0,90   | 12,20  | 10,97    |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,045  | 7,00   | 0,31     |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                              | h-ut | 0,012  | 10,00  | 0,12     |
|    |                | <b>1.2.5. Timplarie</b>                                                                                                                     |      |        |        |          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
| 44 | RpCO56A       | Demontarea usilor existente                                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |          | 15,15<br>15,15    |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,21   | 36,00    | 7,57              |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,21   | 36,00    | 7,57              |
| 45 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |          | 1 396,85<br>29,17 |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,73   | 36,00    | 26,29             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,08   | 36,00    | 2,89              |
|    | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                      | m2   | 1,00   | 1 325,00 | 1 325,00          |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,00   | 0,89     | 3,56              |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,50   | 52,00    | 26,00             |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,175  | 60,00    | 10,47             |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,60   | 1,10     | 0,66              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 1,00   | 1,85     | 1,85              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,02   | 7,00     | 0,14              |
|    |               | <b>1.3. Salon 3</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                   |
|    |               | <b>1.3.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                   |
| 46 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 17,75<br>16,58    |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,23   | 36,00    | 8,29              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,23   | 36,00    | 8,29              |
|    | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                             | l    | 0,03   | 25,00    | 0,76              |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,03   | 9,00     | 0,27              |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,03   | 5,00     | 0,15              |
| 47 | RpCK01B       | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                              | m2   |        |          | 52,31<br>30,24    |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,56   | 36,00    | 20,16             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,28   | 36,00    | 10,08             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,01   | 9,00     | 0,09              |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,033  | 620,00   | 20,39             |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,12   | 12,00    | 1,44              |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,03   | 5,00     | 0,15              |
| 48 | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                                                                                                              | m2   |        |          | 85,18<br>8,42     |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,234  | 36,00    | 8,42              |
|    | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 15,30  | 4,86     | 74,36             |
|    | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,09   | 21,00    | 1,89              |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,004  | 9,00     | 0,03              |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,042  | 10,00    | 0,42              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,01   | 7,00     | 0,07              |
| 49 | CG56A1 k=4    | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:                                                                                                                                                                                                     | m2   |        |          | 33,26<br>3,30     |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,023  | 36,00    | 3,30              |
|    | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,53   | 4,86     | 29,74             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,001  | 9,00     | 0,03              |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,004  | 10,00    | 0,16              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,001  | 7,00     | 0,02              |
| 50 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen grosimea 2 mm)                                                                                                                          | m2   |        |          | 418,12<br>114,85  |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,00   | 36,00    | 72,00             |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,19   | 36,00    | 42,85             |
|    | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,15   | 85,00    | 12,77             |
|    | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,35   | 75,00    | 26,27             |
|    | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 5,25   | 4,85     | 25,46             |
|    | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,02   | 12,20    | 12,44             |
|    | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                                                                                            | m    | 0,15   | 75,00    | 11,27             |
|    | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,10   | 16,80    | 18,49             |
|    | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" antibacterian, omogen grosimea 2 mm                                                                                                                                                                          | m2   | 1,05   | 185,00   | 194,21            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0015 | 9,00     | 0,02              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,01   | 5,00   | 0,05            |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,012  | 25,00  | 0,31            |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,20   | 10,00  | 2,00            |
|    |                | <b>1.3.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |                 |
| 51 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 57,70<br>57,60  |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,80   | 36,00  | 28,80           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,80   | 36,00  | 28,80           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,003  | 9,00   | 0,03            |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,015  | 5,00   | 0,08            |
| 52 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |        | 2,80<br>1,09    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,03   | 36,00  | 1,09            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,15   | 11,00  | 1,65            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,05   | 1,10   | 0,06            |
| 53 | CF02A          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                          | m2   |        |        | 56,44<br>43,20  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,00   | 36,00  | 36,00           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,20   | 36,00  | 7,20            |
|    | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,005  | 620,00 | 3,13            |
|    | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,016  | 620,00 | 9,99            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,006  | 9,00   | 0,05            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,002  | 7,00   | 0,01            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,005  | 12,00  | 0,06            |
| 54 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |        |        | 229,52<br>88,20 |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,25   | 36,00  | 81,00           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,20   | 36,00  | 7,20            |
|    | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,05   | 115,00 | 120,75          |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,40   | 1,38   | 0,55            |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,00  | 0,13   | 2,60            |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,33   | 13,00  | 4,29            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,008  | 9,00   | 0,07            |
|    | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,00   | 3,20   | 12,80           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,02   | 7,00   | 0,14            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,012  | 10,00  | 0,12            |
|    |                | <b>1.3.3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        |                 |
| 55 | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 124,75<br>68,77 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,91   | 36,00  | 68,77           |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,05   | 23,20  | 24,35           |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 0,919  | 4,50   | 4,14            |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 2,20   | 7,03   | 15,47           |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 2,35   | 0,95   | 2,23            |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 0,7575 | 0,89   | 0,67            |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,271  | 4,22   | 1,14            |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0875 | 21,00  | 1,83            |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,65   | 1,85   | 3,05            |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 16,19  | 0,16   | 2,59            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0046 | 7,00   | 0,03            |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0475 | 10,00  | 0,47            |
| 56 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 71,56<br>55,07  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,53   | 36,00  | 55,07           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,14   | 2,20   | 15,71           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,004  | 9,00   | 0,03            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,079  | 7,00   | 0,55            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0195 | 10,00  | 0,20               |
| 57 | CF53B k=3     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2   |        |        | 43,50<br>33,47     |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,31   | 36,00  | 33,47              |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,43   | 2,20   | 9,44               |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,001  | 9,00   | 0,02               |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,004  | 7,00   | 0,09               |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,016  | 10,00  | 0,48               |
| 58 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 2,80<br>1,09       |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,03   | 36,00  | 1,09               |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,15   | 11,00  | 1,65               |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,05   | 1,10   | 0,06               |
| 59 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                       | m2   |        |        | 24,24<br>19,78     |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,45   | 36,00  | 16,19              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,10   | 36,00  | 3,58               |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0549 | 4,22   | 4,45               |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,001  | 9,00   | 0,01               |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,001  | 7,00   | 0,01               |
| 60 | CJ04B         | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane                                                                                                     | m    |        |        | 28,69<br>16,20     |
|    | 7133010012100 | Ipsosar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,40   | 36,00  | 14,40              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,05   | 36,00  | 1,80               |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,50   | 2,20   | 3,30               |
|    | 2812106305900 | Profiluri uzinate                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,07   | 8,56   | 9,16               |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0015 | 9,00   | 0,01               |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,002  | 7,00   | 0,01               |
| 61 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 2,80<br>1,09       |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,03   | 36,00  | 1,09               |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,15   | 11,00  | 1,65               |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,05   | 1,10   | 0,06               |
| 62 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                    | m2   |        |        | 28,52<br>19,81     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,55   | 36,00  | 19,81              |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,40   | 19,80  | 7,92               |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,06   | 2,20   | 0,13               |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,50   | 1,10   | 0,55               |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,05   | 2,00   | 0,10               |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,002  | 9,00   | 0,02               |
|    |               | <b>1.3.4. Noduri sanitare</b>                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |                    |
| 63 | CD52A         | Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari armati cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                           | m3   |        |        | 2 318,42<br>316,50 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 7,30   | 36,00  | 262,50             |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,50   | 36,00  | 54,00              |
|    | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                      | buc  | 404,00 | 3,85   | 1 555,40           |
|    | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                          | m3   | 0,22   | 620,00 | 142,08             |
|    | 2873122000750 | Plase din armatura                                                                                                                                                                                                             | kg   | 10,00  | 19,60  | 196,00             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,10   | 9,00   | 0,94               |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,42   | 258,00 | 107,50             |
| 64 | IzF50A        | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale                                                                                                             | m2   |        |        | 39,24<br>13,69     |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,38   | 36,00  | 13,69              |
|    | 2624102101103 | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75                                                                                                                                                                       | m3   | 0,031  | 620,00 | 19,65              |
|    | 2466477302420 | Sticla solubila                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,50   | 11,00  | 5,52               |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,002  | 9,00   | 0,03               |
|    | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,004  | 120,00 | 0,35               |
| 65 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 45,28              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    |                | mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 25,21             |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,60   | 36,00    | 21,58             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,10   | 36,00    | 3,63              |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,033  | 620,00   | 19,65             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,01   | 9,00     | 0,08              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,03   | 7,00     | 0,20              |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,012  | 12,00    | 0,14              |
| 66 | IzF31A         | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda                                                                                                                    | m2   |        |          | 63,85<br>31,75    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,50   | 36,00    | 18,05             |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,38   | 36,00    | 13,69             |
|    | 24165373438290 | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,80   | 39,78    | 31,87             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,025  | 9,00     | 0,23              |
| 67 | SB28A          | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                                                                                                                             | buc  |        |          | 130,43<br>9,00    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,25   | 36,00    | 9,00              |
|    | 252312672115   | Sifon de pardoseala din polipropilena                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,00   | 120,00   | 121,20            |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0035 | 35,00    | 0,00              |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,01   | 23,00    | 0,23              |
| 68 | CG17D1         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2                                                                                                                | m2   |        |          | 263,93<br>104,47  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,61   | 36,00    | 93,99             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,29   | 36,00    | 10,48             |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,03   | 125,00   | 128,60            |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,05   | 3,20     | 12,96             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,30   | 13,00    | 3,90              |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 20,00  | 0,13     | 2,60              |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,90   | 12,20    | 10,97             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,045  | 7,00     | 0,32              |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,012  | 10,00    | 0,12              |
|    |                | <b>1.3.5. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                   |
| 69 | RpCO56A        | Demontarea usilor existente                                                                                                                                                                                                                          | m2   |        |          | 15,15<br>15,15    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,21   | 36,00    | 7,57              |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,21   | 36,00    | 7,57              |
| 70 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |          | 1 396,85<br>29,17 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,73   | 36,00    | 26,29             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,08   | 36,00    | 2,89              |
|    | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                      | m2   | 1,00   | 1 325,00 | 1 325,00          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,00   | 0,89     | 3,56              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,50   | 52,00    | 26,00             |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,175  | 60,00    | 10,47             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,60   | 1,10     | 0,66              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 1,00   | 1,85     | 1,85              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,02   | 7,00     | 0,14              |
|    |                | <b>1.4. Cabinet sora superioara</b>                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |                   |
|    |                | <b>1.4.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                   |
| 71 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 17,75<br>16,60    |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,23   | 36,00    | 8,30              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,23   | 36,00    | 8,30              |
|    | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                            | l    | 0,03   | 25,00    | 0,74              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,03   | 9,00     | 0,27              |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,03   | 5,00     | 0,15              |
| 72 | RpCK01B        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                             | m2   |        |          | 52,15<br>30,24    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,56   | 36,00    | 20,16             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,28   | 36,00  | 10,08            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,01   | 9,00   | 0,09             |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                               | m3   | 0,033  | 620,00 | 20,23            |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                 | h-ut | 0,12   | 12,00  | 1,44             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,03   | 5,00   | 0,15             |
| 73 | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm                                                                                                         | m2   |        |        | 85,18<br>8,41    |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                         | h-om | 0,234  | 36,00  | 8,41             |
|    | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                          | kg   | 15,30  | 4,86   | 74,36            |
|    | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                               | kg   | 0,09   | 21,00  | 1,88             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,004  | 9,00   | 0,04             |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,042  | 10,00  | 0,42             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,01   | 7,00   | 0,07             |
| 74 | CG56A1 k=4    | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:                                                                                                                | m2   |        |        | 33,27<br>3,30    |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                         | h-om | 0,023  | 36,00  | 3,30             |
|    | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                          | kg   | 1,53   | 4,86   | 29,74            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,001  | 9,00   | 0,04             |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,004  | 10,00  | 0,16             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,001  | 7,00   | 0,03             |
| 75 | CG49A         | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen grosimea 2 mm)                                     | m2   |        |        | 418,01<br>114,82 |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                       | h-om | 2,00   | 36,00  | 72,00            |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 1,19   | 36,00  | 42,82            |
|    | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund)                                                                                                                                              | kg   | 0,15   | 85,00  | 12,79            |
|    | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418"                                                                                                                                               | kg   | 0,35   | 75,00  | 26,21            |
|    | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                  | kg   | 5,25   | 4,85   | 25,47            |
|    | 2710503808004 | Fir de sudare                                                                                                                                                    | m    | 1,02   | 12,20  | 12,44            |
|    | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                       | m    | 0,15   | 75,00  | 11,29            |
|    | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                 | m    | 1,10   | 16,80  | 18,48            |
|    | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" antibacterian, omogen grosimea 2 mm                                                                                     | m2   | 1,05   | 185,00 | 194,15           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0015 | 9,00   | 0,01             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,01   | 5,00   | 0,05             |
|    | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                             | h-ut | 0,012  | 25,00  | 0,29             |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                       | h-ut | 0,20   | 10,00  | 2,00             |
|    |               | <b>1.4.2. Pereti</b>                                                                                                                                             |      |        |        |                  |
| 76 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                  | m2   |        |        | 10,22<br>9,72    |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,12   | 36,00  | 4,32             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,15   | 36,00  | 5,40             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,05   | 9,00   | 0,45             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,01   | 5,00   | 0,05             |
| 77 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |        | 2,79<br>1,08     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,03   | 36,00  | 1,08             |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,15   | 11,00  | 1,65             |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,05   | 1,10   | 0,06             |
| 78 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |        | 60,38<br>43,92   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,22   | 36,00  | 43,92            |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,14   | 2,20   | 15,71            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,004  | 9,00   | 0,04             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,079  | 7,00   | 0,55             |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,016  | 10,00  | 0,16             |
| 79 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |        | 13,12<br>7,20    |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,20   | 36,00  | 7,20             |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,10   | 4,80   | 5,28             |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,15   | 4,22   | 0,63             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 9,00   | 0,00             |
| 80 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |        | 24,27<br>19,80   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6     | 7               |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,45   | 36,00 | 16,20           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,10   | 36,00 | 3,60            |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0549 | 4,22  | 4,45            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,001  | 9,00  | 0,01            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,001  | 7,00  | 0,01            |
| 81 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                 | m2   |        |       | 2,79<br>1,08    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,03   | 36,00 | 1,08            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,15   | 11,00 | 1,65            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,05   | 1,10  | 0,06            |
| 82 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                    | m2   |        |       | 28,52<br>19,80  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,55   | 36,00 | 19,80           |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,40   | 19,80 | 7,92            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,06   | 2,20  | 0,13            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,50   | 1,10  | 0,55            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,05   | 2,00  | 0,10            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,002  | 9,00  | 0,02            |
|    |                | <b>1.4.3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |                 |
| 83 | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                                                                                           | m2   |        |       | 124,72<br>68,74 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,91   | 36,00 | 68,74           |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,05   | 23,20 | 24,35           |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                               | m    | 0,919  | 4,50  | 4,14            |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                               | m    | 2,20   | 7,03  | 15,47           |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                | m    | 2,35   | 0,95  | 2,23            |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                  | m    | 0,7575 | 0,89  | 0,67            |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,271  | 4,22  | 1,14            |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0875 | 21,00 | 1,83            |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                | buc  | 1,65   | 1,85  | 3,05            |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 16,19  | 0,16  | 2,59            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0046 | 7,00  | 0,03            |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0475 | 10,00 | 0,47            |
| 84 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                 | m2   |        |       | 2,77<br>1,06    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,03   | 36,00 | 1,06            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,15   | 11,00 | 1,66            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,05   | 1,10  | 0,06            |
| 85 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                            | m2   |        |       | 71,56<br>55,07  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,53   | 36,00 | 55,07           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,14   | 2,20  | 15,71           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,004  | 9,00  | 0,03            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,079  | 7,00  | 0,55            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0195 | 10,00 | 0,20            |
| 86 | CF53B k=3      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2   |        |       | 43,50<br>33,47  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,31   | 36,00 | 33,47           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,43   | 2,20  | 9,44            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,001  | 9,00  | 0,02            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,004  | 7,00  | 0,09            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,016  | 10,00 | 0,48            |
| 87 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                       | m2   |        |       | 24,29<br>19,82  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,45   | 36,00 | 16,22           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,10   | 36,00 | 3,60            |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0549 | 4,22  | 4,45            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,001  | 9,00  | 0,01            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,001  | 7,00  | 0,01            |
| 88 | CJ04B          | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane                                                                                                     | m    |        |       | 28,69<br>16,20  |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    | 7133010012100  | Ipsosar                                                                                                                                                      | h-om | 0,40   | 36,00  | 14,40  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,05   | 36,00  | 1,80   |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                               | kg   | 1,50   | 2,20   | 3,30   |
|    | 2812106305900  | Profiluri uzinate                                                                                                                                            | m    | 1,07   | 8,56   | 9,16   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0015 | 9,00   | 0,01   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,002  | 7,00   | 0,01   |
| 89 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                               | m2   |        |        | 2,77   |
|    |                |                                                                                                                                                              |      |        |        | 1,06   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,03   | 36,00  | 1,06   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                 | kg   | 0,15   | 11,00  | 1,66   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,05   | 1,10   | 0,06   |
| 90 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2   |        |        | 28,54  |
|    |                |                                                                                                                                                              |      |        |        | 19,82  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,55   | 36,00  | 19,82  |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                        | kg   | 0,40   | 19,80  | 7,92   |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                               | kg   | 0,06   | 2,20   | 0,13   |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                            | buc  | 0,50   | 1,10   | 0,55   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                              | kg   | 0,05   | 2,00   | 0,10   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,002  | 9,00   | 0,02   |
|    |                | <b>1.5. Cabinet sora econom</b>                                                                                                                              |      |        |        |        |
|    |                | <b>1.5.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                      |      |        |        |        |
| 91 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                     | m2   |        |        | 17,73  |
|    |                |                                                                                                                                                              |      |        |        | 16,56  |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                    | h-om | 0,23   | 36,00  | 8,28   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,23   | 36,00  | 8,28   |
|    | 2320166200729  | Parchetin                                                                                                                                                    | l    | 0,03   | 25,00  | 0,75   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,03   | 9,00   | 0,27   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,03   | 5,00   | 0,15   |
| 92 | RpCK01B        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                     | m2   |        |        | 52,17  |
|    |                |                                                                                                                                                              |      |        |        | 30,24  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                     | h-om | 0,56   | 36,00  | 20,16  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,28   | 36,00  | 10,08  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,01   | 9,00   | 0,09   |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                           | m3   | 0,033  | 620,00 | 20,25  |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                             | h-ut | 0,12   | 12,00  | 1,44   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                          | h-ut | 0,03   | 5,00   | 0,15   |
| 93 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                  | m2   |        |        | 249,62 |
|    |                |                                                                                                                                                              |      |        |        | 90,00  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                     | h-om | 2,25   | 36,00  | 81,00  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,25   | 36,00  | 9,00   |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                | m2   | 1,03   | 125,00 | 128,75 |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                    | kg   | 4,05   | 3,20   | 12,96  |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                         | kg   | 0,30   | 13,00  | 3,90   |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                          | buc  | 20,00  | 0,13   | 2,60   |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                           | kg   | 0,90   | 12,20  | 10,98  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,045  | 7,00   | 0,31   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                               | h-ut | 0,012  | 10,00  | 0,12   |
|    |                | <b>1.5.2. Pereti</b>                                                                                                                                         |      |        |        |        |
| 94 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                              | m2   |        |        | 10,22  |
|    |                |                                                                                                                                                              |      |        |        | 9,72   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                        | h-om | 0,12   | 36,00  | 4,32   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,15   | 36,00  | 5,40   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,05   | 9,00   | 0,45   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                      | h-ut | 0,01   | 5,00   | 0,05   |
| 95 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                               | m2   |        |        | 2,79   |
|    |                |                                                                                                                                                              |      |        |        | 1,08   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,03   | 36,00  | 1,08   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                 | kg   | 0,15   | 11,00  | 1,65   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,05   | 1,10   | 0,05   |
| 96 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2   |        |        | 60,38  |
|    |                |                                                                                                                                                              |      |        |        | 43,92  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                    | h-om | 1,22   | 36,00  | 43,92  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6     | 7               |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,14   | 2,20  | 15,71           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,004  | 9,00  | 0,04            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,079  | 7,00  | 0,55            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,016  | 10,00 | 0,16            |
| 97  | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2   |        |       | 13,12<br>7,20   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,20   | 36,00 | 7,20            |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,10   | 4,80  | 5,28            |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,15   | 4,22  | 0,63            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0003 | 9,00  | 0,00            |
| 98  | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                       | m2   |        |       | 24,27<br>19,80  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,45   | 36,00 | 16,20           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,10   | 36,00 | 3,60            |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0549 | 4,22  | 4,45            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,001  | 9,00  | 0,01            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,001  | 7,00  | 0,01            |
| 99  | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                 | m2   |        |       | 2,79<br>1,08    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,03   | 36,00 | 1,08            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,15   | 11,00 | 1,65            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,05   | 1,10  | 0,05            |
| 100 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                    | m2   |        |       | 28,52<br>19,80  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,55   | 36,00 | 19,80           |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,40   | 19,80 | 7,92            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,06   | 2,20  | 0,13            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,50   | 1,10  | 0,55            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,05   | 2,00  | 0,10            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,002  | 9,00  | 0,02            |
|     |                | <b>1.5.3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |                 |
| 101 | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                                                                                          | m2   |        |       | 124,76<br>68,76 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,91   | 36,00 | 68,76           |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,05   | 23,20 | 24,36           |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                               | m    | 0,919  | 4,50  | 4,14            |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                               | m    | 2,20   | 7,03  | 15,47           |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                | m    | 2,35   | 0,95  | 2,23            |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                  | m    | 0,7575 | 0,89  | 0,67            |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,271  | 4,22  | 1,15            |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0875 | 21,00 | 1,83            |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                | buc  | 1,65   | 1,85  | 3,05            |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 16,19  | 0,16  | 2,59            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0046 | 7,00  | 0,03            |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0475 | 10,00 | 0,47            |
| 102 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                 | m2   |        |       | 2,78<br>1,08    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,03   | 36,00 | 1,08            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,15   | 11,00 | 1,65            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,05   | 1,10  | 0,05            |
| 103 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                            | m2   |        |       | 71,57<br>55,08  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,53   | 36,00 | 55,08           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,14   | 2,20  | 15,71           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,004  | 9,00  | 0,04            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,079  | 7,00  | 0,56            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0195 | 10,00 | 0,19            |
| 104 | CF53B k=3      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2   |        |       | 43,51<br>33,48  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,31   | 36,00 | 33,48           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                             | kg   | 1,43   | 2,20   | 9,44            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                             | m3   | 0,001  | 9,00   | 0,02            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                               | h-ut | 0,004  | 7,00   | 0,08            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                            | h-ut | 0,016  | 10,00  | 0,48            |
| 105 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                  | m2   |        |        | 24,26<br>19,80  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                               | h-om | 0,45   | 36,00  | 16,20           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                     | h-om | 0,10   | 36,00  | 3,60            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                           | kg   | 1,0549 | 4,22   | 4,45            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                       | m3   | 0,001  | 9,00   | 0,01            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                               | h-ut | 0,001  | 7,00   | 0,00            |
| 106 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                            | m2   |        |        | 2,78<br>1,08    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                           | h-om | 0,03   | 36,00  | 1,08            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                              | kg   | 0,15   | 11,00  | 1,65            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                              | buc  | 0,05   | 1,10   | 0,05            |
| 107 | RpCR08A       | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente            | m2   |        |        | 34,66<br>15,48  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                           | h-om | 0,36   | 36,00  | 12,96           |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                        | h-om | 0,07   | 36,00  | 2,52            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                            | kg   | 0,05   | 2,20   | 0,11            |
|     | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare                                                                                                                           | kg   | 0,45   | 42,00  | 18,90           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                             | m3   | 0,001  | 9,00   | 0,01            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                           | kg   | 0,03   | 2,00   | 0,06            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                           | buc  | 0,05   | 1,10   | 0,05            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                        | h-ut | 0,01   | 5,00   | 0,05            |
| 108 | CJ04B         | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane                                | m    |        |        | 28,69<br>16,20  |
|     | 7133010012100 | Ipsosar                                                                                                                                                   | h-om | 0,40   | 36,00  | 14,40           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                     | h-om | 0,05   | 36,00  | 1,80            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                            | kg   | 1,50   | 2,20   | 3,30            |
|     | 2812106305900 | Profiluri uzinate                                                                                                                                         | m    | 1,07   | 8,56   | 9,16            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                             | m3   | 0,0015 | 9,00   | 0,01            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                               | h-ut | 0,002  | 7,00   | 0,01            |
| 109 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual               | m2   |        |        | 28,52<br>19,80  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                           | h-om | 0,55   | 36,00  | 19,80           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                     | kg   | 0,40   | 19,80  | 7,92            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                            | kg   | 0,06   | 2,20   | 0,13            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                         | buc  | 0,50   | 1,10   | 0,55            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                           | kg   | 0,05   | 2,00   | 0,10            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                             | m3   | 0,002  | 9,00   | 0,02            |
|     |               | <b>1.6. Lucrari tehnico-sanitare</b>                                                                                                                      |      |        |        |                 |
| 110 | RpSC21C       | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | buc  |        |        | 847,51<br>82,80 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                     | h-om | 2,30   | 36,00  | 82,80           |
|     | 2622102438000 | Lavoar                                                                                                                                                    | buc  | 1,00   | 325,00 | 331,50          |
|     | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                           | buc  | 1,00   | 71,00  | 72,42           |
|     | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                        | buc  | 1,00   | 52,56  | 53,61           |
|     | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                | m    | 0,30   | 13,41  | 4,11            |
|     | 2875274203500 | Consola pt.sustinere din fonta                                                                                                                            | buc  | 2,00   | 14,56  | 29,70           |
|     | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar                                                                                                                            | buc  | 1,00   | 268,00 | 273,36          |
| 111 | RpSD20A       | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                      | buc  |        |        | 79,09<br>12,96  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                     | h-om | 0,36   | 36,00  | 12,96           |
|     | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                                                                        | buc  | 1,00   | 65,48  | 66,14           |
| 112 | RpSD37A       | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"             | buc  |        |        | 32,18<br>6,84   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                     | h-om | 0,19   | 36,00  | 6,84            |
|     | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat                                                                                                     | buc  | 1,00   | 24,00  | 24,24           |
|     | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                         | kg   | 0,02   | 55,00  | 1,10            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 113 | RpSD35A        | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                              | buc  |        |        | 400,00<br>72,00 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                   | h-om | 2,00   | 36,00  | 72,00           |
|     | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                             | buc  | 1,00   | 280,00 | 280,00          |
|     | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                              | buc  | 2,00   | 24,00  | 48,00           |
| 114 | RpSA20B        | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20-25 mm | m    |        |        | 54,73<br>27,00  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                   | h-om | 0,75   | 36,00  | 27,00           |
|     | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                                                                                              | m    | 1,02   | 13,41  | 13,68           |
|     | 2523156719430  | Cot din material plastic                                                                                                                                                                | buc  | 0,70   | 2,68   | 1,88            |
|     | 2523156719450  | Teu din material plastic                                                                                                                                                                | buc  | 0,45   | 3,22   | 1,45            |
|     | 2523156719460  | Reductie din material plastic                                                                                                                                                           | buc  | 0,10   | 3,93   | 0,39            |
|     | 2523156719530  | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                     | buc  | 1,00   | 8,90   | 8,90            |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                       | kg   | 0,02   | 23,00  | 0,46            |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                | kg   | 0,006  | 10,00  | 0,06            |
|     | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                   | kg   | 0,002  | 36,00  | 0,07            |
|     | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0419 | 20,00  | 0,84            |
| 115 | RpSB13C        | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                          | m    |        |        | 27,97<br>10,80  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                   | h-om | 0,30   | 36,00  | 10,80           |
|     | 2521216720160  | Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm                                                                                                                                      | m    | 1,03   | 16,27  | 16,76           |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                        | kg   | 0,004  | 35,00  | 0,14            |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                       | kg   | 0,012  | 23,00  | 0,28            |
| 116 | RpSB14C        | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                          | buc  |        |        | 31,35<br>9,36   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                   | h-om | 0,26   | 36,00  | 9,36            |
|     | 2523156721037  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare 50 mm                                                                    | buc  | 1,00   | 21,36  | 21,36           |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                        | kg   | 0,01   | 35,00  | 0,35            |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                       | kg   | 0,012  | 23,00  | 0,28            |
| 117 | RpSA43B        | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"                              | buc  |        |        | 13,98<br>11,88  |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                   | h-om | 0,33   | 36,00  | 11,88           |
|     | 2875274204040  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                                           | buc  | 1,00   | 1,86   | 1,86            |
|     | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                 | kg   | 0,005  | 45,00  | 0,23            |
|     | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                            | m3   | 0,001  | 9,00   | 0,01            |
|     |                | <b>1.7. Alte lucrari</b>                                                                                                                                                                |      |        |        |                 |
| 118 | RpCU09C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)                 | t    |        |        | 45,00<br>45,00  |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,25   | 36,00  | 9,00            |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                      | h-om | 1,00   | 36,00  | 36,00           |
| 119 | TsH92B         | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                                  | t    |        |        | 39,96<br>39,96  |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                    | h-om | 1,11   | 36,00  | 39,96           |
| 120 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                  | t    |        |        | 30,95<br>0,00   |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,258  | 120,00 | 30,95           |

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.