

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____ DETS sectorul Râșcani

_____ MD 2068, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str.Kiev 5a

_____ *(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1688102915613. din . . 7 augUST 2023. (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . **Mobilier pentru instituțiile subordonate.** (denumirea contractului de achiziție publică), noi „Magda”S.R.L. (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . 06.08.2023 Cu stimă,

Ofertant/candidat

„Magda”S.R.L. (semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către __ DETS sectorul Râșcani
_____ MD 2068, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str.Kiev 5a

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Mobilier pentru instituțiile subordonate.**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție _____ ocds-b3wdp1-MD-1688102915613 _____,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 90 ZILE (nouăzeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 11 noiembrie 2023 __ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . 06,08,2023 . Cu stimă,



Ofertant/candidat
. „Magda”S.R.L. . .
(semnătura autorizată)



Specificații tehnice





[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]







Numărul procedurii de achiziție__ ocds-b3wdp1-MD-1688102915613_din_7 august 2023
Obiectul achiziției: Mobilier pentru instituțiile subordonate



Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						Conform legislației RM , GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002 GOST 20064-86
Lotul 1 Dulapuri						Conform legislației RM , GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002



						GOST 20064-86	
Dulap pentru material didactic tip 1	MG 44-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 800*350*h1900 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, culoarea la solicitarea autorității contractante, cu canturi ABS de 2 mm. Partea de jos dotată cu uși și lacăt, partea de sus cu 2 polițe pentru mape standart. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET- ”Orfeu”, buc-2	Dimensiuni aproximative: 800*350*h1900 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, culoarea la solicitarea autorității contractante, cu canturi ABS de 2 mm. Partea de jos dotată cu uși și lacăt, partea de sus cu 2 polițe pentru mape standart. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET- ”Orfeu”, buc-2		
Dulap pentru material didactic tip 2	MG 44-02	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 800*400*h2000 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, dotat cu 2 rafturi deschise pentru mape standard în partea superioară 2 uși cu lacăt și polițe în interior. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției CAE”Curcubeul”, buc-3 CEIS”Orfeu”, buc-4	Dimensiuni aproximative: 800*400*h2000 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, dotat cu 2 rafturi deschise pentru mape standard în partea superioară 2 uși cu lacăt și polițe în interior. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției CAE”Curcubeul”, buc-3 CEIS”Orfeu”, buc-4		
Dulap pentru material didactic tip 3	MG44-03	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 400*400*h2000 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, dotat cu 1 ușă și polițe în interior. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției CAE”Curcubeu”, buc-3	Dimensiuni aproximative: 400*400*h2000 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, dotat cu 1 ușă și polițe în interior. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției CAE”Curcubeu”, buc-3		
Anexa la dulap	MG 43-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 450*400*h1900 mm. Culoarea stejar sonoma, dotat cu 4 rafturi deschise. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC de 2mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm piciorușe din inox 100mm. Aproximativ: 	Dimensiuni aproximative: 450*400*h1900 mm. Culoarea stejar sonoma, dotat cu 4 rafturi deschise. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC de 2mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm piciorușe din inox 100mm. Aproximativ:  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu		

				Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-81, buc-1	conducătorul instituției IET-81, buc-1		
Lotul 4 Dulap pentru documente						Conform legislației RM , GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002 GOST 20064-86	
Dulap pentru documente cu uși de sticlă tip 1	MG 44-02	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 800*400*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu 3 nișe cu uși de sticlă și 2 rafturi închise. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure.</p> <p>Aproximativ:</p>  <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT”V.Levski”, buc-1</p>	<p>Dimensiuni aproximative: 800*400*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu 3 nișe cu uși de sticlă și 2 rafturi închise. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure.</p> <p>Aproximativ:</p>  <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT”V.Levski”, buc-1</p>		
Dulap pentru documente cu uși de sticlă tip 2	MG 44-02	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 1200*400*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu uși de sticlă nișă și 2 rafturi închise. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure.</p> <p>Aproximativ:</p>	<p>Dimensiuni aproximative: 1200*400*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu uși de sticlă nișă și 2 rafturi închise. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure.</p> <p>Aproximativ:</p>		

							
				Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției CAE"Curcubeul", buc-1	Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției CAE"Curcubeul", buc-1		
Dulap pentru documente cu uși de sticlă tip 3	MG 44-03	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 2200*400*h2200 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu uși de sticlă 5 rafturi, partea de jos cu un raft închis. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT”G.Meniuc”, buc-2</p>	<p>Dimensiuni aproximative: 2200*400*h2200 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu uși de sticlă 5 rafturi, partea de jos cu un raft închis. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT”G.Meniuc”, buc-2</p>		
Dulap pentru documente tip 4	MG 44-03	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 800*370*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu trei rafturi deschise și două rafturi închise. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure.</p> <p>Aproximativ:</p>  <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT”M.Cervantes”, buc-6 LT”L.Blaga”, buc-5 CAE”Curcubeul”, buc-3 LT”M.Sadoveanu”, buc - 10</p>	<p>Dimensiuni aproximative: 800*370*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu trei rafturi deschise și două rafturi închise. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure.</p> <p>Aproximativ:</p>  <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT”M.Cervantes”, buc-6 LT”L.Blaga”, buc-5 CAE”Curcubeul”, buc-3 LT”M.Sadoveanu”, buc - 10</p>		
Dulap pentru documente tip 5	MG 44-04	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 800*400*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm.</p>	<p>Dimensiuni aproximative: 800*400*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm.</p>		



				<p>Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu trei rafturi deschise și un raft închis în partea de jos. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure.</p> <p>Aproximativ:</p>  <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției Gimnaziul "I.L.Caragiale", buc-10</p>	<p>Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu trei rafturi deschise și un raft închis în partea de jos. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure.</p> <p>Aproximativ:</p>  <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției Gimnaziul "I.L.Caragiale", buc-10</p>		
Dulap pentru documente tip 6	MG 44-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 500*350*h1900mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu trei rafturi deschise și două rafturi închise. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure.</p>  <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-57, buc-1</p>	<p>Dimensiuni aproximative: 500*350*h1900mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu trei rafturi deschise și două rafturi închise. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure.</p>  <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-57, buc-1</p>		
Dulap cu nișă tip 1	MG 47-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 400*400*700 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Dotat cu o nișă. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Deschiderea: dreapta.</p> 	<p>Dimensiuni aproximative: 400*400*700 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Dotat cu o nișă. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Deschiderea: dreapta.</p>  <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu</p>		

				Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-81, buc-1	conducătorul instituției IET-81, buc-1		
Dulap cu nișă tip 2	MG 47-02	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 900*450*1000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Dotat cu o nișă, 2 sertare și 2 rafturi închise cu 2 uși. Peretele din spate din PFL melaminat alb de 3mm, cu picioare din plastic reglabile. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Deschiderea: dreapta.</p>  <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT”V.Levski”, buc-2</p>	<p>Dimensiuni aproximative: 900*450*1000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Dotat cu o nișă, 2 sertare și 2 rafturi închise cu 2 uși. Peretele din spate din PFL melaminat alb de 3mm, cu picioare din plastic reglabile. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Deschiderea: dreapta.</p>  <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT”V.Levski”, buc-2</p>		
Lotul 5 Dulap pentru păstrarea de detergenților						Conform legislației RM , GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002 GOST 20064-86	
Dulap pentru păstrarea detergentilor tip 1	MG 44-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: h1600*A400*500 mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox 100 mm. Dotat cu o polita și ușă.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”Orfeu”, buc-4</p>	<p>Dimensiuni aproximative: h1600*A400*500 mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox 100 mm. Dotat cu o polita și ușă.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”Orfeu”, buc-4</p>		
Dulap pentru păstrarea detergentilor tip 2	MG 44-02	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: h1900*400*800mm. Executat din PAL</p>	<p>Dimensiuni aproximative: h1900*400*800mm. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC</p>		

				<p>melaminat 18mm, cant PVC 2mm, piciorușe din inox 100mm. Dotat cu 2 polțe și 2 uși. Aproximativ:</p>  <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-108, buc-2</p>	<p>2mm, piciorușe din inox 100mm. Dotat cu 2 polțe și 2 uși. Aproximativ:</p>  <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-108, buc-2</p>		
Dulap pentru păstrarea detergentilor tip 3	MG 44-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: h1800*A400*400mm. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox 100mm. Dotat cu o polita și ușă care se încuie. Dulapul să fie prins de perete cu clame. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-150, buc-3</p>	<p>Dimensiuni aproximative: h1800*A400*400mm. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox 100mm. Dotat cu o polita și ușă care se încuie. Dulapul să fie prins de perete cu clame. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-150, buc-3</p>		
Dulap pentru păstrarea detergentilor tip 4	MG 44-03	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 1800*500*400mm. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC (lucios) 2mm, culoarea stejar sonoma. Dulapul are 2 uși și polite, mânere din metal cromat, balamale cu închidere lentă, 2 urechiușe de agățat pe perete. Panoul vertical posterior se va executa din PFL culoarea albă, grosimea 3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-37, buc-4</p>	<p>Dimensiuni aproximative: 1800*500*400mm. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC (lucios) 2mm, culoarea stejar sonoma. Dulapul are 2 uși și polite, mânere din metal cromat, balamale cu închidere lentă, 2 urechiușe de agățat pe perete. Panoul vertical posterior se va executa din PFL culoarea albă, grosimea 3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-37, buc-4</p>		
Dulap pentru păstrarea detergentilor tip 5	MG 44-02	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: h2000*450*800mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox 100 mm. Dotat cu o polita în partea de sus cu înălțimea 400mm, cu 2 uși, mânere și cheie. Dimensiunile și culoarea se concretizează</p>	<p>Dimensiuni aproximative: h2000*450*800mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox 100 mm. Dotat cu o polita în partea de sus cu înălțimea 400mm, cu 2 uși, mânere și cheie. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției</p>		



				cu conducătorul instituției IET-81, buc-2	IET-81, buc-2		
Lotul 7 Etajeră și raft						Conform legislației RM , GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002 GOST 20064-86	
Etajera pentru olițe tip 1	MG 60-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 1800*1500*300*300mm. Pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm, picioare h 100mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-159, buc-2	Dimensiuni aproximative: 1800*1500*300*300mm. Pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm, picioare h 100mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-159, buc-2		
Etajera pentru olițe tip 2	MG 60-02	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 1500*800*250*300mm, cu 21 secții pentru olițe. Pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm, picioare h 100mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-25, buc-1	Dimensiuni aproximative: 1500*800*250*300mm, cu 21 secții pentru olițe. Pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm, picioare h 100mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-25, buc-1		
Raft pentru inventar sportiv	MG 42-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 2000x2000x500mm. Executat din pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm, spate PFL alb 3mm, polite despartite haotic și suport pentru stoparea inventarului sportiv, culoarea stejar sonoma. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT”MSadoveanu”, buc-3	Dimensiuni aproximative: 2000x2000x500mm. Executat din pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm, spate PFL alb 3mm, polite despartite haotic și suport pentru stoparea inventarului sportiv, culoarea stejar sonoma. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT”MSadoveanu”, buc-3		
Lotul 17 Pat pentru copii 3 nivele						Conform legislației RM , GOST 16371-	

						93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002 GOST 20064-86	
Paturi pentru copii cu 3 nivele	MG 126-01 Saltea Confort	Republica Moldova Republica Moldova	„Magda” S.R.L. „Almir” S.R.L. (saltea)	Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți(pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 200 mm; Dimensiuni de gabarit: 1420x700x700 mm; saltea din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică cu densitatea de min.22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă prelucrată cu Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-57, buc-8 IET-66, buc-10	Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți(pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 200 mm; Dimensiuni de gabarit: 1420x700x700 mm; saltea din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică cu densitatea de min.22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă prelucrată cu Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-57, buc-8 IET-66, buc-10		
Lotul 18 Pat pentru						Conform	

copii 1 nivel						legislației RM , GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002 GOST 20064-86
Pat pentru copii cu 1 loc	MG 124-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative:1400-1440x630-640X600mm. Dimensiuni suport pentru saltea: 1400x600mm. Executat din PAL melaminat cu grosimea de 18mm, cant din ABS de 2mm. Suportul pentru saltea din placaj cu grosimea de 7mm. Carcasul blatul din placaj cu grosimea de 12mm. Părțile laterale și frontale ale patului să fie rotunjite și netede. Partea de jos a cadrului cu garnituri din plastic rezistent. Toate piesele patului asamblate prin elemente de fixare ascunse și sigure.</p>  <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-159, buc-50</p>	<p>Dimensiuni aproximative:1400-1440x630-640X600mm. Dimensiuni suport pentru saltea: 1400x600mm. Executat din PAL melaminat cu grosimea de 18mm, cant din ABS de 2mm. Suportul pentru saltea din placaj cu grosimea de 7mm. Carcasul blatul din placaj cu grosimea de 12mm. Părțile laterale și frontale ale patului să fie rotunjite și netede. Partea de jos a cadrului cu garnituri din plastic rezistent. Toate piesele patului asamblate prin elemente de fixare ascunse și sigure.</p>  <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-159, buc-50</p>	
Lotul 26 Masă de birou						Conform legislației RM , GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002 GOST 20064-

						86	
Masa de birou tip 1	MG 51-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 1300*600*760-770mm. Masă cu dulap cu 3 sertare și o nișă deschisă în partea dreaptă, cu închidere silențioasă, colturile rotunjite. Executat din PAL melaminat cu grosimea 18mm, cant PVC 2mm, cu mânere cromate. Fațada mesei înleiată cu cant din ABS de 1mm.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”V.Levski”, buc-4 LT”L.Blaga”, buc-5 LT”M.Sadoveanu”, buc-8 LT”G.Meniuc”, buc-3 (alb)</p>	<p>Dimensiuni aproximative: 1300*600*760-770mm. Masă cu dulap cu 3 sertare și o nișă deschisă în partea dreaptă, cu închidere silențioasă, colturile rotunjite. Executat din PAL melaminat cu grosimea 18mm, cant PVC 2mm, cu mânere cromate. Fațada mesei înleiată cu cant din ABS de 1mm.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”V.Levski”, buc-4 LT”L.Blaga”, buc-5 LT”M.Sadoveanu”, buc-8 LT”G.Meniuc”, buc-3 (alb)</p>		
Masa de birou tip 2	MG 51-02	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 1650*700*750mm. Executat din PAL melaminat cu grosimea 18mm, cant PVC 2mm, cu mânere cromate. Fațada mesei înleiată cu cant din PVC de 2mm.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”G.Meniuc”, buc-2 (alb)</p>	<p>Dimensiuni aproximative: 1650*700*750mm. Executat din PAL melaminat cu grosimea 18mm, cant PVC 2mm, cu mânere cromate. Fațada mesei înleiată cu cant din PVC de 2mm.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”G.Meniuc”, buc-2 (alb)</p>		
Masa de birou tip 3	MG 51-03	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 800*800*750mm. Executat din PAL melaminat cu grosimea 18mm, cant PVC 2mm, cu mânere cromate. Fațada mesei înleiată cu cant din PVC de 2mm.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”G.Meniuc”, buc-1 (alb)</p>	<p>Dimensiuni aproximative: 800*800*750mm. Executat din PAL melaminat cu grosimea 18mm, cant PVC 2mm, cu mânere cromate. Fațada mesei înleiată cu cant din PVC de 2mm.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”G.Meniuc”, buc-1 (alb)</p>		
Masă pentru profesori (educatori) tip 1	MG 51-04	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 1200*600*760 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma. Dotată cu 3 sertare, minere cromate, glisere cu bilă. (Cu dosul închis)</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET 74, buc-5</p>	<p>Dimensiuni aproximative: 1200*600*760 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma. Dotată cu 3 sertare, minere cromate, glisere cu bilă. (Cu dosul închis)</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET 74, buc-5</p>		

				Școala aux.6, buc-1 Gimnaziul "I.L.Caragiale", buc-10 CAE"Curcubeul", buc-3	Școala aux.6, buc-1 Gimnaziul "I.L.Caragiale", buc-10 CAE"Curcubeul", buc-3		
Masă pentru profesori (educatori) tip 2	MG 51-04	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 1400*600*750 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm. Dotata cu 3 sertare, minere cromate, glisere cu bilă. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET 56, buc-4	Dimensiuni aproximative: 1400*600*750 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm. Dotata cu 3 sertare, minere cromate, glisere cu bilă. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET 56, buc-4		
Lotul 27 Dulap pentru haine						Conform legislației RM , GOST 16371- 93 GOST 19917- 93 GOST 22046- 2002 GOST 20064- 86	
Dulap pentru haine 1	MG 40-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 800*560*2000 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, picioare h 100 mm, polita sus și jos și 2 usi, bara pentru umerase, compartimentul 2 cu polite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET 38, buc-1 IET "Orfeu", buc-2 LT"MCervantes", buc-6 LT"MSadoveanu", buc-7	Dimensiuni aproximative: 800*560*2000 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, picioare h 100 mm, polita sus și jos și 2 usi, bara pentru umerase, compartimentul 2 cu polite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET 38, buc-1 IET "Orfeu", buc-2 LT"MCervantes", buc-6 LT"MSadoveanu", buc-7		
Dulap pentru haine tip 2	MG 40-02	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 800*520*2000 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, picioare h 100 mm, polita sus și jos și 2 usi, bara pentru umerase, bălămăli cu închidere silențioasă, mânere cromate, compartimentul 2 cu polite. Dimensiunile și culoarea se concretizează	Dimensiuni aproximative: 800*520*2000 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, picioare h 100 mm, polita sus și jos și 2 usi, bara pentru umerase, bălămăli cu închidere silențioasă, mânere cromate, compartimentul 2 cu polite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu		

				cu conducătorul instituției. CEÎS”Orfeu”, buc-4	conducătorul instituției. CEÎS”Orfeu”, buc-4		
Dulap pentru haine tip 3	MG 40-03	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 1200*400*1900 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, picioare h 100 mm, o polita sus, 2 compartimente, 3 usi, cu bara pentru umerase în ambele compartimente. Aproximativ: 	Dimensiuni aproximative: 1200*400*1900 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, picioare h 100 mm, o polita sus, 2 compartimente, 3 usi, cu bara pentru umerase în ambele compartimente. Aproximativ: 		
Lotul 28 Dulap inventar gospodăresc						Conform legislației RM , GOST 16371- 93 GOST 19917- 93 GOST 22046- 2002 GOST 20064- 86	
Dulap pentru inventar gospodăresc	MG 42-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Dimensiuni aproximative: h2000*A500*400 mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox 100 mm. Dotat cu o (1) poliță în partea de sus, înălțimea poliței 400mm și ușă. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”M.Cervantes”, buc-7	Dimensiuni aproximative: h2000*A500*400 mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox 100 mm. Dotat cu o (1) poliță în partea de sus, înălțimea poliței 400mm și ușă. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”M.Cervantes”, buc-7		
Dulap în 3 secții cu rafturi	MG 42-02	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 1200*400*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat cu polite si usi, picioare h 100 mm, minere cromate,	Dimensiuni aproximative: 1200*400*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat cu polite si usi, picioare h 100 mm, minere cromate, balamali.		

				<p>balamali. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. CAE”Curcubeul”, buc-1</p>	<p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. CAE”Curcubeul”, buc-1</p>		
Dulap închis cu 4 uși	MG 42-03	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 800*370*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat partea de sus cu 2 polite și 2 uși, jos – 1 poliță și 2 uși picioare h 100 mm, minere cromate, balamali. Spatele - PFL 3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”G.Meniuc”, buc-16</p>	<p>Dimensiuni aproximative: 800*370*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat partea de sus cu 2 polite și 2 uși, jos – 1 poliță și 2 uși picioare h 100 mm, minere cromate, balamali. Spatele - PFL 3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”G.Meniuc”, buc-16</p>		
Lotul 33 Mobilier pu cabinetul metodic						<p>Conform legislației RM , GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002 GOST 20064-86</p>	
Mobilier pu cabinetul metodic	MG 50-01 MG 48-01 MG 42-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	<p>Masă pentru conferință. Dimensiuni aproximative: 2800*1200*h800 mm+ masa pentru calculator alipită. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitarea institutiei (sură). Dulap cu 2 uși și 4 dulapuri etajere: Dimensiuni aproximative: 5000*2500h*A450mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, culoarea la solicitarea autorității contractante (sură), cu canturi ABS de 2mm, picioaruse din inox h100 mm. *Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează</p>	<p>Masă pentru conferință. Dimensiuni aproximative: 2800*1200*h800 mm+ masa pentru calculator alipită. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitarea institutiei (sură). Dulap cu 2 uși și 4 dulapuri etajere: Dimensiuni aproximative: 5000*2500h*A450mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, culoarea la solicitarea autorității contractante (sură), cu canturi ABS de 2mm, picioaruse din inox h100 mm. *Ofertantul se va deplasa la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</p>		

				cu conducătorul instituției. IET-80, buc-1	IET-80, buc-1		
Lotul 34 Set de mobilă cabinet director						Conform legislației RM , GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002 GOST 20064-86	
Set de mobilă cabinetul directorului	MG 50-01 MG 48-01 MG 42-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	<p>Masă: Dimensiuni aproximative: 2000*1200*h800 mm+ masa pentru calculator alipită. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitarea institutiei (sură).</p> <p>Dulap cu 2 uși și 3 dulapuri etajere: Dimensiuni aproximative: 3250*2200h*A450mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, culoarea la solicitarea autorității contractante (sură), cu canturi ABS de 2mm, piciorușe din inox h100 mm.</p> <p>*Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET-80, buc-1</p>	<p>Masă: Dimensiuni aproximative: 2000*1200*h800 mm+ masa pentru calculator alipită. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitarea institutiei (sură).</p> <p>Dulap cu 2 uși și 3 dulapuri etajere: Dimensiuni aproximative: 3250*2200h*A450mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, culoarea la solicitarea autorității contractante (sură), cu canturi ABS de 2mm, piciorușe din inox h100 mm.</p> <p>*Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET-80, buc-1</p>		
Lotul 36 Set de mobilă cabinetul metodic tip 2						Conform legislației RM , GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002	



						GOST 20064-86
Set de mobilă cabinetul metodic tip 2	MG 50-01 MG 48-01 MG 42-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	<p>Masă pentru conferință ovală. Dimensiuni aproximative: 3500*1400*h750 mm+ masa pentru calculator alipită. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitarea institutiei,</p> <p>Set din 6 dulapuri: Dimensiuni aproximative: 5000*450*h2000 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dulap închis pentru haine - Dulap închis pentru mape - 2 dulapuri partea de sus deschisă cu 4 stilajuri (fără sticl), jos închisă - 2 dulapuri închise , partea de sus și partea de jos cu rafturi cu spațiu pentru 50 registre. <p>Executat din PAL melaminat, 18 mm, culoarea la solicitarea autorității contractante, cu canturi ABS de 2 mm, piciorușe din inox h100 mm.</p> <p>*Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”G.Meniuc”, buc-1</p>	<p>Masă pentru conferință ovală. Dimensiuni aproximative: 3500*1400*h750 mm+ masa pentru calculator alipită. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitarea institutiei,</p> <p>Set din 6 dulapuri: Dimensiuni aproximative: 5000*450*h2000 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dulap închis pentru haine - Dulap închis pentru mape - 2 dulapuri partea de sus deschisă cu 4 stilajuri (fără sticl), jos închisă - 2 dulapuri închise , partea de sus și partea de jos cu rafturi cu spațiu pentru 50 registre. <p>Executat din PAL melaminat, 18 mm, culoarea la solicitarea autorității contractante, cu canturi ABS de 2 mm, piciorușe din inox h100 mm.</p> <p>*Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”G.Meniuc”, buc-1</p>	
Lotul 37 Bancă și scaun pentru elevi partea 1						Conform legislației RM , GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002 GOST 20064-86
Bancă individuală	MG 149-01	Republica	„Magda”	Banca individuala, reglabila. Dimensiuni	Banca individuala, reglabila. Dimensiuni	



reglabilă tip 1		Moldova	S.R.L.	aproximative: 600*550*H760 mm. Structură metalica, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu cârlig pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Școala aux. 6, buc-20	aproximative: 600*550*H760 mm. Structură metalica, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu cârlig pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Școala aux. 6, buc-20		
Scaun reglabil pentru elevi tip 2	MG 141-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Scaun - dimensiuni aproximative: L-400*350mm, H-460 mm. Structura profil din oțel de 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Școala aux.6, buc-20	Scaun - dimensiuni aproximative: L-400*350mm, H-460 mm. Structura profil din oțel de 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Școala aux.6, buc-20		
Bancă școlară reglabilă pentru 2 persoane tip 2	MG 151-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*550*H770 mm. Structură metalica, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cârlige pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”V.Levski”, buc-28	Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*550*H770 mm. Structură metalica, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cârlige pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”V.Levski”, buc-28		
Scaun pentru elevi tip 3	MG 141-02	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 380*350*460mm. Spatarul și șezutul cu colțuri rotunjite și	Dimensiuni aproximative: 380*350*460mm. Spatarul și șezutul cu colțuri rotunjite și		

				<p>margini curbate, din placaj multistrat de 8mm, cu acoperire plastic HPL de 0,4-0,5mm. Structură metalica, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2mm. Cadrul scaunului să fie în ambele părți cu cite 2 profile metalice. Culoarea stejar sonoma, capetele piciorului captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”V.Levski”, buc-56</p>	<p>margini curbate, din placaj multistrat de 8mm, cu acoperire plastic HPL de 0,4-0,5mm. Structură metalica, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2mm. Cadrul scaunului să fie în ambele părți cu cite 2 profile metalice. Culoarea stejar sonoma, capetele piciorului captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”V.Levski”, buc-56</p>		
Bancă școlară reglabilă pentru 2 persoane tip 1	MG 151-02	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	<p>Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*500*H640-700-760 mm. Structură metalica, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm/ABS de 1mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cârlige pentru ghiozdan.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”M.Cervantes”, buc-72 LT”M.Lomonosov”, buc-30 LT”G.Călinescu”, buc-32 LT”M.Sadoveanu”, buc-15</p>	<p>Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*500*H640-700-760 mm. Structură metalica, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm/ABS de 1mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cârlige pentru ghiozdan.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”M.Cervantes”, buc-72 LT”M.Lomonosov”, buc-30 LT”G.Călinescu”, buc-32 LT”M.Sadoveanu”, buc-15</p>		
Scaun reglabil pentru elevi tip 1	MG 141-03	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	<p>Scaun - dimensiuni aproximative: L-380*380mm, H-380-460 mm. Structura profil din oțel de 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotungite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției.</p>	<p>Scaun - dimensiuni aproximative: L-380*380mm, H-380-460 mm. Structura profil din oțel de 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotungite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”M.Cervantes”, buc-144</p>		

				LT" M.Cervantes", buc-144 LT" M.Lomonosov", buc-60 LT" G.Călinescu", buc-64 LT" M.Sadoveanu", buc-30	LT" M.Lomonosov", buc-60 LT" G.Călinescu", buc-64 LT" M.Sadoveanu", buc-30		
Lotul 38 Bancă și scaun pentru elevi partea 2						Conform legislației RM , GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002 GOST 20064-86	
Bancă individuală reglabilă tip 2	MG 149-02	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Banca individuala, reglabila. Dimensiuni aproximative: 700*500*H640-760mm. Structură metalica, din teavă de otel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava pătrată 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu cârlig pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Gm."T.Șevcenco", buc-30 LT" L.Blaga", buc-120 CAE" Curcubeul", buc-12 LT" N.Gheorghiu", buc-35 LT" G.Meniuc", buc-20	Banca individuala, reglabila. Dimensiuni aproximative: 700*500*H640-760mm. Structură metalica, din teavă de otel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava pătrată 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu cârlig pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Gm."T.Șevcenco", buc-30 LT" L.Blaga", buc-120 CAE" Curcubeul", buc-12 LT" N.Gheorghiu", buc-35 LT" G.Meniuc", buc-20		
Bancă școlară reglabilă pentru 2 persoane tip 1	MG 151-03	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*500*H640-700-760 mm. Structură metalica, din teavă de otel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm/ABS de 1mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu	Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*500*H640-700-760 mm. Structură metalica, din teavă de otel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm/ABS de 1mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu		

				capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cârlige pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”G.Meniuc”, buc-15 LT”L.Blaga”, buc-45	capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cârlige pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”G.Meniuc”, buc-15 LT”L.Blaga”, buc-45		
Scaun reglabil pentru elevi tip 1	MG 141-04	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Scaun - dimensiuni aproximative: L-380*380mm, H-380-460 mm. Structura profil din otel de 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotungite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”L.Blaga”, buc-210 LT”N.Gheorghiu”, buc-35 LT”A.Russo”, buc-60 LT”G.Meniuc”, buc-50	Scaun - dimensiuni aproximative: L-380*380mm, H-380-460 mm. Structura profil din otel de 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotungite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”L.Blaga”, buc-210 LT”N.Gheorghiu”, buc-35 LT”A.Russo”, buc-60 LT”G.Meniuc”, buc-50		
Lotul 48 Masă de laborator chimie, biologie, fizică						Conform legislației RM , GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002 GOST 20064-86	
Masă de laborator chimie	MG 76-01	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 2800X600X780 mm; Număr de locuri utilizatori 4; Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica inalta. Grosimea	Dimensiuni aproximative: 2800X600X780 mm; Număr de locuri utilizatori 4; Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica inalta. Grosimea		

				<p>suprafetei monolite a blatului de minim 12,7 mm si cadrul bordurei pe perimetrul blatului grosime minim 25.4 mm. Blatul corespunde certificarilor pe urmatoorii parametri: material ignifug ce impiedica declansarea si propagarea focului, material rezistent la uzura mecanica, rezistenta la uzura fizico-chimica (inclusiv la substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, material anti-radiant, material impermeabil (pentru orice lichide).</p> <p>Structura: pal melaminat de 18 mm întărit cu aluminiu; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant injectat la presiune cu PVC; intarit cu cadru si picioare din aluminiu. Talpi de protectie din PVC; Aproximativ:</p>  <p>LT”MSadoveanu”, buc-1</p>	<p>suprafetei monolite a blatului de minim 12,7 mm si cadrul bordurei pe perimetrul blatului grosime minim 25.4 mm. Blatul corespunde certificarilor pe urmatoorii parametri: material ignifug ce impiedica declansarea si propagarea focului, material rezistent la uzura mecanica, rezistenta la uzura fizico-chimica (inclusiv la substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, material anti-radiant, material impermeabil (pentru orice lichide).</p> <p>Structura: pal melaminat de 18 mm întărit cu aluminiu; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant injectat la presiune cu PVC; intarit cu cadru si picioare din aluminiu. Talpi de protectie din PVC; Aproximativ:</p>  <p>LT”MSadoveanu”, buc-1</p>		
Masă de laborator chimie, biologie, fizică	MG 76-02	Republica Moldova	„Magda” S.R.L.	<p>Dimensiuni 2400×700×850 mm; Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica inalta. Grosimea suprafetei monolite a blatului de minim 12,7 mm si cadrul bordurei pe perimetrul blatului grosime minim 25.4 mm. Blatul corespunde certificarilor pe urmatoorii parametri: material ignifug ce impiedica declansarea si propagarea focului, material rezistent la uzura mecanica, rezistenta la uzura fizico-chimica (inclusiv la substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, material anti-radiant, material impermeabil (pentru orice lichide). Structura: pal melaminat de 18 mm întărit cu</p>	<p>Dimensiuni 2400×700×850 mm; Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica inalta. Grosimea suprafetei monolite a blatului de minim 12,7 mm si cadrul bordurei pe perimetrul blatului grosime minim 25.4 mm. Blatul corespunde certificarilor pe urmatoorii parametri: material ignifug ce impiedica declansarea si propagarea focului, material rezistent la uzura mecanica, rezistenta la uzura fizico-chimica (inclusiv la substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, material anti-radiant, material impermeabil (pentru orice lichide). Structura: pal melaminat de 18 mm întărit cu</p>		

				<p>aluminiu; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant injectat la presiune cu PVC; intarit cu cadru si picioare din aluminiu. Talpi de protectie din PVC Aproximativ:</p>  <p>LT”MSadoveanu”, buc-1</p>	<p>aluminiu; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant injectat la presiune cu PVC; intarit cu cadru si picioare din aluminiu. Talpi de protectie din PVC Aproximativ:</p>  <p>LT”MSadoveanu”, buc-1</p>		
--	--	--	--	---	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: ___Munteanu Mihail ___ În calitate de: ___Director_
Ofertantul: ____,Magda”S.R.L. Adresa: un.Chisinau, bd.Mircea cel Batrin 3,ap.70_____

