

## SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: <b>ocds-b3wdp1-MD-1605530168935</b>	Data: <b>25.11.2020</b>	
Denumirea licitației: <b>Achiziționarea etaloane de referință,accesorii,fixanale și soluții buffer</b>		Pagina 1 din 3

Nr. d/o	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
26	LOT 26 Acid azotic > 65%	NIAC-5IA-2K5	Spania	LabBox	puritatea de ≥99.9%, densitatea 1.4 g/ml, ambalaj original	NITRIC ACID 65% AGR ISO, ACS	
31	LOY 31 Hidrogen peroxide 30%	HYPE-30A-1K0	Spania	LabBox	puritatea ≥99.0%, ambalaj original	HYDROGEN PEROXIDE 30% (V/V) AGR	
32	LOT 32 Ethyl acetate	ETAC-0IA-2K5	Spania	LabBox	puritatea ≥95.0%, ambalaj original	ETHYL ACETATE AGR ACS ISO PH.EUR. Assay ≥ 99.5%	
38	LOT 38 Methanol	MTOL-P0P-1K0	Spania	LabBox	puritatea ≥95.0%, ambalaj original	METHANOL 99.8 % GLR	
46	LOT 46 Cartușe de extracție SPE în fază solidă	SPHE-C65-030	Spania	LabBox	Straturi – faza inversa C18, volum 6 ml, cantitatea 500 mg	SPE - CARTUȘE DE EXTRACȚIE ÎN FAZĂ SOLIDĂ C18, volum 6 ml, cantitatea 500 mg	
47	LOT 47 Tub de digestie (Kjeldahl term-Glas KTG,makro 250 ml)	DTU3-040-010	Spania	LabBox	Tub de digestie din sticla termorezistentă pentru mineralizare proteine (Kjeldahl term-Glas KTG,makro 250 ml Înălțimea: 29,5 cm Diametrul: 42 mm Capacitate 250 ml Compatibil pentru Vapodest Vap 50 S	Tub de digestie din sticla termorezistentă pentru mineralizare proteine (Kjeldahl term-Glas KTG,makro 250 ml Înălțimea: 29,8 cm Diametrul: 40 mm ; Diametrul gura: 48 mm Capacitate 250 ml	

48	LOT 48 Creuzete din portelan termorezistente	CRHK-100-006	Spania	LabBox	Din portelan fara capac rezistente la temper inalte ( 600°C) pentru calcinare probe d= 60 mm Inaltime 60 mm Capacitate 100 ml	Din portelan fara capac rezistente la temper inalte ( 1150°C) pentru calcinare probe d= 60 mm Inaltime 60 mm Capacitate 100 ml	
50	LOT 50 Cleste p/u creuzet forma curbata Izolate la capete	BKTW-300-002	Spania	LabBox	Creste pentru creuzet forma curbata (curba mare) Lungime : 200 mm	Creste pentru creuzet forma curbata (curba mare) Lungime : 300 mm	
51	LOT 51 Cuva fluorimetru din quart de 10 mm	MALQ-010-002	Spania	LabBox	Din quart cu capac de 10 mm pentru spectrofotometrie, drum optic :10 mm, patru fete polishate, latime interna: 10 mm	Din quart cu capac de 10 mm pentru spectrofotometrie, drum optic :10 mm, patru fete polishate, latime interna: 10 mm	
66	LOT 66 Solutii buffer gata de utilizare pH -4,0±0,01 ( 20 °C), cu certificat trasabil	PHBW-004-500	Spania	LabBox	Solutii buffer gata de utilizare pH -4,0±0,01 ( 20 °C) , capacitate de 500 ml, cu certificat trasabil la SI	Solutii buffer gata de utilizare pH -4,0±0,01 ( 20 °C) , capacitate de 500 ml Flacon cu o cameră de măsurare separată, „gât dublu”. Nu sunt necesare alte recipiente în timpul procesului de calibrare și curățarea ulterioară a acestora, păstrând puritatea soluției tampon. Soluții colorate pentru a preveni greșelile. Certificate trasabile în SRM de la NIST. Tabelul de variație al pH-ului / temperaturii de pe etichetă.	
67	LOT 67 Solutii buffer gata de utilizare pH -7,0±0,01 ( 20 °C), cu certificat trasabil	PHBW-007-500	Spania	LabBox	Solutii buffer gata de utilizare pH -7,0±0,01 ( 20 °C) , capacitate de 500 ml, cu certificat trasabil la SI	Solutii buffer gata de utilizare pH -7,0±0,01 ( 20 °C) , capacitate de 500 ml Flacon cu o cameră de măsurare separată, „gât dublu”. Nu sunt necesare alte recipiente în timpul procesului de calibrare și curățarea ulterioară a acestora, păstrând puritatea soluției tampon. Soluții colorate pentru a preveni greșelile. Certificate trasabile în SRM de la NIST. Tabelul de variație al pH-ului / temperaturii de pe etichetă.	

68	LOT 68 Solutii buffer gata de utilizare pH -10,0±0,01 ( 20 °C), cu certificate trasabil	PHBW-010-500	Spania	LabBox	Solutii buffer gata de utilizare pH - 10,0±0,01 ( 20 °C) , capacitate de 500 ml, cu certificat trasabil la SI	Solutii buffer gata de utilizare pH -10,0±0,01 ( 20 °C) , capacitate de 500 ml Flacon cu o cameră de măsurare separată, „gât dublu”. Nu sunt necesare alte recipiente în timpul procesului de calibrare și curățarea ulterioară a acestora, păstrând puritatea soluției tampon. Soluții colorate pentru a preveni greșelile. Certificate trasabile în SRM de la NIST. Tabelul de variație al pH-ului / temperaturii de pe etichetă.	
	<b>Total:</b>						

Valabilitatea ofertei - 35 zile

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: **Pîslaru Marcel**

In calitate de: **Administrator**

Oferatntul: **SRL «PARAMED GRUP»**

Adresa: **mun. Chișinău, or. Cricova, str. Nucarilor, 2**