

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
Numărul procedurii de achiziție 21094944 _____ din 27.09.23 _____
Obiectul achiziției: Materiale electrotehnice

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/cod de referință	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1						
Corp de iluminat LED ermetic 80w 5000 - 6000K (2400x69*x50mm)	E54081	China	EMS	IP 54-65 (2400x69*x50mm) Garantie 3 ani.din momentul procurarii	Corp de iluminat LED ermetic 80w 6000K (2400x69x50mm)	Conform standartelor producatorului
Corp de iluminat LED industrial 200W (PL-HB200B-CW)	AEHBL-200W	China	AVIDE	6500K (PL-HB200B-CW)	Corp de iluminat LED industrial 200W 5000K	Conform standartelor producatorului
Corp de iluminat LED T5 cu intrerupator 8w	AB600T5-9W	China	AVIDE	5000-6500 K Garantie 3 ani.din momentul procurarii	Corp de iluminat LED T5 cu intrerupator 9W 4000K . Garantie 3 ani.din momentul procurarii	Conform standartelor producatorului
Corp de iluminat LED T5 cu intrerupator 16w	AB1200TS-19W	China	AVIDE	5000-6500 K Garantie 3 ani.din momentul procurarii	Corp de iluminat LED T5 cu intrerupator 19w W 4000K. Garantie 3 ani.din momentul procurarii	Conform standartelor producatorului
Panel led intern 40-60W	18989	China	VARGO	6000K Garantie 3 ani.din momentul procurarii	Panel LED interior 48W 6500K. Garantie 3 ani.din momentul procurarii	Conform standartelor producatorului
Panel led extern 40-60W	18990	China	VARGO	6000K Garantie 3 ani.din momentul procurarii	Panel LED extern 48W 6500K. Garantie 3 ani.din momentul procurarii	Conform standartelor producatorului

Corp de iluminat led extern 36W (1200x113x40mm)	17975	China	Glanzen	IP20 6000K 3100LM (1200x113x40mm) (PL-DPL36B-CW) Garantie 3 ani.din momentul procurarii	Corp de iluminat led extern 36W (1200x113x40mm) 3200lm.) Garantie 3 ani.din momentul procurarii	Conform standartelor producatorului
Lanpa de masa LED10w 6000k	ABLDL-12W	China	AVIDE	6000K. intrerupator sensor. Garantie 3 ani.din momentul procurarii	Lanpa de masa LED12W 5000K. intrerupator sensor. Garantie 3 ani.din momentul procurarii	Conform standartelor producatorului
Panou LED 36W incorporabil	18609	Turcia	FERLED	6000K.3600Lm .unghi fascicul luminos 180	Panou LED 36W incorporabil 3600 lm 6500K	Conform standartelor producatorului
Set TRAX 1m bara cu 3 projectoare 3xGU10 max. 20*3	19094	China	GTV	IP20 6000K	Set TRAX 1m bara cu 3 projectoare 3xGU10 max. 20*3 IP 20 6000K	Conform standartelor producatorului
Corp de iluminat led extern 46W	GT-OMN150	China	GTV	IP65 6000K 3800Lm.unghi fascicul luminos 140 (1575x70x50mm)	Corp de iluminat led extern 46W 4000lm 4000K IP65 1540*80-54	Conform standartelor producatorului
Corp de iluminat LED cu senzor de miscare15-20w	17068/18606	Turcia	DE-PA	AP 20. 6000 K (PL-CLSP15W) Unghi fascicul luminos 150 Garantie 3 ani din momentul procurarii	Corp de iluminat LED cu senzor de miscare18W 6500K. Garantie 3 ani din momentul procurarii	Conform standartelor producatorului
Spot LED rotund aplicat (SPL1-30W) 30W	0074159	China	Lumina LED	6500 K Garantie 3 ani din momentul procurarii	Spot LED rotund aplicat 30W 6500K. Garantie 3 ani din momentul procurarii	Conform standartelor producatorului
Projector LED ermetic 20w 5000 -6000K	18288	China	GTV	IP 54-65 Garantie 3 ani din momentul procurarii	Projector LED ermetic 20W 6000K	Conform standartelor producatorului
Projector LED ermetic 10w 5000 -6000K	18286	China	GTV	IP 54-65 Garantie 3 ani din momentul procurarii	Projector LED ermetic 10W 6000K	Conform standartelor producatorului
Corp de iluminat led extern 25W	17282	China	GTV	IP20 6000K diametru 300mm inaltimea 30mm	Corp de iluminat led extern 24W ORIS 4000K diametru 300mm inaltimea 30mm	Conform standartelor producatorului
Corp de iluminat led extern 36W	17975	China	Glanzen	IP20 6000K 3060*3240Lm, unghi fascicul luminous 120 (1235x130x45mm)	Corp de iluminat led extern 36W IP20 6500K 3200Lm, unghi fascicul luminous 120 (1235x130x45mm)	Conform standartelor producatorului
Lotul 4						
Bloc de prize	14798	Turcia	DE-PA	Bloc cu 3 cuihuri euro Tensiunea: 250V Curent - 16A	Kolodka MARGARITAR 3 locuri euro Tensiunea: 250V Curent - 16A	Conform standartelor producatorului
Bloc de prize	14800	Turcia	DE-PA	Bloc cu 5 cuihuri euro Tensiunea: 250V Curent - 16A	Kolodka MARGARITAR 5 locuri euro Tensiunea: 250V Curent - 16A	Conform standartelor producatorului

Priza mobila	3623	China	EKF	Curentul nominal 32 A - Numarul de poli 3P+PE+N Frecventa 50 Hz Gradul de protectie IP 67 Tensiunea nominala 380 V	Vilka electrica 025 3P+PE+N 32A 380V IP44 EKF	Conform standartelor producatorului
Fisa mobila	4951	China	EKF	Curentul nominal 32 A - Numarul de poli 3P+PE+N Frecventa 50 Hz Gradul de protectie IP 67 Tensiunea nominala 380 V	Priza 225 3P+PE+E 32A 380V IP 44/m EKF	Conform standartelor producatorului
Bandă izolantă	18542	China	ENTAC	Bandă izolantă Latime (mm): 20, Lungime: 60m, Tip material: Polimer	Banda de izol. neagra ENTAC	Conform standartelor producatorului
Starter(demaror) 65w	14160	China	TDM	S10	Starter(demaror) 65w S10	Conform standartelor producatorului
Starter (demaror) 22w	18284	China	GTV	S2	Starter (demaror) 22w S2	Conform standartelor producatorului
Fisa electrica 220v	15920	Turcia	DE-PA	2P+E cu inel	Vilka euro cu Inel Alb	Conform standartelor producatorului
Dulie(патрон) E 27	15087	Turcia	DE-PA	Model 11-8819	Patron E27 alb	Conform standartelor producatorului
Prize interne Euro, unică monopolara (alba) 10/161-16A	17742	Turcia	Nilson	16A ip20	Prize interne Euro, unică monopolara (alba) 10/161-16A IP20	Conform standartelor producatorului
Prize interne unică monopolara fara impamantare (alba) 10/161-16A	4103	Turcia	Nilson	16A ip20	Priza simpla cu siguranta YASEMIN 16A IP20	Conform standartelor producatorului
Prize interne Euro dublă 10/161-16A	3918	Turcia	Nilson	16A ip20	Prize interne Euro dublă 10/161-16A	Conform standartelor producatorului
Prize interne dublă, fara impamantare 10/161-16A	7440	Turcia	Nilson	16A ip20	Alb Priza dubla simpla Plus 16A IP20	Conform standartelor producatorului
Prize interne tripla 10/161-16A	12123	Turcia	Nilson	16A ip20	Prize interne tripla 10/161-16A	Conform standartelor producatorului
Bloc priză -3 intrări	14799	Turcia	DE-PA	16A ip54	Kolodka STEA 3 locuri euro	Conform standartelor producatorului
Bloc priză -4 intrări	14968	Turcia	DE-PA	16A ip54	Kolodka STEA 4 locuri euro	Conform standartelor producatorului
Bloc priză -6 intrări	15910	Turcia	DE-PA	16A ip54	Kolodka STEA 6 locuri euro	Conform standartelor producatorului

Înrerupator intern monopolar(alb)	3893	Turcia	Nilson	10/16A ip20	Alb Intrerupator 1kl Plus	Conform standartelor producatorului
Intrerupator extern monopolar ip 54-65	18540	China	ENTAC	10/16A ip20	Intrerupator x1. ext. IP54 ENTAC	Conform standartelor producatorului
Priză externe dubla germetice ip54-65	18547	China	ENTAC	16A ip54	Priza euro x2 cu capac ext. IP54 ENTAC	Conform standartelor producatorului
Doze p/u prize intern	3108	China		60*40 PLASTIC	Cutie de distributie roze biton 10180 C 65x40 cu vint.	Conform standartelor producatorului
Cutie de racordare 80*80*40mm	3111	China		80*80*40 plastic	Cutie de distributie 67025 80x50 p/t o/p ip55	Conform standartelor producatorului
Banda izolanta (polietelen)	18542	China	ENTAC	PVC 0.13*19*20	Banda de izol. neagra 0.13mm*0.19mm*20m ENTAC	Conform standartelor producatorului
Doze p/u cabluri 10*10 externe ip 54-65	3114	China		10*10 Ip54-65	Cutie de distr. 67050 100x100x50 pt o/p ip54	Conform standartelor producatorului
Forbox ø 4mm	11658	China		ø 4mm	Forbox 4 mm/planca 10	Conform standartelor producatorului
Forbox ø 6mm	7941	China		ø 6mm	Forbox 6 mm/planca 10	Conform standartelor producatorului
Ventilator incorporate Q150	18194	Turcia	DE-PA	Q150	Ventilator incorporate Q150	Conform standartelor producatorului
Coliere plastic 5*500mm (coliere de plastic)	18483	Turcia	DE-PA	5*500mm	Homut 4.8x450 Alb	Conform standartelor producatorului

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cuzmina O În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Lilitec-Prim Adresa: Chisinau, str.Gh.Madan 87/7