

Содержание

1. Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul și persoana de contact, email)	2
1 Date despre operatorul economic	2
2. Specificatii tehnice	3
3. Specificatia de pret	6
4. Extras	7
5. Confirmarea înscrierii Compania Succesului	8
6. Certificat conformitate	9
7. Mostre	16

Date despre operatorul economic

1. Denumirea Firmei COMPANIA SUCCESULUI S.R.L.
2. Adresa Firmei Republica Moldova, MD-2068, Mun. Chișinău, str. Miron Costin, 3/1, ap. 5A
3. Codul fiscal / IDNO 1022600048584, TVA 0612426
4. Telefon de contact +37369811066
5. E-mail compania.succesului@gmail.com
6. Tipul Firmei privat
privat, public, etc.
7. Fondatorul Firmei și ultimul Patron Oleg Condrea
8. Experiența în domeniu din 2022
9. Denumirea Băncii la care operatorul economic are deschis cont bancar și pe care cont vor fi achitate plățile:
 - denumirea băncii completă (inclusiv dacă este cazul filiala/reprezentanța) BC „Moldova-Agroindbank” SA
 - c/b AGRNMD2X
 - cod IBAN MD54AG000000022515138993
10. Persoana împuternicită de a semna contractul, inclusiv datele procurii valabile (dacă este cazul) cu anexarea copiei.
11. Modalitatea de semnare a contractului (*se va menține sau bifa opțiunea agreată*):
 - ☒ electronic
 - ☐ olograf

Data 12/04/2023

Semnătura (semnat electronic/mobil, a se verifica prin <https://msign.gov.md/#/verify/upload>)

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1711892723890 din 11.04.2024						
Obiectul achiziției: <u>Materiale electrice și electrocasnice pentru anul 2024</u>						
Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 4						
Frigider	LI8S1EW	Polonia	Indesit	Tipul de frigidere Frigidere cu congelator jos Volumul total util, L 339, Volumul camerei frigiderului, (l) 252, Zona de prospețime, (l) Da, Volumul congelatorului, (L) 87, Numărul de camere 2, Volumul camerei frigiderului 200-299 l, Volumul congelatorului 30-99 l, COMPRESOR Tipul compresorului standard, Numărul de compresoare 1, Agent frigorific R600A, Nivelul de zgomot, dB 39, SISTEM DE DEZGHETARE Dezghețarea frigiderului Picurare, Dezghețarea congelatorului-Manuala, CONSUM ENERGIETIC -Clasa eficienței energetice A, Consum energetic, (kWh/an)- 354, CLASA CLIMATICE Clasa climat.- N/ST, PUTEREA DE CONGELARE- Puterea de congelare, (kg/zi)- 4, TIP DE CONTROL- Gestionare Mecanic, ILUMINARE Iluminarea frigiderului -Da, Tip de iluminări Bec până la 15, INDICATIE Indicarea pornirii- Da, SISTEME DE SECURITATE Stocarea in cazul întreruperii electricității, (h)- 18, RAFTURI IN FRIGIDER Numărul de rafturi in frigider- 3, Materialul rafturilor- Sticla, Rafturi pe ușa frig. 4, Materialul rafturilor pe ușa -Plastic, CONGELATOR Sertare/rafturi in congelator-	Tipul de frigidere Frigidere cu congelator jos Volumul total util, L 339, Volumul camerei frigiderului, (l) 228, Zona de prospețime, (l) Da, Volumul congelatorului, (L) 111, Numărul de camere 2, Volumul camerei frigiderului 228 l, Volumul congelatorului 111 l, COMPRESOR Tipul compresorului standard, Numărul de compresoare 1, Agent frigorific R600A, Nivelul de zgomot, dB 41, SISTEM DE DEZGHETARE Dezghețarea frigiderului Automat, Dezghețarea congelatorului-Manuala, CONSUM ENERGIETIC -Clasa eficienței energetice A+, Consum energetic, (kWh/an)- 309, CLASA CLIMATICE Clasa climat.- N/ST, PUTEREA DE CONGELARE- Puterea de congelare, (kg/zi)- 4, TIP DE CONTROL- Gestionare Mecanic, ILUMINARE Iluminarea frigiderului -Da, Tip de iluminări Bec până la 15, INDICATIE Indicarea pornirii- Da, SISTEME DE SECURITATE Stocarea in cazul întreruperii electricității, (h)- 24, RAFTURI IN FRIGIDER Numărul de rafturi in frigider- 4, Materialul rafturilor- Sticla, Rafturi pe ușa frig. 3, Materialul rafturilor pe ușa -Plastic, CONGELATOR Sertare/rafturi in	

				3, Materialul sertarelor- Plastic, USA Numărul de uși- 2, Direcție de deschidere a ușii- De la stânga la dreapta, Reglarea direcției de deschi. a ușii- Da, DIMENSIUNI DE GABARIT Înălțime, cm- 200, Lățime, cm- 60, Adâncime, cm -64, Înălțime frigiderului -200 cm si mai mult, Lățime frigiderului- 56-65 cm, Adâncime frigiderului, 60-64.9 cm, Dimensiuni (IxLxA), cm- 200x60x64, OPTIUNI GENERALE Tipul Frigider cu congelator jos Culoare Gri Greutate, kg 69.5 Garanție, luni 36, Numărul de compartimente 1	congelator- 3, Materialul sertarelor- Plastic, USA Numărul de uși- 2, Direcție de deschidere a ușii- De la stânga la dreapta, Reglarea direcției de deschi. a ușii- Da, DIMENSIUNI DE GABARIT Înălțime, cm- 188,8, Lățime, cm- 59,5, Adâncime, cm -65,5, Înălțime frigiderului 188,8, Lățime frigiderului- 59,5 cm, Adâncime frigiderului, 65,5 cm, Dimensiuni (IxLxA), cm- 188,8*59,5*65,5, OPTIUNI GENERALE Tipul Frigider cu congelator jos Culoare Alb Greutate, kg 69 Garanție, luni 36, Numărul de compartimente 1	
Lotul 5						
Condiționer	AC-12i/SMART	China	Vesta	REGIMURI DE FUNCTIONARE: Tip de Aer condiționat-Aer condiționat split, Regimul (răcire)- Da, Regimul (încălzire)- Da, Regim (uscare)- Da, Regim automat- Da, SUPRAFATA RECOMANDATA A INCAPERII Supr. încăperii, m2- Până la 40 m.p, PRODUCTIVITATE Prod-te la răcire, BTU- 12000, Putere de răcire Mare (de la 3.5 până la 4.4 kWt), Prod-te.la încălzi, BTU 12500, Putere de răcire, W 3400, Putere de încălzire, W 3420, NIVELUL DE ZGOMOT Nivelul de zgomot, (dB)- Până la 40 dB, Nivelul de zgomot a bloc. int. (dB) 22, Nivelul de zgomot a bloc ext. (dB) 50, COMPRESOR Invertor -Da, Agent frigorific R32, TEMPERATURA Temp externa (răcire), °C - 15 ...+53, Temp. externa (încălzire), °C - 20...+30, AJUSTAREA DEBITULUI DE AER Ajustarea debitului de aer -Da, Reglarea direcției de aer -Da, FILRTARE Filtru de aer - Da, Auto-curățare- Da, FUNCTIE Regim de noapte Da, Ventilare Da, DISPLAY Display digital, Simbol luminos al ecranului, INDICATIE Indicarea pornirii, Indicare regimului de funcționare, SEMNAL SONOR Semnal sonor, TELECOMANDA PUTEREA ELECTRICA, W Puterea max. consumata, W	REGIMURI DE FUNCTIONARE: Tip de Aer condiționat-Aer condiționat split, Regimul (răcire)- Da, Regimul (încălzire)- Da, Regim (uscare)- Da, Regim automat- Da, Regim de-umidificare (Dry mode), Ventilator, Regim ECO Mode, Funcția TURBO, Funcția Sleep, Gentle wind, Funcția Auto curățare. SUPRAFATA RECOMANDATA A INCAPERII Supr. încăperii, m2- Până la 40 m.p, PRODUCTIVITATE: Putere de răcire (W)3400(600~3750), Putere de încălzire (W)3500(600~3900) - Nivelul de zgomot a bloc. int. (dB) - 51/47/43/35/32 - Nivelul de zgomot a bloc ext. (dB) – 60 Compresor - Toshiba Rotary Technology Inverter, Agent frigorific R32, TEMPERATURA Temp externa (răcire), °C -15 ...+53, Temp. externa (încălzire), °C -20...+30, AJUSTAREA DEBITULUI DE AER Ajustarea debitului de aer -Da, Reglarea direcției de aer -Da, FILRTARE Filtru de aer -Da, Auto-curățare- Da, FUNCTIE Regim de noapte Da, Ventilare Da, DISPLAY Display digital, Simbol luminos al ecranului, INDICATIE Indicarea pornirii, Indicare regimului de funcționare, SEMNAL SONOR Semnal sonor, , Culoarea bloc. int. ALB, Greutatea unității interne, kg 8,	

				3400, Numărul de blocuri interne 1, Culoarea bloc. int. ALB, Greutatea unității interne, kg 8, DIMENSIUNI (IXLXA), MM Înălțime bloc intern, cm 25, Lățimea bloc. int., cm 77.7, Adâncime blocului intern, cm 20.1, UNITATE EXTERNA, Culoarea bloc. ext. Alb, DIMENSIUNI (IXLXA), CM Înălțime bloc extern, cm 49.8, Lățimea bloc. ext., cm 77.7, OPTIUNI GENERALE Garanție, luni 24, Specificul Inverter	Dimensiuni blocului intern (mm) - 760x240x180 Dimensiuni blocului extern (mm) - 700x552x256 Specificul Inverter Garanție - 24 luni.	
Lotul 6						
Mașină de spălat	F10455RB	Turcia	Eurolux	INCARCARE Tipul mașinii de spălat Mașini de spălat rufe cu uscător, Încărcare max. (bumbac), kg 10, Încărcare la uscare (Bumbac), kg 6, Încărcare max. 6-6.9 kg, Încărcare maximala (bumbac) 7 - 8.9 kg, STOARCERE Viteza max.de stoarcere, rot/min 1400, CLASA EFICIENTEI ENERG. SI DE SPALARE Clasa eficienței energetice A-C, Consum de energie, kWh 3.06, Clasa de spălare D, Clasa de stoarcere B, REGIMURI DE USCARE Uscare după timer Da, Uscare după umiditate (bumbac) Da, Uscare după umiditate (Sint.) Da, Uscare după umiditate (lina) Da, DISPLAY Tipul display-ului LED, FUNCTIE Auto-reglare a nivelului apei, Scuturarea hainelor după scurgere, Spălare rapida (30 min), INDICATIE Indicare a etapelor programului, SEMNAL SONOR, SISTEME DE SECURITATE Controlul dezechilibrului, CISTERNA Materialul cuvei Inox, DIMENSIUNI DE GABARIT Înălțime, cm 84, Lățime, cm 60, Adâncime, cm 60, Înălțime 80-84, Dimensiuni (IxLxA), cm 84x60x60, OPTIUNI GENERALE Tipul Mașina de spălat/uscat, Culoare ALB, Garanție, luni 60, Invertor	INCARCARE Tipul mașinii de spălat Mașini de spălat rufe cu uscător, Încărcare max. (bumbac), kg 10, Încărcare la uscare (Bumbac), kg 6, Încărcare max. 6-6.9 kg, Încărcare maximala (bumbac) 7 - 8.9 kg, STOARCERE Viteza max.de stoarcere, rot/min 1400, CLASA EFICIENTEI ENERG. SI DE SPALARE Clasa eficienței energetice A-C, Consum de energie, kWh ~ 3.06, Clasa de spălare D, Clasa de stoarcere B, REGIMURI DE USCARE Uscare după timer Da, Uscare după umiditate (bumbac) Da, Uscare după umiditate (Sint.) Da, Uscare după umiditate (lina) Da, DISPLAY Tipul display-ului LED, FUNCTIE Auto-reglare a nivelului apei, Scuturarea hainelor după scurgere, Spălare rapida (30 min), INDICATIE Indicare a etapelor programului, SEMNAL SONOR, SISTEME DE SECURITATE Controlul dezechilibrului, CISTERNA Materialul cuvei Inox, DIMENSIUNI DE GABARIT Înălțime, cm 85, Lățime, cm 59.5, Adâncime, cm 64, Înălțime 85, Dimensiuni (IxLxA), cm 85*59.5*64, OPTIUNI GENERALE Tipul Mașina de spălat/uscat, Culoare ALB, Garanție, luni 24, Invertor	

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1711892723890 din 11.04.2024
	Obiectul achiziției: <u>Materiale electrice și electrocasnice pentru anul 2024</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Canti- -tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri									
	Lotul 1							aprilie - decembrie 2024, conform necesitațiilor reale		inclus
31600000-2	Frigider	buc.	10	6 050,00	7 260,00	60 500,00	72 600,00			
	Lotul 2									
31600000-2	Condiționeer	buc.	11	5 400,00	6 480,00	59 400,00	71 280,00			
	Lotul 3									
31600000-2	Mașină de spălat	buc.	8	5 800,00	6 960,00	46 400,00	55 680,00			
					Total oferta	166 300,00	199 560,00			

Semnat: (semnat electronic/mobil, a se verifica prin <https://msign.gov.md/#/verify/upload>)

Numele, Prenumele: Oleg Condrea În calitate de: Administrator

Ofertantul: COMPANIA SUCCESULUI S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. Miron Costin, 3/1, ap. 5A, MD-2068



AGENȚIA SERVICII PUBLICE
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 506221 data 11.11.2022

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "COMPANIA SUCCESULUI"**

Denumirea prescurtată: **"COMPANIA SUCCESULUI" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1022600048584**

Data înregistrării de stat: **11.11.2022**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2068, str. Miron Costin, 3/1, ap. 5A, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

1. Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
2. Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
3. Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4. Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
5. Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
6. Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

Capitalul social: **2000 lei**

Administrator: **CONDREA OLEG, IDNP 0980203029317**

Asociat:

1. CONDREA OLEG, IDNP 0980203029317, cota 2000 lei, ce constituie 100%

Beneficiar efectiv:

- 1.1. CONDREA OLEG, IDNP 0980203029317, cota - 100%

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **11.11.2022.**

Registrator



Roșca Ion



EB 0423430



MD-2005 mun.Chișinău, str. Albișoara, 38
Tel. (022) 820-770, Email: am@am.gov.md

CONFIRMARE

privind înregistrarea în „Lista producătorilor” de produse
supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului
(echipamente electrice și electronice)

În scopul plasării pe piață a produselor de echipamente electrice și electronice, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (5) și alin. (14) lit. b) din Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile, și punctele 46 – 50 din Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018, se emite numărul de înregistrare

MD2022-12-EEE-008

pentru COMPANIA SUCCESULUI SRL, IDNO: 1022600048584, cu adresa juridică: mun. Chișinău, str. Miron Costin 3/1, ap. (of.) 5A.

Numărul de înregistrare este valabil începând cu data de 05.12.2022 până la data de 05.12.2025.

Director adjunct
Andrei ȚARĂLUNGĂ

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

nr. 1148-Whirlpool-8418-SL1

Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului, semnată pentru și în numele

WHIRLPOOL EMEA SPA

Via Carlo Pisacane n. 1, 20016 Pero (Mi), Italia

(denumirea și adresa producătorului)

Produsul: (tip, model) (Product, (model(s)))	Frigidere-congelatoare mărci comerciale: - „Whirlpool” modele: WTS 7201 W, WTS 7201 MX, WTS 82021 MX, WTS 82021 BX, WTS 82021 W, WQ9 UIL***, WQ9 UIGX***, tip CB440W modele: 8P40 801***, tip CB275W modele: W5 711E***, tip CB321W modele: W5 811E***, tip CB405W modele: W5 911E***, tip CM03FFE modele: W7 8111****, W7 8110****, W7 8210****, W7 9111****, W7 9110****, VV7 9121****, W7 9211****, W7 9210****, W9 821C****, W9 821D****, WB70I****, WTNF 820****, WTNF 923****, - „Indesit” tip CB313W modele: INC18 T311***, tip CB353W modele: INC20 T321***, TIA 14 S AA UA; tip: DF 4160 W, DF 4180 E, DF 4180 W, DF 4181 W, DF 4181 X, DF 4201 W, DF 5160 S, DF 5160 W, DF 5181 X M, DF 5200 W, DF 5201 X RM, DFE 4200 W, DS 3161 W (UA), DS 3181 S(UA), DS 3181 W(UA), DS 3201W (UA), DS 4160 E, DS 4160 S, DS 4180 E, DS 4180 SB, IBS 16 AA (UA), ITI 4161 W UA, ITI 4181 W UA, ITI 4201 S UA, ITI 5181 W UA, ITI 5201 W UA, LI6 S1 W, LI8 S1E S, MT 08, TIA 16 S, TIAA 14 (UA), TIAA 16 (UA), TT 85.001, TT 85.001-WT, - „Hotpoint ARISTON” tip CB399W modele: BCB 8020 AA****, BCB 80201 AA****, tip CB328W modele: BCB 7525 AA****, tip CB383W modele: BCB 7525 E C AA****, tip CB344W modele: BCB 7030 E C AA****, tip CB310W modele: BCB 7030 E C AA 03****; tip HF 4180 W, HF 9201 W RO, HF 9201 X RO, HFP 6200 W, HFP 8202 XOS, HFP 6180 X, unde (*) -cifre și/sau litere ce reprezintă variantele modelului. Fabricare în serie.
Obiectul declarației: (Base of Declaration)	În conformitate cu Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, declarația de conformitate atestă faptul că produsul îndeplinește cerințele esențiale de securitate menționate în: Certificate de conformitate Nr.Nr.: UA.001.30.00619-21 din 04.06.2021, UA.001.30.00878-21 din 04.08.2021, UA 1.001.011665-16 din 19.08.2016, UA 1.001.011666-16 din 19.08.2016, UA 1.001.016108-18 din 11.04.2018, UA 1.001.019123-19 din 15.05.2019, UA 1.001.019153-19 din 20.05.2019, UA 1.001.019154-19 din 20.05.2019, UA 1.001.021970-20 din 11.06.2020, eliberat de SE"UKRMETRTTESTSTANDART", Ucraina.
Standarde relevante: (Applied Standards)	Această declarație nu pune în pericol viața și sănătatea consumatorilor, nu produce impact asupra mediului înconjurător și este în conformitate cu următoarele reglementări tehnice și standarde: 1. Reglementarea tehnică Nr. 745 din 26.10.2015 „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune” transpune Directiva 2014/35/UE. SM EN 60335-1:2012/A15:2021, SM EN 60335-2-24:2010/A11:2021, SM EN 62233:2008/AC:2016 2. Reglementarea tehnică Nr. 807 din 29.10.2015 „Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor” transpune Directiva 2014/30/UE. SM EN IEC 55014-1:2021, SM EN IEC 55014-2:2021, SM EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021, SM EN 61000-3-3:2014/A2:2022/AC:2022

Informații
suplimentare:
(Supplementary
information)

Prin prezenta Declarăm că datele furnizate în raportul de încercări acoperă inclusiv întreaga grupă de produse așa cum acestea sunt similare prin construcție, diferențele fiind prin aspectele de dizain. **Uzine producătoare:**

1. АО "ИНДЕЗИТ ИНТЕРНЭШНЛ",

пл. Metallургов, 2, 398040, г. Липецк, Federația Rusă

2. Whirlpool Company Polska Sp. z o.o.,

Ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 6, 51-210 Wrocław, Polonia

3. Whirlpool (China) CO., LTD.,

00088, Huguang West Road, New and High Tech, Industrial Development Zone, 230088, Hefei, Anhui Province, China;

Reprezentantul autorizat:

"AV Electronic" S.R.L.

MD-2001, mun.Chisinau, Bd. Stefan cel Mare si Sfint, 3

Chișinău, Data: 07.06.2023

Valabil : 09.03.2024

Dmitric Evgheni, director

(Nume, funcția)



L. Ș.

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

nr. 29.03.2023 - 05

1. Modelul de produs/produsul (numărul produsului, al tipului, al lotului sau numărul de serie):
Aparate pentru condiționarea aerului marca comercială "Vesto", modelul AC
2. Denumirea și adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat:
TCL Air Conditioner (ZHONGSHAN) CO., LTD
No 59 Nantou Road West, Nantou Town, Zhongshan, Guangdong,
China
3. Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.
4. Obiectul declarației (identificarea echipamentului electric permițând trasabilitatea; poate include, dacă este necesar, o imagine color, suficient de clară pentru identificarea echipamentului electric):
Aparate pentru condiționarea aerului,
codul 8415
5. Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu prevederile Legii nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității.
6. Referințe la standardele armonizate relevante folosite sau trimiteri la celelalte specificații tehnice în legătură cu care se declară conformitatea:
LVD GZES2112032853HS, GZEM2112007342HSV,
4381046.01 AOC, 4382252.01 AOC
7. Informații suplimentare: _____

Semnat pentru și în numele:

"Arols Electro" S.R.L.

Locul și data emiterii:

Republica Moldova, mun. Chisinau

Numele, funcția, semnătura:

Sadcenco Artur, Administrator



29.03.2023

Declarația UE de Conformitate

nr. 1227-BM-Eurolex-8450

Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului, semnată pentru și în numele: **Nanjing Chuangwei Household Electronic Appliances Limited**,
Skyworth (Nanjing) Industrial Park, Economic Development Zone, Lishui, Nanjing 211200 Jiangsu, China
(denumirea și adresa producătorului)

Produsul (tip, model): (Product, (model(s)))	Mașină de spălat rufe marca comercială: „EUROLUX” modele: F60118UU, F***** , unde (*) -cifre și/sau litere ce reprezintă variantele modelului. Fabricare în serie.
Obiectul declarației: (Base of Declaration)	În conformitate cu Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, declarația de conformitate atestă faptul că produsul îndeplinește cerințele esențiale de securitate menționate în: Raport de încercări Nr. 889/23 din 25.08.2023, eliberat de LÎ din cadrul S.R.L. "CERTIFICARE", mun. Chișinău, str. Alba Iulia, 75, of. 402, certificat de acreditare Nr. LÎ - 134 din 04.07.2022.
Standarde relevante: (Applied Standards)	Această declarație nu pune în pericol viața și sănătatea consumatorilor, nu produce impact asupra mediului înconjurător și este în conformitate cu următoarele reglementări tehnice și standarde: - Reglementarea tehnică Nr. 745 din 26.10.2015 „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune” transpune Directiva 2014/35/UE. SM SR EN 60335-2-7:2011+A1:2016+A11:2016+A2:2020; SM SR EN 60335-1:2014+A11:2016+A12:2018+A13:2018+A14:2020+A1:2020+ A2:2020+A15:2021.
Informații suplimentare: (Supplementary information)	Prin prezenta Declarăm că datele furnizate în raportul de încercări acoperă inclusiv întreaga grupă de produse așa cum acestea sunt similare prin construcție, diferențele fiind prin aspectele de dizain.

Reprezentantul autorizat: **Î.C.S. "BM TECHNOTRADE" S.R.L.**,
MD 2004, str. p-ta D. Cantemir, nr.1, mun. Chișinău, Republica Moldova

Chișinău, Data: **28.08.2023**

Valabil : 27.08.2024

Ciornei Denis, administrator

(Nume, funcția)



L. Ș.



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Report Nr.:	889 / 23
Semnat la data:	25. 08. 2023
Total numere de pagini:	11
Numele laboratorului de încercări:	„CERTIFICARE” S.R.L.
Adresa laboratorului:	bd. Iu. Gagarin, 2, mun. Chișinău, MD-2001, RM tel. (+373) 760 04 167, e-mail: certificare.lab@gmail.com
Adresa locației:	str. Alba Iulia, 75/3B, of. 402, mun. Chișinău, MD-2071, RM
Obiectului încercărilor: (denumire, marca comercială, model/tip)	Mașină de spălat rufe marca comercială „Eurolux”, model: F60118UU
Standard:	SM SR EN 60335-2-7:2011+A1:2016+A11:2016+A2:2020 SM SR EN 60335-1:2014+A11:2016+A12:2018+A13:2018+A14:2020+ A1:2020+ A2:2020+A15:2021
Încercări în baza de	contract Nr. 003/22 din 21.11.2022
Metode de încercări nestandarde:	N/A
Producător:	Skyworth Nanjing Chuangwei Household Electronic Appliances Ltd, China.
Solicitant:	Î.C.S. „BM TECHNOTRADE” S.R.L. MD 2004, str. p-ta D. Cantemir, nr.1, mun. Chișinău, RM.
Tipul încercărilor:	Securitatea electrică
Data primirii mostrei:	24.08.2023
Număr de mostre pentru încercări:	1
Perioada de încercare:	24.08.2023 – 25.08.2023
Locul /adresa încercărilor:	Magazin BOMBA, mun. Chișinău, str. Alba Iulia, 75
Încercările efectuate de: (nume, funcția, semnătura)	Boșcăneanu Vasile Specialist principal
Încercările aprobate de: (nume, funcția, semnătura)	Iorga Tudor Șef laborator

Rezultatele încercărilor prezentate în acest raport se referă numai la obiectul încercat.

Acest raport nu va fi reprodus (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilme, etc.), decât în întregime, fără aprobarea scrisă a LÎ din cadrul „CERTIFICARE” S.R.L. Autenticitatea acestui raport de încercare și conținutul acestuia pot fi verificate contactând „CERTIFICARE” S.R.L., responsabil pentru acest raport de încercare.

1. Caracteristica obiectului și domeniul de aplicare

Mașina este destinată pentru spălarea rufelor, în condiții de uz casnic.

Marca comercială: - „Eurolux”
 Model / tip: - F60118UU
 S/N: - -
 Tensiunea de funcționare: - 220-240 V.
 Puterea de consum: - 1500-1750 W .
 Masa rufelor spălare: - 6.0 kg

După protecția șocului electric aparatul se încadrează în clasa I.

După gradul de protecție asigurate prin carcase se clasifică ca IPX4.

2. Referința la documentele normative

2.1 **SM SR EN 60335-1:2014+A11:2016+A12:2018+A13:2018+A14:2020+A1:2020+A2:2020+A15:2021**

„Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Securitate. Partea 1: Prescripții generale”.

2.2 **SM SR EN 60335-2-7:2011+A1:2016+A11:2016+A2:2020** „Aparate electrice pentru uz casnic și scopuri similare. Securitate. Partea 2-7: Prescripții particulare pentru mașini de spălat rufe”

2.3 **SM CEI 60227-1: 2014** „Conductoare și cabluri izolate cu polimer de vinil de tensiune nominală până la 450/750 V, inclusiv. Partea 1. Prescripții generale”.

2.4 **SM IEC 60245-1: 2016** „Cabluri cu izolație din cauciuc. Tensiune nominală până la 450/750V, inclusiv. Partea 1. Prescripții generale”.

2.5 **SM SR EN 61032:2013** „Protecția persoanelor și a echipamentelor în carcasă. Calibre de încercare pentru verificare”.

2.6 **SM IEC 60417-1:2017** „Simboluri grafice utilizate pe echipamente”.

3. Condiții de mediu de executare a încercărilor

Temperatura mediului 22,4 °C.

Umiditatea relativă a aerului 52 %.

4. Mijloace de măsurare și utilaj de încercare utilizat în timpul încercărilor

№ d/o	Denumirea mijloacelor de măsură, utilajului	Ultima etalonare	Următoarea etalonare
1.	Termohidrometru digital, tip HTC-1, nr. 111	06.06.2023	05.06.2025
2.	Multitester METREL, model MI 3394, nr. 20160270	02.03.2022	01.03.2024
3.	Multimetru digital tip DT890G, nr. 372308	31.10.2022	30.10.2024
4.	Dinamometru, model NC-300, nr. 38085561	09.02.2022	09.02.2024
5.	Cronometru digital, nr. F-006	03.05.2022	03.11.2024
6.	Șubler digital, nr. 001	27.01.2022	27.01.2024
7.	Micrometru mecanic, tip MC 0-25, nr. 2448	25.05.2022	25.05.2025
8.	Autotransformator, tip AOC 220, f/nr	N/E	N/E
9.	Dispozitiv de încercări la stabilitate, cod D 314	- “ -	- “ -
10.	Calibru de încercare 11, cod D 611	- “ -	- “ -
11.	Calibru de încercare B, cod D 502	- “ -	- “ -
12.	Calibru de încercare 18, cod D 615	- “ -	- “ -

5. **Abrevieri:** C – conform, N – neconform, N/A – ne aplicabil, N/E – nu se etalonează

SM SR EN 60335-2-7:2011+A1:2016+A11:2016+A2:2020			
Clauză	Denumirea încercărilor/ Metoda de încercare	Rezultatele încercărilor	Concluzii
29.2.3	Distanțele de izolare pe suprafață pentru izolația întărită trebuie să fie cel puțin dublul celor specificate pentru izolația de bază în tabelul 17.	-	N/A
29.2.4	Distanțele de izolare pe suprafață pentru izolația funcțională nu trebuie să fie mai mici decât cele specificate în tabelul 18.	-	N/A

Tabelul 17 - Distanțe minime de izolare pe suprafață pentru izolația de bază

Tensiune locală, V	Distanțe de izolare pe suprafață, mm Grad de poluare						
	1	2			3		
		Grupa de material			Grupa de material		
		I	II	IIIa/IIIb	I	II	IIIa/IIIb
<50	0,18	0,6	0,85	1,2	1,5	1,7	1,9
125	0,28	0,75	1,05	1,5	1,9	2,1	2,4
250	0,56	1,25	1,8	2,5	3,2	3,6	4,0
400	1,0	2,0	2,8	4,0	5,0	5,6	6,3

NOTA 1 - Conductoarele emailate ale înfășurărilor sunt considerate ca fiind conductoare neizolate, dar nu este necesar ca distanțele de izolare pe suprafață să fie mai mari decât distanțele de izolare în aer asociate specificate în tabelul 16 luând în considerare 29.1.1.

NOTA 2 - Pentru sticlă, ceramică este necesar ca distanțele de izolare pe suprafață să fie mai mari decât distanțele de izolare în aer asociate.

NOTA 3 - Cu excepția circuitelor legate la secundarul unui transformator de separare a circuitelor, se consideră că tensiunea locală nu este mai mică decât tensiunea nominală a aparatului.

NOTA 4 - Pentru tensiunile locale >50 V și <630 V, dacă în tabel nu este specificată tensiunea, valorile distanțelor de izolare pe suprafață pot fi determinate prin interpolare.

^a Grupa de material IIIb este permisă dacă tensiunea locală nu depășește 50 V

Tabelul 18 - Distanțe minime de izolare pe suprafață pentru izolația funcțională

Tensiune locală, V	Distanțe de izolare pe suprafață, mm Grad de poluare						
	1	2			3		
		Grupa de material			Grupa de material		
		I	II	IIIa/IIIb	I	II	IIIa/IIIb ^a
<10	0,08	0,4	0,4	0,4	1,0	1,0	1,0
50	0,16	0,56	0,8	1,1	1,4	1,6	1,8
125	0,25	0,71	1,0	1,4	1,8	2,0	2,2
250	0,42	1,0	1,4	2,0	2,5	2,8	3,2
400 ^b	0,75	1,6	2,2	3,2	4,0	4,5	5,0

NOTA 1 - Pentru elementele încălzitoare PTC, distanțele de izolare pe suprafață pe suprafața materialului PTC nu este necesar să fie mai mari decât distanțele de izolare în aer asociate pentru tensiunile locale mai mici de 250 V și pentru gradele de poluare 1 și 2. Totuși, distanțele de izolare pe suprafață dintre borne sunt cele specificate în tabel.

NOTA 2 - Pentru sticlă, ceramică și alte materiale electroizolante anorganice care nu formează căi conductoare, nu este necesar ca distanțele de izolare pe suprafață să fie mai mari decât distanțele de izolare în aer asociate.

NOTA 3 - Pentru traseele plăcilor cu circuite imprimate supuse la gradele de poluare 1 și 2, se aplică valorile specificate în tabelul F.4 din CEI 60664-1. Pentru tensiunile mai mici de 100 V, nu trebuie ca valorile să fie mai mici decât cele specificate pentru 100 V.

NOTA 4 - Pentru tensiunile locale >10 V și <630 V, dacă tensiunea nu este specificată în tabel, valorile distanțelor de izolare pe suprafață pot fi determinate prin interpolare.

^a Grupa de material IIIb este permisă, dacă tensiunea locală nu depășește 50 V.

^b Tensiunea locală între faze pentru aparatele cu o tensiune nominală în domeniul de la 380 V până la 415 V este considerată ca fiind 400 V.

7. **Concluzii:** Mașina de spălat rufe, marca comercială „Eurolux” model: F60118UU corespunde cerințelor SM SR EN 60335-2-7:2011+A1:2016+A11:2016+A2:2020 în volumul încercărilor efectuate.





INVERTER

R32



READY



