

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Numărul: CC-344-2025

prin prezentul certificat se atestă că produsele:

PRODUSE ALE INDUSTRIEI LACURILOR ȘI VOPSELELOR

Pentru lucrări de interior și exterior, conform ANEXEI o foaie.

fabricate conform cerințelor SF 38975017-002:2008



Fabricate de:

F.P.C. CHETON GRUP SRL,

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Muncești, 121/1

Loc de producție: Republica Moldova, mun. Chișinău, or. Sîngera, str. Schinoasa, 10

sunt supuse de către producător unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentul de referință.

CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a controlului producției în fabrică (CPF), a evaluat rapoartele de încercări și va efectua supravegherea continuă a produsului prin încercări pe eșantioane prelevate de la locul de producție.

Schemă de certificare aplicabilă: 3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât producătorul va respecta cerințele standardului, metodele de evaluare a constanței performanței și controlul producției în fabrică.

Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea producătorului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile inițiale.
Amendament la Certificatul de conformitate Nr. 11A 002295-23 din 15.08.2023.

Certificare inițială 16.08.2021

Modificare 18.08.2025

Expirare 15.08.2026

Director General

Ion PUHA





Organism Certificare Produse CERTMATCON
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chişinău, Republica Moldova.
tel. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001
www.certmatcon.md e-mail: office@certmatcon.md

ANEXĂ
la CERTIFICATUL DE CONFORMITATE
Nr. CC-344-2025

| Nr | Denumire produs |
|----|--|
| 1 | Glet de finisare "Coloris" Finish Master |
| 2 | Vopsea Super Elastic "Coloris" |
| 3 | Hidroizolare folie lichidă "Coloris" |
| 4 | Glet de finisare "Gama Color" UltraFinish |
| 5 | Tencuială decorativă "Tink Master" "Coloris" |
| 6 | Vopsea super albă "Coloris" Superwhite |
| 7 | Vopsea latex pentru fațade "Coloris" Fasad |
| 8 | Vopsea pentru livadă "Coloris" cu nisip de cuarț |
| 9 | Vopsea pentru livadă "Coloris" |
| 10 | Vopsea Ultra Bela pentru Pereți și Tavane "Gama Color" |
| 11 | Vopsea lavabilă Ultra Latex "Gama Color" |
| 12 | Vopsea acrilică Ultra Fasad "Gama Color" |
| 13 | Vopsea pentru livadă "Gama Color" |
| 14 | Grund acrilic "Coloris" Betonkontakt |
| 15 | Grund Ultra Beton "Gama Color" |
| 16 | Vopsea hidrodispersabilă "Palitra" |
| 17 | Vopsea hidrodispersabilă "Spectrum" Interior Weiss |
| 18 | Vopsea hidrodispersabilă "Spectrum" Interior Latex |
| 19 | Vopsea hidrodispersabilă "Spectrum" Universal Fasad |
| 20 | Amorsă concentrată "Spectrum" |
| 21 | Grund "Spectrum" Betoncontact |
| 22 | Vopsea structurală Decor Structura "Coloris" |
| 23 | Colorant superconcentrat "Coloris" |
| 24 | Colorant "Gama Color" |
| 25 | Email acrilic "Coloris" |
| 26 | Lac acrilic pe bază de apă "Coloris", pentru lemn |
| 27 | Lac acrilic pe bază de apă "Coloris", pentru piatră |
| 28 | Vopsea latex lavabilă "Coloris" Superrezistent |
| 29 | Grund cu nisip de cuarț Putz Grund "Coloris" |
| 30 | Grund bioprotector "Coloris" Bio Protect |
| 31 | Grund UltraGrund "Gama Color" |
| 32 | Vopsea acrilică "Balero" Exterior Fassade |
| 33 | Vopsea acrilică "Balero" Interior White |
| 34 | Vopsea lavabilă "Balero" Interior Latex |
| 35 | Grund acrilic "Balero" Grund Universal |
| 36 | Grund Betonocontact "Balero" |
| 37 | Vopsea acrilică "Balero" Garden Protect |

Director General

Ion PUHA



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A010204-21

Data emiterii: 16 august 2021

Valabil până la: 15 august 2026

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Email alchidic PF-115, ambalaj: 0.8, 2.7 kg;

Grund GF-021, ambalaj: 0.9, 2.7 kg., marca comercială "Meșterul Casei Tale",
fabricate conform cerințelor SF38975017-003:2008.

Codul NCM
3208

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST R 52491:2010 (anulat) pct.5.2.1 tab.1 (ind.1, 2, 3), pct.5.2.2 tab.2 (ind.1-5, 8),
pct.5.2.5 tab.5 (ind.1-3); RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2.

PRODUCĂTOR

F.P.C. "CHETON GRUP" S.R.L.,
str. Muncești, 121/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producere: str. Ștefan cel Mare, 148, or. Otaci, r-nul Otaci.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

IDNO
1003600016615

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr.0152 din 29.07.2021, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018
valabil până la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr.014/2 din 28.05.2021,
eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CIEC) din cadrul "CERTMATCON" SRL,
mun. Chișinău, str. Ferecheului, 12, MD 2005; Raport de încercări Nr.109 din 16.06.2021, eliberat de LI al
SRL "Aschim CI", mun. Chișinău, or. Durlești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003, certificat de acreditare
Nr. LI-014 din 20.10.2017 valabil până la 19.10.2021, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema 3, conform SM SR EN ISO/CEI-17067:2014. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată în an
de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de
către producător și asigurării cu certificat de calitate a fiecărui lot de produs livrat. Domeniu nereglementat.
Contract de prestări servicii Nr. 143/CP din 20.04.2021. Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

de vizat
până în
august
2022

de vizat
până în
august
2023

de vizat
până în
august
2024

de vizat
până în
august
2025

Seria A № 008953



Conducătorul OC

PUHA Ion



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației!



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ОГНЕБИОЗАЩИТА ХМББ GAMA-COLOR

ОГНЕБИОЗАЩИТА ХМББ GAMA-COLOR на водной основе предназначена как для наружных работ, так и для внутренних работ

Область применения

Средство огнебиозащитное ХМББ универсальное средство, обеспечивающее дополнительную профилактическую защиту деревянных конструкций от возгорания и биологического разрушения (гниения, насекомых-древоточцев, грибов, плесени, синевы и пр.)

Свойства:

- Против насекомых вредителей
- Против грибов
- Против плесени
- Против синевы и гнили
- Затрудняет возгорание древесины
- Трудновываемый (взаимодействует с древесиной образуя невымываемое комплексное соединение в поверхностном слое)
- Отличается оптимальным набором защитных свойств
- Без запаха.
- При правильном нанесении на незараженную древесину увеличивает средний срок службы деревянных строительных конструкций на 30-35 лет (4-13 класс службы в тяжелых условиях эксплуатации ГОСТ 20022.2-80).
- Долговечность огнезащитного покрытия - 3 года. Наибольший эффект огнезащиты достигается при отсутствии воздействия атмосферных осадков и смачивания водой.
- Пропитанная древесина легко склеивается и окрашивается.
- 100% эффективный

Подготовка основания

Поверхность перед нанесением должна быть сухая, очищена от пыли, грязи, жира, остатков краски и лака.

Выполнение работ

Перед применением тщательно перемешать. В зависимости от условий эксплуатации применяется один из двух способов обработки древесины:

1 способ - для деревянных элементов конструкций зданий и сооружений без контакта с грунтом и увлажнением. Осуществляется методом погружения (окунания), кистью, валиком или распылителем за 2-3 раза с перерывом 1-1,5 часа, обеспечивая суммарный расход не менее 500 г/м².

2 способ - для деревянных элементов конструкций, эксплуатируемых в особо тяжелых условиях при непосредственном воздействии атмосферной и почвенной влаги, контакте с грунтом.



CHETON GRUP®

Осуществляется вымачиванием в ваннах, добиваясь максимальной пропитки с расходом от 40 до 70 л на 1 м³ в зависимости от сортамента древесины.

Хранение


Хранить в течение 12 месяцев в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от пищевых продуктов, в местах, недоступных для детей.

Цвет

Бесцветный.

Упаковка

5 л., 10 л.



FPC CHETON GRUP SRL
mun. Chişinău, str. munceşti 121/1
MD-2002, Republica Moldova
tel/fax +373 22 811 911
e-mail: info@cheton.md
www.cheton.md



Organism Certificare Produse CERTMATCON
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chişinău, Republica Moldova.
tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001
www.certmatcon.md e-mail: office@certmatcon.md

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CV-019-2021

Placă metalică autoportantă

Utilizare: pentru învelitoare de acoperiş,
placări la exterior și căptușiri la interior.

Produs de:

Î.M. "ROOFART" S.R.L.,


șos. Muncești, 799, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Loc de producție: șos. Muncești, 799, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în anexa ZA a standardului:

SM SR EN 14782:2010

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 13.05.2021 și va rămâne valabil până la data de 12.05.2026, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a
* constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.
Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.




Director General

Ion PUHA



Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

| | | |
|---|--|--|
| Contract Nr: 428 Data: 02.12.2020 Specificatie: 52 Ordin: 3042805201 |  | Mijloc de transport Numar de vehicul: BPM506/S259HS |
| Producator: JOINT STOCK COMPANY "MOLDOVA STEEL WORKS" 1 Industrialnaya str., Rybnitsa, Moldova Tara de origine: Republica Moldova Nomenclatorul marfurilor: 721420000 | Cumparator: BPM-TRADE SRL Tara de destinatie: MOLDOVA REPUBLIC OF | |

CERTIFICAT DE INSPECTIE NO 53207

This certificate complies with requirements of EN 10204. Type 3.1

| Forma de livrare: Bare | | | | | | Standard | |
|--|------------|-------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|--------------|
| Descrierea bunurilor: ARMATURA LAMINATA LA CALD | | | | | | ET 01/01-046:2020 | |
| Nr | Nr. sarjei | Nr. lotului | Marca de otel | Dimensiune mm | Lungime mm | Numar de legaturi | Greutatea MT |
| 1 | 22301920 | | B500B | 10 | 12000 (+/-100) | 10 | 23.244 |
| | | | | | | 10 | 23.244 |

| Nr | C x100 | P x1000 | S x1000 | Cu x100 | N x1000 | Ceq x1 |
|----|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 1 | 19 | 18 | 8 | 32 | 9 | .317 |

| Nr | Rezistenta la rupere la tractiune, Rm, N/mm2 | Limita de curgere, Rp0.2, N/mm2 | Alungirea totala la forta maxima, Agt, % | Masa pe metru liniar, kg/m | Raport Rm/Rp0.2, | Suprafata relativa a nervurii, Fr, | Alungirea la rupere, An, | Indoiul/dezdoilo, |
|----|--|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | 674 | 577 | 10.0 | 0.634 | 1.17 | 0.078 | 24.0 | buna |

Materialul a fost testat radiologic si nu emite radiatii periculoase

Nota Producatorul "JSC MOLDOVA STEEL WORKS" garanteaza ca in ciclul de productie a produselor metalurgice specificate in documentele de insotire, nu s-au folosit partial sau integral semifabricate, materii prime, fier vechi sau alte materiale feroase, originare din Federatia Rusa.

Producatorul confirma ca in ciclul de productie a produselor metalurgice, specificate in documentele de insotire, au fost utilizate resturi de metale feroase provenita din Republica Moldova si Romania.



| | | |
|-----------------|--|--|
| Marcarea | |  Semnatura: controller departament de control tehnic Kozak O. Iu. 01.11.2023 |
|-----------------|--|--|



Certification Body CERTMATCON
 MD-2023, 4/2 Uzinelor street, office 4, Chişinău mun.,
 Republic of Moldova.
 tel. +373 22 903 001, cell. +373 78 191 001.
www.certmatcon.md e-mail: office@certmatcon.md



CERTIFICATE

OF CONSTANCE OF PRODUCT PERFORMANCE

Number: CPP-426-2024

In accordance with Government Decision No. 913 of 25.07.2016 regarding the approval of the Technical Regulation regarding the minimum requirements for the sale of construction products, this certificate applies to:

Thermal insulation boards of mineral wool (MW)

According to the ANNEX no. 1



SWEETONDALE



VERIFICA CERTIFICATUL

Produced by:

Limited Liability Company "Heat-Insulating Plant «TECHNO»,
 Rizdvyana street 300, 18028 Cherkassy, Ukraine
 Place of manufacture: Rizdvyana street 300, 18028 Cherkassy, Ukraine


This certificate certifies:
 fulfilling the stipulations regarding the evaluation and verification of the constancy of performance described in annex ZA of the standard

SM EN 13162+A1:2016 - Sistem 1

confirms the achievement of the declared performances and the evaluation of the factory production control carried out by the manufacturer, to ensure the constancy of the products performance

This certificate will remain valid as long as the harmonized standard, the construction product, the methods of assessment of constancy of performance and the conditions of production in the factory are not substantially changed. This certificate can be suspended or withdrawn if it is found that the conditions on the basis of which it was issued are not being maintained.

| | |
|-----------------------|------------|
| Initial certification | 21.06.2021 |
| Re-certification | 21.06.2024 |
| Expiry | 20.06.2029 |



Certificate valid only with Annexes no. 1, with the condition of annual improvement.



Organism Certificare Produse „CERTMATCON”
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chişinău,
Republica Moldova.
tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001.
www.certmatcon.md e-mail: office@certmatcon.md

ANEXA I / ANNEX I
la CERTIFICATUL DE CONSTANŢĂ A PERFORMANŢEI Nr. CCP-426-2024
to CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE Nr. CPP-426-2024

| Nr | Denumire/tip |
|-------|--------------------------------|
| 1. | TECHNOLITE EXTRA |
| 2. | THERMOWOOL LIGHT EXTRA 30 |
| 3. | TECHNOVENT STANDARD |
| 4. | THERMOWOOL VENT STANDARD 80 |
| 5. | PLYTA TI 80 |
| 6. | TECHNOROOF N30 |
| 7. | THERMOWOOL ROOF N OPTIMA 110 |
| 8. | TECHNOROOF N40 |
| 9. | THERMOWOOL ROOF N PROF 120 |
| 10. 1 | TECHNOROOF V50 |
| 11. | THERMOWOOL ROOF V EXTRA 170 |
| 12. | TECHNOROOF V60 |
| 13. | THERMOWOOL ROOF V OPTIMA 180 |
| 14. | TECHNOSANDWICH WALL |
| 15. | THERMOWOOL SANDWICH WALL 110 |
| 16. | TECHNOFACADE |
| 17. | THERMOWOOL FAS PROF 145 |
| 18. | TECHNOFACADE EFFECT |
| 19. | THERMOWOOL FAS EFFECT 135 |
| 20. | TECHNOROOF 45 |
| 21. | THERMOWOOL ROOF STANDARD 140 |
| 22. | TECHNOROOF V70 |
| 23. | THERMOWOOL ROOF V PROF 190 |
| 24. | TECHNOACOUSTIC |
| 25. | THERMOWOOL ACOUSTIC 40 |
| 26. | TECHNOLITE OPTIMA |
| 27. | THERMOWOOL LIGHT OPTIMA 35 |
| 28. | TECHNOBLOCK STANDARD |
| 29. | THERMOWOOL BLOCK STANDARD 45 |
| 30. | TECHNOBLOCK PROF |
| 31. | THERMOWOOL BLOCK PROF 65 |
| 32. | TECHNOBLOCK OPTIMA |
| 33. | THERMOWOOL BLOCK OPTIMA 55 |
| 34. | TECHNOVENT PROF |
| 35. | THERMOWOOL FAS STANDARD 100 |
| 36. | TECHNOROOF 50 |
| 37. | THERMOWOOL ROOF PROF 160 |
| 38. | TECHNOFACADE EXTRA |
| 39. | THERMOWOOL FAS EXTRA 90 |
| 40. | TECHNOFACADE COTTAGE |
| 41. | THERMOWOOL FAS COTTAGE 105 |
| 42. | TECHNOFACADE OPTIMA |
| 43. | THERMOWOOL FAS OPTIMA 120 |
| 44. | TECHNOVENT STANDARD FG |
| 45. | THERMOWOOL VENT STANDARD 80 FG |



Director general
General director
Ion PÎHA



Organism Certificare Produse CERTMATCON
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.
tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001.
www.certmatcon.md e-mail: office@certmatcon.md



CERTIFICAT

DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI PRODUSULUI
Numărul: CPP-426-2024

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

Plăci termoizolante din vată minerală (MW)
conform ANEXEI nr.1



SWEETONDALE



VERIFICA CERTIFICATUL

Produse de:
SRL "Uzina de produse termoizolante «TECHNO»,
18028, str. Rizdviana, 300, or. Cercasi, Ucraina
Loc de producție: str. Rizdviana, 300, or. Cercasi, Ucraina

Acest certificat atestă:
îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului

SM EN 13162+A1:2016 - Sistemul 1

confirmă realizarea performanțelor declarate și evaluarea controlului producției în fabrică efectuat de către producător, pentru asigurarea constanței performanței produselor

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

| | |
|----------------------|-------------------|
| Certificare inițială | <u>21.06.2021</u> |
| Recertificare | <u>21.06.2024</u> |
| Expirare | <u>20.06.2029</u> |

de vizat
până în
IUNIE
2025

de vizat
până în
IUNIE
2026

de vizat
până în
IUNIE
2027

de vizat
până în
IUNIE
2028

Director General

Ion PUHA



Certificat valabil doar însoțit de anexele nr.1 cu condiția vizării anuale