

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă –

în coloanele 1, 2, 6, 8]

	COP publicat pe achizitii.md Conform SIA RSAP MD-1606148494066 CPV33192110-6 Achizitii.md ID 21031240 <u>Un set de dormitor pentru elev/student cu un loc de dormire la 1900 mm x750 mm</u>
	Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

COD CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/servicii						
	Lotul nr.1						
	<u>Un set de dormitor pentru elev/student cu un loc de dormire la 1900 mm x750 mm</u>	<u>Un set de dormitor,140 buc</u>	Moldova(folosind materiale produse în țările UE,Moldova Ucraina, Turcia și China ,etc)	ÎM “New Era Inc” S.R.L Moldova(folosind materiale produse în țările UE,Moldova Ucraina, Turcia și China ,etc)	<u>Foto: Un set de dormitor pentru elev/student cu un loc de dormire la 1900mmx750 mm</u> 	<u>Foto: Un set de dormitor pentru elev/student cu un loc de dormire la 1900mmx750 mm</u>	

33192110
-6



					 	
					<u>Un set de dormitor pentru elev/student cu un loc de dormire</u>	<u>Un set de dormitor pentru elev/student cu un loc de dormire la 1900 mm x 750 mm, care</u>

					la 1900 mm x 750 mm, care include: 1. Pat din metal ortopedic cu lamele de placaj 2. Saltea ortopedică cu arcuri Livrarea și instalarea, stabilirea fiecărui set de dormitor pentru elev/student cu un loc de dormire la 1900x750 mm în odăi la sediu indicat (cămin cu 9 etaje /fără ascensor) Toate materialele de mai jos (mostre), utilizate în procesul de fabricație trebuie prezentate grupului de lucru pentru achiziții publice al instituției de învățământ, înainte de semnarea contractului pentru achiziționarea de bunuri Important:	include: 1. Pat din metal ortopedic cu lamele de placaj 2. Saltea ortopedică cu arcuri Livrarea și instalarea, stabilirea fiecărui set de dormitor pentru elev/student cu un loc de dormire la 1900x750 mm în odăi la sediu indicat (cămin cu 9 etaje /fără ascensor) Toate materialele de mai jos (mostre), utilizate în procesul de fabricație o să fie prezentate grupului de lucru pentru achiziții publice al instituției de învățământ, înainte de semnarea contractului pentru achiziționarea de bunuri Dimensiunea saltelei să corespundă în mod clar locului de dormit pe un pat metalic și să nu-i permită să iasă, să alunece, să se răstoarne, să cadă din locul de dormit. <u>Specificatii tehnice /descriere pentru setul de dormitor:</u>	
--	--	--	--	--	--	---	--

					Dimensiunea saltelei trebuie să corespundă în mod clar locului de dormit pe un pat metalic și să nu-i permită să iasă, să alunece, să se răstoarne, să cadă din locul de dormit. <u>Specificații tehnice /descriere pentru setul de dormitor:</u> 1) <u>Pat din metal, demontabil cu un loc de dormire la 1900 mmx750 mm mm, cu lamele ortopedice:</u> Dimensiunea cadrului metalic, care vă permite să respectați dimensiunea de dormit de 1900 mm x 750 mm, trebuie să se încadreze în următoarele dimensiuni și cerințe:	1) <u>Pat din metal, demontabil cu un loc de dormire la 1900 mmx750 mm mm, cu lamele ortopedice:</u> Dimensiunea cadrului metalic, care vă permite să respectați dimensiunea de dormit de 1900 mm x 750 mm, să se încadreze în următoarele dimensiuni și cerințe: A)<u>Cu Dimensiunea totală a patului demontabil 1980x790 mm, cu înălțimea locului de dormit (fără saltea) - 430 mm ,</u> B) <u>Cu Spătare detașabile cu 4 Picioare din metal (cîte 2 buc pe fiecare spate) cu 4 capace din PVC (cîte 2 buc pe fiecare spate) . Culoarea – gri/sur.</u> C) <u>Capacitate maximă 125 kg.</u> D)<u>Cu Lamele ortopedice de placaj-17 buc</u> E)<u>Cu 2 Spătare detașabile</u> F)<u>Este Vopsit cu metodă electrostatică cu polimer în câmp electrostatic, culoare gri/sur</u> Cu următoarele _specificații tehnice: a) Rama patului din metal 1940 mm x 790 mm (Rama unui loc de dormit): să fie realizată: dintr-o țevă de profil cu o dimensiune minimă de 40 mm x 20 mm, o
--	--	--	--	--	--	---

					<u>A)Dimensiunea totala a patului demontabil 1980x790 mm, cu înaltimea locului de dormit (fara saltea) - 430 mm .</u> <u>B) Spătare detaşabile cu 4 Picioare din metal (cîte 2 buc pe fiecare spate) cu 4 capace din PVC (cîte 2 buc pe fiecare spate) . Culoarea – gri/sur.</u> <u>C) Capacitate maximă 125 kg.</u> <u>D) Lamele ortopedice de placaj-17 buc</u> <u>E)Cu Spătare detaşabile- 2 buc</u> <u>F)Vopsit cu metodă electrostatică cu polimer în câmp electrostatic, culoare gri/sur</u> Cerinţele tehnice:	grosime minimă a peretelui de 1,8 mm, întărită pe întregul perimetru cu o țeavă de profil metalic cu o dimensiune minimă de 20 mm x 20 mm, o grosime minimă a peretelui metalic 2,0 mm cu o întărire /armare în zona picioarelor și în zona spatelui superior, realizată dintr-un tub metalic de profil de 15 mm x 15 mm, cu o grosime minimă a peretelui de 1,5 mm b) Spătare detaşabile: -semicirculare, (partea principală), realizate dintr-un tub metalic rotund cu diametrul de 32 mm, cu o grosime minimă a peretelui metalic de 1,8 mm. ,cu elementele decorative din interiorul spătarului să fie realizate dintr-o țeavă rotundă cu diametrul de 16 mm, grosimea peretelui de 1,5 mm. c)Lamele ortopedice de placaj, cu grosimea de 8 mm, fixate cu bandă de mobilier și fixate cu nituri pe rama patului -cantitatea minimă -17 buc . d) Capac din PVC-4 buc e) Pat din metal -Vopsit cu metodă electrostatică cu polimer în câmp electrostatic, culoare gri/sur/negru f) Spatele fixate pe cadrul principal al patului folosind șuruburi de mobilier M10 x 60 mm și piulițe M10, (2 bucăți pentru fiecare spate)	
--	--	--	--	--	---	---	--

					a) Rama patului din metal 1940 mm x 790 mm (Rama unui loc de dormit): trebuie să fie realizată: dintr-o țevă de profil cu o dimensiune minimă de 40 mm x 20 mm, o grosime minimă a peretelui de 1,8 mm, întărită pe întregul perimetru cu o țevă de profil metalic cu o dimensiune minimă de 20 mm x 20 mm, o grosime minimă a peretelui metalic 2,0 mm Cu o întărire /armare în zona picioarelor și în zona spatelui superior, realizată dintr-un tub metalic de profil de 15 mm x 15 mm, cu o grosime minimă a peretelui de 1,5 mm		
--	--	--	--	--	---	--	--




b) Spătare detașabile: - **semicirculare**, (partea principală), realizate dintr-un tub metalic rotund cu diametrul de **32 mm**, cu o grosime minimă a peretelui metalic de **1,8 mm**. ,cu

Elementele decorative din interiorul spătarului trebuie să fie realizate dintr-o țevă rotundă cu diametrul de **16 mm**, grosimea peretelui de **1,5 mm**

2) Saltea ortopedică cu un strat de COCOS (cu un bloc de arcuri de metal) pentru loc de dormire la 1900x750 mm, cu grosimea totală de 220 mm

Cu următoarele straturi în jurul întregului perimetru al saltelei:

- Țesătură jacquard
- Sintepon
- Porolon
- Cocos
- Pîslă
- Arcuri

					 c) <u>Lamele</u> ortopedice din placaj, cu grosimea de 16 mm, fixate cu bandă de mobilier și fixate cu nituri pe rama patului — <u>cantitatea minimă -17 buc</u> .	-Porolon -Pîslă -Porolon - Țesătură jacquard a) <u>Miezuri de arcuri</u> din sîrmă cu grosimea minimală 2,4 mm cu diametru minimal 86 mm, cu înălțime de 150 mm, <u>cantitatea minimală blocurilor 200-210 buc,/</u> Arcuri,foto  b)Pîslă (<u>Vatin natural</u>) simțit greu 1000 gr/m.p, cu grosime minimala de 10 mm <u>Un strat de pîslă (<u>Vatin natural</u>) simțit greu 1000 gr/m.p, cu grosime minimala de 10 mm,foto-</u>	
--	--	--	--	--	---	--	--



d) Capac din PVC-4 buc

**e) Pat din metal -Vopsit
cu metodă electrostatică
cu polimer în câmp
electrostatic, culoare
gri/sur**

f) Spate trebuie fixat pe
cadrul principal al patului
folosind șuruburi de
mobilier M10 x 60 mm și
piulițe M10, (2 bucăți
pentru fiecare spate)

**2) Saltea ortopedică
cu un strat de
COCOS (cu un
bloc de arcuri de**



c)Un strat de **COCOS** -grosimea
minimală 20 mm

Strat de cocos,foto-


**metal) pentru loc
de dormire la
1900x750 mm, cu
grosimea totala de
220 mm**


Cu următoarele straturi
în jurul întregului
perimetru al saltelei:

- Țesătură jacquard
- Sintepon
- Porolon
- Cocos
- Pîslă
- Arcuri
- Porolon
- Pîslă
- Porolon
- Țesătură jacquard



def)Foto

					Cerințele tehnice: a) <u>Miezuri de arcuri din sîrmă cu grosimea minimală 2,4 mm cu diametru minimal 86 mm, cu înălțime de 150 mm, cantitatea minimală blocurilor 200-210 buc./</u> b) <u>Pîslă (Vatin natural) simțit greu 1000 gr/m.p, cu grosime minimala de 10 mm</u> c) <u>Un strat de COCOS - grosimea minimală 20 mm</u> d) <u>Porolon-grosimea minimală de 22mm</u> e) <u>Sintepon-grosimea minimală de 1 mm</u> f) <u>Lateralele de porolon cu grosimea minimala de 60 mm</u> g) <u>Husa detașabilă cu</u>	 d) <u>Porolon-grosimea minimală de 22mm</u> e) <u>Sintepon-grosimea minimală de 1 mm</u> f) <u>Lateralele de porolon cu grosimea minimala de 60 mm</u> Straturi, foto 
--	--	--	--	--	--	---

					<u>mărimea fixă 1900x750 mm,.Materialul - Tesătură jacquard, culoarea huselor-gri. Cu fermoar de tip YKK,sau analog calitativ.</u> <u>Livrarea :</u> <u>La sediu indicat (cămin cu 9 etaje /Fără ascensor).</u> Toate materialele de mai sus (mostre), utilizate în procesul de fabricație trebuie prezentate grupului de lucru pentru achiziții publice al instituției de învățământ, înainte de semnarea contractului pentru achiziționarea de bunuri.	 g)<u>Husa detașabilă cu mărimea fixă 1900x750 mm,.Materialul - Tesătură jacquard, culoarea huselor-gri. Cu fermoar de tip YKK,sau analog calitativ.</u> Husa,foto 	
--	--	--	--	--	--	---	--

						 <u>Livrarea o să fie efectuată :</u> <u>La sediu indicat (cămin cu 9 etaje /Fără ascensor).</u> Toate materialele de mai sus (mostre), utilizate în procesul de fabricație o să fie prezentate grupului de lucru pentru achiziții publice al instituției de
--	--	--	--	--	--	---

						învățământ, înainte de semnarea contractului pentru achiziționarea de bunuri.	
--	--	--	--	--	--	---	--

Oferta este valabilă 30 zile.

Semnat:_____ Numele, Prenumele:**Evdochia Ilia** În calitate de: **administrator**

Ofertantul: **ÎM “New Era Inc” S.R.L** Adresa: mun. Chisinau, str.Calea Ieșilor 51/1 ap.28

29.11.2020

