

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1734093887313
Obiectul de achiziției:	„Privind achiziționarea echipamentului polițienesc pentru sezonul primăvară-toamnă și vară p/u anul 2025.”

Denumirea serviciilor	Denumire a modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 3						
Chiptu	Chiptu	Moldova	SRL Simcomtex	<p>Stofa de bază: lână –50±5 %, polyester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m². (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy).</p> <p>Stofă pentru căptușeală: Viscoza-100%, densitatea-110gr/m² sau poliefir–100%, densitatea-71 gr/m², (culoare albastru-închis).</p> <p>Șnurul de chiptu: Anexa nr.7 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023 (de culoarea argintului).</p>	<p>Stofa de bază: lână –50±5 %, polyester – 50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m². (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy).</p> <p>Stofă pentru căptușeală: Viscoza-100%, densitatea-110gr/m² sau poliefir–100%, densitatea-71 gr/m², (culoare albastru-închis).</p> <p>Șnurul de chiptu: Anexa nr.7 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023 (de culoarea argintului).</p> <p>Nasturi: Anexa nr.28 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr.</p>	Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023

			<p>Nasturi: Anexa nr.28 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023 (2 buc. de nasturi de culoarea argintului).</p> <p>Cocardă pentru chipiu: Anexa nr.3 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023 (de culoarea argintului).</p> <p>Cozorocul de chipiu: Anexa nr.6 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023.</p> <p>Chipiu de culoare albastru închis din țesătură de lână în amestec. Este obținut prin coasere, are formă spațială rigidă, este constituit din calotă, bord, bordură, un reper central frontal și cozoroc. Calota are formă ovală. Bordul este format din patru repere: două repere anterioare simetrice cu dimensiunile: lățimea anterioară–50 mm., lățimea laterală–40 mm. și două repere posterioare simetrice cu lățimea 40 mm. În cusătura de asamblare a calotei și bordului este introdus un paspoal de culoare gri-metalizat. Bordura este verticală, cu lățimea de</p>	<p>199-VI.01 din 22 august 2023 (2 buc. de nasturi de culoarea argintului).</p> <p>Cocardă pentru chipiu: Anexa nr.3 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr.199-VI.01 din 22 august 2023 (de culoarea argintului).</p> <p>Cozorocul de chipiu: Anexa nr.6 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023.</p> <p>Chipiu de culoare albastru închis din țesătură de lână în amestec. Este obținut prin coasere, are formă spațială rigidă, este constituit din calotă, bord, bordură, un reper central frontal și cozoroc. Calota are formă ovală. Bordul este format din patru repere: două repere anterioare simetrice cu dimensiunile: lățimea anterioară–50 mm., lățimea laterală–40 mm. și două repere posterioare simetrice cu lățimea 40 mm. În cusătura de asamblare a calotei și bordului este introdus un paspoal de culoare gri-metalizat. Bordura este verticală, cu lățimea de 50 mm. Pe părțile laterale superioare a bordurii sunt prelucrate simetric două capse cu orificii de ventilare.</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>50 mm. Pe părțile laterale superioare a bordurii sunt prelucrate simetric două capse cu orificii de ventilare. Pe părțile laterale inferioare a bordurii sunt fixați simetric doi nasturi metalici de culoare argintie, de care este fixat pe partea anterioară un șnur împletit de culoare gri-metalizat. Pe partea centrală a reperului se aplică cocarda. Cozorocul de chipiu este rigid, confecționat din piele lăcuită de culoare neagră și ornamentat pe margine cu două ramuri aplicate de stejar a câte patru frunze, așezate într-un rând cu vârfurile întâlnindu-se la mijloc, de argint. Ramurile au lățimea de 17 mm. și execută din metal comun sau material metalizat.</p> <p>La baza, cozorocul este decorat cu un șnur de chipiu, reprezentând un parmac împletit din fir de mătase de culoarea argintului, cu grosimea de 15 mm. Chipiul este prelucrat cu căptușeală din țesătură din viscoză și bordură interioară cu lățimea de 40 mm. din piele artificială cu perforații.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o</p>	<p>Pe părțile laterale inferioare a bordurii sunt fixați simetric doi nasturi metalici de culoare argintie, de care este fixat pe partea anterioară un șnur împletit de culoare gri-metalizat. Pe partea centrală a reperului se aplică cocarda. Cozorocul de chipiu este rigid, confecționat din piele lăcuită de culoare neagră și ornamentat pe margine cu două ramuri aplicate de stejar a câte patru frunze, așezate într-un rând cu vârfurile întâlnindu-se la mijloc, de argint. Ramurile au lățimea de 17 mm. și execută din metal comun sau material metalizat.</p> <p>La baza, cozorocul este decorat cu un șnur de chipiu, reprezentând un parmac împletit din fir de mătase de culoarea argintului, cu grosimea de 15 mm. Chipiul este prelucrat cu căptușeală din țesătură din viscoză și bordură interioară cu lățimea de 40 mm. din piele artificială cu perforații.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligativu oferta va fi însoțită de mostră.</p>	<p>fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligativu oferta va fi însoțită de mostră.</p>	
Lotul 2						
<p>1. Costum din stofă (veston și pantaloni de ceremonie/ pentru bărbați)</p>	Vestun și pantaloni	Moldova	SRL Simcomtex	<p>Stofă de bază: lână -50 ±5 %, polyester -50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m² (culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy). Stofă pentru căptușeală: Viscoza-100%, densitatea-110 gr/m², sau poliefir-100%, densitatea-71 gr/m² (culoare albastru închis sau negru). Stofa pentru punga buzunarului: Bumbac-100%, densitatea 135-145% (culoare albastru închis sau negru).</p>	<p>Stofă de bază: lână -50 ±5 %, polyester -50 ±5 %, densitatea - 280 - 320 gr/m² (culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy). Stofă pentru căptușeală: Viscoza-100%, densitatea-110 gr/m², sau poliefir-100%, densitatea-71 gr/m² (culoare albastru închis sau negru). Stofa pentru punga buzunarului: Bumbac-100%, densitatea 135-145% (culoare albastru închis sau negru).</p>	<p>Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023</p>

			<p>Nasturi: Anexa nr.28 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023.</p> <p>Ecuson pe mânecă: Anexa nr.16 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023 –</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comisia de heraldică nr.131-IV din 14.11.2012. - Anexa nr.15 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023. <p>Epoletii: Anexa nr.9 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023.</p> <p>Anexa nr.11 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023.</p> <p>Anexa nr.13 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023.</p> <p>Broderia (guler): Anexa nr.25 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023.</p> <p>Vestonul, de siluetă semi ajustată, cu lungimea până la linia pliului sub fesier, care este compus din față, clin lateral, spate, mânecă</p>	<p>Nasturi: Anexa nr.28 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023.</p> <p>Ecuson pe mânecă: Anexa nr.16 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023 –</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comisia de heraldică nr.131-IV din 14.11.2012. - Anexa nr.15 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023. <p>Epoletii: Anexa nr.9 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023.</p> <p>Anexa nr.11 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023.</p> <p>Anexa nr.13 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023.</p> <p>Broderia (guler): Anexa nr.25 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023.</p> <p>Vestonul, de siluetă semi ajustată, cu lungimea până la linia pliului sub fesier, care este compus din față, clin lateral, spate, mânecă și</p>
--	--	--	--	---

			<p>și guler. Sistemul de închidere al produsului este central la două rânduri de nasturi pe trei niveluri.</p> <p>Partea din față se constituie din două repere simetrice, pe care se prelucrează pense verticale până la linia de intrare în buzunar prelucrat cu refileți și clapă. Pe fiecare parte sunt amplasate câte un buzunar lateral tăiat cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu refileți și clapă. Lățimea clapei constituie 55 mm.</p> <p>Partea din spate este croită din două repere simetrice. În partea inferioară a liniilor de îmbinare a părților din spate cu clinii laterali este finisată cu două șlițuri cu lungimea de 290 mm. și lățimea de 40 mm.</p> <p>Mâneca clasică este constituită din două repere: superior și inferior. La nivelul terminației mânecii, în partea inferioară a cusăturii posterioare se realizează cu un șliț cu colțul deschis cu lungimea de 95 mm. și lățimea de 30 mm. Șlițul este decorat cu patru butoniere și nasturi. Pe părțile superioare ale ambelor mânici se aplică ecusoanele cu</p>	<p>guler. Sistemul de închidere al produsului este central la două rânduri de nasturi pe trei niveluri.</p> <p>Partea din față se constituie din două repere simetrice, pe care se prelucrează pense verticale până la linia de intrare în buzunar prelucrat cu refileți și clapă. Pe fiecare parte sunt amplasate câte un buzunar lateral tăiat cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu refileți și clapă. Lățimea clapei constituie 55 mm.</p> <p>Partea din spate este croită din două repere simetrice. În partea inferioară a liniilor de îmbinare a părților din spate cu clinii laterali este finisată cu două șlițuri cu lungimea de 290 mm. și lățimea de 40 mm.</p> <p>Mâneca clasică este constituită din două repere: superior și inferior. La nivelul terminației mânecii, în partea inferioară a cusăturii posterioare se realizează cu un șliț cu colțul deschis cu lungimea de 95 mm. și lățimea de 30 mm. Șlițul este decorat cu patru butoniere și nasturi. Pe părțile superioare ale ambelor mânici se aplică ecusoanele cu</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p>însemnele distinctive aprobate.</p> <p>Conform modelului aprobat, pe partea stângă se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP</p> <p>Gulerul este de tip clasic cu revere. Colțurile gulerului sunt garnisite cu broderie argintie, reprezentând vița de vie.</p> <p>Primul nivel al sistemului de închidere se amplasează cu 110 mm. mai sus de linia taliei. Distanța dintre nivelele de amplasare a nasturilor este de 110 mm. Distanța dintre centrele nasturilor este de 110 mm. Lungimea reverului cu colț constituie 350 mm., lățimea – 90 mm. Lungimea cazurii constituie 50 mm.</p> <p>În zona umerală, în cusătura de aplicare a mânecii, în răscoială se aplică un portepolet cu lungimea de 145 mm. și lățimea de 45mm., pe care se îmbracă epoletul de formă tubulară. Pe extremitatea liberă a port epoletului, este definitivată în colț și se prelucrează o butonieră tăiată cu cap rotund. Pe port epolet se îmbracă epoletul pe care sunt brodate însemnele gradului special. Vestonul este căptușit cu țesătură</p>	<p>însemnele distinctive aprobate.</p> <p>Conform modelului aprobat, pe partea stângă se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP</p> <p>Gulerul este de tip clasic cu revere. Colțurile gulerului sunt garnisite cu broderie argintie, reprezentând vița de vie.</p> <p>Primul nivel al sistemului de închidere se amplasează cu 110 mm. mai sus de linia taliei. Distanța dintre nivelele de amplasare a nasturilor este de 110 mm. Distanța dintre centrele nasturilor este de 110 mm. Lungimea reverului cu colț constituie 350 mm., lățimea – 90 mm. Lungimea cazurii constituie 50 mm.</p> <p>În zona umerală, în cusătura de aplicare a mânecii, în răscoială se aplică un portepolet cu lungimea de 145 mm. și lățimea de 45mm., pe care se îmbracă epoletul de formă tubulară. Pe extremitatea liberă a port epoletului, este definitivată în colț și se prelucrează o butonieră tăiată cu cap rotund. Pe port epolet se îmbracă epoletul pe care sunt brodate însemnele gradului special. Vestonul este căptușit cu țesătură</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>din material textil până la terminația produsului.</p> <p>Pantalonii se confecționează din stofă de siluetă semiajustată, Este constituit din partea din față, partea din spate și betelie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feței și se realizează prin fermoar.</p> <p>Fața este constituită din două repere simetrice. Partea din față prezintă buzunar lateral cu linia de intrare oblică, garnisită prin tighel decorativ cu lățimea de 2 mm.</p> <p>Pe elementele din spatele, la distanța de 60 mm de la conturul superior, este prevăzut câte un buzunar tăiat și doi refileți cu lungimea de 135 mm. Buzunarul prevede închidere prin nasture și butonieră.</p> <p>Pe cusătura exterioară/laterală în lungimea pantalonului se aplică o panglică țesută cu lățimea de 5 mm. cu rol de lampas de culoare GRI. Betelia cu lățimea de 40 mm. prelucrează conturul superior al produsului și este prevăzută cu șase găici pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture și o butonieră,</p>	<p>din material textil până la terminația produsului.</p> <p>Pantalonii se confecționează din stofă de siluetă semiajustată, Este constituit din partea din față, partea din spate și betelie. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feței și se realizează prin fermoar.</p> <p>Fața este constituită din două repere simetrice. Partea din față prezintă buzunar lateral cu linia de intrare oblică, garnisită prin tighel decorativ cu lățimea de 2 mm.</p> <p>Pe elementele din spatele, la distanța de 60 mm de la conturul superior, este prevăzut câte un buzunar tăiat și doi refileți cu lungimea de 135 mm. Buzunarul prevede închidere prin nasture și butonieră.</p> <p>Pe cusătura exterioară/laterală în lungimea pantalonului se aplică o panglică țesută cu lățimea de 5 mm. cu rol de lampas de culoare GRI. Betelia cu lățimea de 40 mm. prelucrează conturul superior al produsului și este prevăzută cu șase găici pentru centură. Betelia se încheie cu un nasture și o butonieră,</p>	
--	--	--	---	---	--

				<p>precum și cu un cârlig.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Obligativu oferta va fi însoțită de mostră.</p> <p>Mostrele prezentate în cadrul procedurii de achiziții să corespundă specificațiilor tehnice solicitate.</p>	<p>precum și cu un cârlig.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Obligativu oferta va fi însoțită de mostră.</p> <p>Mostrele prezentate în cadrul procedurii de achiziții să corespundă specificațiilor tehnice solicitate.</p>	
<p>1. Costum din stofă (veston și fustă de ceremonie pentru femei).</p>	<p>Veston și fustă</p>	<p>Moldova</p>	<p>SRL Simcomtex</p>	<p>Stofă de bază: lână-50 ±5 %, polyester-50 ±5 %, densitatea - 280-320 gr/m² (culoare-Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy).</p> <p>Stofă pentru căptușeală: Viscoza-100 %, densitatea-110 gr/m² , sau poliefir-100%, densitatea -71 gr/m² (culoare albastru închis sau negru).</p> <p>Stofa pentru punga buzunarului:</p>	<p>Stofă de bază: lână-50 ±5 %, polyester-50 ±5 %, densitatea - 280-320 gr/m² (culoare-Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy).</p> <p>Stofă pentru căptușeală: Viscoza-100 %, densitatea-110 gr/m² , sau poliefir-100%, densitatea -71 gr/m² (culoare albastru închis sau negru).</p> <p>Stofa pentru punga buzunarului:</p>	<p>Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023</p>

			<p>Bumbac-100% densitatea 135-145 % (culoare albastru închis sau negru)</p> <p>Nasturi: Anexa nr. 28 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023.</p> <p>Ecuson pe mânecă: Anexa nr.16 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023 –</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comisia de heraldică nr.131-IV din 14.11.2012. - Anexa nr. 15 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023. <p>Epoletii: Anexa nr.9 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023, Anexa nr.11 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023, Anexa nr.13 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023.</p> <p>Broderia (guler) Anexa nr.25 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023.</p> <p>Veston (jachetă), de siluetă semi</p>	<p>Bumbac-100% densitatea 135-145 % (culoare albastru închis sau negru)</p> <p>Nasturi: Anexa nr. 28 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023.</p> <p>Ecuson pe mânecă: Anexa nr.16 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023 –</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comisia de heraldică nr.131-IV din 14.11.2012. - Anexa nr. 15 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023. <p>Epoletii: Anexa nr.9 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023, Anexa nr.11 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023, Anexa nr.13 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023.</p> <p>Broderia (guler) Anexa nr.25 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023.</p> <p>Veston (jachetă), de siluetă semi</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>ajustată, cu lungimea până la linia șoldurilor este compusă din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere al produsului este central la un rând de nasturi pe trei niveluri.</p> <p>Elementul față prezintă linii de „relief”, care trec prin centrul bustului și pornesc din răscoiala mânecii, ajungând până la terminația produsului. Pe fiecare parte sunt amplasate câte un buzunar lateral tăiat cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu refileți și clapă. Lățimea clapei constituie 55 mm.</p> <p>Elementul spate prezintă linii de „relief”, care pornesc din răscoiala mânecii, ajungând până la terminația produsului.</p> <p>Mâneca clasică aplicată este constituită din două repere: superior și inferior. La nivelul terminației mânecii în partea inferioară a cusăturii posterioare se prelucrează un șliț cu colțul închis cu lungimea de 95 mm. și lățimea de 25 mm. Șlițul este decorat cu patru nasturi. Pe părțile superioare ale ambelor mânici se aplică ecusoanele cu însemnele distinctive. Conform</p>	<p>ajustată, cu lungimea până la linia șoldurilor este compusă din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere al produsului este central la un rând de nasturi pe trei niveluri.</p> <p>Elementul față prezintă linii de „relief”, care trec prin centrul bustului și pornesc din răscoiala mânecii, ajungând până la terminația produsului. Pe fiecare parte sunt amplasate câte un buzunar lateral tăiat cu linia de intrare orientată orizontal, prelucrat cu refileți și clapă. Lățimea clapei constituie 55 mm.</p> <p>Elementul spate prezintă linii de „relief”, care pornesc din răscoiala mânecii, ajungând până la terminația produsului.</p> <p>Mâneca clasică aplicată este constituită din două repere: superior și inferior. La nivelul terminației mânecii în partea inferioară a cusăturii posterioare se prelucrează un șliț cu colțul închis cu lungimea de 95 mm. și lățimea de 25 mm. Șlițul este decorat cu patru nasturi. Pe părțile superioare ale ambelor mânici se aplică ecusoanele cu însemnele distinctive. Conform</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>modelului aprobat, pe partea stângă se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP</p> <p>Gulerul este de tip clasic cu revere. Colțurile gulerului sunt garnisite cu broderie argintiu, reprezentând vița de vie. Primul nivel al sistemului de închidere se amplasează cu 95 mm. mai sus de linia taliei. Distanța dintre nivelele de amplasare a nasturilor este de 95 mm. Lățimea reverului cu colț constituie 70 mm., iar lungimea cazuri-30 mm.</p> <p>În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm. și lățimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului este definitivată în colț, care se prelucrează o butonieră tăiată cu cap rotund. Pe portepolet se îmbracă epoletul de formă tubulară pe care sunt brodate însemnele gradului militar.</p> <p>Produsul este căptușit cu material textil până la terminația produsului.</p> <p>Fusta de siluetă dreaptă, cu lungimea până la punctul rotulian sau cu lungimea de 2 cm sub</p>	<p>modelului aprobat, pe partea stângă se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP</p> <p>Gulerul este de tip clasic cu revere. Colțurile gulerului sunt garnisite cu broderie argintiu, reprezentând vița de vie. Primul nivel al sistemului de închidere se amplasează cu 95 mm. mai sus de linia taliei. Distanța dintre nivelele de amplasare a nasturilor este de 95 mm. Lățimea reverului cu colț constituie 70 mm., iar lungimea cazuri-30 mm.</p> <p>În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mânecii în răscoială se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm. și lățimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului este definitivată în colț, care se prelucrează o butonieră tăiată cu cap rotund. Pe portepolet se îmbracă epoletul de formă tubulară pe care sunt brodate însemnele gradului militar.</p> <p>Produsul este căptușit cu material textil până la terminația produsului.</p> <p>Fusta de siluetă dreaptă, cu lungimea până la punctul rotulian sau cu lungimea de 2 cm sub punctul rotulian și este constituită din partea</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>punctul rotulian și este constituită din partea din față, spate și betelie. Sistemul de închidere a produsului se realizează prin fermoar ascuns din masă plastică, amplasat în linia de simetrie a spatelui.</p> <p>Partea din față prezintă un reper. Cambrarea în talie se realizează prin intermediul a 2 pense amplasate simetric.</p> <p>Betelia cu lățimea de 40 mm. se încheie cu un nasture și o butonieră.</p> <p>Produsul este prelucrat cu căptușeală până la terminația produsului.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.</p>	<p>din față, spate și betelie. Sistemul de închidere a produsului se realizează prin fermoar ascuns din masă plastică, amplasat în linia de simetrie a spatelui.</p> <p>Partea din față prezintă un reper. Cambrarea în talie se realizează prin intermediul a 2 pense amplasate simetric.</p> <p>Betelia cu lățimea de 40 mm. se încheie cu un nasture și o butonieră.</p> <p>Produsul este prelucrat cu căptușeală până la terminația produsului.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.</p> <p>Mostrele prezentate în cadrul</p>	
--	--	--	--	---	--

				Mostrele prezentate în cadrul procedurii de achiziții să corespundă specificațiilor tehnice solicitate.	procedurii de achiziții să corespundă specificațiilor tehnice solicitate.	
Lotul 3						
Cămașă de culoare albă cu mâneci lungi <u>Cămașă de culoare albă cu mâneci scurte</u>	<u>Cămașă</u>	Moldova	SRL Simcomtex	<p>Cămașa de culoare albă cu mâneci scurte se vor confecționa cantitativ în dependență de gen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bărbați – 100 buc. • femei – 40 buc. <p>Materiale folosite: minim 60% bumbac, maxim 40% polyester. Densitatea superficială 160-180 gr/m². Nasturii din masă plastică în 4 găuri, în culoarea țesăturii. Pentru guler - inserție din bumbac 100%, cu densitatea de 127 gr/m².</p> <p>Ecuson pe mânecă conform anexei nr.15 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023, Comisia de heraldică nr.131-IV din 14.11.2012.</p> <p>- Anexa nr.16 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023.</p> <p>Cămașa pentru bărbați de siluetă dreaptă.</p> <p>Partea din față prezintă două repere</p>	<p>Cămașa de culoare albă cu mâneci scurte se vor confecționa cantitativ în dependență de gen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bărbați – 100 buc. • femei – 40 buc. <p>Materiale folosite: minim 60% bumbac, maxim 40% polyester. Densitatea superficială 160-180 gr/m². Nasturii din masă plastică în 4 găuri, în culoarea țesăturii. Pentru guler - inserție din bumbac 100%, cu densitatea de 127 gr/m².</p> <p>Ecuson pe mânecă conform anexei nr.15 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023, Comisia de heraldică nr.131-IV din 14.11.2012.</p> <p>- Anexa nr.16 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023.</p> <p>Cămașa pentru bărbați de siluetă dreaptă.</p> <p>Partea din față prezintă două repere</p>	Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023

			<p>simetrice. Pe partea stângă se prelucrează o fentă cu lățimea de 35 mm. La nivelul liniei bustului sunt prevăzute două buzunare aplicate având lungimea 14-15 cm. și lățimea 11-12 cm. (în dependență de mărime), cu clape, care se încheie cu butoniere și nasturi. Buzunarele și clapele sunt fasonate. Pe partea de sus a buzunarului se aplică un tighel de garnisire de 20-25 mm. Marginile de jos ale buzunarului fiind rotunjite ușor.</p> <p>Partea din spate se constituie din două repere: placă dublă și reperul spate. Înălțimea plăcii la nivelul liniei de simetrie constituie 75 mm. Pe reperul spate (la linia de unire cu platca) se aplică două cute amplasate simetric.</p> <p>În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mânecii, în răscroială se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm. și lățimea de 45mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului este definitivată în colț care se prelucrează o butonieră.</p> <p>Gulerul este de tip cămașă cu ștei croit separat. Șteiul are înălțimea de 30 mm., iar pelerina prezintă lățime</p>	<p>simetrice. Pe partea stângă se prelucrează o fentă cu lățimea de 35 mm. La nivelul liniei bustului sunt prevăzute două buzunare aplicate având lungimea 14-15 cm. și lățimea 11-12 cm. (în dependență de mărime), cu clape, care se încheie cu butoniere și nasturi. Buzunarele și clapele sunt fasonate. Pe partea de sus a buzunarului se aplică un tighel de garnisire de 20-25 mm. Marginile de jos ale buzunarului fiind rotunjite ușor.</p> <p>Partea din spate se constituie din două repere: placă dublă și reperul spate. Înălțimea plăcii la nivelul liniei de simetrie constituie 75 mm. Pe reperul spate (la linia de unire cu platca) se aplică două cute amplasate simetric.</p> <p>În zona umerală a produsului, în cusătura de aplicare a mânecii, în răscroială se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm. și lățimea de 45mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului este definitivată în colț care se prelucrează o butonieră.</p> <p>Gulerul este de tip cămașă cu ștei croit separat. Șteiul are înălțimea de 30 mm., iar pelerina prezintă lățime</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>de 45 mm. Gulerul prezintă colțuri ascuțite și pentru susținerea formei acestora se aplică balene detașabile din plastic, gulerul având lățimea de 70 mm. La guler, inserțiile sunt cu suport pe țesătură de bumbac, adezivul să fie distribuit uniform pe toată suprafața asemănător unui strat de peliculă.</p> <p>Contururile plăcii, manșetei, pelerinei gulerului și marginile laterale ale fentei prezintă tighel decorativ de 1 mm.</p> <p>Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului întărită cu tighel de garnisire. Pe terminația mânicii se prelucrează o imitație de manșetă cu lățimea de 30 mm. Pe partea superioară pe ambele mâneci, este fixată prin coasere a ecusonului (70*130 mm.), pe care se va fixa ecusonul de mânecă cu însemnele distinctive. Conform modelului aprobat, pe partea stângă se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP.</p> <p>Cămașa pentru femei de siluetă semi-ajustată sau siluetă dreaptă este constituită din față, spate,</p>	<p>de 45 mm. Gulerul prezintă colțuri ascuțite și pentru susținerea formei acestora se aplică balene detașabile din plastic, gulerul având lățimea de 70 mm. La guler, inserțiile sunt cu suport pe țesătură de bumbac, adezivul să fie distribuit uniform pe toată suprafața asemănător unui strat de peliculă.</p> <p>Contururile plăcii, manșetei, pelerinei gulerului și marginile laterale ale fentei prezintă tighel decorativ de 1 mm.</p> <p>Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului întărită cu tighel de garnisire. Pe terminația mânicii se prelucrează o imitație de manșetă cu lățimea de 30 mm. Pe partea superioară pe ambele mâneci, este fixată prin coasere a ecusonului (70*130 mm.), pe care se va fixa ecusonul de mânecă cu însemnele distinctive. Conform modelului aprobat, pe partea stângă se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta – ecusonul IGP.</p> <p>Cămașa pentru femei de siluetă semi-ajustată sau siluetă dreaptă este constituită din față, spate, mânecă și</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>mâneacă și guler. Sistemul de închidere este central cu nasturi și butoniere, distanța dintre nasturi 8-10 cm, primul fiind situat pe șteii gulerului.</p> <p>Partea din față prezintă două repere simetrice. Pe partea dreaptă se prelucrează o fentă cu lățimea de 35 mm. Părțile din față sunt formate din plăci duble și trei cute pentru fiecare amplasate în cusutura plăcii, îndreptate spre răscoitura mânicii.</p> <p>Partea din spate se constituie din două repere: placă dublă și reperul spate. Înălțimea plăcii la nivelul liniei de simetrie constituie 75 mm. Pe reperul spate (la linia de unire cu platca) se aplică o cută amplasată pe centru.</p> <p>În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscoială, se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm. și lățimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucrează o butonieră.</p> <p>Gulerul este de tip cămașă cu ștei croit separat. Șteii are înălțimea de 30 mm., iar pelerina prezintă lățime de 45 mm. Gulerul prezintă colțuri</p>	<p>guler. Sistemul de închidere este central cu nasturi și butoniere, distanța dintre nasturi 8-10 cm, primul fiind situat pe șteii gulerului.</p> <p>Partea din față prezintă două repere simetrice. Pe partea dreaptă se prelucrează o fentă cu lățimea de 35 mm. Părțile din față sunt formate din plăci duble și trei cute pentru fiecare amplasate în cusutura plăcii, îndreptate spre răscoitura mânicii.</p> <p>Partea din spate se constituie din două repere: placă dublă și reperul spate. Înălțimea plăcii la nivelul liniei de simetrie constituie 75 mm. Pe reperul spate (la linia de unire cu platca) se aplică o cută amplasată pe centru.</p> <p>În zona umerală a produsului în cusătura de aplicare a mânecii în răscoială, se aplică un port epolet cu lungimea de 130 mm. și lățimea de 45 mm. Pe extremitatea liberă a port epoletului, definitivată în colț se prelucrează o butonieră.</p> <p>Gulerul este de tip cămașă cu ștei croit separat. Șteii are înălțimea de 30 mm., iar pelerina prezintă lățime de 45 mm. Gulerul prezintă colțuri</p>	
--	--	--	---	--	--

			<p>ascuțite, pentru susținerea formei se aplică balene detașabile din plastic, gulerul având lățimea de 70 mm. La guler, insecțiile sunt cu suport pe țesătură de bumbac, adezivul să fie distribuit uniform pe toată suprafața asemănător unui strat de peliculă.</p> <p>Contururile plăcii, manșetei, pelerinei gulerului și marginile laterale ale fentei prezintă tighel decorativ de 1 mm.</p> <p>Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului întărită cu tighel de garnisire. Pe terminația mânicii se prelucrează o imitație de manșetă cu lățimea de 30 mm. Pe părțile superioare ale ambelor mânici se aplică ecusoanele cu însemnele distinctive. Conform modelului aprobat, pe partea stângă se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta pe banda de arici – ecusonul IGP.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea,</p>	<p>ascuțite, pentru susținerea formei se aplică balene detașabile din plastic, gulerul având lățimea de 70 mm. La guler, insecțiile sunt cu suport pe țesătură de bumbac, adezivul să fie distribuit uniform pe toată suprafața asemănător unui strat de peliculă.</p> <p>Contururile plăcii, manșetei, pelerinei gulerului și marginile laterale ale fentei prezintă tighel decorativ de 1 mm.</p> <p>Mâneca este de croială clasică aplicată, cu două cusături, una fiind în linia cotului întărită cu tighel de garnisire. Pe terminația mânicii se prelucrează o imitație de manșetă cu lățimea de 30 mm. Pe părțile superioare ale ambelor mânici se aplică ecusoanele cu însemnele distinctive. Conform modelului aprobat, pe partea stângă se aplică ecusonul MAI, iar pe dreapta pe banda de arici – ecusonul IGP.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea,</p>	
--	--	--	---	---	--

				<p>compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Obligativu oferta va fi însoțită de mostră.</p> <p>Mostrele prezentate în cadrul procedurii de achiziții să corespundă specificațiilor tehnice solicitate.</p>	<p>compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Obligativu oferta va fi însoțită de mostră.</p> <p>Mostrele prezentate în cadrul procedurii de achiziții să corespundă specificațiilor tehnice solicitate.</p>	
Lotul 26						
Jechetă	Jachetă	Moldova	SRL Simcomtex	<p>Jacheta este realizată din țesătură bondată în 3 straturi SOFTSHELL (fleece-160 g/m², membrană MTPU de 15 microni și poliamid.), de culoare verde/olive. Softshell combină un strat exterior (pentru vânt și protecție împotriva intemperiilor) și un strat interior izolator. Suprafața nu este doar împotriva umezelii, ci și împotriva murdăriei. În plus, materialul moale și raționalizat îl face mai confortabil de purtat.</p> <p>Permiabilitatea la vapori: 5000 g/m²/24 ore.</p>	<p>Jacheta este realizată din țesătură bondată în 3 straturi SOFTSHELL (fleece-160 g/m², membrană MTPU de 15 microni și poliamid.), de culoare verde/olive. Softshell combină un strat exterior (pentru vânt și protecție împotriva intemperiilor) și un strat interior izolator. Suprafața nu este doar împotriva umezelii, ci și împotriva murdăriei. În plus, materialul moale și raționalizat îl face mai confortabil de purtat.</p> <p>Permiabilitatea la vapori: 5000 g/m²/24 ore.</p>	<p>Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023</p>

			<p>Impermiabilitatea : nu mai puțin de 10000 mm. coloana de apă.</p> <p>Proprietățile remarcabile ale produselor softshell sunt greutatea redusă și combinația a două straturi de îmbrăcăminte într-unul singur.</p> <p>Jacheta este fără căptușeală, cu un croi semi-adaptat și fără cusături laterale, având burtici tăiate integral împreună cu întăriturile mânicilor.</p> <p>Fermoarul este din masă plastică, de culoarea verde/olive, având o o planșă de protecție interioară, care acoperă cursorul fermoarului în partea de sus.</p> <p>Fața jachetei prezintă două reperi simetrice. Pe partea superioară a părților din față, la nivelul liniei bustului simetric se montează câte un buzunar care se închid vertical, cu fermoar de culoare verde/olive, căptușit cu țesătură tricotată perforată. În partea de sus a buzunarului este amplasat un buzunar pentru cursorul fermoarului.</p> <p>Spatele este divizat orizontal la nivelul taliei. Sub diviziunea orizontală a spatelui, în partea de jos a jachetei sunt amplasate 2 buzunare</p>	<p>Impermiabilitatea : nu mai puțin de 10000 mm. coloana de apă.</p> <p>Proprietățile remarcabile ale produselor softshell sunt greutatea redusă și combinația a două straturi de îmbrăcăminte într-unul singur.</p> <p>Jacheta este fără căptușeală, cu un croi semi-adaptat și fără cusături laterale, având burtici tăiate integral împreună cu întăriturile mânicilor.</p> <p>Fermoarul este din masă plastică, de culoarea verde/olive, având o o planșă de protecție interioară, care acoperă cursorul fermoarului în partea de sus.</p> <p>Fața jachetei prezintă două reperi simetrice. Pe partea superioară a părților din față, la nivelul liniei bustului simetric se montează câte un buzunar care se închid vertical, cu fermoar de culoare verde/olive, căptușit cu țesătură tricotată perforată. În partea de sus a buzunarului este amplasat un buzunar pentru cursorul fermoarului.</p> <p>Spatele este divizat orizontal la nivelul taliei. Sub diviziunea orizontală a spatelui, în partea de jos a jachetei sunt amplasate 2 buzunare cu închidere cu fermoar, căptușite cu</p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>cu închidere cu fermoar, căptușite cu țesătură tricotată perforată. Fermoarul buzunarului este acoperit cu clapă tăiată integral.</p> <p>Mânica are cusute întărituri în zona cotului de formă dreptunghiular cu colțurile rotunjite. Pe ambele mânici sunt amplasate buzunare cu închidere verticală. Pe buzunarele mânicilor sunt aplicate benzi cu arici (Loops fără bordură), pentru ecuson, care au dimensiunile: 130*95 mm. La nivelul manșetelor există un dispozitiv de ajustare cu bandă de arici. Pe banda de arici pe partea stângă și pe partea dreapta se aplică ecusoanele aprobate.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de</p>	<p>țesătură tricotată perforată. Fermoarul buzunarului este acoperit cu clapă tăiată integral.</p> <p>Mânica are cusute întărituri în zona cotului de formă dreptunghiular cu colțurile rotunjite. Pe ambele mânici sunt amplasate buzunare cu închidere verticală. Pe buzunarele mânicilor sunt aplicate benzi cu arici (Loops fără bordură), pentru ecuson, care au dimensiunile: 130*95 mm. La nivelul manșetelor există un dispozitiv de ajustare cu bandă de arici. Pe banda de arici pe partea stângă și pe partea dreapta se aplică ecusoanele aprobate.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).</p> <p>Aspectul exterior conform</p>
--	--	--	--	--

				spălare, curățare, uscare și călcare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.	modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră.	
TOTAL lot.4						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: __Murgoci Simion_ În calitate de: __Administrator_

Ofertantul: __SRL Simcomtex__ Adresa: _____or.Durlești str.Ștefan Vodă 10____

