

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: nr. 21408839 / ocds-b3wdp1-MD-1744961050685 din 18.04.2025
Obiectul achiziției: Mobilier, instrumente muzicale, sistem de sunet și accesorii la Școala de Arte or. Cricova

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 3 Instrumente muzicale, sistem de sunet și accesorii						
1.Set tobe profesionale	Pearl EXX725SBR /C Export Jet Black	Origine - Japonia Produs - RPC	Pearl	Set de Tobe din seria Export Configuratia: Toba mare minim 22" x 18" Tom minim 10" x 7" Tom minim 12" x 8" Cazan minim 16" x 16" Premier minim 14" x 5.5" Culoarea: Jet Black Cimbale Sabian Incluse in set: minim 14" Hi-Hat minim 16" Crash 20" Ride Hardware si accesorii: Complectul Hardware Pack 830 Stativ pentru premier - S830 Stative pentru cimbale - BC830 , C830 , H830 Pedala P-93	Set de Tobe din seria Export Configuratia: Toba mare 22" x 18" Tom 10" x 7" Tom 12" x 8" Cazan 16" x 16" Premier 14" x 5.5" Culoarea: Jet Black Cimbale Sabian Incluse in set: 14" Hi-Hat 16" Crash 20" Ride Hardware si accesorii: Complectul Hardware Pack 830 Stativ pentru premier - S830 Stative pentru cimbale - BC830 , C830 , H830 Pedala P-93	
2.Set Cinele	Meinl Classics Custom Dark Set - SET cinele	Germania	Meinl	Set complet de cinele – include minim Hi-Hat 14”, Crash 16” și Ride 20” Construcție din aliaj B12, Finisaj Dark unic, obținut printr-un proces special de ciocănire și oxidare Hi-Hat: minim 14”	Set complet de cinele – include Hi-Hat 14”, Crash 16” și Ride 20” Construcție din aliaj B12, Finisaj Dark unic, obținut printr-un proces special de ciocănire și oxidare Hi-Hat: 14” (Classic Custom	

				(Classic Custom Dark Hi-Hats) Crash: minim 16" (Classic Custom Dark Crash) Ride: minim 20" (Classic Custom Dark Ride) B12 Aliaj de bronz Finisaj: Dark, tratat termic și ciocănit pentru un sunet distinctiv	Dark Hi-Hats) Crash: 16" (Classic Custom Dark Crash) Ride: 20" (Classic Custom Dark Ride) B12 Aliaj de bronz Finisaj: Dark, tratat termic și ciocănit pentru un sunet distinctiv	
3. Panou acustic	t.akustik DS5-5 Drum Shield - Panou Acustic	Germania	t.akustik	Panou transparent cu minim 5 segmente pentru utilizare live și în studio Protecție împotriva sunetului și a zgomotului pentru seturi de tobe, amplificatoare sau instrumente Indispensabil pentru controlul volumului pe scenă și în studio și pentru mixuri curate Ușor de manevrat datorită designului pliabil în stil acordeon Material-acrilic tăiat cu laser de foarte înaltă calitate Constă din minim 5 panouri cu conectori(balamale) Grosimea per panou- minim 5,5mm Dimensiuni per panou (HxL)-minim 1660x600mm Greutate-aprox.36,0kg	Panou transparent cu 5 segmente pentru utilizare live și în studio Protecție împotriva sunetului și a zgomotului pentru seturi de tobe, amplificatoare sau instrumente Indispensabil pentru controlul volumului pe scenă și în studio și pentru mixuri curate Ușor de manevrat datorită designului pliabil în stil acordeon Material-acrilic tăiat cu laser de foarte înaltă calitate Constă din 5 panouri cu conectori(balamale) Grosimea per panou- 5,5mm Dimensiuni per panou (HxL)- 1660x600mm Greutate-aprox.36,0kg	
4. Perechea Congas	Meinl HC512 Conga Set 11"+12" -VSB - SET CONGAS	Germania	Meinl	Dimensiuni: minim 11" și 12", Înălțime: 28" Carcase de tambur din lemn de arbore de cauciuc (Hevea Brasiliensis) Piele de bivoli selectată manual Șuruburi de acordaj de 8 mm Hardware: negru Cercuri rotunjite minim de 2 mm pentru o interpretare confortabilă Culoare: Sunburst Vintage Sunburst Vintage Cu minim 2 suporturi reglabile pe înălțime Cheie de acordaj inclusă	Dimensiuni: 11" și 12", Înălțime: 28" Carcase de tambur din lemn de arbore de cauciuc (Hevea Brasiliensis) Piele de bivoli selectată manual Șuruburi de acordaj de 8 mm Hardware: negru Cercuri rotunjite de 2 mm pentru o interpretare confortabilă Culoare: Sunburst Vintage Sunburst Vintage Cu 2 suporturi reglabile pe înălțime Cheie de acordaj inclusă	
5. Xilofon	Adams XS2HA40 A=442Hz - XILOFON	Olanda	Adams	4 octave Gama tonală: minim C4 - C8 Cadru Apex Bare de sunet din lemn Rosewood minim 43 - 38,5 mm Acordarea octavelor A = 442 Hz Lungime: minim 156 cm Lățime capăt inferior: minim 68 cm Lățime capăt superior: minim 35 cm Înălțime reglabilă de la 80 - 100 cm Greutate: 35 kg Include macete și capac	4 octave Gama tonală: C4 - C8 Cadru Apex Bare de sunet din lemn Rosewood 43 - 38,5 mm Acordarea octavelor A = 442 Hz Lungime: 156 cm Lățime capăt inferior: 68 cm Lățime capăt superior: 35 cm Înălțime reglabilă de la 80 - 100 cm Greutate: 35 kg Include macete și capac	
6. Stativ partitură	K/M 11940 Orchestral	Germania	König & Meyer	Pliere extensibilă Suport perforat pentru partituri muzicale	Pliere extensibilă Suport perforat pentru partituri muzicale Înălțime	

	Music Stand - Stativ Partitura			Înălțime totală: minim 153 cm Dimensiuni suport pentru partituri: minim 49 x 34 x 5 cm Înălțime suport: minim 67 - 120 cm Diametrul suportului când este pliat: minim 9,5 cm Lungimea standului când este pliat: minim 76 cm Material suport: Oțel Material suport pentru partituri: Aluminiiu Greutate: 3,6 kg Culoare: Negru	totală: 153 cm Dimensiuni suport pentru partituri: 49 x 34 x 5 cm Înălțime suport: 67 - 120 cm Diametrul suportului când este pliat: 9,5 cm Lungimea standului când este pliat: 76 cm Material suport: Oțel Material suport pentru partituri: Aluminiiu Greutate: 3,6 kg Culoare: Negru	
7.Stativ Sax	Classic Cantabile - Stativ Sax	Origine - Germania Produs - RPC	Classic Cantabile	Înălțime: minim 505-530 mm Material: Otel	Înălțime: 505-530 mm Material: Otel	
8.Boxă portabilă	Pronomic PH 12AW BOXA ACTIVA/MP 3 /BLUETOOTH H 1 MIC SI 1 HEAD SET - Boxa Portabila	Origine: Germania Produs: RPC	Pronomic	minim 2 căi difuzor minim de 12 "(30 cm) putere: minim 80 Watt (RMS) / 160 Watts (Peak) plaja de frecvente: 50 Hz - 20 kHz Sensitivity: minim 96 dB +/- 2 dB max. SPL: 108dB alimentare cu baterii (pana la 5 ore de functionare) Bluetooth MP3 player cu USB / SD port incorporat Line IN / OUT: RCA L / R In: 1 x microphone / guitar 6.35 mm jack, 1 x microphone jack 6.35 mm, 1 x MP3 / Smartphone 3.5mm AUX jack 2-band EQ si master volume incinta din plastic maner retractabil flansa pentru stativ de 35 mm AC 220 (230) V 50/60 Hz baterie: 12V / 7A dimensiuni (H x W x D) 68.2 cm x 42 cm x 34.1 cm greutate: 13.8 kg include: cablu de alimentare, microfon wireless, headset si telecomanda	2 căi difuzor de 12 "(30 cm) putere: 80 Watt (RMS) / 160 Watts (Peak) plaja de frecvente: 50 Hz - 20 kHz Sensitivity: 96 dB +/- 2 dB max. SPL: 108dB alimentare cu baterii (pana la 5 ore de functionare) Bluetooth MP3 player cu USB / SD port incorporat Line IN / OUT: RCA L / R In: 1 x microphone / guitar 6.35 mm jack, 1 x microphone jack 6.35 mm, 1 x MP3 / Smartphone 3.5mm AUX jack 2-band EQ si master volume incinta din plastic maner retractabil flansa pentru stativ de 35 mm AC 220 (230) V 50/60 Hz baterie: 12V / 7A dimensiuni (H x W x D) 68.2 cm x 42 cm x 34.1 cm greutate: 13.8 kg include: cablu de alimentare, microfon wireless, headset si telecomanda	
9. Boxă activă	dB Technologies Opera 15 - Boxa Activa	Italia	dB Technologies	- Putere RMS: 600 W (1200 W peak). - Răspuns în frecvență: 50 Hz – 20 kHz. - SPL maxim: 130 dB. - Crossover: 1,8 kHz. - Dimensiuni: - Înălțime: minim 722 mm. - Lățime: minim 420 mm.	- Putere RMS: 600 W (1200 W peak). - Răspuns în frecvență: 50 Hz – 20 kHz. - SPL: 130 dB. - Crossover: 1,8 kHz. - Dimensiuni: - Înălțime: 722 mm. - Lățime: 420 mm.	

				• Adâncime: minim 419 mm.	• Adâncime: 419 mm.	
10.Boxă Bass activă	dB Technologies Sub 918 - Boxa Bass Activa	Italia	dB Technologies	Putere: minim 900 W / RMS, 1800 W / peak. Amplificator de clasa D Digipro G3. SPL: minim 134 db. Banda Frecvente: (-10 dB): 42 - 110 Hz. 5 Frecvențe crossover comutabile 70 - 110 Hz. Control convertor AD / D DSP 28/56 biți 24 biți / 48Hz. Răcire prin convecție. Limitator dinamic. Port RDnet. Controlabil prin intermediul programului Aurora Net. Delay comutabil până la 4.5 ms (21 ms prin Aurora Net) Intrare semnal 1 x XLR mama. Ieșire semnal: 1 x XLR tata. 2 mânere. Dimensiuni minim (L x L x P): 720 x 530 x 690 mm. Greutate: minim 41,8 kg. Culoare: negru.	Putere: 900 W / RMS, 1800 W / peak. Amplificator de clasa D Digipro G3. SPL: 134 db. Banda Frecvente: (-10 dB): 42 - 110 Hz. 5 Frecvențe crossover comutabile 70 - 110 Hz. Control convertor AD / D DSP 28/56 biți 24 biți / 48Hz. Răcire prin convecție. Limitator dinamic. Port RDnet. Controlabil prin intermediul programului Aurora Net. Delay comutabil până la 4.5 ms (21 ms prin Aurora Net) Intrare semnal 1 x XLR mama. Ieșire semnal: 1 x XLR tata. 2 mânere. Dimensiuni (L x L x P): 720 x 530 x 690 mm. Greutate: 41,8 kg. Culoare: negru.	
11.Boxă activă de tip Monitor	dB Technologies FMX 12 - Boxa Activa de tip Monitor	Italia	dB Technologies	Tip sistem: Monitor de scenă activ, 2 căi, coaxil Frecvență de răspuns: 52 Hz – 19 kHz SPL maxim: 128 dB Driver HF: 1* cu bobină de 1,3 * Driver LF: 12* cu bobină de 2* Amplificator: Clasă D, 600W RMS (1200w vârf) Procesare semnal: DSP 28-56 bit, convertoare AD-DA 24 bit 48 kHz Presetări sistem: 8 presetări EQ Limitator: Peak, RMS, Thermal Frecvență de crossover: 1740 Hz Pante crossover Lf-HF: 24 dB-oct Carcasă: Placaj Mânere: 1 integrat pe partea inferioară Montură pentru stativ: 36 mm Dimensiuni (L*Î*A): 465*297*444 mm Greutate: 13,kg	Tip sistem: Monitor de scenă activ, 2 căi, coaxil Frecvență de răspuns: 52 Hz – 19 kHz SPL: 128 dB Driver HF: 1* cu bobină de 1,3 * Driver LF: 12* cu bobină de 2* Amplificator: Clasă D, 600W RMS (1200w vârf) Procesare semnal: DSP 28-56 bit, convertoare AD-DA 24 bit 48 kHz Presetări sistem: 8 presetări EQ Limitator: Peak, RMS, Thermal Frecvență de crossover: 1740 Hz Pante crossover Lf-HF: 24 dB-oct Carcasă: Placaj Mânere: 1 integrat pe partea inferioară Montură pentru stativ: 36 mm Dimensiuni (L*Î*A): 465*297*444 mm Greutate: 13,kg	
12. Mixer Digital	Allen / Heath SQ5 - MIXER	UK	Allen / Heath	Procesare FPGA 96kHz minim 48 de canale de intrare DEEP Processing ready	Procesare FPGA 96kHz 48 de canale de intrare DEEP Processing ready	

	DIGITAL			minim 17 Fadere / 6 Layere minim 12 mix-uri stereo + LR minim 3 matrice stereo minim 8 procesoare FX stereo + canale return dedicate Ecran touchscreen capacitiv de 7” Port SLink pentru extindere / comandă de la distanță Port I/O de 64 de canale pentru networking audio Interfață audio USB 32x32 Înregistrare directă pe USB Ieșire AES Metraj cromatic pe fiecare canal Iluminare LED integrată Controale fizice dedicate Afișaj LCD pe canal montare în rack de 19” DEMENSIUNI: minim 440*514,9*198 mm Greutatea minim 10 kg	17 Fadere / 6 Layere 12 mix-uri stereo + LR 3 matrice stereo 8 procesoare FX stereo + canale return dedicate Ecran touchscreen capacitiv de 7” Port SLink pentru extindere / comandă de la distanță Port I/O de 64 de canale pentru networking audio Interfață audio USB 32x32 Înregistrare directă pe USB Ieșire AES Metraj cromatic pe fiecare canal Iluminare LED integrată Controale fizice dedicate Afișaj LCD pe canal montare în rack de 19” DEMENSIUNI: 440*514,9*198 mm Greutatea 10 kg	
13.Distanțier Boxă	BON AUDIO DB075B DISTANTIER	RPC	BON AUDIO	Filet: M20 Greutate maxima: 80Kg	Filet: M20 Greutate: 80Kg	
14.Microfon wireless	Shure BLX24/SM58 SISTEM MICROFON WIRELESS	Origine - USA Produs - RPC	Shure	• Tip sistem: Wireless UHF • Microfon: SM58, dinamic, cardioid • Receptor: BLX4, cu antene interne • Rază de acțiune: Până la 300 ft (91 m) • Durată baterie: Până la 14 ore cu 2 baterii AA • Frecvență de răspuns: 50 Hz – 15 kHz • Ieșiri audio: Conectori XLR și 1/4” • Greutate microfon: 218 g (fără baterii) Dimensiuni receptor 188mmx103mmx40mm	• Tip sistem: Wireless UHF • Microfon: SM58, dinamic, cardioid • Receptor: BLX4, cu antene interne • Rază de acțiune: Până la 300 ft (91 m) • Durată baterie: Până la 14 ore cu 2 baterii AA • Frecvență de răspuns: 50 Hz – 15 kHz • Ieșiri audio: Conectori XLR și 1/4” • Greutate microfon: 218 g (fără baterii) Dimensiuni receptor 188mmx103mmx40mm	
15.Cablu de semnal	CABLU MICROFON/ SEMNAL 1METRU	Germania	Cordial	Cablu profesional pentru semnal audio balansat / microfon: XLR mamă și tată, lungimea - 1 m. 6 bucati	Cablu profesional pentru semnal audio balansat / microfon: XLR mamă și tată, lungimea - 1 m. 6 bucati	
16. Cablu de semnal	CABLU MICROFON/ SEMNAL 3 METRI	Germania	Cordial	Cablu profesional pentru semnal audio balansat / microfon: XLR mamă și tată, lungimea - 3 m. 4 bucati	Cablu profesional pentru semnal audio balansat / microfon: XLR mamă și tată, lungimea - 3 m. 4 bucati	
17.Covor pentru tobe	Meinl MDR-OR Oriental	Germania	Meinl	Covor pentru Set de Tobe Covoarele pentru tobe sunt concepute special pentru toboșari, cu țesătură strânsă puternică	Covor pentru Set de Tobe Covoarele pentru tobe sunt concepute special pentru toboșari, cu țesătură strânsă puternică care mențin	

	Drum Rug - COVOR TOBE ACUSTICE			care mențin echipamentul stabil și por găzdui orice număr de set de tobe sau configurații de percuție. Acest desing compact este excelent pentru configurații mai mici, iar grafica vă oferă o atmosferă mai personalizată. Partea inferioară din caucic anti-alunecare împiedică covorul să se strecoare pe măsură ce se exersează pe orice suprafață. Include o geantă și este echipată cu o curea pentru a rula covorul. Caracteristici: Mărime-160x200cm Culoare-roșu/albastru/alb Include husa de transportare	echipamentul stabil și por găzdui orice număr de set de tobe sau configurații de percuție. Acest desing compact este excelent pentru configurații mai mici, iar grafica vă oferă o atmosferă mai personalizată. Partea inferioară din caucic anti-alunecare împiedică covorul să se strecoare pe măsură ce se exersează pe orice suprafață. Include o geantă și este echipată cu o curea pentru a rula covorul. Caracteristici: Mărime-160x200cm Culoare-roșu/albastru/alb Include husa de transportare	
18. PAD de practică	Meinl 12" Stick Brush SB 509 PRACTICE PAD	Germania	Meinl	Suprafață de practică din cauciuc moale mediu Dimensiune 12"	Suprafață de practică din cauciuc moale mediu Dimensiune 12"	
19.Bețe pentru percuție multi-robs	Meinl SB206 Multi-Rod Nylon S.Flex - BETE RODS NYLON	Germania		Bețe pentru percuție multi-rods Peri din nylon rezistent și mîner din lemn Hiskory Oferă o prindere solidă, iar inele de cauciuc reglabileajută la reglarea atacului Lungime: 384 mm Diametru 15,5 mm Unitatea de vânzare : o pereche	Bețe pentru percuție multi-rods Peri din nylon rezistent și mîner din lemn Hiskory Oferă o prindere solidă, iar inele de cauciuc reglabileajută la reglarea atacului Lungime: 384 mm Diametru 15,5 mm Unitatea de vânzare : o pereche	
20.Periuțe pentru tobe	Meinl SB300 Standard Wire Brush - Periuțe Tobe	Germania	Meinl	Perii pentru efecte tobe Fire metalice, retractabile, cu mîner din cauciuc Diametru mîner: 14,5 mm Lungime: 343 mm Greutate per bucată:58g Cantitatea de livrare: 1 pereche Acestea dispun de un mîner ușor de prins, cât și de inele reglabile pentru a atinge cantitatea dorită de răspândire a diblurilor.	Perii pentru efecte tobe Fire metalice, retractabile, cu mîner din cauciuc Diametru mîner: 14,5 mm Lungime: 343 mm Greutate per bucată:58g Cantitatea de livrare: 1 pereche Acestea dispun de un mîner ușor de prins, cât și de inele reglabile pentru a atinge cantitatea dorită de răspândire a diblurilor.	
21.Cowbell	Meinl SL525-BK Cowbell	Germania	Meinl	Finisaj negru Dimensiune: 5 1/4 ". Oțel negru acoperit cu pulbere. Aliaj special din oțel Montabil	Finisaj negru Dimensiune: 5 1/4 ". Oțel negru acoperit cu pulbere. Aliaj special din oțel Montabil	
22 Suport pentru Cowbell	Meinl MC-STBD - SUPORT COWBELL	Germania	Meinl	Suport pentru cowbells pentru tobe bas Pentru înșurubare pe cercuri	Suport pentru cowbells pentru tobe bas Pentru înșurubare pe cercuri	

23.Set de malete pentru xilofon	Adams Xylophone Mallet XB3, XB4,XB5,XB6 - Set de malete pentru xilofon	Olanda	Adams	Setul este format din 4 perechi de Malete: XB3 Malete pentru Xilofon Fagure din lemn de mesteacăn Dur XB4 Malete pentru Xilofon Mâner realizat din lemn de mesteacăn Duritate: Mediu 1 pereche XB% Malete pentru xilofon Arbore realizat din lemn de mesteacăn Lungime aprox. 442 mm Ușoare 1 pereche XB6 Malete din Xilofon Arbore realizat din lemn de mesteacăn „Joc de succes,, 1 pereche	Setul este format din 4 perechi de Malete: XB3 Malete pentru Xilofon Fagure din lemn de mesteacăn Dur XB4 Malete pentru Xilofon Mâner realizat din lemn de mesteacăn Duritate: Mediu 1 pereche XB% Malete pentru xilofon Arbore realizat din lemn de mesteacăn Lungime aprox. 442 mm Ușoare 1 pereche XB6 Malete din Xilofon Arbore realizat din lemn de mesteacăn „Joc de succes,, 1 pereche	
---------------------------------	---	--------	-------	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Leahu** În calitate de: **Administrator**



Ofertantul: **Casa Muzicii SRL** Adresa: **or.Calarasi str.Pan Halippa nr. 27**