

**LOT 3 - Reparatia fasada bloc B IPLTPA
"Mihail Berezovschi", str. I. Vieru 17/2
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 1 721 834,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fasada				
1	RpCR42Aa pl	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de var -de pe schele	m2	2 500,000	16,71 16,71	41 768,00 41 768,00
2	RpCM29B	Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea placajului din placi din piatra de calcar, cu reparatia partiala	m2	1 600,000	108,66 86,44	173 858,94 138 306,56
3	CN14A	Aplicarea tratamentului hidrofob pentru suprafete din piatra naturala, care nu schimba culoarea si pastreaza aspectul natural, rezistent la radiatii UV / norma modificata, vezi resursele	m2	1 600,000	57,34 22,52	91 741,44 36 029,44
4	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100- T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip	m2	180,000	64,23 45,76	11 560,90 8 237,38
5	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	18,000	167,63 167,07	3 017,38 3 007,30
6	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv cosauti artificial analogic celor montate	m2	18,000	889,06 486,69	16 003,13 8 760,39

1	2	3	4	5	6	7
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si tavanelor	m2	250,000	7,33 2,18	1 832,30 544,80
8	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza depolimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	250,000	62,80 32,69	15 699,50 8 172,00
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	355,000	26,50 8,72	9 406,36 3 094,46
10	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	355,000	136,90 49,40	48 597,80 17 535,30
11	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile(200 ore)	m2	2 270,000	67,86 54,48	154 041,96 123 669,60
		Total Fasada Inclusiv salariu				567 527,71 389 125,23
		2. Scari				
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	40,000	116,60 116,22	4 663,96 4 648,96
13	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc debeton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2	23,000	118,18 40,68	2 718,18 935,61
14	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	12,000	141,58 69,01	1 698,99 828,09
15	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier	m3	11,000	2 666,17 268,77	29 327,85 2 956,45
16	CH03A	Trepte interioare din beton armat turnat monolit sau prefabricat executate brut pentru a fi placate	m	32,000	102,60 58,11	3 283,27 1 859,59
17	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje gr6cm vibropresat asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment -placarea scari	m2	69,000	597,63 54,48	41 236,47 3 759,12
18	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti exteriori lapodele	m2	4,400	22,35 8,72	98,32 38,35
19	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 120x60 cm coordonat cu	m2	4,400	626,06 173,91	2 754,66 765,19

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiar				
20	RpCM34A	Inlocuirea placajului treptelor din placi de teracota din clincher pentru scari pe adeziv:,30x60 cm gr.8,5m suprafata mata ,rezistenta la alunecare R11, rezistenta la abraziunePEI4,sort mai mare ca 1, coordonat cu Beneficiarul	m2	14,400	1 180,25 382,09	16 995,61 5 502,04
		Total Scari Inclusiv salariu				102 777,31 21 293,40
		3. Balustrada				
21	RpCL22E	Desfacerea scarilor metalice in spirala sau drepte	kg	408,000	9,51 7,26	3 879,68 2 963,72
22	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2	24,000	56,95 56,66	1 366,78 1 359,82
23	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari,etc) pentru ingradirea scari -coordonat cu Beneficiarul	m2	52,500	771,29 118,04	40 492,69 6 197,06
24	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapetmetalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	52,500	102,84 81,36	5 398,92 4 271,23
		Total Balustrada Inclusiv salariu				51 138,07 14 791,83
		4. Pireu				
25	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	115,000	37,77 37,77	4 343,88 4 343,88
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA 30 fr.8- 32 sub bordure si pireu	m3	45,000	1 104,91 71,91	49 721,11 3 236,11
27	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 8x20 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	118,000	318,51 42,86	37 584,37 5 057,20
28	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimcontinuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp-inclinatia 4-6 %	m2	403,000	211,96 65,38	85 418,27 26 346,53
29	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grb 6 cm vibropresat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscatde ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	403,000	400,95 43,29	161 583,62 17 447,26
30	IzF04H	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si	m2	403,000	23,41	9 435,07

1	2	3	4	5	6	7
		radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafeteinclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu pelicula			10,17	4 098,35
		Total Pireu Inclusiv salariu				348 086,32 60 529,33
		5. Goluri				
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, ferestre,.)	m2	4,330	30,50 30,50	132,06 132,06
32	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloacemecanice	m3	0,700	328,16 155,44	229,71 108,81
33	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 1x2,8h-2 buc	m2	5,600	3 014,71 116,43	16 882,35 652,02
34	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	26,200	56,85 47,94	1 489,40 1 256,09
35	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cuexecutarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	2,400	645,64 273,67	1 549,53 656,81
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,000	5,23 2,18	52,29 21,79
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,000	48,67 39,95	486,67 399,52
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,000	5,23 2,18	52,29 21,79
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,000	60,48 39,95	604,82 399,52
		Total Goluri Inclusiv salariu				21 479,12 3 648,41
		6. Copertine				
40	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	67,000	10,42 10,17	698,11 681,36
41	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de	m2	50,000	14,03 2,91	701,66 145,28

1	2	3	4	5	6	7
		bitum filerizat (subif) intr-unstrat				
42	CE23B3	Glafuri si copertine din tabla colorata de 0,5 mm grosime , fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m	70,000	161,04 87,17	11 272,94 6 101,76
43	CE23C	copertine din tabla colorata de 0,5 mm grosime, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimimari mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	12,000	189,67 79,90	2 276,09 958,84
44	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Linocrom	m2	50,000	206,55 49,40	10 327,26 2 469,76
		Total Copertine Inclusiv salariu				25 276,06 10 357,00
		7. Diverse				
45	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	0,100	1 299,80 1 294,40	129,98 129,44
46	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloaceclasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	0,200	2 404,50 414,05	480,90 82,81
47	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi sidiafragme) inclusiv sprijinirile	m2	2,000	283,69 123,49	567,38 246,98
48	RpCJ08C	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latimemaxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T	m	155,000	34,25 29,06	5 308,54 4 503,68
49	Tr11AA02 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	15,000	32,69 32,69	490,32 490,32
50	Ts150C10	Transportarea resturi de la reparatie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	15,000	260,44 0,00	3 906,60 0,00
51	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,600	11,62 11,62	41,84 41,84
52	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	7,26 7,26	29,06 29,06
		Total Diverse Inclusiv salariu				10 954,62 5 524,13

1	2	3	4	5	6	7	
		Total	lei			1 127 239,21	
		Asigurarea sociala	24,00 %			121 264,64	
		Total	100,00 +			1 248 503,85	
		Transportarea	5,00 %			28 972,70	
		Total	100,00 +			1 277 476,55	
		Cheltuieli de regie	8,00 %			102 198,13	
		Total	100,00 +			1 379 674,68	
		Beneficiu	4,00 %			55 187,00	
		Total	100,00 +			1 434 861,68	
		TVA	20,00 %			286 972,34	
							1 721 834,02
		Total deviz:					
		Inclusiv salariu					505 269,33

**LOT 3 - Reparatia fasada bloc B IPLTPA
"Mihail Berezoyschi", str. I. Vieru 17/2
mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 1 721 834,02 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera:

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	106,200	72,64	7 714,37
2.	7122050013400	Zidar	h-om	29,615	72,64	2 151,23
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,500	72,64	326,88
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	126,428	72,64	9 183,73
5.	7123010010200	Betonist	h-om	387,810	72,64	28 170,53
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 712,100	72,64	124 366,94
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,900	72,64	210,66
8.	7129020012800	Pavator	h-om	360,491	72,64	26 186,07
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	62,060	72,64	4 508,04
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 750,900	72,64	127 185,38
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	80,920	72,64	5 878,03
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,976	72,64	70,90
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	922,300	72,64	66 995,87
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	43,128	72,64	3 132,81
15.	7212030022700	Sudor	h-om	1,312	72,64	95,30
16.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	65,130	72,64	4 731,04
17.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	20,400	72,64	1 481,86
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	78,750	72,64	5 720,40
19.	7422010060100	Timplar	h-om	0,909	72,64	66,03
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	69,000	72,64	5 012,16
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	413,499	72,64	30 036,57
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	37,176	72,64	2 700,47
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	679,296	72,64	49 344,06
		Total manopera				505 269,33

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	52,500	42,00	2 205,00
2.	1411112204375	Mozaic din marmura alba saci g=0,5-1,0 mm	kg	39,168	3,00	117,50
3.	1411112205747	Praf de travertin	kg	5,818	3,00	17,45
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,844	650,00	548,60
5.	14211022000681	pietris GA 85 LA 30 fr.8-32	m3	51,750	650,00	33 637,50
6.	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,480	650,00	312,00
7.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	24,180	650,00	15 717,00
8.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,137	650,00	89,05
9.	1421102200446	Bolovani de riu	m3	5,500	650,00	3 575,00
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,520	550,00	2 486,00
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	30,712	550,00	16 891,60
12.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru	m3	2,015	550,00	1 108,25

		rosturi)				
13.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	17,248	550,00	9 486,40
14.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,640	550,00	352,00
15.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	5,250	53,00	278,25
16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	33,375	15,00	500,63
17.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,022	6 000,00	132,00
18.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,311	6 000,00	1 866,00
19.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,697	6 000,00	4 182,00
20.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,681	6 000,00	4 086,00
21.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,272	600,00	163,20
22.	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	5,600	2 850,00	15 960,00
23.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,320	300,00	396,00
24.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	28,241	2,00	56,48
25.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	10,926	2,00	21,85
26.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,787	30,00	23,61
27.	2320166200729	Parchetin	l	62,016	30,00	1 860,48
28.	2320187315789	Decofrol	kg	1,680	30,00	50,40
29.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	31,500	28,00	882,00
30.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	15,000	37,00	555,00
31.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,874	121,00	105,75
32.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,000	18,00	54,00
33.	24165861053031	Amorsa-grund exterior	kg	37,500	32,00	1 200,00
34.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	6,300	110,00	693,00
35.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,000	40,00	160,00
36.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	160,000	40,00	6 400,00
37.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	394,050	75,00	29 553,75
38.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,675	110,00	404,25
39.	24302261000001	Fuga	kg	3,760	60,00	225,60
40.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	147,325	42,00	6 187,65
41.	24302261010101	Grund "betongrund"	kg	1,826	32,00	58,43
42.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,211	32,00	6,75
43.	2430226101024	Grund	kg	2,160	39,00	84,24
44.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	1,575	36,00	56,70
45.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	4,342	9,00	39,08
46.	2451427308669	Ceara parchet	kg	62,016	290,00	17 984,64
47.	2451447316045	Detergent detractant pe baza de acid oxalic tehnic	kg	32,640	53,00	1 729,92
48.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	102,440	7,00	717,08
49.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	2,002	2,30	4,60
50.	2513736621482	Banda izolanta	m	19,432	2,30	44,69
51.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	11,592	2,30	26,66
52.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	2,520	2,30	5,80
53.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	10,806	2,30	24,85
54.	2551447335247	Praf de frecat	kg	6,908	30,00	207,24
55.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	344,560	2,70	930,31
56.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	644,800	2,70	1 740,96
57.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1 069,332	7,00	7 485,32
58.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11 144,926	2,70	30 091,30
59.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	68,817	2,70	185,81
60.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 171,610	2,70	8 563,35
61.	2652102100713	Var pasta	m3	0,206	2 800,00	576,80
62.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	13,100	4,00	52,40
63.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	10,549	8,20	86,50
64.	2653102100838	Amestec uscat universal M-150	kg	46,080	4,00	184,32

65.	26611128006001	Placi din beton 6 cm vibropresat	m2	72,450	400,00	28 980,00
66.	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare gr 6 cmvibropresat	m2	409,045	300,00	122 713,50
67.	266111280080001	Placi din piatra artificiala cosauti	m2	18,544	300,00	5 563,20
68.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,533	48,00	121,58
69.	26631021000011	Beton clasa.C16/20	m3	5,310	2 500,00	13 275,00
70.	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	8,976	2 500,00	22 440,00
71.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	118,590	150,00	17 788,50
72.	26701122020511	Placi din clincher pu scari 30x60 cm	m2	14,688	700,00	10 281,60
73.	26701122020521	Placi de granit ceramic 120x60 cm	m2	4,466	400,00	1 786,40
74.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	135,250	7,00	946,75
75.	26821326004701	Membrane bituminoase Linocrom	m2	120,750	54,00	6 520,50
76.	26821326020701	Pelicula	m2	443,300	12,00	5 319,60
77.	27104036425981	Tabla colorata 0,5	kg	114,088	53,00	6 046,66
78.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	9,152	24,00	219,65
79.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	5,005	12,00	60,06
80.	2710703520285	Profil de suport	m	10,130	15,00	151,95
81.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,300	24,00	7,20
82.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,808	65,00	182,52
83.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	10,130	32,00	324,16
84.	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	52,500	600,00	31 500,00
85.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,670	36,00	276,12
86.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,625	63,00	165,38
87.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,600	2,00	7,20
88.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	128,921	1,00	128,92
89.	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,062	1,00	0,06
90.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,600	0,50	1,80
91.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,060	85,00	5,10
92.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	7,090	36,00	255,24
93.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,360	24,00	8,64
94.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	179,520	71,00	12 745,92
95.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,088	65,00	5,72
96.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	8,060	65,00	523,90
97.	3	Impermeabilizant piatra naturala	kg	192,000	290,00	55 680,00
98.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,200	5,00	21,00
99.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,421	20,00	148,42
100.	4100126202818	Apa	m3	17,995	20,00	359,90
101.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	208,970	7,00	1 462,79
Total materiale de constructii						579 453,94

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	18,900	450,00	8 505,00
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10 215,000	2,00	20 430,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	9,450	450,00	4 252,50
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,224	450,00	100,80
5.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	10,000	32,00	320,00
6.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	16,603	25,00	415,07
7.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,570	25,00	64,25
8.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,791	25,00	19,78
9.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	6,936	110,00	762,96
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	46,705	45,00	2 101,72
11.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,806	800,00	644,80
12.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,224	76,00	17,02
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,520	76,00	343,52
14.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	5,649	32,00	180,77

15.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,418	45,00	108,81
16.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,065	32,00	2,08
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,989	25,00	149,73
18.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,066	25,00	1,64
19.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,330	25,00	8,25
20.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,553	12,00	6,64
21.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,290	600,00	174,00
22.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,511	600,00	3 906,60
		Total utilaje de construcții				42 515,94

Total	lei	1 127 239,21
Asigurarea sociala	24,00 %	121 264,64
Total	100,00 +	1 248 503,85
Transportarea	5,00 %	28 972,70
Total	100,00 +	1 277 476,55
Cheltuieli de regie	8,00 %	102 198,13
Total	100,00 +	1 379 674,68
Beneficiu	4,00 %	55 187,00
Total	100,00 +	1 434 861,68
TVA	20,00 %	286 972,34

Total deviz:

**1 721 834,
02**

Obiect Reparatia fasada bloc B IPLTPA "Mihail Berezovschi", str. I. Vieru 17/2 mun. Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fasada				
1	RpCR42Aapl	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de var -de pe schele	m2			16,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2300	72,64	16,71
2	RpCM29B	Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea placajului din placi din piatra de calcar, cu reparatia partiala	m2			108,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,0900	72,64	79,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,64	7,26
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1100	71,00	7,97
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0380	290,00	11,24
	2320166200729	Parchetin	l	0,0380	30,00	1,16
	2451447316045	Detergent detractant pe baza de acid oxalic tehnic	kg	0,0200	53,00	1,08
	1411112204375	Mozaic din marmura alba saci g=0,5-1,0 mm	kg	0,0240	3,00	0,07
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0800	7,00	0,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0050	25,00	0,13
3	CN14A	Aplicarea tratamentului hidrofob pentru suprafete din piatra naturala, care nu schimba culoarea si pastreaza aspectul natural,rezistent la radiatii UV / norma modificata, vezi resursele	m2			57,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3100	72,64	22,52
	3	Impermeabilizant piatra naturala	kg	0,1200	290,00	34,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
4	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip	m2			64,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3800	72,64	27,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	72,64	18,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	2,70	9,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 800,00	2,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	550,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0037	20,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0025	25,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,04
5	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2			167,63
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	72,64	83,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	72,64	83,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
6	CII1C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la	m2			889,06
						486,69

1	2	3	4	5	6	7
		0,2 mp/buc inclusiv cosauti artificial analogic celor montate				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	72,64	58,11
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,9000	72,64	428,58
	266111280080001	Placi din piatra artificiala cosauti	m2	1,0200	300,00	309,07
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	36,00	14,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	550,00	22,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	2,70	32,72
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	2 800,00	5,60
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	7,00	2,83
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	30,00	11,51
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	3,00	0,97
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	45,00	2,25
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si tavanelor	m2			7,33 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,64	2,18
	24165861053031	Amorsa-grund exterior	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
8	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza depolimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			62,80 32,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	72,64	32,69
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	40,00	25,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			26,50 8,72
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	72,64	8,72
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
10	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			136,90 49,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	72,64	49,40
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	75,00	83,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
11	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile(200 ore)	m2			67,86 54,48
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	72,64	54,48
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	6 000,00	1,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	6 000,00	0,60
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	6 000,00	1,80
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	600,00	0,07
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	36,00	0,11
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,00	9,00
		2. Scari				
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			116,60 116,22
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	72,64	58,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	72,64	58,11
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
13	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc debeton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2			118,18 40,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3000	72,64	21,79

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	72,64	18,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0300	2,70	27,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0400	550,00	22,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0160	20,00	0,32
	1421102200068	Pietris ciuruut nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0367	650,00	23,85
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
14	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,sprijinirile fiind incluse	m2			141,58 69,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,64	10,90
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	72,64	58,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	85,00	0,42
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	24,00	0,72
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	36,00	1,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	300,00	33,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 000,00	9,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	600,00	12,00
15	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri,ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier	m3			2 666,17 268,77
	7123010010200	Betonist	h-om	3,7000	72,64	268,77
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,8160	2 500,00	2 040,00
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,5000	650,00	325,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	76,00	30,40
16	CH03A	Trepte interioare din beton armat turnat monolit sau prefabricat executate brut pentrua fi placate	m			102,60 58,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,64	7,26
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	72,64	50,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,70	15,39
	1421102200147	Pietris ciuruut spalcat de riu 7-15 mm	m3	0,0150	650,00	9,75
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0200	550,00	11,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	45,00	2,25
17	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje gr6cm vibropresat asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment -placarea scari	m2			597,63 54,48
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6500	72,64	47,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,64	7,26
	26611128006001	Placi din beton 6 cm vibropresat	m2	1,0500	400,00	420,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0500	550,00	27,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	13,5000	7,00	94,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0300	25,00	0,75
18	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti exteriori lapodele	m2			22,35 8,72
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	72,64	8,72
	24302261010101	Grund "betongrund"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
19	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 120x60 cm coordonat cu Beneficiar	m2			626,06 173,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	72,64	173,91
	26701122020521	Placi de granit ceramic 120x60 cm	m2	1,0150	400,00	406,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	7,00	30,10
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	60,00	12,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	32,00	2,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	25,00	0,29
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	25,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
20	RpCM34A	Inlocuirea placajului treptelor din placi de teracota din clincher pentru scari pe adeziv:,30x60 cm gr.8,5m suprafata mata ,rezistenta la alunecare R11, rezistenta la abraziunePEI4,sort mai mare ca 1, coordonat cu Beneficiarul	m2			1 180,25 ----- 382,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,2600	72,64	382,09
	26701122020511	Placi din clincher pu scari 30x60 cm	m2	1,0200	700,00	714,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	7,00	40,60
	2653102100838	Amestec uscat universal M-150	kg	3,2000	4,00	12,80
	2430226101024	Grund	kg	0,1500	39,00	5,85
	2430226100001	Fuga	kg	0,2000	60,00	12,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3700	32,00	11,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0030	25,00	0,07
		3. Balustrada				
21	RpCL22E	Desfacerea scarilor metalice in spirala sau drepte	kg			9,51 ----- 7,26
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0500	72,64	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	72,64	3,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0170	110,00	1,87
22	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2			56,95 ----- 56,66
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3900	72,64	28,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	72,64	28,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
23	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari,etc) pentru ingradirea scari - coordonat cu Beneficiarul	m2			771,29 ----- 118,04
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,5000	72,64	108,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,64	7,26
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0250	72,64	1,82
	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	1,0000	600,00	600,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	63,00	3,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0800	5,00	0,40
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0700	110,00	7,70
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0000	42,00	42,00
24	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapetmetalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			102,84 ----- 81,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	72,64	81,36
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	110,00	13,20
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	53,00	5,30
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	30,00	0,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	7,00	0,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	36,00	1,08
		4. Pireu				
25	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			37,77 ----- 37,77
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	72,64	18,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	72,64	18,89
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA 30 fr.8- 32 sub bordure si pireu	m3			1 104,91 ----- 71,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	72,64	71,91
	14211022000681	pietris GA 85 LA 30 fr.8-32	m3	1,1500	650,00	747,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	450,00	94,50

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	450,00	189,00
27	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 8x20 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			318,51 42,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	72,64	10,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	72,64	31,96
	26631021000011	Beton clasa.C16/20	m3	0,0450	2 500,00	112,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,70	7,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	550,00	4,40
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1,0050	150,00	150,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
28	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimpcontinuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp- inclinatia 4-6 %	m2			211,96 65,38
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	72,64	58,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,64	7,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,70	64,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	550,00	35,75
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	650,00	39,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	800,00	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	45,00	4,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	45,00	0,27
29	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grb 6 cm vibropresat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscatde ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			400,95 43,29
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	72,64	42,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	72,64	1,15
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare gr 6 cmvibropresat	m2	1,0150	300,00	304,50
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,70	21,25
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	550,00	2,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	550,00	23,54
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	65,00	1,30
30	IzF04H	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafeteinclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu pelicula	m2			23,41 10,17
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	72,64	10,17
	26821326020701	Pelicula	m2	1,1000	12,00	13,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	25,00	0,04
		5. Goluri				
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (, ferestre,..)	m2			30,50 30,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	72,64	15,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	72,64	15,25
32	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloacemecanice	m3			328,16 155,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	72,64	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	72,64	122,76
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	450,00	144,00
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	76,00	24,31
33	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 1x2,8h-2 buc	m2			3 014,71 116,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	72,64	116,43

1	2	3	4	5	6	7
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	121,00	18,88
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,4700	2,30	7,98
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	2,30	4,76
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	2,30	1,04
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	2,00	10,09
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	1,00	0,01
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	25,00	3,53
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	12,00	1,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	25,00	0,80
34	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar deciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			56,85 47,94
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	72,64	31,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	72,64	15,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,70	2,65
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 800,00	2,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	550,00	3,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,02
35	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cuexecutarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			645,64 273,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	72,64	273,67
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,00	50,66
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	12,00	25,03
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	15,00	63,31
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	32,00	135,07
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	4,4800	2,30	10,35
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,30	1,92
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	9,00	16,28
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	2,00	9,10
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	1,00	53,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	45,00	0,28
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,23 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,64	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			48,67 39,95
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	72,64	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,64	7,26
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,23 2,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	72,64	2,18
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			60,48 39,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	72,64	39,95
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		6. Copertine				

1	2	3	4	5	6	7
40	RpC142A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			10,42
						10,17
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	72,64	6,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	72,64	3,63
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
41	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-unstrat	m2			14,03
						2,91
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	72,64	2,91
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	37,00	11,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
42	CE23B3	Glafuri si copertine din tabla colorata de 0,5 mm grosime , fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m			161,04
						87,17
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	72,64	54,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	72,64	25,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,64	7,26
	27104036425981	Tabla colorata 0,5	kg	1,2500	53,00	68,90
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	24,00	2,50
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	65,00	2,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
43	CE23C	copertine din tabla colorata de 0,5 mm grosime, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimimai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m			189,67
						79,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	72,64	39,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	72,64	29,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,64	10,90
	27104036425981	Tabla colorata 0,5	kg	1,8500	53,00	101,97
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	24,00	3,74
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	65,00	3,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
44	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Linocrom	m2			206,55
						49,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	72,64	32,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	72,64	16,71
	26821326004701	Membrane bituminoase Linocrom	m2	2,3000	54,00	130,41
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	28,00	17,64
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	32,00	6,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	45,00	2,70
		7. Diverse				
45	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3			1 299,80
						1 294,40
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	72,64	908,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	72,64	386,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,00
46	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloaceclasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3			2 404,50
						414,05
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	72,64	385,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	72,64	29,05
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,70	929,05
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	550,00	404,25
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	650,00	445,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,90
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	76,00	45,60
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	32,00	10,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	600,00	150,00
47	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru	m2			283,69

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi sidiaphragme) inclusiv sprijinirile				123,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	72,64	18,16
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	72,64	105,33
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	24,00	3,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	36,00	9,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	6 000,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	6 000,00	12,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	6 000,00	120,00
48	RpCJ08C	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latimemaxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T	m			34,25 29,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	72,64	21,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	72,64	7,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,70	3,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0034	550,00	1,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
49	TrI1AA02C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			32,69 32,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	72,64	32,69
50	TsI50C10	Transportarea resturi de la reparatie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			260,44 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	600,00	260,44
51	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			11,62 11,62
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	72,64	11,62
52	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			7,26 7,26
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	72,64	7,26