

**str. Gh. Asachi, 53 scr. I,  
reparatia scarilor de acces**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 27 117,69 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Intrarea in scara</b>				
0	RpCD01B	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	12,00	16,99 3,44	203,90 41,28
1	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	4,00	58,14 45,60	232,56 182,40
2	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3	1,46	1 119,60 319,20	1 634,62 466,03
3	CF03A	Tencuieli interioare de 2.5 cm grosime, in calcio-vechio la	m2	23,47	101,85	2 390,33

1	2	3	4	5	6	7
		pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar			64,00	1 502,08
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,48	8,25 1,20	193,71 28,18
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,48	77,62 61,20	1 822,56 1 436,98
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,48	8,25 1,20	193,71 28,18
7	RpCJ18E	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti	m2	23,48	28,52 28,00	669,77 657,44
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,48	8,25 1,20	193,71 28,18
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,48	41,03 22,00	963,29 516,56
10	CH03A	Trepte din beton armat turnat monolit sau prefabricat executate brut pentru a fi placate	m	12,00	51,77 32,00	621,18 384,00
11	RpCP17A	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta	m	6,00	147,33 69,60	883,96 417,60
12	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	19,90	376,71 100,00	7 496,53 1 990,00
13	RpCP21A	Protectia muchiiilor inpotriva ghetusului, cu corniere metalice	m	13,00	89,00	1 157,07

1	2	3	4	5	6	7
		de 40x40x5 mm, la scari din beton sau beton armat			36,00	468,00
		<b>Total Intrarea in scara Inklusiv salariu</b>				<b>18 656,91</b>
						<b>8 146,90</b>
		Total	lei			18 656,91
		Asigurarea sociala	18,00 %			1 466,44
		Asigurarea medicala	4,50 %			366,61
		Total	100,00 +			20 489,96
		Transportarea materialelor	2,00 %			208,04
		Total	100,00 +			20 698,00
		Cheltuieli de regie	6,00 %			1 241,88
		Total	100,00 +			21 939,88
		Beneficiu de deviz	3,00 %			658,20
		Total	100,00 +			22 598,07
		TVA	20,00 %			4 519,62
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>				<b>27 117,69</b>
						<b>8 146,90</b>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



## Deviz local de resurse № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 27 117,69 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	31,68	40,00	1 267,38
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om.	35,92	40,00	1 436,98
3.	7123010010200	Betonist	h-om	16,59	40,00	663,62
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,79	40,00	31,68
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	4,08	40,00	163,20
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	44,78	40,00	1 791,00
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om.	14,56	40,00	582,30
8.	7133010012100	Ipsosar	h-om	15,03	40,00	601,09
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,66	40,00	666,40
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	16,22	40,00	648,91
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,88	40,00	75,14
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	5,48	40,00	219,20
<b>Total manopera</b>						<b>8 146,90</b>

### Materiale:

1.	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	140,82	2,00	281,64
2.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	1,02	220,00	224,31
3.	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,18	220,00	39,60
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,66	180,00	298,31
5.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,11	180,00	200,30
6.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,24	199,00	47,76
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,17	6,00	7,04
8.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,01	11,00	0,07
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01	3 000,00	36,00
10.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,00	3 000,00	12,30
11.	2010102904339	Dulap rasinos tiv cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,00	3 000,00	12,30
12.	2010237318750	Distantieri	buc	1,80	0,50	0,90
13.	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,45	25,00	11,16
14.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,49	12,00	5,85
15.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,57	45,00	475,47
16.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,15	29,30	4,48
17.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	9,39	39,00	366,29
18.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	23,78	1,55	36,87
19.	26511221002	Fuga	kg	31,84	14,00	445,76



20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	327,10	1,55	507,00
21.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	452,64	1,55	701,60
22.	2652102100737	Var hidratat	kg	152,56	2,00	305,11
23.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	77,69	2,10	163,15
24.	2653102100831	Amestec uscat	kg	167,65	2,30	385,59
25.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	20,50	220,00	4 509,34
26.	2664102101004	Mortar var M 4-T...(pt.informatie)	m3	0,66	0,00	0,00
27.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,74	6,00	70,44
28.	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	12,30	13,00	159,90
29.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	3,25	13,00	42,25
30.	2710703500427	Otel cornier cu aripi egale OL 37 40 x 40 x 5 mm	kg	44,20	13,00	574,60
31.	2722103209803	Teava const f.s. tr 25 x 3,5 OLT 35 S 530/2	m	1,53	54,00	82,62
32.	2722103211868	Teava const f. s. tr. 45 x 3,0 OLT 35 S 503/2	m	6,12	54,00	330,48
33.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,12	15,20	1,82
34.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,32	18,00	5,85
35.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,96	36,00	34,42
36.	2874125882312	Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200	kg	0,31	1,00	0,31
37.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,26	0,00	0,00
38.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,78	0,00	0,00
39.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,52	6,00	21,13
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>10 402,02</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,62	11,00	6,82
2.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,16	11,00	1,76
3.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,54	12,00	6,48
4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,08	16,00	17,28
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,65	13,00	8,41
6.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,47	21,00	9,96
7.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,88	7,00	6,13
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,23	22,00	5,16
9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,80	10,00	8,00
10.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,39	30,00	11,70
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,22	120,00	26,28
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>107,99</b>


Total	lei	18 656,91
Asigurarea sociala	18,00 %	1 466,44
Asigurarea medicala	4,50 %	366,61
Total	100,00 +	20 489,96
Transportarea materialelor	2,00 %	208,04
Total	100,00 +	20 698,00
Cheltuieli de regie	6,00 %	1 241,88
Total	100,00 +	21 939,88
Beneficiu de deviz	3,00 %	658,20
Total	100,00 +	22 598,07

TVA 20,00 % 4 519,62


**Total de viz:**

**27 117,69**

Intocmit

  
\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

  
\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect str. Gh. Asachi, 53 scr. I, reparatia  
scarilor de acces

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Intrarea in scara</b>				
0	RpCD01B	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			16,99 3,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	40,00	2,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	0,80
	2710602000078	Oțel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	13,00	13,32
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1.25 mm	kg	0,0100	15,20	0,15
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	0,50	0,07
1	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refofosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2			58,14 45,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0200	40,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	40,00	4,80
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	25,00	2,79
	2010102904339	Dulap rasinos tivt cls A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0010	3 000,00	3,08
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m, S 942	m3	0,0010	3 000,00	3,08
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	12,00	1,46
	2010102901170	Bile, manole D=15-18 cm	m3	0,0015	11,00	0,02
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc )	kg	0,0800	18,00	1,46
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	11,00	0,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	11,00	0,22
2	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3			1 119,60 319,20
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6100	40,00	224,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3700	40,00	94,80
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	1,55	480,55
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	220,00	153,64
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	180,00	137,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	0,00	0,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	21,00	6,83
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	7,00	4,20
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	120,00	18,00
3	CF03A	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de	m2			101,85 64,00



1	2	3	4	5	6	7
		calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,3500	40,00	54,00
	2664102101004	Mortar var M 4-T...(pt.informatie)	m3	0,0280	0,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,0000	2,10	6,30
	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	6,0000	2,00	12,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,5000	2,00	13,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0350	180,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	13,00	0,03
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,25
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	45,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			77,62
						61,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om.	1,5300	40,00	61,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,30	16,42
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,25
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	45,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
7	RpCJ18E	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 0,7 mm grosime, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos la 1 mc de var pasta la pereti	m2			28,52
						28,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om.	0,6200	40,00	24,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0800	40,00	3,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,10	0,53
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,25
						1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	45,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual	m2			41,03
						22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,00	15,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
10	CH03A	Trepte din beton armat turnat monolit sau prefabricat executate brut pentru a fi placate	m			51,77
						32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7000	40,00	28,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,55	8,84
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,0150	220,00	3,30
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0200	199,00	3,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	13,00	0,65
11	RpCP17A	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta	m			147,33
						69,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,2600	40,00	50,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	40,00	19,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,7000	1,55	1,11
	2722103211868	Teava const f. s. tr. 45 x 3,0 OLT 35 S 503/2	m	1,0000	54,00	55,08



1	2	3	4	5	6	7
	2722103209803	Teava const l.s. tr 25 x 3,5 OL T 35 S 530/2	m	0,2500	54,00	13,77
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2874125882312	Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200	kg	0,0500	1,00	0,05
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	29,30	0,75
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0500	36,00	1,84
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1800	16,00	2,88
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0900	12,00	1,08
	2952270007609	Masina de garuit electrica	h-ut	0,0900	10,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	11,00	0,28
12	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			376,71 <hr/> 100,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	220,00	226,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	26511221002	Fuga	kg	1,6000	14,00	22,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
13	RpCP21A	Protectia muchiiilor inpotriva ghetusului, cu corniere metalice de 40x40x5 mm, la scari din beton sau beton armat	m			89,00 <hr/> 36,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,7000	40,00	28,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2710703500427	Otel cornier cu aripi egale OL 37 40 x 40 x 5 mm	kg	3,4000	13,00	44,20
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,2500	13,00	3,25
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0500	36,00	1,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,55	2,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0500	0,00	0,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952270007609	Masina de garuit electrica	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	11,00	0,33

**APROBAT:**

**Investitor**

**Intocmit**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

