



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ



MD 2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67A, Tel. +373 22 574 501, <https://ansp.md> e-mail:
office@ansp.gov.md IDNO:101860100021

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE DE STAT**

Nr.	B-0317/2025
din	07.10.2025

I. Denumirea comercială a produsului în Republica Moldova

Sterisept Plus

Alte denumiri comerciale

II. Date de identificare ale solicitantului (numele, adresa, țara)

"DITA ESTFARM" S.R.L., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Botanica, str. Burebista, 23,
2032

III. Date de identificare a producătorului (numele, adresa, țara)

Chemi Pharm AS, Estonia, Tănassilma tee 11, Tănassilma küla, Saku vald, 76406, Harjumaa

IV. Date de identificare a produsului

1. Categoria de produs	biocid
1.1. Grupa principală	1
1.2. Tip de produs	2, 4

Certificatul de înregistrare este valabil până la data: **02.05.2030.**

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 344 din 10.06.2020 s-a decis ca următorul produs biocid poate fi fabricat sau comercializat și utilizat în republica Moldova. Conform prevederilor legislației în vigoare.

Orice modificare a datelor de identificare a produsului biocid, duce în mod automat la anularea certificatului de înregistrare.

Director adjunct

Vasile Gustiuc



Anexa 1
la certificatul nr. B-0317/2025 din 07.10.2025 pentru înregistrare de stat a
produsului biocid

I. Denumirea comercială a produsului în Republica Moldova

Sterisept Plus

VI. Date privind substanța(ele) activă(e) a produsului

<i>Denumirea chimică (IUPAC, ISO sau alte)</i>	<i>Nr. CE</i>	<i>Nr. CAS</i>	<i>Cantitatea în produs</i>
Didecyldimethylammonium chloride	230-525-2	7173-51-5	12,5g
N-(3-AMINOPROPYL)-N-DODECYLPROPANE-1,3-DIAMINE		2372-82-9	12,5g

VII. Forma de condiționare

Lichid

VIII. Modul de ambalare (tipul, capacitatea)

Sticlă cu pahar dozator 1000 ml, canistra 5000l

IX. Domeniul și aria de utilizare

1. Domeniul de utilizare

Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale. Produse alimentare și hrană pentru animale.

2. Aria de aplicare

Dezinfectare și curățare a suprafețelor rezistente la apă în domeniul medical și alimentar.

X. Eficacitate

<i>Activitatea</i>	<i>Metoda de testare/protocolul de testare</i>	<i>Specia/tulpina</i>	<i>Concentrații</i>	<i>Timp de acțiune</i>
Bactericidă în condiții murdărie	EVS EN 13727:2012 A2:2015	Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 Staphylococcus aureus ATCC 6538 Enterococcus hirae ATCC 10541 Staphylococcus aureus MRSA ATCC 33592 Enterococcus faecium VRE ATCC 700221	0,5% pentru condiții murdare 0,25% pentru condiții curate	15 min
		Candida albicans ATCC 10231 Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 Enterococcus hirae ATCC 10541 Staphylococcus aureus ATCC 6538		
Bactericidă/levuricidă în condiții de murdărie	EVS EN16615:2015	Candida albicans ATCC 10231 Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 Enterococcus hirae ATCC 10541 Staphylococcus aureus ATCC 6538	0,5%	30 min
	EVS EN 17387:2021	Staphylococcus aureus ATCC 6538 Pseudomonas aeruginosa	0,5%	30 min

		ATCC 15442 Enterococcus hirae ATCC 10541 Candida albicans ATCC 10231		
	EVS EN 13697:2015 A1:2019	Staphylococcus aureus ATCC 6538 Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 Enterococcus hirae ATCC 10541 Escherichia coli ATCC 10536 Candida albicans ATCC 10231	0,25%	15 min
Fungicidă în condiții murdărie	EN 13624:2021	Aspergillus brasiliensis ATCC 16404	2%	60 min
Levuricidă în condiții de curățenie și de murdărie	EN 13624:2013	Candia albicans ATCC 10231	0,25%, 0,50%	15 min
Micobactericidă în condiții de curățenie	EN 14348:2005	Mycobacterium avium ATCC 15769 Mycobacterium terrae ATCC 15755	0,5%	15 min, 30 min
Tuberculocidă în condiții de murdărie	EN 14348:2005	Mycobacterium terrae	0,5%, 1%	30 min, 15 min
Virucidă în condiții curățenie	EN 14476:2013 A1:2015	Human Rotavirus strain tulpina Wa	0,5%	5 min
Virucidă în condiții de curățenie	EN 14476:2019-10	Adenovirus type 5	2,0%	60 min
Virucidă in condiții de murdarie	EN 14476:2013+A1:2015	Vaccinia virus Ankara	0,5%,0,25%	5 min, 10 min
Virucidă în condiții de murdărie	EN 14476:2019-10	Against MNV	1,0%	15 min

XI. Indicații de utilizare

<i>Metoda de aplicare</i>	<i>Concentrația soluției de lucru</i>	<i>Timpul de acțiune</i>
Ștergere,spălare	0,25%,0,5%	5 min, 15 min.

XII. Etichetarea produsului biocid

Simboluri și indicarea pericolelor	Pericol
Fraze de risc (R) și/sau	

Pictograme de pericol (H)	
Fraze de prudență (S) și/sau Fraze de precauție (P)	
XIII. Categoria de utilizatori	
Profesionali,	
XIV. Recomandări/restricții privind protecția sănătății și a factorilor de mediu	
Utilizare conform instrucțiunii.	

