

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 10.10.1 - 12022.

Director, în calitate de
Statutul Viorel, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
Statutul Viorel Compoziție Resacons - STR "SRL"
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor — (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă Bancară
în cuantum de 5 % (din prețul total oferat) și constituie 13831,95 lei mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 3 ani luni
calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data
începerii executării) 1 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)
1 zile calendaristice

Ofertant, electronice Resacons - STR "SRL"
(semnătura autorizată)



Statutul Viorel

[Signature]

Obiectivul: DETS sector Ciocana-Lucrari de reparatie a acoperisului

Obiectul: Lucrari de reparatie a acoperisului

Devizul: Lucrari de reparatie acoperisului la IET nr.149

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 276 639,00 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
Capitolul 1.Capitolul1.Reparatia acoperisului						
1	RpCI42F k=0.5	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	712,0000	13,46	9 582,91
2	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.(praimer)	m2	712,0000	12,56	8 942,11
3	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu.(Strat inferior) Bipoli EPP sau analog	m2	712,0000	11,76	8 375,41
4	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu.(Strat superior) Bipoli EKP sau analog	m2	712,0000	1,50	1 067,72
5	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare.	buc	2,0000	103,50	73 694,25
6	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm.(planca)	m	712,0000	18,00	12 812,58
7	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm.(copertine)	m	712,0000	115,77	82 427,67
8	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice.	m	223,0000	18,00	12 812,58
9	TrI1AC02A3	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - de pe rampa, in vagon categoria 3.	t	10,0000	160,71	321,41
10	TrI1AC13A3	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe rampa	t	10,0000	67,48	134,96
11	Tsl50G	Transportarea gunoi la distanta de 15 km	t	10,0000	60,89	8 524,46
					31,87	4 461,31
					329,12	3 291,22
					46,86	468,63
					25,21	5 621,29
					15,75	3 511,31
					13,12	131,22
					13,12	131,22
					11,25	112,47
					11,25	112,47
					103,20	1 032,00
					0,00	0,00
		TOTAL Capitolul 1.Capitolul1.Reparatia acoperisului				193 114,32
		Inclusiv salariul				44 454,89

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	1 185,7800
	0,0000

Total		193 114,32
Asigurari sociale si medicale		
Total	24,0000%	10 669,17
Cheltuieli de transport		203 783,50
Total	5,0000%	7 326,85
Cheltuieli de regie		211 110,35
Total	5,0000%	10 555,52
		221 665,86



Ma. Viorel
Electronica

Beneficiu de deviz		4,0000%	8 866,63
Total General fara TVA			
TVA (20%)			230 532,50
TOTAL GENERAL			46 106,50
Inclusiv salariul			276 639,00
			44 454,89

Intocmit: "Resacons-STR" SRL
 (functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:
 (functia, semnatura, numele, prenumele)



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

[Handwritten signature]

Obiectivul: DETS sector Ciocana-Lucrari de reparatie a acoperisului

Obiectul: Lucrari de reparatie a acoperisului

Devizul: Lucrari de reparatie acoperisului la IET nr.149

Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 276 639,00 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	47,0000	37,49	1 762,03
2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	533,7300	37,49	20 009,54
3	7213050013100	Tinichigiu	h-om	239,4200	37,49	8 975,86
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,5000	37,49	243,69
5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	359,1300	37,49	13 463,78
Total manopera						44 454,89
Materiale						
1	02682122600749	Carton bitumat	m2	35,2000	21,95	772,66
2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6900	325,23	224,41
3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	10,0000	0,00	6 193,79
4	2222222222992	Material marunt (carbuni, apa tare)	%	5,0000	0,00	8,88
5	2222222222992	Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	4,0000	0,00	108,52
6	2222222222992	Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	5,0000	0,00	193,15
7	2222222222992	Materiale marunte (accesorii, adezivi, diluanti)	%	5,5000	0,00	109,58
8	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	427,2000	28,96	12 372,77
9	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif (praimer)	kg	213,6000	34,15	7 293,42
10	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	2,2300	30,78	68,65
11	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	2,0000	42,68	85,36
12	2430226103000	Chit polimeric	kg	33,4500	57,51	1 923,72
13	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	197,0000	2,20	432,43
14	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0340	707,29	24,05
15	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,5300	0,00	0,00
16	2682132600470	Membrane bituminoase-Bipoli EKP sau analog	m2	818,8000	73,17	59 910,27
17	2682132600470	Membrane bituminoase-Bipoli EPP sau analog	m2	818,8000	63,01	51 592,73
18	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	32,8000	70,90	2 325,53
19	2710403642598	Tabla zincata 800 x 2000 mm	kg	102,2000	21,95	2 243,34
20	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	14,6000	36,58	534,13
21	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	6,0000	18,29	109,75
22	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,8920	11,04	9,85
Total materiale						146 536,99
Utilaje						
1	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	142,4000	1,00	142,40
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2676	30,00	8,03
3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	21,5736	30,00	647,21
4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	58,5600	5,00	292,80
5	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	2,5800	400,00	1 032,00
Total utilaje						2 122,44
Total						193 114,32
Asigurari sociale si medicale				24,0000%		10 669,17
Total						203 783,50
Cheltuieli de transport				5,0000%		7 326,85
Total						211 110,35

Director
Stratulat Viorel

Cheltuieli de regie	5,0000%	10 555,52
Total		221 665,86
Beneficiu de deviz	4,0000%	8 866,63
TOTAL Deviz fara TVA		230 532,50
Total		230 532,50
TVA	20%	46 106,50
TOTAL Deviz		276 639,00

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Stratulat Viorel



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: "Resacons-STR" SRL

Investitor:

Obiect: Lucrari de reparatie acoperisului la IET nr.149

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Inc!. salariul
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Capitolul 1. Reparatia acoperisului						
1	RpCI42F k=0,5	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2			13,46
						12,56
1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2350	37,49	8,81
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	30,00	0,90
2	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.(praimer)	m2			11,76
						1,50
2.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif (praimer)	kg	0,3000	34,15	10,24
2.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	11,04	0,01
2.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	37,49	1,50
2.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	30,00	0,01
3	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu.(Strat inferior) Bipoli EPP sau analog	m2			103,50
						18,00
3.1	2682132600470	Membrane bituminoase-Bipoli EPP sau analog	m2	1,1500	63,01	72,46
3.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	28,96	8,69
3.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0,00
3.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	37,49	11,25
3.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	37,49	6,75
3.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	1,00	0,10
3.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
4	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu.(Strat superior) Bipoli EKP sau analog	m2			115,77
						18,00
4.1	2682132600470	Membrane bituminoase-Bipoli EKP sau analog	m2	1,1500	73,17	84,14
4.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	28,96	8,69
4.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0,00
4.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	37,49	11,25
4.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	37,49	6,75
4.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	1,00	0,10
4.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
5	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare.	buc			160,71
						67,48
5.1	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,4000	70,90	28,36
5.2	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	42,68	42,68
5.3	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,8500	18,29	15,55
5.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,20	2,20
5.5	2222222222992	Material marunt (carbuni, apa tare)	%	5,0000	0,00	0,00
5.6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,8000	37,49	67,48
6	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm.(planca)	m			60,89
						31,87
6.1	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
6.2	2710403642598	Tabla zincata 800 x 2000 mm	kg	0,7300	21,95	16,02
6.3	2710403702180	Banda de otel laminata la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	36,58	3,29
6.4	02682122600749	Carton bitumat	m2	0,1800	21,95	3,95
6.5	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	18,29	0,46
6.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1000	2,20	2,41
6.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	325,23	1,30
6.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0002	707,29	0,14
6.9	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	11,04	0,01
6.10	2222222222992	Materiă marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	5,0000	0,00	0,00

Statutul Viorel



6.11	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	37,49	16,87
6.12	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	37,49	11,25
6.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,49	3,75
6.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
7	CE23D	Glaruri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm.(copertine)	m			329,12 46,86
7.1	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
7.2	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	70,90	226,88
7.3	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	36,58	7,32
7.4	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,0000	21,95	21,95
7.5	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	18,29	1,46
7.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	2,20	9,00
7.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	325,23	4,23
7.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0006	707,29	0,42
7.9	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	11,04	0,04
7.10	2222222222992	Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	4,0000	0,00	0,00
7.11	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	37,49	20,62
7.12	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	37,49	18,75
7.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	37,49	7,50
7.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
8	RpCi30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice.	m			25,21 15,75
8.1	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	57,51	8,63
8.2	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	30,78	0,31
8.3	2222222222992	Materiale marunte (accesorii, adezivi, diluanti)	%	5,5000	0,00	0,00
8.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	37,49	13,12
8.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	37,49	2,62
8.6	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0012	30,00	0,04
9	Tr1AC02A3	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - de pe rampa, in vagon categoria 3.	t			13,12 13,12
9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	37,49	13,12
10	Tr1AC13A3	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon, categoria 3, pe rampa	t			11,25 11,25
10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	37,49	11,25
11	Ts150G	Transportarea gunoi la distanta de 15 km	t			103,20 0,00
11.1	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,2580	400,00	103,20
		TOTAL Capitolul 1.Capitolul1.Reparatia acoperisului				193 114,32

APROBAT:

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



L.S.

Director
Stratulat Viorel

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.devize.md; Telefon: 022-522032;