

CERERE DE PARTICIPARE

Către IMSP AMT Centru

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21081380 din 09.06.2023, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Articole sanitare, noi SRL Soverang, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 09.06.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL Soverang
(semnătura autorizată)

din “ _____ ” _____ 20 ____

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către IMSP AMT Centru

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Articole sanitare prin procedura de achiziție 21081380**, pentru o durată de 30 zile, respectiv până la data de 09.06.2023, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 09.06.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL Soverang
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21081380_din_08.06.2023
Obiectul achiziției: Articole sanitare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lentă sanitară pentru tehnica sanitară	Lentă sanitară	CN	Unipak		Lentă sanitară pentru tehnica sanitară	Conform Standart RM
Amesticător pentru lavuar	PAN B181	CN	Zerix	(rycak) cu greutatea 400 r	(rycak) cu greutatea 400 gr	Conform Standart RM
Amesticător pentru lavuar bucatarie	XYB-279	CN	Zerix	(rycak) cu greutatea 600 r	(rycak) cu greutatea 600 gr	Conform Standart RM
Catridj pentru amesticator	Catridj pentru amesticator	CN	Ecoline		Catridj pentru amesticator	Conform Standart RM
Burghiu p/u metal	Burghiu p/u metal	PL	Harden	HSS 2,5; 3; 4;5; 6;7; 8; 10; 12; 14 mm (cite 5 fiecare)	HSS 2,5; 3; 4;5; 6;7; 8; 10; 12; 14 mm (cite 5 fiecare)	Conform Standart RM
Clipse plastice pentru teava d25	Clipse d25	TR	Kas		Clipse plastice pentru teava d25	Conform Standart RM
Conector p/u teava multistrat dl 6x1/2F, alama,MPN	Conector dl 6x1/2F, alama	CN	GTN		Conector p/u teava multistrat dl 6x1/2F,	Conform Standart RM

					alama,MPN	
Conector p/u teava multistrat dl 6x1/2M, alama,MPN	Conector dl 6x1/2M, alama	CN	GTN		Conector p/u teava multistrat dl 6x1/2M, alama,MPN	Conform Standart RM
Cran tip Maevschi dl 6 pentru calorifere biometrice	Cran tip Maevschi dl6	CN	GTN		Cran tip Maevschi dl 6 pentru calorifere biometrice	Conform Standart RM
Dop bronz d 15 F	Dop bronz d 15 F	UA	Nikiforov		Dop bronz d 15 F	Conform Standart RM
Dop bronz dl 5 M	Dop bronz dl 5 M	UA	Nikiforov		Dop bronz dl 5 M	Conform Standart RM
Dop bronz d20 F	Dop bronz d20 F	UA	Nikiforov		Dop bronz d20 F	Conform Standart RM
Dop bronz d20 M	Dop bronz d20 M	UA	Nikiforov		Dop bronz d20 M	Conform Standart RM
Gofrä Ø 100 pentru vas WC	Gofra d100mm	UA	Kronoplast	(lungimea 50 cm; lungimea 1 m	(lungimea 50 cm; lungimea 1 m	Conform Standart RM
Gofrä Ø 50 pentru vas WC	Gofra d50mm	UA	Kronoplast	(lungimea 50 cm; lungimea 1 m	(lungimea 50 cm; lungimea 1 m	Conform Standart RM
Hamut pentru teava PP Ø 89, PV C	Hamut PP Ø 89mm	PL	Wret met		Hamut pentru teava PP Ø 89, PV C	Conform Standart RM
Hamut pentru teava PP Ø108, PVC	Hamut PP Ø 108mm	PL	Wret met		Hamut pentru teava PP Ø108, PVC	Conform Standart RM
Intăritor pentru fixarea boilerelor diblu (dibli 8* 100)	Intaritor	PL	Wret met		Intăritor pentru fixarea boilerelor diblu (dibli 8* 100)	Conform Standart RM
Intăritor pentru fixarea caloriferelor din fontă K	Intaritor	PL	Wret met		Intăritor pentru fixarea caloriferelor din fontă K	Conform Standart RM
Lavuar din ceramica analog rlul an" in set 60* 80 cm	Lavuar 60*80cm	CN	MT	alb	alb	Conform Standart RM
Mecanism de alimentare WC, alimentare de sus 1/2, lastic	Mecanism WC, alimentare de sus 1/2	UA	Kronoplast		Mecanism de alimentare WC, alimentare de sus 1/2, lastic	Conform Standart RM

Mecanism de alimentare WC, alimentare laterala 1/2, lastic	Mecanism WC, alimentare de sus 1/2	UA	Kronoplast		Mecanism de alimentare WC, alimentare laterala 1/2, lastic	Conform Standart RM
Membrane pentru ventilele hidrantilor	Membrane pentru ventilele	UA	Kronoplast		Membrane pentru ventilele hidrantilor	Conform Standart RM
Mum combinată PN 25 1/2 F	Mum combinată PN 25 1/2 F	UA	Kronoplast		Mum combinată PN 25 1/2 F	Conform Standart RM
Mum combinată PN 25 1/2 M	Mum combinată PN 25 1/2 M	UA	Kronoplast		Mum combinată PN 25 1/2 M	Conform Standart RM
Mum combinată PN3/4F	Mum combinată PN3/4F	UA	Kronoplast		Mum combinată PN3/4F	Conform Standart RM
Mura combinată PN3/4M	Mura combinată PN3/4M	UA	Kronoplast		Mura combinată PN3/4M	Conform Standart RM
Mufa PPR d20	Mufa PPR d20	UA	Kronoplast		Mufa PPR d20	Conform Standart RM
Mufa PPR d25, alba MPN	Mufa PPR d25	UA	Kronoplast		Mufa PPR d25, alba MPN	Conform Standart RM
Niplu PEX-AL 1/2F pentru teava	Niplu PEX-AL 1/2F	CN	KTM		Niplu PEX-AL 1/2F pentru teava	Conform Standart RM
Niplu PEX-AL 1/2M pentru teava	Niplu PEX-AL 1/2M	CN	KTM		Niplu PEX-AL 1/2M pentru teava	Conform Standart RM
Niplu PEX-AL 20*3/4 M	Niplu PEX-AL 20*3/4 M	CN	KTM		Niplu PEX-AL 20*3/4 M	Conform Standart RM
Niplu PEX-AL 20*3/4 F	Niplu PEX-AL 20*3/4 F	CN	KTM		Niplu PEX-AL 20*3/4 F	Conform Standart RM
Niplu radiatoare fonta	Niplu radiatoare fonta	UA	Nikiforov		Niplu radiatoare fonta	Conform Standart RM
Perie de metal , dură	Perie de metal	PL	Harden		Perie de metal , dură	Conform Standart RM
Resou pentru ventilare (25x25 cm)	Resou 25*25cm	UA	Vents		Resou pentru ventilare (25x25 cm)	Conform Standart RM
Resou pentru ventilare (65x65 cm)	Resou 65*65cm	UA	Vents		Resou pentru ventilare (65x65 cm)	Conform Standart RM

Robinet sferic Ø20, metal-bronz	Robinet sferic Ø20	UA	Nikiforov		Robinet sferic Ø20, metal-bronz	Conform Standart RM
Robinet sferic Ø15, metal-bronz	Robinet sferic Ø20	UA	Nikiforov		Robinet sferic Ø15, metal-bronz	Conform Standart RM
Robinet sferic 032, metal-bronz	Robinet sferic 032	UA	Nikiforov		Robinet sferic 032, metal-bronz	Conform Standart RM
Robinet sferic 032, metal-bronz	Robinet sferic 032	UA	Nikiforov		Robinet sferic 032, metal-bronz	Conform Standart RM
Robinet sferic pentru tevi metaloplast d15F	Robinet sferic, metaloplast d15F	UA	Nikiforov		Robinet sferic pentru tevi metaloplast d15F	Conform Standart RM
Set pentru lavuar 50 (sifon, etc)	Sifon lavoar	UA	Waterstal		Set pentru lavuar 50 (sifon, etc)	Conform Standart RM
Set pentru chiuveta 50 (sifon,etc)	Sifon chiuveta	UA	Waterstal		Set pentru chiuveta 50 (sifon,etc)	Conform Standart RM
Teava gofrata pentru lavuar(sifon) d50	Teava gofrata pentru lavuar	UA	Waterstal		Teava gofrata pentru lavuar(sifon) d50	Conform Standart RM
Teava multistrat "Pexalplex f d16	Teava multistrat d16	RU	Valfex	1 rul—100m	1 rul—100m	Conform Standart RM
TeavaPP d 100 PVC 2m	TeavaPP d 100 PVC	UA	Rozma		TeavaPP d 100 PVC 2m	Conform Standart RM
TeavaPP d 50 2m	TeavaPP d 50	MD	Uniplast		TeavaPP d 50 2m	Conform Standart RM
Teu egal teava multistrat d 16, alama, MPN	Teu egal d16	CN	KTM		Teu egal teava multistrat d 16, alama, MPN	Conform Standart RM
Sgon set d32 (mufa, contrapiulita)	Sgon set d32	MD	Santarm		Sgon set d32 (mufa, contrapiulita)	Conform Standart RM
Sgon set d20 (mufa, contrapiulita)	Sgon set d20	MD	Santarm		Sgon set d20 (mufa, contrapiulita)	Conform Standart RM
Reductor cu manometru d 15 pina la 6 bar	Reductor cu manometru d 15mm	RU	Valfex		Reductor cu manometru d 15 pina la 6 bar	Conform Standart RM
Buloane M 16 cu piulite 1=70 mm	Buloane M 16	PL	Wret met		Buloane M 16 cu piulite 1=70 mm	Conform Standart RM

Buloane M 14 cu piulite 1=70 mm	Buloane M 14	PL	Wret met		Buloane M 14 cu piulite 1=70 mm	Conform Standart RM
Cauciuc 4 mm (P-u garnituri)	Cauciuc 4 mm	UA	Himrezerv		Cauciuc 4 mm (P-u garnituri)	Conform Standart RM
Racord 20* 1/2M deconectabile	Racord 20* 1/2M deconectabile	TR	Kas		Racord 20* 1/2M deconectabile	Conform Standart RM
Racord 25*3/4M deconectabile	Racord 25*3/4M deconectabile	TR	Kas		Racord 25*3/4M deconectabile	Conform Standart RM
Racord PPR 32*32F deconectabile	Racord PPR 32*32F deconectabile	TR	Kas		Racord PPR 32*32F deconectabile	Conform Standart RM
Racord PPR 32*32M deconectabile	Racord PPR 32*32M deconectabile	TR	Kas		Racord PPR 32*32M deconectabile	Conform Standart RM
Unghi PPR 25 45*	Unghi PPR 25 45*	TR	Kas		Racord 25*3/4M deconectabile	Conform Standart RM
Volant steluta p/u robinet	robinet bucsa	CN	Cron	(robinet bucsa circulant la umatate p/u amestecator	(robinet bucsa circulant la umatate p/u amestecator	Conform Standart RM
Robinet cu 3 cai	Robinet cu 3 cai	IT	Itap	cu monometru	cu monometru	Conform Standart RM
TOTAL						Conform Standart RM

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _Savenco Elena În calitate de: contabil

Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau, bd.Dacia 25, ap.105

