

Către: Comisia Electorală Centrală

Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)

privind achiziționarea de echipament de unități principale a sistemului de conferințe prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Prețuri



Aprobat: Ghincu Sergiu

Director General

SC "DAAC System Integrator" SRL

Data: 13.01.2020

Semnătura: _____



Cuprins

Profilul companiei.....	3
Formularul ofertei (F3.1)	5
Specificatii de pret (F4.2)	6
Specificatii tehnice (F4.1)	10
Formular informativ despre ofertant (F3.3).....	20
Lista fondatorilor	22
Formularul DUAЕ.....	23
Certificat de înregistrare a întreprinderii.....	24
Extras din Registru de Stat al persoanelor juridice	25
LiceNTe	26
Certificat ISO	27
Specialişti certificaţi	28
Certificat de partener şi Servis centru autorizat	29
Autorizaţia de la producător	30
Adresa de service Autorizat din Moldova	31
Service Centru	31

PROFILUL COMPANIEI

DAAC System Integrator este lider în sfera IT în Moldova, funcționând ca integrator de sistem, elaborator de programe software și IT service provider.

Compania furnizează consultanță individuală, implementare și menținere în domeniul informatic din 1995, reușind să acumuleze o experiență unică pentru Moldova.

Obiectivul principal al DAAC System Integrator este să fie un partener de încredere pentru clienții săi.

În prezent, în cadrul companiei activează mai mult de 160 de colaboratori de calificare înaltă, care au fost instruiți în Europa, Africa de Sud, țările CSI și care posedă experiență profesională în domeniile IT corespunzătoare. Procesele de afaceri sunt certificate conform ISO 9001:2015 (managementul calității) și ISO 27001:2013 (securitatea informațională), în timp ce procesul de deservire tehnică este realizat în baza standardelor ITIL și ITSM. Alte certificate deținute de companie: Microsoft Certified System Engineer, Security Certified Network Professional, Cisco Certified Network Professional, Cisco Web Security Field Engineer Specialist, Check Point Certified Security Expert, ISO 27001 Lead Auditor, Certified Information Systems Auditor.

Domeniile principale de activitate ale companiei sunt: Audit și Consultanță, Elaborare de Programe, Aplicații de Afaceri, Aplicații Mobile, Deservire Tehnică, Tehnologii Bancare, Securitate Informațională, Video și Audio, Infrastructură și Alimentare, Procesare de Date, Rețele de Date, Echipament pentru Oficiu.

Soluțiile DAAC System Integrator se bazează pe capacitatea celor mai mari producători globali în domeniul Tehnologiilor Informaționale și Comunicaționale.

Portofoliul companiei DAAC System Integrator include mai mult de 50 de vendori recunoscuți la nivel global, cum ar fi: Cisco Systems, Dell EMC, Oracle, Hitachi Vantara, APC by Schneider Electric, 1C, Check Point, Polycom și Diebold Nixdorf. Statutul de reprezentant oficial al companiilor pe piața Moldovei este după cum urmează:

- Dell EMC – Gold Partner
- Oracle – Gold Partner
- Hitachi Vantara – Gold Partner
- APC by Schneider Electric – Elite Partner
- OKI – Products and Services Distributor
- Printronix – Reseller, Level – Silver
- Polycom – Authorized Partner
- Taiden – Exclusive Distributor
- Diebold Nixdorf – Products and Services Authorized Supplier
- Cisco – Premier Certified Partner, Tier 2 Partner
- 1C «Softeho» SRL – Contract 1C Franchisee
- Microsoft – Gold Partner
- Check Point – Silver Partner

- Symantec, VMware – Professional Partner
- SafeNet – Reseller
- Citrix – Silver Solution Advisor
- F5 - Authorized Partner

Clienții companiei provin din diverse structuri, cum ar fi:

- Sectorul Public: Centrul de Guvernare Electronică; Centrul de Telecomunicații Speciale, Parlamentul Republicii Moldova, Ministerele Republicii Moldova, Casa Națională de Asigurări Sociale, Fiscservinform, Curtea de Conturi, Biroul Național de Statistică, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.
- Sectorul Bancar: Banca Națională a Moldovei, Moldova Agroindbank, Victoriabank, Mobiasbancă, Moldindconbank, ProCredit Bank, Energbank.
- Telecomunicații: Moldtelecom, Orange, Moldcell.
- Organizații Internaționale: Banca Mondială, EBRD, UNDP, USAID, IREX, Fundația Soros, Consiliul Europei, Ambasadă.
- Alte sectoare economice: Gas Natural Fenosa, RomPetrol Moldova, Franzeluța, Vitanta, Viorica Cosmetic, Moldelectrica, Agenția pentru Eficiența Energetică, Draexlmaier, JLC, Centrul PAS.

Abordarea complexă a realizării proiectelor, utilizarea celor mai fiabile soluții hardware și software ale producătorilor mondiali, cîșți înaltul profesionalism al experților, include compania DAAC System Integrator în numărul companiilor, ce au o influență simțitoare asupra tehnologiilor informaționale moderne în Moldova. Acest fapt este confirmat de încrederea pe care o au organele de stat, întreprinderile industriale, băncile și structurile comerciale din Moldova în compania DAAC System Integrator, alegînd să ne fie partener de afaceri. Relațiile tradiționale de încredere și de parteneriat ale companiei DAAC System Integrator cu experții clienților contribuie la continuarea colaborării fructuoase cu aceste structuri.

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data depunerii ofertei: "13" Ianuarie 2020

Licitația Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1577779530604

Către: Comisia Electorală Centrală

S.C. DAAC System Integrator S.R.L. declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezerve față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. – n/a.
- b) S.C. DAAC System Integrator S.R.L. se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau **achiziționarea de echipament de unități principale a sistemului de conferințe prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Prețuri**
- c) Suma totală a ofertei pentru achiziționarea de echipament de unități principale a sistemului de conferințe prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Prețuri constituie: **575 497,00 lei** fără TVA.
Cinci sute șaptezeci și cinci mii patru sute nouăzeci și șapte lei 00 bani
- d) Suma totală a ofertei pentru achiziționarea de echipament de unități principale a sistemului de conferințe prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Prețuri constituie: **690 596,40 lei** cu TVA.
Șase sute nouăzeci de mii cinci sute nouăzeci și șase lei 40 bani
- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, S.C. DAAC System Integrator S.R.L. se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce face parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat:

Nume: Ghincu Sergiu

În calitate de: Director General

Data: "13" Ianuarie 2020



SPECIFICATII DE PRET (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1577779530604
Denumirea procedurii de achiziție:	achiziționarea de echipament de unități principale a sistemului de conferințe prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Preturi

Cod CPV	Denumirea bunurilor/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar lei (fără TVA)	Preț unitar lei (cu TVA)	Suma lei fără TVA	Suma lei cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	5	7	8	9
	Bunuri/Servicii:							
	Lotul 1: Echipament și soft lingvistic							
32300000-6	1.1 Unitatea principală a sistemului de conferințe	buc	1	53 024,00 lei	63 628,80 lei	53 024,00 lei	63 628,80 lei	Până la 30 zile lucrătoare
32300000-6	1.2 Transmițător Digital Infraroșu	buc	1	6 910,00 lei	8 292,00 lei	6 910,00 lei	8 292,00 lei	Până la 30 zile lucrătoare
32300000-6	1.3 Unitate de prezentare a ședinței, Digital Infraroșu	buc	1	15 157,00 lei	18 188,40 lei	15 157,00 lei	18 188,40 lei	Până la 30 zile lucrătoare
32300000-6	1.4 Unitate de delegate pentru ședința, Digital Infraroșu	buc	8	13 321,00 lei	15 985,20 lei	106 568,00 lei	127 881,60 lei	Până la 30 zile lucrătoare
32300000-6	1.5 Căști	buc	10	223,00 lei	267,60 lei	2 230,00 lei	2 676,00 lei	Până la 30 zile lucrătoare

32300000-6	1.6	Unitatea de încărcător	buc	1	9 257,00 lei	11 108,40 lei	9 257,00 lei	11 108,40 lei	Până la 30 zile lucrătoare
32300000-6	1.7	Sistem Digital de Congres Interpretator și căști	buc	2	14 521,00 lei	17 425,20 lei	29 042,00 lei	34 850,40 lei	Până la 30 zile lucrătoare
32300000-6	1.8	Receptor Digital Infraroșu cu baterie reîncărcabilă.	buc	10	2 140,10 lei	2 568,12 lei	21 401,00 lei	25 681,20 lei	Până la 30 zile lucrătoare
32300000-6	1.9	Box de încărcare a receptoarelor Infraroșu	buc	1	20 690,00 lei	24 828,00 lei	20 690,00 lei	24 828,00 lei	Până la 30 zile lucrătoare
32300000-6	1.10	Cabluri de extensie	buc	1	472,00 lei	566,40 lei	472,00 lei	566,40 lei	Până la 30 zile lucrătoare
32300000-6	1.11	Cabinet de transportare și depozitare	buc	1	29 488,00 lei	35 385,60 lei	29 488,00 lei	35 385,60 lei	Până la 30 zile lucrătoare
32300000-6	1.12	Produsele Software pe CD	buc	1	31 914,00 lei	38 296,80 lei	31 914,00 lei	38 296,80 lei	Până la 30 zile lucrătoare
32300000-6	1.13	Comutator digital matricial de urmărire video	buc	1	28 007,00 lei	33 608,40 lei	28 007,00 lei	33 608,40 lei	Până la 30 zile lucrătoare

32300000-6	1.14	Camera Video-Conferința HD	buc	1	28 736,00 lei	34 483,20 lei	28 736,00 lei	34 483,20 lei	Până la 30 zile lucrătoare
32300000-6	1.15	HD-SDI la HDMI Convertor	buc	1	9 322,00 lei	11 186,40 lei	9 322,00 lei	11 186,40 lei	Până la 30 zile lucrătoare
32300000-6	1.16	Tastatură de control a camerei	buc	1	11 879,00 lei	14 254,80 lei	11 879,00 lei	14 254,80 lei	Până la 30 zile lucrătoare
32300000-6	1.17	Server de video streaming	buc	1	144 032,00 lei	172 838,40 lei	144 032,00 lei	172 838,40 lei	Până la 30 zile lucrătoare
32300000-6	1.18	Cabluri	set	1	2 313,00 lei	2 775,60 lei	2 313,00 lei	2 775,60 lei	Până la 30 zile lucrătoare
32300000-6	1.19	Sisteme de microfoane fără fir	buc	1	5 813,00 lei	6 975,60 lei	5 813,00 lei	6 975,60 lei	Până la 30 zile lucrătoare
32300000-6	1.20	Preamplificatoare Stereo	buc	1	3 117,00 lei	3 740,40 lei	3 117,00 lei	3 740,40 lei	Până la 30 zile lucrătoare
32300000-6	1.21	Monitor LED	buc	1	1 862,00 lei	2 234,40 lei	1 862,00 lei	2 234,40 lei	Până la 30 zile lucrătoare

32300000-6	1.22	Lucrări		set	1	14 263,00 lei	17 115,60 lei	14 263,00 lei	17 115,60 lei	Până la 30 zile lucrătoare
Total										
							575 497,00 lei	690 596,40 lei		

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1577779530604**

Denumirea procedurii de achiziție: **achiziționarea de echipament de unități principale a sistemului de conferințe prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Prețuri**

Cod CPV	Denumirea bunurilor/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produce	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa rde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1: Echipament și soft lingvistic						
32322000-6	Unitatea principală a sistemului de conferințe	TAIDEN HCS-5300MB/80 TAIDEN CBL5300-30	Taiwan	TAIDEN	- până la 8 canale de interpretare simultană a limbajului (inclusiv canalul original) - Tehnologie digitală de transmisie și control audio în infraroșu. - Operarea sistemului de conferințe Infraroșu. - Compatibil cu sistemul de distribuție digitală în infraroșu. - Poate fi conectat la unitatea de congres cu fir sau la unitatea de interpretare. - Imunitate la interferențe RF de la telefoanele mobile. - Control până la 1000 de unități de contribuție. - Reglarea individuală a sensibilității microfonului și egalizatorului. - 3 module de operare audio OPEN/ OVERRIDE / VOICE. - Posibilitate video tracking automat, când cooperează cu camera și comutatorul video. - Protocol avansat de comunicare TCP / IP controlat de PC pentru control remote. - Cablu dedicat inclus (1 x 6P-DIN plug / 1 x 6P-DIN priză).	TAIDEN HCS-5300MB/80 Digital IR Wireless Conference System Main Unit(discussion, 1+7 CHs,with interface for HCS-4100/50 wired congress unit and Interpreter Unit) – 1 buc - Supports up to 8 simultaneous interpretation language channels (incl. the original floor channel) - Digital infrared transmission technology - Can be connected to HCS-4100/50 series Wired Congress Unit and Interpreter Unit - Controls up to 1000 contribution units - Microphone sensitivity and EQ individually adjustable - 3 audio operating modes: OPEN/ OVERRIDE / VOICE - Automatic video tracking, when cooperating with camera and video switcher unit - Advanced TCP/IP communication protocol in PC controlled mode, easy to carry out remote control	Cert ISO 9001, ISO 27001

Cod CPV	Denumirea bunurilor/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
						TAIDEN CBL5300-30 30 m Dedicated Transceiver Cable – 1 buc	
32300000-6	Transmițător Digital Infraroșu	TAIDEN HCS-5300TD_S/80	Taiwan	TAIDEN	- Frecvența purtătorului de transmisie în infraroșu sa fie conformă cu IEC 61603-7, tehnologie digitală de modulare / demodulare DQPSK - Transmiterea în banda de frecvență de 1 ~ 8 MHz, eliminând interferențele acționate de HF - Posibilitate de montare pe tripod, pe perete sau pe tavan - Aria de acoperire a semnalului 11-13 m - Indicator de alimentare a baterie	TAIDEN HCS-5300TD_S/80 Digital Infrared Transceiver (ceiling, wall or tripod-mounted, excl. tripod when ordered, suitable for ceiling height less than 6m, silver) – 1 buc - Infrared transmitting carrier frequency conforms to IEC 61603-7, DQPSK digital modulation/demodulation technology - Transmitting in 1~8 MHz frequency band, eliminating the interference from HF-driven lights - Tripod, wall or ceiling mounting - Coverage area >13 m - Power indicating light	
32300000-6	Unitate de prezentare a ședinței, Digital Infraroșu	TAIDEN HCS-5300CE_S/80	Taiwan	TAIDEN	- Fără fir, de masă, design ergonomic - Hi-Fi difuzor - Buton de prioritate - Microfon conectabil - 5 butoane de vot - Transmiterea a până la 8 canale semnale audio digitale de înaltă calitate - Selectorul de canale încorporat tastel de selectare a canalului sus / jos și afișaj indicator de 2 cifre - Reglarea individuală a sensibilității microfonului și egalizatorului. - Baterie incorporată reîncărcabilă cu Litium	TAIDEN HCS-5300CE_S/80 Digital IR Wireless Chairman Unit (discussion,voting, 1+7 CHs, silver,incl. Lithium Rechargeable Battery Pack) – 1 buc - Hi-Fi loudspeaker - Priority button - Pluggable microphone - 5 voting keys - Transmitting up to 8 CHs high quality digital audio signals - Built-in channel selector consists of up/down channel select keys and 2-digit channel indicator display - Microphone sensitivity and EQ individually adjustable - Built-in rechargeable Lithium battery pack TAIDEN HCS-5300BAT Lithium Rechargeable Battery Pack (11.1V DC, for HCS-5300/01/02F series conference unit)	

Cod CPV	Denumirea bunurilor/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
32300000-6	Unitate de delegate pentru ședința, Digital Infraroșu	TAIDEN HCS-5301D_S/80	Taiwan	TAIDEN	- Fără fir, de masă, design ergonomic - Hi-Fi difuzor - Microfon conectabil - Transmiterea a până la 8 canale semnale audio digitale de înaltă calitate - Selectorul de canale încorporat taste de selectare a canalului sus / jos și afișaj, indicator de 2 cifre. - Butoanele de pornire / oprire a microfonului permit identificarea delegatului, utilizat pentru identificarea fiecărui delegat pe stânga și respectiv pe dreapta și ușor pentru urmărirea video automată. - Imunitate la interferențele RF, HF și telefoanele mobile - Reglarea individuală a sensibilității microfonului și egalizatorului. - Baterie încorporate reincarnabilă cu Litiu	TAIDEN HCS-5301D_S/80 Digital IR Wireless Delegate Unit (discussion, 1+7CHs, 2 channel selectors, dual predefined positions, silver, incl. Lithium Rechargeable Battery Pack) – 8 buc - Table, stylish and ergonomic design - Hi-Fi loudspeaker - Pluggable microphone - Transmitting up to 8 CHs high quality digital audio signals - Built-in dual channel selectors - consist of up/down channel select keys and 2-digit channel indicator display - The microphone on/off buttons provide dual delegate identification, used for individual delegate identification on the left and right respectively and easy for automatic video tracking - Excellent immunity to RF interference from HF-driven lighting and mobile phones - Microphone sensitivity and EQ individually adjustable - Built-in rechargeable Lithium battery pack TAIDEN HCS-5300BAT Lithium Rechargeable Battery Pack (11.1V DC, for HCS-5300/01/02F series conference unit)	
32300000-6	Căști	TAIDEN HCS-5100PA Headphone (180 gr plug)	Taiwan	TAIDEN	- Folosit cu Receiver sau cu o unitate de conferință - Calitatea sunetului Hi-Fi - Frecvența de răspuns: 20 Hz la 20 kHz - Sensibilitatea: ≥108 dBA/1 mW	TAIDEN HCS-5100PA Headphone (180 gr plug) – 10 buc - Used with the receiver or a conference unit - Hi-Fi sound quality - Frequency response: 20 Hz to 20 kHz - Sensitivity: ≥108 dBA/1 mW	

Cod CPV	Denumirea bunurilor/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
32300000-6	Unitatea de încărcător	TAIDEN HCS-5300CHG/08 Charging Unit (8 pcs/case)	Taiwan	TAIDEN	- Folosit pentru încărcarea bateriilor Lithium pentru Președinte și Delegat - Încărcarea a minim 8 baterii simultan - Alimentare universală cu distribuție automată a voltajului.	TAIDEN HCS-5300CHG/08 Charging Unit (8 pcs/case) – 1 buc - Used for charging Lithium batteries for Chairman/Delegates units - Charges 8 pcs of batteries per charging - Uses universal power supply with automatic voltage matching	
32300000-6	Sistem Digital de Congres Interpretator și căști	TAIDEN HCS-4385U/50 Fully Digital Congress System Interpreter	Taiwan	TAIDEN	Până la 64 de canale de interpretare, inclusiv limba originală. - Suporta frecvență de eşantionare audio de 48 kHz, toate cele 64 de canale cu un răspuns de frecvență 30 Hz la 20 kHz - Imunitate la interferențe RF de la telefoanele mobile - Sensibilitatea microfonului ajustabilă - Funcție de repetare (tasta REP.) - Mesaje scurte (administratorul poate trimite mesaje tuturor sau parțial participanților) - LCD cu iluminare de fundal pentru informații grafice - Afișare display în condiții de întuneric - 5 butoane preselecțate pentru limbi cu indicație de activare pe afișaj - Puterea și EQ reglabila al microfonului activat - Instalație de interfon multicanal încorporată - Frecvența de lucru a căștilor de la 20 Hz la 20 kHz - Sensibilitatea căștilor: ≥108 dBA/1 Mw - Frecvența de lucru a microfonului: 50 Hz to 20 kHz - Sensibilitatea microfonului: -46 dBV/Pa - Include burete pentru căști (Cu rezervă – total 10 perechi)	TAIDEN HCS-4385U/50 Fully Digital Congress System Interpreter Unit (64 CHs, IC-Card, 256x64 LCD, microphone, loudspeaker) – 2 buc - Up to 64 interpretation channels including the original floor language - Supporting 48 kHz audio sampling rate, all 64 channels with a 30 Hz to 20 kHz frequency response - Immunity to RF interference from mobile phones - Adjustable microphone sensitivity - Repeat function (REP. key) - Short messages (administrator can send messages to all or part of participants, even a certain one) - Graphic LCD with backlighting for bright information - display in dark conditions - 5 pre-select buttons for relay languages with activation indication at the display - Gain and EQ of the activated microphone adjustable - Built-in multi-channel intercom facility - Headphone frequency response: 20 Hz to 20 kHz	

Cod CPV	Denumirea bunurilor/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
						- Headphone sensitivity: ≥108 dBA/1 mW - Microphone frequency response: 50 Hz to 20 kHz - Microphone sensitivity: -46 dBV/Pa - TAIDEN EP-960SP-S Sponge Ear Pads for EP-960 (D=58 mm, for EP-960 AH/EP-960BH, 10pairs/package) – 1 buc - TAIDEN EP-960AH Interpreter headset with microphone (stereo, with Detachable Earshells, without sponge Ear Pads) – 2 buc	
32300000-6	Receptor Digital Infraroșu cu baterie reîncărcabilă.	TAIDEN HCS-5100R/04F 4 CHs New Generation Digital Infrared Receiver	Taiwan	TAIDEN	- Compatibil cu orice alt sistem de interpretare simultană IR conform cu IEC 61603-7 - Transmiterea în banda de frecvență de 1 ~ 8 MHz - Fără limită la numărul de recepționari în Infraroșu pe raza de lucru. - Poate lucra cu sistem de conferințe infraroșu digital fără fir și poate realiza până la 4 canale de interpretare simultană - Ecran LCD de iluminare cu numărul canalului, numele limbii, bateria și indicarea stării semnalului - 4 canale de selecție prin intermediul butonului sus / jos - Volum reglabil - Semnalul audio dezactivat automat atunci când este prea mic semnalul - Include pachet de baterii reîncărcabile Li-ion ecologic - Include rezervoare plăci de urechi cu burete pentru căști (min 50 perechi)	TAIDEN HCS-5100R/04F 4 CHs New Generation Digital Infrared Receiver (LCD, language display, black) – 10 buc - Compatible with any other IR simultaneous interpretation system compliant to IEC 61603-7 - Transmitting in 1~8 MHz frequency band eliminates - No limit to the receiver number within the IR power radiation range - Can work with HCS-5300/80 new generation digital infrared wireless conference system and achieve up to 1+7 channels infrared wireless simultaneous interpretation - disturbance from high frequency lighting systems - Back-lighting LCD display with channel number, language name, battery and signal status indication - 4 Channel selection via up/down button - Adjustable volume	

Cod CPV	Denumirea bunurilor/și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
32300000-6	Box de încărcare a receptoarelor Infraroșu	TAIDEN HCS-5100CHG/60	Taiwan	TAIDEN	- Folosit pentru încărcarea receptoarelor IR - Încarcă până la 60 buc de receptoare IR - Folosește sursa de alimentare universală cu tensiune automată	- Audio signal automatically muted when signal is too low - Can be used with disposable batteries or environmentally-friendly Li-ion rechargeable battery pack TAIDEN HCS-5100BAT-Li Li-ion Rechargeable Battery Pack (for HCS-5100R/F series Infrared Receiver) TAIDEN HCS-5100P Sponge Ear Pads (for HCS-5100PA, 50pairs / package) – 1 buc TAIDEN HCS-5100CHG/60 IR Receiver Charging Case (60 pcs/case, outside dimensions(WxDxH): 610x405x260 mm) – 1 buc - Used for charging IR receivers - Charges 60 pcs of IR receivers per charging - Uses universal power supply with automatic voltage matching	
32300000-6	Cabluri de extensie	TAIDEN CBL6PS-05	Taiwan	TAIDEN	- Soluția tehnică a congresului trebuie să fie prevăzută cu cabluri de interconectare necesare	TAIDEN CBL6PS-05 5 m 6-pin Extension Cable (with a plug and a socket) – 1 buc	
32300000-6	Cabinet de transportare și depozitare	TAIDEN HCS-853KS	Taiwan	TAIDEN	- Folosit pentru depozitarea și transportul sistemului de conferințe	TAIDEN HCS-853KS Transport Cabinet (inner15U high, for Taiden series main units, outside dimensions(WxDxH): 590x545x890 mm) – 1 buc - Used for storing and transporting congress system	
32300000-6	Produsele Software pe CD	TAIDEN SW	Taiwan	TAIDEN	- Software de aplicație ușor de utilizat: - Instalarea și managementul sistemului de baza - Managementul microfoanelor - Interpretarea simultană - Controlul Video	TAIDEN SW on DVD media – 1 buc include: - HCS-5310/80 Basic System Setup Management SW Module - HCS-5313/80 Microfon Management SW Module - HCS-5316/80 Simultaneous Interpretation SW Module	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
32300000-6	Comutator digital matricial de urmărire video	TAIDEN TMX-0404SDI2	Taiwan	TAIDEN	- Traseu: comutator matrice digital de urmărire video 4 x 4 HD Video interface: - Funcția de blocare și protecție a tastaturii frontale - Interfață pentru conectarea cu sistemul de conferințe - Interfață RJ45 pentru conexiune TCP / IP - Timpul mediu între eșecuri - minimum 30.000 ore - Rata de date: 143 Mbps ~ 2,97 Gbps - Compatibil cu SMPTE 259 M, SMPTE 292 M, SMPTE 344 M, SMPTE 424 M and DVB-ASI (270 Mbps) - RS-232 control, suport pe protocolul RS-232 - Port de control RS-422/485 cu protocoale de control profesionale încorporate - LCD pentru afișarea funcționării în timp real	- HCS-5315/80 Video Control SW Module - TAIDEN TMX-0404SDI2 4x4 Hight Definition Digital Video Tracking Matrix Switcher (SD/HD/3G) – 1 buc - Video interface: BNC 4x4 female - Front panel keyboard lockup and protection function - One TAINET interface for connection with TAIDEN conference system - One RJ45 interface for TCP/IP connection - Data rates : 143 Mbps~2.97 Gbps - Compatible with SMPTE 259 M, SMPTE 292 M, SMPTE 344 M, SMPTE 424 M and DVB-ASI (270 Mbps) - RS-232 control, supporting RS-232 protocols - One RS-422/485 control port with built-in professional camera control protocols - One RJ45 interface for TCP/IP connection - LCD to display real-time operation	
32300000-6	Camera Video-Conferința HD	TAIDEN HCS-3316HDN_G	Taiwan	TAIDEN	Senzorul de imagine: 1/2.7 - type HD CMOS senzor - Pixeli efectivi: 5 mega - Semnalul sistemului: HD: 1080p60, 1080p50, 1080p30, 1080p25, 1080i60 1080i50, 720p50, 720p60, 720p30, 720p25 - SD: NTSC, PAL - Ieșiri Video: HD-SDI, DVI-I, CVBS - Acțiune pan / înclinare liniștită, de mare viteză - RS-485/422 și RS-232 control serie de VISCA/PELCO-D protocol - 240x raport zoom (20x optical + 12x digital) - Cablajele necesare	- TAIDEN HCS-3316HDN_G HD Videoconference Camera (black) – 1 buc - Image sensor: 1/2.7-type HD CMOS sensor - Effective pixels: 5 mega - Signal system: HD: 1080p60, 1080p50, 1080p30, 1080p25, 1080i60, 1080i50, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 - SD: NTSC, PAL - Video Output: HD-SDI, DVI-I, CVBS - Quiet, high-speed pan/tilt action - RS-485/422 and RS-232 serial control by VISCA/PELCO-D protocol	

Cod CPV	Denumirea bunurilor/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa rde de referință
					- Cameră de același producător ca și sistemul de conferințe	- 240x zoom ratio (20x optical + 12x digital) - Necessary Cables TAIDEN RG-6/U Coaxial-cable (75Ω, Ø 7 mm, unit: meter) – 100 m TAIDEN BNC connector (plug) – 4 buc	
32300000-6	HD-SDI la HDMI Converter	TAIDEN TMX-HDSDI2HDMI	Taiwan	TAIDEN	- Intrare video: 1 SD/HD-SDI, 3G HD-SDI pe BNC conector - Ieșire video: 1 SD/HD-SDI, 3G HD-SDI loop on a BNC conector; 1 HDMI conector (fără suport CEC and HDCP), conector VGA 15-pin HDF - Ieșire video: 1 3-pin Phoenix	TAIDEN TMX-HDSDI2HDMI 3G HD-SDI to HDMI Converter - 1 buc - Video Input: 1 SD/HD-SDI, 3G HD-SDI on a BNC connector - Video Output: 1 SD/HD-SDI, 3G HD-SDI loop on a BNC connector; 1 HDMI connector (unsupports CEC and HDCP), 1 VGA 15-pin HDF connector - Video Output: 1 3-pin Phoenix	
32300000-6	Tastatură de control a camerei	TAIDEN HCS-3316CK	Taiwan	TAIDEN	- Compatibilă cu camera HD video de conferințe - Presetarea funcțiilor de imagine 6-16, cum ar fi poziția obiectivului, balansul de alb, oglindă, înghețat, etc - LCD cu iluminare de fundal, pentru a afișa informații și sfaturi - Protocoale de control: VISCA, PELCO-P, PELCO-D	TAIDEN HCS-3316CK Camera Control Keypad – 1 buc - Working with HD video conferencing camera - Preset 6-16 image functions, such as, doom position, lens position, white balance, mirror, frozen, etc - LCD with backlight, to display information and tips - Control protocols: VISCA, PELCO-P, PELCO-D	
32300000-6	Server de video streaming	Epiphan Pearl 2 Base	China	Epiphan Systems Inc.	- Intrări Video: 2 x 12G SDI, 2 x HDMI (DVI), 2 x 4k HDMI (DVI), 2 x USB 3.0 - Intrări Audio: 4 x XLR (female), 4 x RCA (female) - Ieșiri video: 2 x HDMI, 1 x RJ-45 (female) - Protocol de streaming: MPEG-TS, FLV, RTSP over TCP/UDP, Multi-Publish la Streaming Server / CDN (RTSP, RTMP, RTMPS), HLS - Native Apple HTTP/HTTPS stream pentru iPad, iPhone și iPod Touch	Epiphan Pearl 2 Base – 1 buc - Video inputs: 2 x 12G SDI, 2 x HDMI (DVI), 2 x 4k HDMI (DVI), 2 x USB 3.0 - Audio inputs: 4 x XLR (female), 4 x RCA (female) - Video output: 2 x HDMI, 1 x RJ-45 (female) - Streaming protocols: MPEG-TS, FLV, RTSP over TCP/UDP, Multi-Publish to Streaming Server / CDN (RTSP, RTMP, RTMPS)	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa rde de referință
					- Format emisie: H.264/AVC (ITU H.264, ISO/IEC 14496-10) 4:2:0, 8 bit culori, MJPEG, NDI - Monitor și control Touch screen - Înregistrare și stocare: Format de înregistrări - AVI, MOV, MP4, MPEG-TS - Protocol de transmisie fișierului: FTP, SFTP, SCP, AWS S3 client, WebDAV client RSync	RTMPS), HLS - Native Apple HTTP/HTTPS stream for iPad, iPhone and iPod Touch - Formats: H.264/AVC (ITU H.264, ISO/IEC 14496-10) 4:2:0, 8 bit color, Motion JPEG, NDI - Monitor and control: Touch screen - Recording and storage: Record formats - AVI, MOV, MP4, and MPEG-TS - File transfer protocols: FTP, SFTP, SCP, AWS S3 client, and WebDAV client RSync	
32300000-6	Cabluri	-	-	-	Soluția tehnică trebuie să fie prevăzută cu cabluri de interconectare necesare	DRAKA (Europa) Cable UTP cat.5e, copper, Gigabit, 4x2xAWG24, grey – 100 m Fir XLR - XLR 1.5 metri – 4 buc	
32300000-6	Sisteme de microfoane fără fir	AMC ilive 2X2	Lituania	AMC	- Domeniul de frecvență: 606 MHz - 621 MHz - Canale < 32 - Frecvența de răspuns: 45 Hz - 18 kHz Două emițătoare de microfon portabile	AMC ilive 2X2 – 1 buc - Carrier frequency range: 606 MHz - 621 MHz - Channels < 32 - Frequency response: 45 Hz - 18 kHz - Two(2) handheld wireless microphone transmitter	
32300000-6	Preamplificatoare Stereo	AMC iMIX63	Lituania	AMC	- Intrări: 6 x universal combi XLR, 3 x stereo RCA - ieșiri: 1 x balanced stereo XLR, 1 x stereo RCA, 2 x 6,3 mm TRS jacks - Frecvența de răspuns 20 Hz - 22 kHz	AMC iMIX63 – 1 buc - Inputs 6 x universal combi XLR, 3 x stereo RCA - Outputs 1 x balanced stereo XLR, 1 x stereo RCA, 2 x 6,3 mm TRS jacks - Frequency response 20 Hz - 22 kHz	
32300000-6	Monitor LED	Dell 21.5" E2218HN	China	DELLEMC	- Monitor LED	Dell 21.5" E2218HN LED Monitor (TN, 1920x1080, 1000:1, 250 cd/m², 5ms, HDMI, VGA) – 1 buc	
32300000-6	Lucrări	-	-	DSI	- Instalarea și configurarea sistemului - Instruirea pentru personalul IT, minim 12 ore - Predarea în funcțiune a sistemului, maxim 72 ore de la începerea lucrărilor de instalare. - Demontarea sistemului existent. - Integrarea sistemului nou cu sistemul audio existent	Instalarea și configurarea sistemului Instruirea pentru personalul IT, 12 ore Predarea în funcțiune a sistemului Demontarea sistemului existent. Integrarea sistemului nou cu sistemul audio existent	

Cod CPV	Denumirea bunurilor/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produce	Specificarea tehnica deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnica deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
32300000-6	Documentație	-	-	-	Soluția va veni cu toată documentația necesară	Toată documentația necesară	
32300000-6	Termen de livrare	-	-	-	Până la 30 zile lucrătoare	Până la 30 zile lucrătoare	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ghințu Sergiu În calitate de: Director General
Ofertantul: DAAC-System Integrator S.R.L. Adresa: mun.Chisinau str.Calea Iesilor 10

