

mun. Chisinau


Data: 23.10.2019

Descrierea tehnica a echipamentelor

prezentate la licitatie Nr. [MD-1569825901572](#) privind achizitionarea Echipamente de fitness și de joacă pentru copii (inclusiv instalarea)

Lotul 1: Echipamente de fitness

1. Aparat fitness de vislit



Echipamentul este predestinat dezvoltării mușchilor picioarelor și spatelui. Componente: bază inferioară, sistem de pirghii, minere, scaun, suport pentru picioare. Structura de baza a echipamentului este confecționată din țeava din oțel, cu grosimea de 3.5 mm și diametrul de 57 mm, fiind montată pe o platformă cu găuri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, sunt confecționate din țeava din oțel cu diametrul de 48 mm și grosimea de 2.8 mm, iar minerele și suporturile pentru picioare cu diametrul de 42mm. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea este asigurată prin intermediul unui sistem de legănare dublu și articulații rezistente la mediul exterior. Minerele sunt îmbrăcate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrelor. Șezuturile sunt confecționate din placaj rezistent la apă cu grosime de 15mm. Toate elementele mobile, capetele, șuruburile, piulițele este acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice sunt vopsite în cîmp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: oțel, placaj rezistent la umiditate, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic on locurile suturilor de filet.



Fundația construcției are dimensiuni de Lxlxh=400x400x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adîncite în sol (pămînt) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Dimensiunile lungimea - 1251 mm, Lățimea - 896 mm, Înălțimea - 618 mm.



Power Team SRL, Address: str.Mincu 11 ap. 14, Chisinau, Moldova, TVA: 0604519
IBAN: MD63PR002224130019390103 (EUR), IBAN: MD45PR002251017196001498 (MDL)
Bank: ProCredit Bank BC SA, Bank code: PRCBMD22,
Director: Vladimir Smirnov, Tel/Fax: +373 (22) 275-076

2. Aparat fitness dublu pentru întărirea musculaturii picioarelor.



Echipamentul este predestinat dezvoltării mușchilor picioarelor.

Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pirghii, 2 scaune, suporturi pentru picioare.

Pilonul de sprijin al echipamentului este confecționat din țeava din oțel, cu grosimea de 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platformă cu găuri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, sunt confecționate din țeava din oțel cu diametrul de 48 mm și grosimea de 2.8 mm. Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenți onțăriți de tip închis. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea este asigurată prin intermediul unui sistem de legănare și articulații rezistente la mediul exterior. Șezuturile sunt confecționate din placaj rezistent la apă cu grosime de 15mm. Toate elementele mobile, capetele, șuruburile, piulițele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic.



Elementele metalice sunt vopsite în cîmp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: oțel, placaj rezistent la umiditate, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.

Fundația construcției are dimensiuni de $L \times l \times h = 400 \times 400 \times 500$ mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adîncite în sol (pămînt) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Dimensiunile: lungimea - 1993 mm, Lățimea - 373 mm, Înălțimea - 1835 mm

3. Aparat fitness dublu destinat modelării taliei și mușchilor exteriori ai picioarelor.



Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pirghii, minere, suporturi pentru picioare, disc rotitor. Pilonul de sprijin al echipamentului este confecționat din țeava din oțel, cu grosimea de 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platformă cu găuri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, sunt confecționate din țeava din oțel cu diametrul de 48 mm și grosimea de 2.8 mm, iar minerele și suporturile pentru picioare cu diametrul 42mm. Elementele statice conectate dețin diametrul de 33mm și 27mm, fiind confecționate din țeava din oțel cu grosimea de 2,8 mm. Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenți onțăriți de tip închis. Discul rotitor este confecționat din placaj rezistent la apă cu grosimea de 15 mm. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea este asigurată prin intermediul unui sistem de legănare și articulații



ProCredit Bank SRL, Address: str. Mincu 11 ap. 14, Chisinau, Moldova, TVA: 0604519

3PR002224130019390103 (EUR), IBAN: MD45PR002251017196001498 (MDL)

Bank: ProCredit Bank BC SA, Bank code: PRCBMD22,

Director: Vladimir Smirnov, Tel/Fax: +373 (22) 275-076

rezistente la mediul exterior. Toate elementele mobile, capetele, șuruburile, piulițele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic.



Elementele metalice sunt vopsite în cîmp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: oțel, placaj rezistent la umiditate, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.

Fundația construcției are dimensiuni de $L \times l \times h = 400 \times 400 \times 500$ mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adîncite în sol (pămînt) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Dimensiunile: lungimea - 1184mm, Lățimea - 840mm, Înălțimea - 1548mm.

4. Aparat fitness pentru dezvoltarea mușchilor picioarelor și spatelui.



Componente: bază inferioară, sistem de pirghii, minere, scaun, suport pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului este confecționat din țeava din oțel, cu grosimea de 3 mm și diametrul de

133 mm, fiind montat pe o platforma cu găuri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, sunt confecționate din țeava din oțel cu diametrul de 27 mm și grosimea de 2.8 mm. Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenți ontăriți de tip închis. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea este asigurată prin intermediul unui sistem de articulații rezistent la mediul exterior. Șezuturile sunt confecționate din placaj rezistent la apă cu grosime de 15mm. Toate elementele mobile, capetele, șuruburile, piulițele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic.

Elementele metalice sunt vopsite în cîmp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: oțel, placaj rezistent la umiditate, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.

Fundația construcției are dimensiuni de $L \times l \times h = 400 \times 400 \times 500$ mm.


Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adîncite în sol (pămînt) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Dimensiunile: lungimea - 1124mm, Lățimea - 504mm, Înălțimea - 1214mm.



Power Team SRL, Address: str.Mincu 11 ap. 14, Chisinau, Moldova, TVA: 0604519
IBAN: MD63PR002224130019390103 (EUR). IBAN: MD45PR002251017196001498 (MDL)
Bank: ProCredit Bank BC SA, Bank code: PRCBMD22,
Director: Vladimir Smirnov, Tel/Fax: +373 (22) 275-076

5. Teren sportiv



Terenul este destinat dezvoltării generale și îmbunătățirii condiției fizice cu ajutorul diferitor tipuri de exerciții. Elemente gimnastice: scara gimnastica, banca inclinată, banca orizontală, bare paralele, set de bare de diferit nivel.

Construcția este constituită din piloni de sprijin realizați din țevi de oțel cu diametrul 76mm și Barele pentru spalier gimnastic vertical confecționat din teava cu diametrul de 33mm, iar barele suport vor fi realizate din teava cu diametrul de 42 mm. Barele orizontale ale paralelelor confecționat din teava cu diametrul de 42mm, grosimea de 3mm, bare orizontale de diferit nivel realizate din țevi de oțel cu diametrul de 33mm.

Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii sunt acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice sunt vopsite în cîmp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, placaj, plastic, cauciuc.

Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale terenului: Lungimea - 4134mm, lățimea - 3617mm, Înălțimea - 2505 mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adîncite în sol (pămînt) de 0,70m (0,5m - elementele solitare) pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.


6. Banca cu speteaza

La fiecare loc de joacă sunt instalate cite 2 bănci cu spătar, confecționate din structură metalică grunduită și vopsită cu plăcuțe din placaj vopsit, rezistente la umiditate.

Banca este realizată din carcasă de oțel cu dimensiunile de 20x25 mm și cotiere din țeavă de oțel cu dimensiuni de 40x25 mm. Suprafața băncilor este realizată din placaj rezistent la apă, cu grosimea de 30 mm. Dimensiunile generale: Lungimea - 1200mm, lățimea - 780mm, Înălțimea - 880mm.



Power Team SRL, Address: str.Mincu 11 ap. 14, Chisinau, Moldova, TVA: 0604519
IBAN: MD63PR002224130019390103 (EUR), IBAN: MD45PR002251017196001498 (MDL)
Bank: ProCredit Bank BC SA, Bank code: PRCBMD22,
Director: Vladimir Smirnov, Tel/Fax: +373 (22) 275-076



7. Cos de gunoi


Construcția este constituită din carcasa din otel și cos pentru gunoi rotativ.

Carcasa este realizată din țeava de otel cu diametrul de 48mm.

Elementele metalice sunt vopsite în cîmp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Materiale: otel, plastic.

Dimensiuni: Lungime: 448mm, Lățime: 304mm, Înălțime: 660mm.



Semnat: _____

Nume: Vladimir Smirnov

În calitate de: Director general

Ofertantul: "Power Team" SRL





mun. Chisinau

Data: 23 octombrie 2019

Schema de instalare a echipamentelor

prezentate la Licitatia Publica Nr. MD-MD-1569825901572 privind achizitionarea Echipamente de fitness și de joacă pentru copii (inclusiv instalarea)

LOT 1



Semnat: _____
Nume: Smirnov Vladimir
În calitate de: Director general
Ofertantului: "Power Team" SRL

