

**Cuprins Executarea lucrărilor de termoizolare a pereților exteriori la căminul studențesc nr.1 USEFS, str.Aerodromului 11.**

| <b>Simbol</b>    | <b>Denumire</b>                                                                                                           | <b>Pagina</b> |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| C                | Cuprins Dosar Raportare                                                                                                   |               |
| <b>1</b>         | <b>Executarea lucrărilor de termoizolare a pereților exteriori la căminul studențesc nr.1 USEFS, str.Aerodromului 11.</b> |               |
| Formularul nr. 1 | Lista cu cantitățile de lucrări                                                                                           | 2             |
| Formularul nr. 5 | Catalog de prețuri unitare                                                                                                | 4             |
| Formularul nr. 7 | Deviz local                                                                                                               | 7             |
| Formularul nr. 3 | Deviz local de resurse                                                                                                    | 9             |

**Obiectivul:** Universitatea de Stat de Educatie Fizica si Sport

**Obiectul:** Executarea lucrărilor de termoizolare a pereților exteriori la căminul studențesc nr.1 USEFS, str.Aerodromului 11.

**Devizul:** Executarea lucrărilor de termoizolare a pereților exteriori la căminul studențesc nr.1 USEFS, str.Aerodromului 11.

### Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 7.1.1

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M. | Volum       |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5           |
|     | <b>1.</b>                   | <b>1.Demontari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |             |
| 1   | RpCB18A                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (betoane vechi la ferestre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 4,30000     |
| 2   | RpCI42A                     | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 74,00000    |
| 3   | RpCP44A                     | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 160,00000   |
|     | <b>1.</b>                   | <b>TOTAL 1.Demontari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |             |
|     | <b>Capitolul 2.</b>         | <b>Lucrari de finisarea a fasadei</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |             |
| 4   | RpCJ06A                     | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 435,00000   |
| 5   | CN54B                       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1 800,00000 |
| 6   | IzF55B                      | Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placi de polistiren de 10cm (cornier norma 0.5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1 580,00000 |
| 7   | IzF55C                      | Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci din vată minerală 10cm (cornier 0.2 coef).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 190,00000   |
| 8   | IzF55C                      | Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci din vată minerală 3cm (cornier 0.2 coef).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 30,00000    |
| 9   | CN54B                       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1 800,00000 |
| 10  | CF30A                       | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1 800,00000 |
| 11  | CK26B                       | Glafuri montate la ferestre din aluminiu.250mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 192,60000   |
| 12  | CE23B                       | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (Подоконники и козырьки из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, на 1 слой рубероида или стеклобитумного войлока, на выравнивающем слое цементно-известкового раствора М 100-Т, закрепленные на кирпичной кладке, длиной более 2 м, развернутой шириной 16-30 см). | m    | 74,00000    |
| 13  | CB14A                       | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)).                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1 800,00000 |
|     | <b>Capitolul 2.</b>         | <b>TOTAL Lucrari de finisarea a fasadei</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |             |
|     | <b>Capitolul 3.</b>         | <b>Diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |             |
| 14  | TrB01A1-5                   | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare) cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием) тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 50 м).                                                                                                                                                                                                                                                      | t    | 15,00000    |
| 15  | TrI1AA02C2                  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые сбрасыванием - с рампы или площадки, в авто 2 категории).                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t    | 15,00000    |
| 16  | Tsl50A10                    | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t    | 15,00000    |
|     | <b>Capitolul 3.</b>         | <b>TOTAL Diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |             |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

---

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

Antreprenor: Arta Zidarului SRL

Investitor: Universitatea de Stat de Educatie Fizica si Sport

Obiect: Executarea lucrărilor de termoizolare a pereților exteriori la căminul studențesc nr.1 USEFS, str.Aerodromului 11.

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 7.1.1

| Nr.  | Simbol<br>norme si Cod<br>resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse                                                                                                                                                                                   | U.M. | Consum de<br>resurse pe<br>unitate de<br>masura | Valoare (Lei)           |                         |
|------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|      |                                   |                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                 | Pe unitate de<br>masura | Total<br>Incl. salariul |
| 1    | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5                                               | 6                       | 7                       |
|      | <b>1.</b>                         | <b>1.Demontari</b>                                                                                                                                                                                                        |      |                                                 |                         |                         |
| 1    | RpCB18A                           | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si<br>elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (betoane vechi la<br>ferestre)                                                                                 | m3   |                                                 |                         | <b>525</b><br>522       |
| 1.1  | 4100116202818                     | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,02000                                         | 8,00                    | 0                       |
| 1.2  | 7123010010200                     | Betonist                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 6,20000                                         | 59,00                   | 366                     |
| 1.3  | 9310060019920                     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,65000                                         | 59,00                   | 156                     |
| 1.4  | 2922140006702                     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,15000                                         | 20,00                   | 3                       |
| 2    | RpCl42A                           | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri                                                                                                                                                                              | m    |                                                 |                         | <b>8</b><br>8           |
| 2.1  | 7213050013100                     | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,09000                                         | 59,00                   | 5                       |
| 2.2  | 9310060019920                     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,05000                                         | 59,00                   | 3                       |
| 2.3  | 2922140006703                     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,01000                                         | 20,00                   | 0                       |
| 3    | RpCP44A                           | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor                                                                                                                                                            | kg   |                                                 |                         | <b>5</b><br>1           |
| 3.1  | 2413547308164                     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,00100                                         | 65,00                   | 0                       |
| 3.2  | 2411115904512                     | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,00150                                         | 1 800,00                | 3                       |
| 3.3  | 2222222222992                     | Materiale marunte (cirpe, vaselina, benzina, etc.)                                                                                                                                                                        | %    | 5,00000                                         | 0,00                    | 0                       |
| 3.4  | 7214240021800                     | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,02000                                         | 59,00                   | 1                       |
| 3.5  | 7212030022700                     | Sudor                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,00400                                         | 59,00                   | 0                       |
| 3.6  | 9310060019922                     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,00100                                         | 59,00                   | 0                       |
| 3.7  | 2410520006751                     | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15<br>TFM                                                                                                                                        | h-ut | 0,00030                                         | 550,00                  | 0                       |
|      | <b>1.</b>                         | <b>TOTAL 1.Demontari</b>                                                                                                                                                                                                  |      |                                                 |                         | <b>3 612</b>            |
|      | <b>Capitolul 2.</b>               | <b>Lucrari de finisarea a fasadei</b>                                                                                                                                                                                     |      |                                                 |                         |                         |
| 4    | RpCJ06A                           | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la<br>usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de<br>ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.   | m    |                                                 |                         | <b>35</b><br>30         |
| 4.1  | 2651122100402                     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                             | kg   | 0,74000                                         | 3,00                    | 2                       |
| 4.2  | 2652102100713                     | VAR PASTA                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,00080                                         | 1 500,00                | 1                       |
| 4.3  | 2664102101000                     | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,00400                                         | 0,00                    | 0                       |
| 4.4  | 1421102200513                     | Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                         | m3   | 0,00490                                         | 495,00                  | 2                       |
| 4.5  | 4100116202818                     | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,00120                                         | 8,00                    | 0                       |
| 4.6  | 7122050013442                     | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,32000                                         | 59,00                   | 19                      |
| 4.7  | 9310060019920                     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,18000                                         | 59,00                   | 11                      |
| 4.8  | 2952270003817                     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,00100                                         | 80,00                   | 0                       |
| 4.9  | 2922140006702                     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,00100                                         | 20,00                   | 0                       |
| 5    | CN54B                             | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la<br>pereti exteriori la fatade.                                                                                                                           | m2   |                                                 |                         | <b>23</b><br>7          |
| 5.1  | 2430226101010                     | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,41500                                         | 37,00                   | 15                      |
| 5.2  | 810741                            | Hirtie pentru stieuit uscata                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,05000                                         | 2,00                    | 0                       |
| 5.3  | 7141020013301                     | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,12000                                         | 59,00                   | 7                       |
| 6    | IzF55B                            | Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine<br>pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului),<br>suprafața pereților netedă cu placi de polistiren de 10cm<br>(cornier norma 0.5) | m2   |                                                 |                         | <b>326</b><br>101       |
| 6.1  | 2462106110545                     | Adeziv „Ideal Universal”                                                                                                                                                                                                  | kg   | 4,00000                                         | 3,00                    | 12                      |
| 6.2  | 2482106110547                     | Adeziv „Ideal Fasad”                                                                                                                                                                                                      | kg   | 4,00000                                         | 3,50                    | 14                      |
| 6.3  | 2521302602907                     | Plăci termoizolante, plăci polistiren, celular 40kg/m3*-10cm                                                                                                                                                              | m2   | 1,07000                                         | 155,00                  | 166                     |
| 6.4  | 2614122601913                     | Împănșlură din fibra de sticla-160 g/m2                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,10000                                         | 12,00                   | 13                      |
| 6.5  | 27107035010547                    | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                               | m    | 0,50000                                         | 7,00                    | 4                       |
| 6.6  | 02874136313400                    | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,00000                                         | 1,80                    | 11                      |
| 6.7  | 2222222222992                     | Materiale mărunt (cirpe, spumă)                                                                                                                                                                                           | %    | 1,00000                                         | 0,00                    | 2                       |
| 6.8  | 7134030012200                     | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,42000                                         | 59,00                   | 84                      |
| 6.9  | 9310060019922                     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,29800                                         | 59,00                   | 18                      |
| 6.10 | 2922140006702                     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,02500                                         | 20,00                   | 1                       |
| 6.11 | 2952160007200                     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,00340                                         | 20,00                   | 0                       |
| 6.12 | 2940420007679                     | Fereastră mecanic                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,02300                                         | 50,00                   | 1                       |

|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |     |
|-------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----|
| 6.13  | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,01800 | 50,00    | 1   |
| 7     | IzF55C         | Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci din vată minerală 10cm (cornier 0.2 coef).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |          | 452 |
|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 136 |
| 7.1   | 2462106110545  | Adeziv „Ideal Universal”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 4,00000 | 3,00     | 12  |
| 7.2   | 2482106110547  | Adeziv „Ideal Fasad”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 5,00000 | 3,50     | 18  |
| 7.3   | 2682162611370  | Plăci din vată minerală termoizolantului*10cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,07000 | 235,00   | 251 |
| 7.4   | 2614122601913  | Împislitură din fibra de sticlă-160 g/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,10000 | 12,00    | 13  |
| 7.5   | 27107035010547 | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 0,20000 | 7,00     | 1   |
| 7.6   | 02874136313400 | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 8,00000 | 1,80     | 14  |
| 7.7   | 2222222222992  | Materiale mărunt (cîrpe, spumă)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | %    | 1,00000 | 0,00     | 3   |
| 7.8   | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,89200 | 59,00    | 112 |
| 7.9   | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,41800 | 59,00    | 25  |
| 7.10  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,02500 | 20,00    | 1   |
| 7.11  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,00340 | 20,00    | 0   |
| 7.12  | 2940420007679  | Fereastră mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,03000 | 50,00    | 2   |
| 7.13  | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,02100 | 50,00    | 1   |
| 8     | IzF55C         | Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci din vată minerală 3cm (cornier 0.2 coef).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 290 |
|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 136 |
| 8.1   | 2462106110545  | Adeziv „Ideal Universal”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 4,00000 | 3,00     | 12  |
| 8.2   | 2482106110547  | Adeziv „Ideal Fasad”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 5,00000 | 3,50     | 18  |
| 8.3   | 2682162611370  | Plăci din vată minerală termoizolantului*3cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,07000 | 85,00    | 91  |
| 8.4   | 2614122601913  | Împislitură din fibra de sticlă-160 g/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,10000 | 12,00    | 13  |
| 8.5   | 27107035010547 | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 0,20000 | 7,00     | 1   |
| 8.6   | 02874136313400 | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 8,00000 | 1,80     | 14  |
| 8.7   | 2222222222992  | Materiale mărunt (cîrpe, spumă)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | %    | 1,00000 | 0,00     | 1   |
| 8.8   | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,89200 | 59,00    | 112 |
| 8.9   | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,41800 | 59,00    | 25  |
| 8.10  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,02500 | 20,00    | 1   |
| 8.11  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,00340 | 20,00    | 0   |
| 8.12  | 2940420007679  | Fereastră mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,03000 | 50,00    | 2   |
| 8.13  | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,02100 | 50,00    | 1   |
| 9     | CN54B          | Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fatade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 23  |
|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 7   |
| 9.1   | 2430226101010  | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,41500 | 37,00    | 15  |
| 9.2   | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscată                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,05000 | 2,00     | 0   |
| 9.3   | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,12000 | 59,00    | 7   |
| 10    | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereți (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 137 |
|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 72  |
| 10.1  | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 2,30000 | 28,00    | 64  |
| 10.2  | 4100126202818  | Apă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,00400 | 8,00     | 0   |
| 10.3  | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,22000 | 59,00    | 72  |
| 10.4  | 2952270007607  | Mășină de găurit electrică cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,00600 | 50,00    | 0   |
| 11    | CK26B          | Glafuri montate la ferestre din aluminiu.250mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    |         |          | 206 |
|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 24  |
| 11.1  | 2743123549026  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,00000 | 180,00   | 180 |
| 11.2  | 2874115829126  | Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,00000 | 0,55     | 2   |
| 11.3  | 7422010060100  | Țimplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,32000 | 59,00    | 19  |
| 11.4  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,08000 | 59,00    | 5   |
| 11.5  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,01000 | 20,00    | 0   |
| 12    | CE23B          | Glafuri și copertine din tablă zincată de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sape de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidărie de cărămidă, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu lățimea desfasurată între 16 - 30 cm (Подоконники и козырьки из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, на 1 слой рубероида или стеклобитумного войлока, на выравнивающем слое цементно-известкового раствора М 100-Т, закрепленные на кирпичной кладке, длиной более 2 м, развернутой шириной 16-30 см). | m    |         |          | 116 |
|       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 56  |
| 12.1  | 2664102100001  | Mortar marca... (pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00500 | 0,00     | 0   |
| 12.2  | 2710403642598  | Tablă zincată 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,25000 | 28,00    | 35  |
| 12.3  | 2710403702180  | Banda de oțel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,10000 | 28,00    | 3   |
| 12.4  | 02682122600749 | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 0,33000 | 15,00    | 5   |
| 12.5  | 27441259047701 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,03000 | 185,00   | 6   |
| 12.6  | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,90000 | 3,00     | 6   |
| 12.7  | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,00600 | 495,00   | 3   |
| 12.8  | 2652102100713  | VAR PASTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,00030 | 1 500,00 | 0   |
| 12.9  | 4100116202818  | Apă pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,00200 | 8,00     | 0   |
| 12.10 | 2222222222992  | Material marunt (șirna, cuie, dibluri, carbuni, apă tare)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %    | 4,00000 | 0,00     | 2   |
| 12.11 | 7213050013100  | Ținichiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,50000 | 59,00    | 30  |
| 12.12 | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,35000 | 59,00    | 21  |

|       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |                  |
|-------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
| 12.13 | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,10000 | 59,00    | 6                |
| 12.14 | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,01000 | 20,00    | 0                |
| 13    | CB14A               | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)). | m2   |         |          | 54<br>37         |
| 13.1  | 2010102904340       | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,00030 | 4 500,00 | 1                |
| 13.2  | 2010102903495       | Scinduri de rășinoase                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,00010 | 4 500,00 | 0                |
| 13.3  | 2010102919000       | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,00030 | 4 500,00 | 1                |
| 13.4  | 2020142925412       | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,00010 | 6 500,00 | 1                |
| 13.5  | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,00300 | 25,00    | 0                |
| 13.6  | 7124010010700       | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,75000 | 49,00    | 37               |
| 13.7  | 2811230007606       | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 4,50000 | 3,00     | 14               |
|       | <b>Capitolul 2.</b> | <b>TOTAL Lucrari de finisarea a fasadei</b>                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          | <b>1 097 319</b> |
|       | <b>Capitolul 3.</b> | <b>Diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |                  |
| 14    | TrB01A1-5           | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare) cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием) тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 50 м).               | t    |         |          | 64<br>64         |
| 14.1  | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,08000 | 59,00    | 64               |
| 15    | TrI1AA02C2          | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто 2 категории).                                                            | t    |         |          | 27<br>27         |
| 15.1  | 9310060019900       | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,45000 | 59,00    | 27               |
| 16    | Tsl50A10            | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км).                                                                                                                                                              | t    |         |          | 51<br>0          |
| 16.1  | 3410540000006       | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,18200 | 280,00   | 51               |
|       | <b>Capitolul 3.</b> | <b>TOTAL Diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          | <b>2 118</b>     |

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Universitatea de Stat de Educatie  
Fizica si Sport

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Obiectivul:** Universitatea de Stat de Educatie Fizica si Sport

**Obiectul:** Executarea lucrărilor de termoizolare a pereților exteriori la căminul studențesc nr.1 USEFS, str.Aerodromului 11.

**Devizul:** Executarea lucrărilor de termoizolare a pereților exteriori la căminul studențesc nr.1 USEFS, str.Aerodromului 11.

### Deviz local Nr. 7.1.1

Intocmit in preturi curente 2023-08-29

Valoarea de deviz 1 607 937 (Lei)

| Nr. | Simbol<br>norme si Cod<br>resurse | Lucrari si cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz (Lei) |                  |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                | Pe unitate de<br>masura | Total            |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                | Incl. salariul          | Incl. salariul   |
| 1   | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5                                              | 6                       | 7                |
|     | <b>1.</b>                         | <b>1.Demontari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                |                         |                  |
| 1   | RpCB18A                           | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si<br>elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (betoane vechi la<br>ferestre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 4,30000                                        | 525,31                  | 2 259            |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                | 522,15                  | 2 245            |
| 2   | RpCI42A                           | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 74,00000                                       | 8,46                    | 626              |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                | 8,26                    | 611              |
| 3   | RpCP44A                           | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 160,00000                                      | 4,54                    | 727              |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                | 1,48                    | 236              |
|     | <b>1.</b>                         | <b>TOTAL 1.Demontari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                |                         | <b>3 612</b>     |
|     |                                   | <b>Inclusiv salariul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                |                         | <b>3 092</b>     |
|     | <b>Capitolul 2.</b>               | <b>Lucrari de finisarea a fasadei</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                |                         |                  |
| 4   | RpCJ06A                           | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la<br>usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de<br>ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 435,00000                                      | 35,46                   | 15 423           |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                | 29,50                   | 12 833           |
| 5   | CN54B                             | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la<br>pereti exteriori la fatade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1 800,00000                                    | 22,54                   | 40 563           |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                | 7,08                    | 12 744           |
| 6   | IzF55B                            | Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine<br>pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului),<br>suprafața pereților netedă cu placi de polistiren de 10cm<br>(cornier norma 0.5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1 580,00000                                    | 325,52                  | 514 327          |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                | 101,36                  | 160 152          |
| 7   | IzF55C                            | Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine<br>pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului),<br>suprafața pereților netedă cu plăci din vată minerală 10cm<br>(cornier 0.2 coef).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 190,00000                                      | 452,46                  | 85 967           |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                | 136,29                  | 25 895           |
| 8   | IzF55C                            | Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine<br>pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului),<br>suprafața pereților netedă cu plăci din vată minerală 3cm<br>(cornier 0.2 coef).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 30,00000                                       | 290,35                  | 8 711            |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                | 136,29                  | 4 089            |
| 9   | CN54B                             | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la<br>pereti exteriori la fatade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1 800,00000                                    | 22,54                   | 40 563           |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                | 7,08                    | 12 744           |
| 10  | CF30A                             | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu<br>amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка<br>стен смесью "ТИНК" ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1 800,00000                                    | 136,71                  | 246 082          |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                | 71,98                   | 129 564          |
| 11  | CK26B                             | Glafuri montate la ferestre din aluminiu.250mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 192,60000                                      | 206,00                  | 39 676           |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                | 23,60                   | 4 545            |
| 12  | CE23B                             | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un<br>strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din<br>mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida,<br>pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 -<br>30 cm (Подоконники и козырьки из оцинкованных листов<br>толщиной 0,5 мм, на 1 слой рубероида или стеклобитумного<br>войлока, на выравнивающем слое цементно-известкового<br>раствора М 100-Т, закрепленные на кирпичной кладке,<br>длиной более 2 м, развернутой шириной 16-30 см). | m    | 74,00000                                       | 115,98                  | 8 583            |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                | 56,05                   | 4 148            |
| 13  | CB14A                             | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la<br>inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25<br>zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по<br>вертикальной поверхности высотой до 30м включительно,<br>используемые 25 дней (200 часов)).                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1 800,00000                                    | 54,13                   | 97 425           |
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                | 36,75                   | 66 150           |
|     | <b>Capitolul 2.</b>               | <b>TOTAL Lucrari de finisarea a fasadei</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                |                         | <b>1 097 319</b> |
|     |                                   | <b>Inclusiv salariul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                |                         | <b>432 863</b>   |

|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |          |       |              |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|--------------|
|    | <b>Capitolul 3.</b> | <b>Diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |   |          |       |              |
| 14 | TrB01A1-5           | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare) cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием) тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 50 м). | t | 15,00000 | 63,72 | 956          |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |          | 63,72 | 956          |
| 15 | Trl1AA02C2          | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто 2 категории).                                              | t | 15,00000 | 26,55 | 398          |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |          | 26,55 | 398          |
| 16 | Tsl50A10            | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км).                                                                                                                                                | t | 15,00000 | 50,96 | 764          |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |          | 0,00  | 0            |
|    | <b>Capitolul 3.</b> | <b>TOTAL Diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |   |          |       | <b>2 118</b> |
|    |                     | <b>Inclusiv salariul</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |   |          |       | <b>1 354</b> |

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Total manopera (ore)</b>            | <b>7 640,84500</b> |
| <b>Total greutate materiale (tone)</b> | <b>0,00000</b>     |

|                              |           |           |
|------------------------------|-----------|-----------|
| Total                        |           | 1 103 049 |
| Asigurari sociale            | 24,00000% | 104 954   |
| Total                        |           | 1 208 003 |
| Cheltuieli de transport      | 3,00000%  | 19 055    |
| Total                        |           | 1 227 058 |
| Cheltuieli pentru depozitare | 0,00000%  | 0         |
| Total                        |           | 1 227 058 |
| Cheltuieli de regie          | 4,00000%  | 49 082    |
| Total                        |           | 1 276 140 |
| Beneficiu de deviz           | 5,00000%  | 63 807    |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>Total General fara TVA</b> | <b>1 339 947</b> |
| <b>TVA (20%)</b>              | <b>267 989</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>          | <b>1 607 937</b> |
| <b>Inclusiv salariul</b>      | <b>437 310</b>   |

Cursul de referință: 19.9876 Lei/Euro, din data de 2023-07-07

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Obiectivul:** Universitatea de Stat de Educatie Fizica si Sport

**Obiectul:** Executarea lucrărilor de termoizolare a pereților exteriori la căminul studențesc nr.1 USEFS, str.Aerodromului 11.

**Devizul:** Executarea lucrărilor de termoizolare a pereților exteriori la căminul studențesc nr.1 USEFS, str.Aerodromului 11.

### Devizul local de resurse Nr. 7.1.1

Intocmit in preturi curente 2023-08-29

Valoarea de deviz 1 607 937 (Lei)

| Nr.                   | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli                               | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) |                |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|
|                       |                             |                                                              |      |                                       | Pe unitate de masura    | Total          |
| 1                     | 2                           | 3                                                            | 4    | 5                                     | 6                       | 7              |
| <b>Manopera</b>       |                             |                                                              |      |                                       |                         |                |
| 1                     | 7122050013400               | Zidar                                                        | h-om | 25,90000                              | 59,00                   | 1 528          |
| 2                     | 7122050013442               | Tencuitor                                                    | h-om | 2 335,20000                           | 59,00                   | 137 777        |
| 3                     | 7123010010200               | Betonist                                                     | h-om | 26,66000                              | 59,00                   | 1 573          |
| 4                     | 7124010010700               | Dulgher                                                      | h-om | 1 350,00000                           | 49,00                   | 66 150         |
| 5                     | 7134030012200               | Izolator hidrofug                                            | h-om | 2 659,84000                           | 59,00                   | 156 931        |
| 6                     | 7141020013301               | Zugrav vopsitor cat. 3                                       | h-om | 432,00000                             | 59,00                   | 25 488         |
| 7                     | 7212030022700               | Sudor                                                        | h-om | 0,64000                               | 59,00                   | 38             |
| 8                     | 7213050013100               | Tinichigiu                                                   | h-om | 43,66000                              | 59,00                   | 2 576          |
| 9                     | 7214240021800               | Lacatus mecanic                                              | h-om | 3,20000                               | 59,00                   | 189            |
| 10                    | 7422010060100               | Timplar                                                      | h-om | 61,63200                              | 59,00                   | 3 636          |
| 11                    | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                         | h-om | 22,95000                              | 59,00                   | 1 354          |
| 12                    | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                        | h-om | 116,20300                             | 59,00                   | 6 856          |
| 13                    | 9310060019922               | Muncitor deservire                                           | h-om | 562,96000                             | 59,00                   | 33 215         |
| <b>Total manopera</b> |                             |                                                              |      |                                       |                         | <b>437 310</b> |
| <b>Materiale</b>      |                             |                                                              |      |                                       |                         |                |
| 1                     | 02682122600749              | Carton bitumat                                               | m2   | 24,42000                              | 15,00                   | 366            |
| 2                     | 02874136313400              | Diblu din material plastic                                   | buc  | 11 240,00000                          | 1,80                    | 20 232         |
| 3                     | 1421102200513               | Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm            | m3   | 2,57550                               | 495,00                  | 1 275          |
| 4                     | 2010102903495               | Scînduri de rășinoase                                        | m3   | 0,18000                               | 4 500,00                | 810            |
| 5                     | 2010102904340               | Dulapi de rasinoase                                          | m3   | 0,54000                               | 4 500,00                | 2 430          |
| 6                     | 2010102919000               | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela         | m3   | 0,54000                               | 4 500,00                | 2 430          |
| 7                     | 2020142925412               | PFL dur de 6 mm                                              | m3   | 0,18000                               | 6 500,00                | 1 170          |
| 8                     | 2222222222992               | Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)    | %    | 4,00000                               | 0,00                    | 170            |
| 9                     | 2222222222992               | Materiale mărunte (cîrpe, spumă)                             | %    | 3,00000                               | 0,00                    | 4 099          |
| 10                    | 2222222222992               | Materiale marunte (cirpe, vaselina, benzina, etc.)           | %    | 5,00000                               | 0,00                    | 22             |
| 11                    | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                    | m3   | 0,24000                               | 1 800,00                | 432            |
| 12                    | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                     | kg   | 0,16000                               | 65,00                   | 10             |
| 13                    | 2430226101010               | Grund cu cuar "Gleta"                                        | kg   | 1 494,00000                           | 37,00                   | 55 278         |
| 14                    | 2462106110545               | Adeziv „Ideal Universal”                                     | kg   | 7 200,00000                           | 3,00                    | 21 600         |
| 15                    | 2482106110547               | Adeziv „Ideal Fasad”                                         | kg   | 7 420,00000                           | 3,50                    | 25 970         |
| 16                    | 2521302602907               | Plăci termoizolante, plăci polistiren, celular 40kg/m3*-10cm | m2   | 1 690,60000                           | 155,00                  | 262 043        |
| 17                    | 2614122601913               | Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2                     | m2   | 1 980,00000                           | 12,00                   | 23 760         |
| 18                    | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                | kg   | 462,50000                             | 3,00                    | 1 388          |
| 19                    | 2652102100713               | VAR PASTA                                                    | m3   | 0,37020                               | 1 500,00                | 555            |
| 20                    | 26531021008311              | Tink                                                         | kg   | 4 140,00000                           | 28,00                   | 115 920        |
| 21                    | 2664102100001               | Mortar marca...(pt.informatie)                               | m3   | 0,37000                               | 0,00                    | 0              |
| 22                    | 2664102101000               | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                      | m3   | 1,74000                               | 0,00                    | 0              |
| 23                    | 2682162611370               | Plăci din vată minerală termoizolantului*10cm                | m2   | 203,30000                             | 235,00                  | 47 776         |
| 24                    | 2682162611370               | Plăci din vată minerală termoizolantului*3cm                 | m2   | 32,10000                              | 85,00                   | 2 729          |
| 25                    | 2710403642598               | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                            | kg   | 92,50000                              | 28,00                   | 2 590          |
| 26                    | 2710403702180               | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)          | kg   | 7,40000                               | 28,00                   | 207            |
| 27                    | 27107035010547              | Cornier din aluminiu l = 3m                                  | m    | 834,00000                             | 7,00                    | 5 838          |
| 28                    | 2743123549026               | Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250mm                   | m    | 192,60000                             | 180,00                  | 34 668         |
| 29                    | 27441259047701              | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                        | kg   | 2,22000                               | 185,00                  | 411            |

|                              |               |                                                                                 |           |             |           |        |
|------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|--------|
| 30                           | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții                                      | kg        | 5,40000     | 25,00     | 135    |
| 31                           | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                        | buc       | 770,40000   | 0,55      | 424    |
| 32                           | 4100116202818 | Apă pentru mortare și betoane                                                   | m3        | 0,75600     | 8,00      | 6      |
| 33                           | 4100126202818 | Apă                                                                             | m3        | 7,20000     | 8,00      | 58     |
| 34                           | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                    | buc       | 180,00000   | 2,00      | 360    |
| Total materiale              |               |                                                                                 |           |             | 635 161   |        |
|                              |               |                                                                                 |           |             |           |        |
| Utilaje                      |               |                                                                                 |           |             |           |        |
| 1                            | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut      | 0,04800     | 550,00    | 26     |
| 2                            | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t                         | h-ut      | 8 100,00000 | 3,00      | 24 300 |
| 3                            | 2922140006702 | Macara de fereastra                                                             | h-ut      | 46,08000    | 20,00     | 922    |
| 4                            | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                         | h-ut      | 0,74000     | 20,00     | 15     |
| 5                            | 2940420007679 | Fereastru mecanic                                                               | h-ut      | 42,94000    | 50,00     | 2 147  |
| 6                            | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                     | h-ut      | 8,78600     | 20,00     | 176    |
| 7                            | 2952240004021 | Mixer electric                                                                  | h-ut      | 33,06000    | 50,00     | 1 653  |
| 8                            | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                | h-ut      | 0,43500     | 80,00     | 35     |
| 9                            | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec                                  | h-ut      | 10,80000    | 50,00     | 540    |
| 10                           | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                               | h-ut      | 2,73000     | 280,00    | 764    |
| Total utilaje                |               |                                                                                 |           |             | 30 578    |        |
|                              |               |                                                                                 |           |             |           |        |
| Total                        |               |                                                                                 |           |             | 1 103 049 |        |
| Asigurari sociale            |               |                                                                                 | 24,00000% |             | 104 954   |        |
| Total                        |               |                                                                                 |           |             | 1 208 003 |        |
| Cheltuieli de transport      |               |                                                                                 | 3,00000%  |             | 19 055    |        |
| Total                        |               |                                                                                 |           |             | 1 227 058 |        |
| Cheltuieli pentru depozitare |               |                                                                                 | 0,00000%  |             | 0         |        |
| Total                        |               |                                                                                 |           |             | 1 227 058 |        |
| Cheltuieli de regie          |               |                                                                                 | 4,00000%  |             | 49 082    |        |
| Total                        |               |                                                                                 |           |             | 1 276 140 |        |
| Beneficiu de deviz           |               |                                                                                 | 5,00000%  |             | 63 807    |        |
|                              |               |                                                                                 |           |             |           |        |
| TOTAL Deviz fara TVA         |               |                                                                                 |           |             | 1 339 947 |        |
|                              |               |                                                                                 |           |             |           |        |
| Total                        |               |                                                                                 |           |             | 1 339 947 |        |
| TVA                          |               |                                                                                 | 20%       |             | 267 989   |        |
| TOTAL Deviz                  |               |                                                                                 |           |             | 1 607 937 |        |

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)