

**Reparatia curente ale acceselor catre
si in curtile blocurilor de locuit si a
trotuarelor din sectorul Botanica**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 14 248 622,27 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea acceselor bd. Decebal (tronsonul sos.Muncesti - bd.Dacia) 1.1. Accesul din bd.Decebal catre str.Vorniceni 1.1.1. Demontari				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	38,800	53,101 24,641	2 060,33 956,082
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	151,140	253,369 135,952	38 294,177 20 547,785
3	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,000	371,412 106,213	742,825 212,425
4	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	1,511	6 027,117 516,618	9 106,973 780,609
5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	302,280	42,043 0,00	12 708,818 0,00
		<i>Total</i>	lei			62 913,124
		Total Demontari Inclusiv salariu				62 913,124 22 496,902
		1.1.2. Asfalt nou				

1	2	3	4	5	6	7
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	4,900	1 264,509 767,279	6 196,095 3 759,668
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	73,500	589,412 84,12	43 321,812 6 182,842
8	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	49,000	708,754 140,201	34 728,96 6 869,824
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,294	12 540,00 0,00	3 686,76 0,00
10	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere manuala	m2	490,000	208,591 11,896	102 209,409 5 828,942
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,196	12 540,00 0,00	2 457,84 0,00
12	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere manuala	m2	490,000	235,143 12,745	115 219,96 6 245,295
		<i>Total</i>	lei			307 820,835
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				307 820,835 28 886,571
		1.1.3. Borduri				
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	96,000	252,343 50,132	24 224,922 4 812,701
14	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrute, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	2,000	2 756,49 186,934	5 512,981 373,868

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			29 737,903
		Total Borduri Inclusiv salariu				29 737,903 5 186,569
		<i>Total</i>	lei			400 471,862
		Total Accesul din bd.Decebal catre str.Vorniceni Inclusiv salariu				400 471,862 56 570,042
		1.2. Accesul din bd.Decebal catre str.Liuba Dumitriu alaturat bd.Decebal, 23/3 (Jumbo)				
		1.2.1. Demontari				
15	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	22,640	53,101 24,641	1 202,213 557,879
16	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	77,070	253,369 135,952	19 527,142 10 477,821
17	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,000	371,412 106,213	371,412 106,213
18	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,771	6 027,117 516,618	4 646,907 398,312
19	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	154,140	42,043 0,00	6 480,539 0,00
		<i>Total</i>	lei			32 228,214
		Total Demontari Inclusiv salariu				32 228,214 11 540,224
		1.2.2. Asfalt nou				
20	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	2,440	1 264,509 767,279	3 085,402 1 872,161

1	2	3	4	5	6	7
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	36,600	589,412 84,12	21 572,494 3 078,803
22	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	24,400	708,754 140,201	17 293,605 3 420,892
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,146	12 540,00 0,00	1 830,84 0,00
24	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	244,000	208,591 11,896	50 896,114 2 902,575
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,098	12 540,00 0,00	1 228,92 0,00
26	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	244,000	235,143 12,745	57 374,837 3 109,902
		<i>Total</i>	lei			153 282,212
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				153 282,212 14 384,333
		1.2.3. Borduri				
27	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	77,000	252,343 50,132	19 430,406 3 860,187
28	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,000	2 756,49 186,934	2 756,49 186,934
		<i>Total</i>	lei			22 186,897
		Total Borduri Inclusiv salariu				22 186,897 4 047,121
		<i>Total</i>	lei			207 697,322

1	2	3	4	5	6	7
		Total Accesul din bd.Decebal catre str.Liuba Dumitriu alaturat bd.Decebal, 23/3 (Jumbo) Inklusiv salariu				207 697,322 29 971,679
		1.3. Accesul din bd.Decebal catre blocurile nr.61-63 bd.Decebal				
		1.3.1. Demontari				
29	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	11,000	53,101 24,641	584,114 271,054
30	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	39,240	253,369 135,952	9 942,196 5 334,757
31	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,392	6 027,117 516,618	2 362,63 202,514
32	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	78,480	42,043 0,00	3 299,55 0,00
		<i>Total</i>	lei			16 188,49
		Total Demontari Inklusiv salariu				16 188,49 5 808,325
		1.3.2. Asfalt nou				
33	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	1,200	1 264,509 767,279	1 517,411 920,735
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	18,000	589,412 84,12	10 609,423 1 514,165
35	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	12,000	708,754 140,201	8 505,051 1 682,406
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,072	12 540,00 0,00	902,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
37	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	120,000	208,591 11,896	25 030,876 1 427,496
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,048	12 540,00 0,00	601,92 0,00
39	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	120,000	235,143 12,745	28 217,133 1 529,46
		<i>Total</i>	lei			75 384,694
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				75 384,694 7 074,262
		1.3.3. Borduri				
40	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	62,000	252,343 50,132	15 645,262 3 108,203
		<i>Total</i>	lei			15 645,262
		Total Borduri Inclusiv salariu				15 645,262 3 108,203
		<i>Total</i>	lei			107 218,447
		Total Accesul din bd.Decebal catre blocurile nr.61-63 bd.Decebal Inclusiv salariu				107 218,447 15 990,79
		1.4. Accesul din bd.Decebal catre blocul locativ din bd.Decebal nr.89				
		1.4.1. Demontari				
41	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	17,000	53,101 24,641	902,722 418,902
42	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	64,880	253,369 135,952	16 438,575 8 820,566
43	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,649	6 027,117 516,618	3 911,599 335,285

1	2	3	4	5	6	7
44	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	129,760	42,043 0,00	5 455,526 0,00
		<i>Total</i>	lei			26 708,421
		Total Demontari Inclusiv salariu				26 708,421 9 574,753
		1.4.2. Asfalt nou				
45	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	2,110	1 264,509 767,279	2 668,114 1 618,959
46	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	31,650	589,412 84,12	18 654,903 2 662,407
47	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	21,100	708,754 140,201	14 954,716 2 958,231
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,127	12 540,00 0,00	1 592,58 0,00
49	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere manuala	m2	211,000	208,591 11,896	44 012,623 2 510,014
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,084	12 540,00 0,00	1 053,36 0,00
51	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere manuala	m2	211,000	235,143 12,745	49 615,126 2 689,30
		<i>Total</i>	lei			132 551,421
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				132 551,421 12 438,911
		1.4.3. Borduri				

1	2	3	4	5	6	7
52	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	41,000	252,343 50,132	10 346,06 2 055,424
		<i>Total</i>	lei			10 346,06
		Total Borduri Inclusiv salariu				10 346,06 2 055,424
		<i>Total</i>	lei			169 605,902
		Total Accesul din bd.Decebal catre blocul locativ din bd.Decebal nr.89 Inclusiv salariu				169 605,902 24 069,088
		1.5. Accesul din bd.Decebal catre blocul locativ din bd.Decebal nr.72/4 1.5.1. Demontari				
53	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	21,540	53,101 24,641	1 143,802 530,774
54	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	75,030	253,369 135,952	19 010,269 10 200,479
55	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	3,000	371,412 106,213	1 114,237 318,637
56	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,750	6 027,117 516,618	4 520,337 387,463
57	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	150,060	42,043 0,00	6 309,003 0,00
		<i>Total</i>	lei			32 097,649
		Total Demontari Inclusiv salariu				32 097,649 11 437,353
		1.5.2. Asfalt nou				
58	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea astringerii unui strat izolator	100 m2	2,480	1 264,509	3 135,983

1	2	3	4	5	6	7
		sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv			767,279	1 902,852
59	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	37,200	589,412 84,12	21 926,141 3 129,275
60	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	24,800	708,754 140,201	17 577,106 3 476,972
61	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,149	12 540,00 0,00	1 868,46 0,00
62	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	248,000	208,591 11,896	51 730,476 2 950,158
63	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,099	12 540,00 0,00	1 241,46 0,00
64	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	248,000	235,143 12,745	58 315,408 3 160,884
		<i>Total</i>	lei			155 795,035
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				155 795,035 14 620,142
		1.5.3. Borduri				
65	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	46,000	252,343 50,132	11 607,775 2 306,086
66	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	3,000	2 756,49 186,934	8 269,471 560,802
		<i>Total</i>	lei			19 877,246

1	2	3	4	5	6	7
		Total Borduri Inclusiv salariu				19 877,246 2 866,888
		<i>Total</i>	lei			207 769,93
		Total Accesul din bd.Decebal catre blocul locativ din bd.Decebal nr.72/4 Inclusiv salariu				207 769,93 28 924,383
		1.6. Accesul din bd.Decebal catre blocul locativ din bd.Decebal nr.76 (Sigma) 1.6.1. Demontari				
67	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	19,540	53,101 24,641	1 037,599 481,491
68	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	44,970	253,369 135,952	11 394,00 6 113,761
69	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	3,000	371,412 106,213	1 114,237 318,637
70	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,450	6 027,117 516,618	2 712,202 232,478
71	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	89,940	42,043 0,00	3 781,365 0,00
		<i>Total</i>	lei			20 039,404
		Total Demontari Inclusiv salariu				20 039,404 7 146,368
		1.6.2. Asfalt nou				
72	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	1,430	1 264,509 767,279	1 808,248 1 097,209
73	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	21,450	589,412	12 642,896

1	2	3	4	5	6	7
		fracție mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm			84,12	1 804,38
74	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	14,300	708,754 140,201	10 135,186 2 004,867
75	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,086	12 540,00 0,00	1 078,44 0,00
76	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	143,000	208,591 11,896	29 828,46 1 701,099
77	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,057	12 540,00 0,00	714,78 0,00
78	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	143,000	235,143 12,745	33 625,417 1 822,607
		<i>Total</i>	lei			89 833,427
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				89 833,427 8 430,163
		1.6.3. Borduri				
79	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	46,000	252,343 50,132	11 607,775 2 306,086
80	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	3,000	2 756,49 186,934	8 269,471 560,802
		<i>Total</i>	lei			19 877,246
		Total Borduri Inclusiv salariu				19 877,246 2 866,888
		<i>Total</i>	lei			129 750,078
		Total Accesul din bd.Decebal catre				129 750,078

1	2	3	4	5	6	7
		blocul locativ din bd.Decebal nr.76 (Sigma) Inclusiv salariu				18 443,418
		1.7. Accesul din bd.Decebal catre blocul locativ din bd.Decebal nr.82 1.7.1. Demontari				
81	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	15,000	53,101 24,641	796,519 369,62
82	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	125,540	253,369 135,952	31 807,933 17 067,414
83	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. /Sol din zona de asfaltare	100 m3	0,619	1 452,847 0,00	899,312 0,00
84	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	1,255	6 027,117 516,618	7 564,032 648,355
85	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	356,200	42,043 0,00	14 975,788 0,00
		<i>Total</i>	lei			56 043,584
		Total Demontari Inclusiv salariu				56 043,584 18 085,389
		1.7.2. Asfalt nou				
86	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	5,875	1 264,509 767,279	7 428,991 4 507,765
87	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	88,125	589,412 84,12	51 941,968 7 413,101
88	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	58,750	708,754 140,201	41 639,315 8 236,779

1	2	3	4	5	6	7
		gr.100mm				
89	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,353	12 540,00 0,00	4 426,62 0,00
90	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	587,500	208,591 11,896	122 546,995 6 988,783
91	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,235	12 540,00 0,00	2 946,90 0,00
92	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	587,500	235,143 12,745	138 146,38 7 487,981
		<i>Total</i>	lei			369 077,169
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				369 077,169 34 634,409
		1.7.3. Borduri				
93	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	134,500	252,343 50,132	33 940,126 6 742,794
		<i>Total</i>	lei			33 940,126
		Total Borduri Inclusiv salariu				33 940,126 6 742,794
		<i>Total</i>	lei			459 060,878
		Total Accesul din bd.Decebal catre blocul locativ din bd.Decebal nr.82 Inclusiv salariu				459 060,878 59 462,592
		1.8. Accesul din bd.Decebal catre blocul locativ din bd.Decebal nr.139/4 (alaturat bd.Dacia,23)				
		1.8.1. Demontari				
94	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	19,090	53,101 24,641	1 013,704 470,402
95	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic,	m3	42,440	253,369 135,952	10 752,977 5 769,803

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv demontarea bordurelor				
96	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,000	371,412 106,213	742,825 212,425
97	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,424	6 027,117 516,618	2 555,498 219,046
98	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	84,880	42,043 0,00	3 568,627 0,00
		<i>Total</i>	lei			18 633,63
		Total Demontari Inclusiv salariu				18 633,63 6 671,676
		1.8.2. Asfalt nou				
99	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	1,350	1 264,509 767,279	1 707,087 1 035,827
100	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	20,250	589,412 84,12	11 935,601 1 703,436
101	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	13,500	708,754 140,201	9 568,183 1 892,707
102	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,081	12 540,00 0,00	1 015,74 0,00
103	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	135,000	208,591 11,896	28 159,735 1 605,933
	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t	0,054	12 540,00	677,16

1	2	3	4	5	6	7
104		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
105	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	135,000	235,143 12,745	31 744,275 1 720,642
		<i>Total</i>	lei			84 807,781
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				84 807,781 7 958,545
		1.8.3. Borduri				
106	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	41,000	252,343 50,132	10 346,06 2 055,424
107	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	2,000	2 756,49 186,934	5 512,981 373,868
		<i>Total</i>	lei			15 859,041
		Total Borduri Inclusiv salariu				15 859,041 2 429,292
		<i>Total</i>	lei			119 300,452
		Total Accesul din bd.Decebal catre blocul locativ din bd.Decebal nr.139/4 (alaturat bd.Dacia,23) Inclusiv salariu				119 300,452 17 059,514
		1.9. Accesul din bd.Decebal catre blocul locativ din bd.Decebal nr.139/4 (alaturat bd.Dacia,23) 2				
		1.9.1. Demontari				
108	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	13,340	53,101 24,641	708,371 328,715
109	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	33,090	253,369 135,952	8 383,977 4 498,652
110	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si	buc	2,000	371,412 106,213	742,825 212,425

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment				
111	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,331	6 027,116 516,617	1 994,976 171,00
112	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	66,180	42,043 0,00	2 782,419 0,00
		<i>Total</i>	lei			14 612,568
		Total Demontari Inclusiv salariu				14 612,568 5 210,792
		1.9.2. Asfalt nou				
113	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	1,010	1 264,509 767,279	1 277,154 774,952
114	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	15,150	589,412 84,12	8 929,598 1 274,422
115	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	10,100	708,754 140,201	7 158,418 1 416,025
116	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,061	12 540,00 0,00	764,94 0,00
117	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	101,000	208,591 11,896	21 067,654 1 201,476
118	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,040	12 540,00 0,00	501,60 0,00
119	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in	m2	101,000	235,143 12,745	23 749,42 1 287,295

1	2	3	4	5	6	7
		groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala				
		<i>Total</i>	lei			63 448,784
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				63 448,784 5 954,171
		1.9.3. Borduri				
120	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	62,000	252,343 50,132	15 645,262 3 108,203
121	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	2,000	2 756,49 186,934	5 512,981 373,868
		<i>Total</i>	lei			21 158,243
		Total Borduri Inclusiv salariu				21 158,243 3 482,071
		<i>Total</i>	lei			99 219,595
		Total Accesul din bd.Decebal catre blocul locativ din bd.Decebal nr.139/4 (alaturat bd.Dacia,23) 2 Inclusiv salariu				99 219,595 14 647,033
		1.10. Accesul din bd.Decebal catre LTPA "Elena Alistar" din bd.Decebal nr.74				
		1.10.1. Demontari				
122	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	37,650	53,101 24,641	1 999,264 927,745
123	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	157,410	253,369 135,952	39 882,80 21 400,204
124	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II./ Sol din zona de asfaltare	100 m3	0,572	1 452,847 0,00	831,028 0,00
125	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu	100 m3	1,574	6 027,117 516,618	9 486,682 813,156

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri				
126	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	412,130	42,043 0,00	17 327,264 0,00
		<i>Total</i>	lei			69 527,038
		Total Demontari Inclusiv salariu				69 527,038 23 141,105
		1.10.2. Asfalt nou				
127	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea austerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	5,040	1 264,509 767,279	6 373,126 3 867,087
128	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	75,600	589,412 84,12	44 559,577 6 359,495
129	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu austerne manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	50,400	708,754 140,201	35 721,216 7 066,105
130	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,302	12 540,00 0,00	3 787,08 0,00
131	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu austerne manuala	m2	504,000	208,591 11,896	105 129,678 5 995,483
132	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,202	12 540,00 0,00	2 533,08 0,00
133	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu austerne manuala	m2	504,000	235,143 12,745	118 511,959 6 423,732
		<i>Total</i>	lei			316 615,716
		Total Asfalt nou				316 615,716

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				29 711,902
		1.10.3. Parcare				
134	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea austererii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	2,120	1 264,509 767,279	2 680,759 1 626,632
135	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip, gr.100mm	m3	21,200	570,131 97,716	12 086,778 2 071,569
136	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	21,200	708,754 140,201	15 025,591 2 972,251
137	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,127	12 540,00 0,00	1 592,58 0,00
138	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	212,000	208,591 11,896	44 221,214 2 521,91
139	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,085	12 540,00 0,00	1 065,90 0,00
140	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	212,000	235,143 12,745	49 850,268 2 702,046
		<i>Total</i>	lei			126 523,09
		Total Parcare Inclusiv salariu				126 523,09 11 894,406
		1.10.4. Borduri				
141	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	234,000	252,343 50,132	59 048,248 11 730,958

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			59 048,248
		Total Borduri Inclusiv salariu				59 048,248 11 730,958
		<i>Total</i>	lei			571 714,091
		Total Accesul din bd.Decebal catre LTPA "Elena Alistar" din bd.Decebal nr.74 Inclusiv salariu				571 714,091 76 478,372
		<i>Total</i>	lei			2 471 808,557
		Total Amenajarea acceselor bd. Decebal (tronsonul sos.Muncesti - bd.Dacia) Inclusiv salariu				2 471 808,557 341 616,911
		2. Amenajarea acceselor str. Trandafirilor				
		2.1. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 1				
		2.1.1. Demontari				
142	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	27,800	53,101 24,641	1 476,216 685,028
143	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	86,030	253,369 135,952	21 797,327 11 695,951
144	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,000	371,412 106,213	742,825 212,425
145	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,860	6 027,117 516,618	5 183,32 444,291
146	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	172,060	42,043 0,00	7 233,953 0,00
		<i>Total</i>	lei			36 433,641

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demontari Inclusiv salariu				36 433,641 13 037,695
		2.1.2. Asfalt nou				
147	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	2,800	1 264,509 767,279	3 540,626 2 148,381
148	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	42,000	589,412 84,12	24 755,321 3 533,053
149	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	28,000	708,754 140,201	19 845,12 3 925,614
150	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,168	12 540,00 0,00	2 106,72 0,00
151	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	280,000	208,591 11,896	58 405,376 3 330,824
152	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,112	12 540,00 0,00	1 404,48 0,00
153	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	280,000	235,143 12,745	65 839,977 3 568,74
		<i>Total</i>	lei			175 897,62
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				175 897,62 16 506,612
		2.1.3. Borduri				
154	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	45,000	252,343 50,132	11 355,432 2 255,954
155	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate,	buc	2,000	2 756,49 186,934	5 512,981 373,868

1	2	3	4	5	6	7
		la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B				
		<i>Total</i>	lei			16 868,413
		Total Borduri Inclusiv salariu				16 868,413 2 629,822
		<i>Total</i>	lei			229 199,674
		Total Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 1 Inclusiv salariu				229 199,674 32 174,128
		2.2. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 5/1 2.2.1. Demontari				
156	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	23,150	53,101 24,641	1 229,295 570,446
157	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	67,920	253,369 135,952	17 208,816 9 233,86
158	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	3,000	371,412 106,213	1 114,237 318,637
159	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,679	6 027,117 516,618	4 092,412 350,783
160	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	135,840	42,043 0,00	5 711,148 0,00
		<i>Total</i>	lei			29 355,909
		Total Demontari Inclusiv salariu				29 355,909 10 473,727
		2.2.2. Asfalt nou				
161	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static	100 m2	2,210	1 264,509 767,279	2 794,565 1 695,687

1	2	3	4	5	6	7
		autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				
162	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	33,150	589,412 84,12	19 539,021 2 788,588
163	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	22,100	708,754 140,201	15 663,47 3 098,431
164	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,133	12 540,00 0,00	1 667,82 0,00
165	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	221,000	208,591 11,896	46 098,529 2 628,972
166	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,088	12 540,00 0,00	1 103,52 0,00
167	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	221,000	235,143 12,745	51 966,553 2 816,756
		<i>Total</i>	lei			138 833,479
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				138 833,479 13 028,433
		2.2.3. Borduri				
168	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	36,000	252,343 50,132	9 084,346 1 804,763
169	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrute, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	3,000	2 756,49 186,934	8 269,471 560,802
		<i>Total</i>	lei			17 353,817
		Total Borduri Inclusiv salariu				17 353,817 2 365,565

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			185 543,205
		Total Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 5/1 Inclusiv salariu				185 543,205 25 867,725
		2.3. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 7				
		2.3.1. Demontari				
170	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	16,950	53,101 24,641	900,067 417,67
171	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m ³	26,360	253,369 135,952	6 678,804 3 583,695
172	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m ³ cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m ³	0,264	6 027,116 516,617	1 591,159 136,387
173	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	52,720	42,043 0,00	2 216,517 0,00
		<i>Total</i>	lei			11 386,548
		Total Demontari Inclusiv salariu				11 386,548 4 137,752
		2.3.2. Asfalt nou				
174	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m ²	0,860	1 264,509 767,279	1 087,478 659,86
175	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m ³	12,900	589,412 84,12	7 603,42 1 085,152
176	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m ³	8,600	708,754 140,201	6 095,287 1 205,724
177	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t	0,052	12 540,00	652,08

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic			0,00	0,00
178	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	86,000	208,591 11,896	17 938,794 1 023,039
179	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,034	12 540,00 0,00	426,36 0,00
180	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	86,000	235,143 12,745	20 222,279 1 096,113
		<i>Total</i>	lei			54 025,698
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				54 025,698 5 069,888
		2.3.3. Borduri				
181	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	40,000	252,343 50,132	10 093,718 2 005,292
		<i>Total</i>	lei			10 093,718
		Total Borduri Inclusiv salariu				10 093,718 2 005,292
		<i>Total</i>	lei			75 505,963
		Total Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 7 Inclusiv salariu				75 505,963 11 212,932
		2.4. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 9/1 2.4.1. Demontari				
182	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	15,100	53,101 24,641	801,83 372,084
183	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	17,430	253,369 135,952	4 416,22 2 369,643
184	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,174	6 027,117 516,618	1 048,718 89,891
	TsI51B5	Transportarea pamintului cu	t	34,860	42,043	1 465,626

1	2	3	4	5	6	7
185		autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri			0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			7 732,394
		Total Demontari Inclusiv salariu				7 732,394 2 831,619
		2.4.2. Asfalt nou				
186	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	0,600	1 264,509 767,279	758,706 460,368
187	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	9,000	589,412 84,12	5 304,712 757,083
188	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	6,000	708,754 140,201	4 252,526 841,203
189	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,036	12 540,00 0,00	451,44 0,00
190	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere manuala	m2	60,000	208,591 11,896	12 515,438 713,748
191	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,024	12 540,00 0,00	300,96 0,00
192	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere manuala	m2	60,000	235,143 12,745	14 108,567 764,73
		<i>Total</i>	lei			37 692,347
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				37 692,347 3 537,131
		2.4.3. Borduri				
193	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-	m	36,000	252,343	9 084,346

1	2	3	4	5	6	7
		100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm			50,132	1 804,763
		<i>Total</i>	lei			9 084,346
		Total Borduri Inclusiv salariu				9 084,346 1 804,763
		<i>Total</i>	lei			54 509,087
		Total Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 9/1 Inclusiv salariu				54 509,087 8 173,512
		2.5. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 11/1				
		2.5.1. Demontari				
194	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	16,420	53,101 24,641	871,923 404,61
195	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	27,140	253,369 135,952	6 876,432 3 689,737
196	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,000	371,412 106,213	742,825 212,425
197	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,271	6 027,117 516,618	1 633,349 140,003
198	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	54,270	42,043 0,00	2 281,684 0,00
		<i>Total</i>	lei			12 406,213
		Total Demontari Inclusiv salariu				12 406,213 4 446,776
		2.5.2. Asfalt nou				
199	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast,	100 m2	0,840	1 264,509 767,279	1 062,188 644,514

1	2	3	4	5	6	7
		prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				
200	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	12,600	589,412 84,12	7 426,596 1 059,916
201	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	8,400	708,754 140,201	5 953,536 1 177,684
202	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,050	12 540,00 0,00	627,00 0,00
203	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	84,000	208,591 11,896	17 521,613 999,247
204	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,034	12 540,00 0,00	426,36 0,00
205	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	84,000	235,143 12,745	19 751,993 1 070,622
		<i>Total</i>	lei			52 769,286
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				52 769,286 4 951,984
		2.5.3. Borduri				
206	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	43,000	252,343 50,132	10 850,746 2 155,689
207	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	2,000	2 756,49 186,934	5 512,981 373,868
		<i>Total</i>	lei			16 363,727

1	2	3	4	5	6	7
		Total Borduri Inclusiv salariu				16 363,727 2 529,557
		<i>Total</i>	lei			81 539,227
		Total Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 11/1 Inclusiv salariu				81 539,227 11 928,316
		2.6. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 13/1				
		2.6.1. Demontari				
208	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	24,670	53,101 24,641	1 310,009 607,901
209	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	26,490	253,369 135,952	6 711,742 3 601,369
210	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,265	6 027,117 516,618	1 597,186 136,904
211	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	52,980	42,043 0,00	2 227,449 0,00
		<i>Total</i>	lei			11 846,386
		Total Demontari Inclusiv salariu				11 846,386 4 346,173
		2.6.2. Asfalt nou				
212	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	0,850	1 264,509 767,279	1 074,833 652,187
213	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	12,750	589,412 84,12	7 515,008 1 072,534
214	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	8,500	708,754 140,201	6 024,412 1 191,704

1	2	3	4	5	6	7
215	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,051	12 540,00 0,00	639,54 0,00
216	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	85,000	208,591 11,896	17 730,203 1 011,143
217	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,034	12 540,00 0,00	426,36 0,00
218	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	85,000	235,143 12,745	19 987,136 1 083,368
		<i>Total</i>	lei			53 397,492
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				53 397,492 5 010,936
		2.6.3. Borduri				
219	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	22,000	252,343 50,132	5 551,545 1 102,911
		<i>Total</i>	lei			5 551,545
		Total Borduri Inclusiv salariu				5 551,545 1 102,911
		<i>Total</i>	lei			70 795,423
		Total Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 13/1 Inclusiv salariu				70 795,423 10 460,02
		2.7. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 15/2				
		2.7.1. Demontari				
220	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	16,170	53,101 24,641	858,648 398,45
221	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	41,630	253,369 135,952	10 547,748 5 659,682
	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu	100	0,416	6 027,117	2 507,28

1	2	3	4	5	6	7
222		excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	m3		516,617	214,913
223	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	83,260	42,043 0,00	3 500,517 0,00
		<i>Total</i>	lei			17 414,193
		Total Demontari Inclusiv salariu				17 414,193 6 273,044
		2.7.2. Asfalt nou				
224	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	1,330	1 264,509 767,279	1 681,797 1 020,481
225	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	19,950	589,412 84,12	11 758,777 1 678,20
226	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	13,300	708,754 140,201	9 426,432 1 864,667
227	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,080	12 540,00 0,00	1 003,20 0,00
228	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	133,000	208,591 11,896	27 742,554 1 582,141
229	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,053	12 540,00 0,00	664,62 0,00
230	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	133,000	235,143 12,745	31 273,989 1 695,151
		<i>Total</i>	lei			83 551,369

1	2	3	4	5	6	7
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				83 551,369 7 840,641
		2.7.3. Borduri				
231	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	62,000	252,343 50,132	15 645,262 3 108,203
		<i>Total</i>	lei			15 645,262
		Total Borduri Inclusiv salariu				15 645,262 3 108,203
		<i>Total</i>	lei			116 610,825
		Total Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 15/2 Inclusiv salariu				116 610,825 17 221,888
		2.8. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 29/1				
		2.8.1. Demontari				
232	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	19,870	53,101 24,641	1 055,123 489,623
233	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	69,240	253,369 135,952	17 543,263 9 413,317
234	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,692	6 027,117 516,618	4 170,765 357,499
235	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	138,480	42,043 0,00	5 822,142 0,00
		<i>Total</i>	lei			28 591,293
		Total Demontari Inclusiv salariu				28 591,293 10 260,439
		2.8.2. Asfalt nou				
236	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren	100 m2	2,200	1 264,509 767,279	2 781,92 1 688,014

1	2	3	4	5	6	7
		coeziv				
237	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	33,000	589,412 84,12	19 450,609 2 775,97
238	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	22,000	708,754 140,201	15 592,594 3 084,411
239	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,132	12 540,00 0,00	1 655,28 0,00
240	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	220,000	208,591 11,896	45 889,939 2 617,076
241	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,088	12 540,00 0,00	1 103,52 0,00
242	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	220,000	235,143 12,745	51 731,41 2 804,01
		<i>Total</i>	lei			138 205,273
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				138 205,273 12 969,481
		2.8.3. Borduri				
243	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	72,000	252,343 50,132	18 168,692 3 609,526
		<i>Total</i>	lei			18 168,692
		Total Borduri Inclusiv salariu				18 168,692 3 609,526
		<i>Total</i>	lei			184 965,257
		Total Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 29/1 Inclusiv salariu				184 965,257 26 839,445
		2.9. Accesul din str. Trandafirilor catre "Suarul Cernobilistilor"				

1	2	3	4	5	6	7
		2.9.1. Demontari				
244	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	24,620	53,101 24,641	1 307,354 606,669
245	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	12,000	253,369 135,952	3 040,427 1 631,424
246	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,120	6 027,117 516,617	723,254 61,994
247	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	24,000	42,043 0,00	1 009,037 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 080,072
		Total Demontari Inclusiv salariu				6 080,072 2 300,087
		2.9.2. Asfalt nou				
248	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	0,500	1 264,509 767,279	632,255 383,639
249	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	7,500	589,412 84,12	4 420,593 630,902
250	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	5,000	708,754 140,201	3 543,771 701,003
251	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,030	12 540,00 0,00	376,20 0,00
252	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	50,000	208,591 11,896	10 429,531 594,79

1	2	3	4	5	6	7
253	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,020	12 540,00 0,00	250,80 0,00
254	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	50,000	235,143 12,745	11 757,139 637,275
		<i>Total</i>	lei			31 410,289
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				31 410,289 2 947,609
		2.9.3. Borduri				
255	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	13,000	252,343 50,132	3 280,458 651,72
		<i>Total</i>	lei			3 280,458
		Total Borduri Inclusiv salariu				3 280,458 651,72
		<i>Total</i>	lei			40 770,819
		Total Accesul din str. Trandafirilor catre "Suarul Cernobilistilor" Inclusiv salariu				40 770,819 5 899,416
		2.10. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 31/1				
		2.10.1. Demontari				
256	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	26,300	53,101 24,641	1 396,564 648,066
257	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	102,000	253,369 135,952	25 843,629 13 867,104
258	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,000	371,412 106,213	371,412 106,213
259	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu	100 m3	1,020	6 027,117	6 147,659

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri			516,618	526,95
260	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	204,000	42,043 0,00	8 576,813 0,00
		<i>Total</i>	lei			42 336,077
		Total Demontari Inclusiv salariu				42 336,077 15 148,333
		2.10.2. Asfalt nou				
261	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	3,280	1 264,509 767,279	4 147,59 2 516,675
262	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	49,200	589,412 84,12	28 999,09 4 138,719
263	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	32,800	708,754 140,201	23 247,141 4 598,576
264	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,197	12 540,00 0,00	2 470,38 0,00
265	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere manuala	m2	328,000	208,591 11,896	68 417,727 3 901,822
266	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,131	12 540,00 0,00	1 642,74 0,00
267	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere manuala	m2	328,000	235,143 12,745	77 126,83 4 180,524
		<i>Total</i>	lei			206 051,497
		Total Asfalt nou				206 051,497

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				19 336,317
		2.10.3. Borduri				
268	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	80,000	252,343 50,132	20 187,435 4 010,584
269	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,000	2 756,49 186,934	2 756,49 186,934
		<i>Total</i>	lei			22 943,926
		Total Borduri Inclusiv salariu				22 943,926 4 197,518
		<i>Total</i>	lei			271 331,50
		Total Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 31/1 Inclusiv salariu				271 331,50 38 682,168
		2.11. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 33/1 2.11.1. Demontari				
270	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	11,800	53,101 24,641	626,595 290,767
271	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	28,170	253,369 135,952	7 137,402 3 829,768
272	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,000	371,412 106,213	371,412 106,213
273	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,282	6 027,117 516,618	1 699,647 145,686
274	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	56,340	42,043 0,00	2 368,714 0,00
		<i>Total</i>	lei			12 203,771

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demontari Inclusiv salariu				12 203,771 4 372,434
		2.11.2. Asfalt nou				
275	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea austerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	0,870	1 264,509 767,279	1 100,123 667,533
276	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	13,050	589,412 84,12	7 691,832 1 097,77
277	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	8,700	708,754 140,201	6 166,162 1 219,744
278	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,052	12 540,00 0,00	652,08 0,00
279	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere manuala	m2	87,000	208,591 11,896	18 147,385 1 034,935
280	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,035	12 540,00 0,00	438,90 0,00
281	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere manuala	m2	87,000	235,143 12,745	20 457,421 1 108,859
		<i>Total</i>	lei			54 653,903
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				54 653,903 5 128,84
		2.11.3. Borduri				
282	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	46,000	252,343 50,132	11 607,775 2 306,086
283	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate,	buc	1,000	2 756,49 186,934	2 756,49 186,934

1	2	3	4	5	6	7
		la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B				
		<i>Total</i>	lei			14 364,266
		Total Borduri Inclusiv salariu				14 364,266 2 493,02
		<i>Total</i>	lei			81 221,939
		Total Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 33/1 Inclusiv salariu				81 221,939 11 994,294
		2.12. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 35/1				
		2.12.1. Demontari				
284	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	18,620	53,101 24,641	988,746 458,821
285	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	35,220	253,369 135,952	8 923,653 4 788,229
286	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,352	6 027,117 516,618	2 121,545 181,849
287	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	70,440	42,043 0,00	2 961,523 0,00
		<i>Total</i>	lei			14 995,467
		Total Demontari Inclusiv salariu				14 995,467 5 428,90
		2.12.2. Asfalt nou				
288	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	1,090	1 264,509 767,279	1 378,315 836,334
289	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	16,350	589,412 84,12	9 636,893 1 375,367

1	2	3	4	5	6	7
290	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	10,900	708,754 140,201	7 725,422 1 528,185
291	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,065	12 540,00 0,00	815,10 0,00
292	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	109,000	208,591 11,896	22 736,379 1 296,642
293	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,044	12 540,00 0,00	551,76 0,00
294	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	109,000	235,143 12,745	25 630,562 1 389,259
		<i>Total</i>	lei			68 474,43
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				68 474,43 6 425,788
		2.12.3. Borduri				
295	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	56,000	252,343 50,132	14 131,205 2 807,409
		<i>Total</i>	lei			14 131,205
		Total Borduri Inclusiv salariu				14 131,205 2 807,409
		<i>Total</i>	lei			97 601,102
		Total Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 35/1 Inclusiv salariu				97 601,102 14 662,097
		2.13. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 37/1				
		2.13.1. Demontari				
296	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si	m	18,620	53,101	988,746

1	2	3	4	5	6	7
		dilatatie in betonul de uzura la drumuri			24,641	458,821
297	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	21,480	253,369 135,952	5 442,364 2 920,249
298	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,215	6 027,116 516,618	1 295,83 111,073
299	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	42,960	42,043 0,00	1 806,176 0,00
		<i>Total</i>	lei			9 533,116
		Total Demontari Inclusiv salariu				9 533,116 3 490,143
		2.13.2. Asfalt nou				
300	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	1,250	1 264,509 767,279	1 580,636 959,099
301	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	18,750	589,412 84,12	11 051,483 1 577,256
302	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	12,500	708,754 140,201	8 859,429 1 752,506
303	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,075	12 540,00 0,00	940,50 0,00
304	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	125,000	208,591 11,896	26 073,829 1 486,975
305	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,050	12 540,00 0,00	627,00 0,00
	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	125,000	235,143	29 392,847

1	2	3	4	5	6	7
306	k=1.25	agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala			12,745	1 593,188
		<i>Total</i>	lei			78 525,723
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				78 525,723 7 369,023
		2.13.3. Borduri				
307	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	64,000	252,343 50,132	16 149,948 3 208,467
		<i>Total</i>	lei			16 149,948
		Total Borduri Inclusiv salariu				16 149,948 3 208,467
		<i>Total</i>	lei			104 208,788
		Total Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 37/1 Inclusiv salariu				104 208,788 14 067,633
		<i>Total</i>	lei			1 593 802,809
		Total Amenajarea acceselor str. Trandafirilor Inclusiv salariu				1 593 802,809 229 183,573
		3. Amenajarea acceselor str. Independentei				
		3.1. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 4/2				
		3.1.1. Demontari				
308	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	17,790	53,101 24,641	944,672 438,369
309	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	40,880	253,369 135,952	10 357,721 5 557,718
310	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,409	6 027,116 516,618	2 465,091 211,297

1	2	3	4	5	6	7
311	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	81,760	42,043 0,00	3 437,452 0,00
		<i>Total</i>	lei			17 204,936
		Total Demontari Inclusiv salariu				17 204,936 6 207,383
		3.1.2. Asfalt nou				
312	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	1,280	1 264,509 767,279	1 618,572 982,117
313	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	19,200	589,412 84,12	11 316,718 1 615,11
314	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	12,800	708,754 140,201	9 072,055 1 794,566
315	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,077	12 540,00 0,00	965,58 0,00
316	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	128,000	208,591 11,896	26 699,601 1 522,662
317	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,051	12 540,00 0,00	639,54 0,00
318	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	128,000	235,143 12,745	30 098,275 1 631,424
		<i>Total</i>	lei			80 410,34
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				80 410,34 7 545,88
		3.1.3. Borduri				

1	2	3	4	5	6	7
319	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	55,000	252,343 50,132	13 878,862 2 757,276
		<i>Total</i>	lei			13 878,862
		Total Borduri Inclusiv salariu				13 878,862 2 757,276
		<i>Total</i>	lei			111 494,138
		Total Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 4/2 Inclusiv salariu				111 494,138 16 510,539
		3.2. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 6/2				
		3.2.1. Demontari				
320	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	18,630	53,101 24,641	989,277 459,067
321	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	39,690	253,369 135,952	10 056,212 5 395,935
322	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,397	6 027,117 516,618	2 392,765 205,097
323	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	79,380	42,043 0,00	3 337,389 0,00
		<i>Total</i>	lei			16 775,644
		Total Demontari Inclusiv salariu				16 775,644 6 060,10
		3.2.2. Asfalt nou				
324	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	1,230	1 264,509 767,279	1 555,346 943,753
325	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93	m3	18,450	589,412	10 874,659

1	2	3	4	5	6	7
		gr.150mm			84,12	1 552,02
326	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	12,300	708,754 140,201	8 717,678 1 724,466
327	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,074	12 540,00 0,00	927,96 0,00
328	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	123,000	208,591 11,896	25 656,647 1 463,183
329	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,049	12 540,00 0,00	614,46 0,00
330	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	123,000	235,143 12,745	28 922,561 1 567,697
		<i>Total</i>	lei			77 269,311
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				77 269,311 7 251,119
		3.2.3. Borduri				
331	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	62,000	252,343 50,132	15 645,262 3 108,203
		<i>Total</i>	lei			15 645,262
		Total Borduri Inclusiv salariu				15 645,262 3 108,203
		<i>Total</i>	lei			109 690,217
		Total Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 6/2 Inclusiv salariu				109 690,217 16 419,421
		3.3. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 10/1				
		3.3.1. Demontari				
332	DC04B	Taierea cu masina cu discuri	m	24,300	53,101	1 290,362

1	2	3	4	5	6	7
		diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri			24,641	598,784
333	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	55,140	253,369 135,952	13 970,762 7 496,393
334	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,551	6 027,117 516,618	3 320,941 284,656
335	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	110,280	42,043 0,00	4 636,524 0,00
		<i>Total</i>	lei			23 218,589
		Total Demontari Inclusiv salariu				23 218,589 8 379,833
		3.3.2. Asfalt nou				
336	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	1,760	1 264,509 767,279	2 225,536 1 350,411
337	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	26,400	589,412 84,12	15 560,487 2 220,776
338	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	17,600	708,754 140,201	12 474,075 2 467,529
339	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,106	12 540,00 0,00	1 329,24 0,00
340	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	176,000	208,591 11,896	36 711,951 2 093,661
341	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,070	12 540,00 0,00	877,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
342	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	176,000	235,143 12,745	41 385,128 2 243,208
		<i>Total</i>	lei			110 564,218
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				110 564,218 10 375,585
		3.3.3. Borduri				
343	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	52,000	252,343 50,132	13 121,833 2 606,88
		<i>Total</i>	lei			13 121,833
		Total Borduri Inclusiv salariu				13 121,833 2 606,88
		<i>Total</i>	lei			146 904,64
		Total Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 10/1 Inclusiv salariu				146 904,64 21 362,298
		3.4. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 14/A				
		3.4.1. Demontari				
344	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	24,300	53,101 24,641	1 290,362 598,784
345	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	55,140	253,369 135,952	13 970,762 7 496,393
346	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,551	6 027,117 516,618	3 320,941 284,656
347	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	110,280	42,043 0,00	4 636,524 0,00
		<i>Total</i>	lei			23 218,589
		Total Demontari Inclusiv salariu				23 218,589 8 379,833

1	2	3	4	5	6	7
		3.4.2. Asfalt nou				
348	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	1,760	1 264,509 767,279	2 225,536 1 350,411
349	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	26,400	589,412 84,12	15 560,487 2 220,776
350	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	17,600	708,754 140,201	12 474,075 2 467,529
351	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,106	12 540,00 0,00	1 329,24 0,00
352	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	176,000	208,591 11,896	36 711,951 2 093,661
353	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,070	12 540,00 0,00	877,80 0,00
354	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	176,000	235,143 12,745	41 385,128 2 243,208
		<i>Total</i>	lei			110 564,218
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				110 564,218 10 375,585
		3.4.3. Borduri				
355	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	52,000	252,343 50,132	13 121,833 2 606,88
		<i>Total</i>	lei			13 121,833
		Total Borduri				13 121,833

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 606,88
		<i>Total</i>	lei			146 904,64
		Total Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 14/A Inclusiv salariu				146 904,64 21 362,298
		3.5. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 18				
		3.5.1. Demontari				
356	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	29,220	53,101 24,641	1 551,62 720,019
357	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	45,150	253,369 135,952	11 439,606 6 138,233
358	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,000	371,412 106,213	371,412 106,213
359	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,452	6 027,117 516,618	2 724,257 233,511
360	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	90,300	42,043 0,00	3 796,501 0,00
		<i>Total</i>	lei			19 883,396
		Total Demontari Inclusiv salariu				19 883,396 7 197,975
		3.5.2. Asfalt nou				
361	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	1,430	1 264,509 767,279	1 808,248 1 097,209
362	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	21,450	589,412 84,12	12 642,896 1 804,38

1	2	3	4	5	6	7
363	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	14,300	708,754 140,201	10 135,186 2 004,867
364	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,086	12 540,00 0,00	1 078,44 0,00
365	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	143,000	208,591 11,896	29 828,46 1 701,099
366	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,057	12 540,00 0,00	714,78 0,00
367	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	143,000	235,143 12,745	33 625,417 1 822,607
		<i>Total</i>	lei			89 833,427
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				89 833,427 8 430,163
		3.5.3. Borduri				
368	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	50,000	252,343 50,132	12 617,147 2 506,615
369	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,000	2 756,49 186,934	2 756,49 186,934
		<i>Total</i>	lei			15 373,637
		Total Borduri Inclusiv salariu				15 373,637 2 693,549
		<i>Total</i>	lei			125 090,461
		Total Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 18 Inclusiv salariu				125 090,461 18 321,687
		3.6. Accesul din str. Independentei catre				

1	2	3	4	5	6	7
		str. Independentei 9/1				
		3.6.1. Demontari				
370	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	26,740	53,101 24,641	1 419,929 658,908
371	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	42,390	253,369 135,952	10 740,308 5 763,005
372	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,424	6 027,117 516,618	2 555,498 219,046
373	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	84,780	42,043 0,00	3 564,423 0,00
		<i>Total</i>	lei			18 280,157
		Total Demontari Inclusiv salariu				18 280,157 6 640,96
		3.6.2. Asfalt nou				
374	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	1,350	1 264,509 767,279	1 707,087 1 035,827
375	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	20,250	589,412 84,12	11 935,601 1 703,436
376	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	13,500	708,754 140,201	9 568,183 1 892,707
377	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,081	12 540,00 0,00	1 015,74 0,00
378	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	135,000	208,591 11,896	28 159,735 1 605,933

1	2	3	4	5	6	7
379	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,054	12 540,00 0,00	677,16 0,00
380	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	135,000	235,143 12,745	31 744,275 1 720,642
		<i>Total</i>	lei			84 807,781
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				84 807,781 7 958,545
		3.6.3. Borduri				
381	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	42,000	252,343 50,132	10 598,404 2 105,557
		<i>Total</i>	lei			10 598,404
		Total Borduri Inclusiv salariu				10 598,404 2 105,557
		<i>Total</i>	lei			113 686,341
		Total Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 9/1 Inclusiv salariu				113 686,341 16 705,061
		3.7. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 22				
		3.7.1. Demontari				
382	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	27,730	53,101 24,641	1 472,499 683,303
383	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	46,280	253,369 135,952	11 725,913 6 291,859
384	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,000	371,412 106,213	371,412 106,213
	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu	100	0,463	6 027,117	2 790,555

1	2	3	4	5	6	7
385		excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	m3		516,617	239,194
386	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	92,560	42,043 0,00	3 891,519 0,00
		<i>Total</i>	lei			20 251,898
		Total Demontari Inclusiv salariu				20 251,898 7 320,568
		3.7.2. Asfalt nou				
387	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	1,520	1 264,509 767,279	1 922,054 1 166,264
388	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	22,800	589,412 84,12	13 438,603 1 917,943
389	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	15,200	708,754 140,201	10 773,065 2 131,048
390	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,091	12 540,00 0,00	1 141,14 0,00
391	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	152,000	208,591 11,896	31 705,776 1 808,162
392	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,061	12 540,00 0,00	764,94 0,00
393	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	152,000	235,143 12,745	35 741,702 1 937,316
		<i>Total</i>	lei			95 487,279

1	2	3	4	5	6	7
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				95 487,279 8 960,732
		3.7.3. Borduri				
394	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	15,000	252,343 50,132	3 785,144 751,985
395	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,000	2 756,49 186,934	2 756,49 186,934
		<i>Total</i>	lei			6 541,635
		Total Borduri Inclusiv salariu				6 541,635 938,918
		<i>Total</i>	lei			122 280,812
		Total Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 22 Inclusiv salariu				122 280,812 17 220,219
		3.8. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 24/1				
		3.8.1. Demontari				
396	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	21,810	53,101 24,641	1 158,139 537,427
397	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	36,750	253,369 135,952	9 311,307 4 996,236
398	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,368	6 027,117 516,618	2 217,979 190,115
399	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	73,500	42,043 0,00	3 090,175 0,00
		<i>Total</i>	lei			15 777,601
		Total Demontari Inclusiv salariu				15 777,601 5 723,778
		3.8.2. Asfalt nou				

1	2	3	4	5	6	7
400	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea austererii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	1,150	1 264,509 767,279	1 454,186 882,371
401	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	17,250	589,412 84,12	10 167,364 1 451,075
402	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	11,500	708,754 140,201	8 150,674 1 612,306
403	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,069	12 540,00 0,00	865,26 0,00
404	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere manuala	m2	115,000	208,591 11,896	23 987,922 1 368,017
405	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,046	12 540,00 0,00	576,84 0,00
406	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere manuala	m2	115,000	235,143 12,745	27 041,419 1 465,733
		<i>Total</i>	lei			72 243,665
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				72 243,665 6 779,502
		3.8.3. Borduri				
407	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	50,000	252,343 50,132	12 617,147 2 506,615
		<i>Total</i>	lei			12 617,147
		Total Borduri Inclusiv salariu				12 617,147 2 506,615

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			100 638,413
		Total Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 24/1 Inklusiv salariu				100 638,413 15 009,895
		3.9. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei vis-a-vis 13				
		3.9.1. Demontari				
408	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	24,200	53,101 24,641	1 285,052 596,319
409	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	41,730	253,369 135,952	10 573,085 5 673,277
410	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,417	6 027,117 516,617	2 513,308 215,429
411	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	83,460	42,043 0,00	3 508,925 0,00
		<i>Total</i>	lei			17 880,369
		Total Demontari Inklusiv salariu				17 880,369 6 485,026
		3.9.2. Asfalt nou				
412	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	1,310	1 264,509 767,279	1 656,507 1 005,136
413	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	19,650	589,412 84,12	11 581,954 1 652,964
414	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	13,100	708,754 140,201	9 284,681 1 836,627
415	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t	0,079	12 540,00 0,00	990,66 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic				
416	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	131,000	208,591 11,896	27 325,373 1 558,35
417	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,052	12 540,00 0,00	652,08 0,00
418	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	131,000	235,143 12,745	30 803,703 1 669,66
		<i>Total</i>	lei			82 294,958
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				82 294,958 7 722,736
		3.9.3. Borduri				
419	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	54,000	252,343 50,132	13 626,519 2 707,144
		<i>Total</i>	lei			13 626,519
		Total Borduri Inclusiv salariu				13 626,519 2 707,144
		<i>Total</i>	lei			113 801,846
		Total Accesul din str. Independentei catre str. Independentei vis-a-vis 13 Inclusiv salariu				113 801,846 16 914,907
		3.10. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 15A				
		3.10.1. Demontari				
420	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	25,100	53,101 24,641	1 332,843 618,497
421	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	65,400	253,369 135,952	16 570,327 8 891,261
422	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si	buc	2,000	371,412 106,213	742,825 212,425

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment				
423	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,654	6 027,117 516,618	3 941,734 337,868
424	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	130,800	42,043 0,00	5 499,251 0,00
		<i>Total</i>	lei			28 086,979
		Total Demontari Inclusiv salariu				28 086,979 10 060,05
		3.10.2. Asfalt nou				
425	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea austererii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	2,090	1 264,509 767,279	2 642,824 1 603,613
426	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	31,350	589,412 84,12	18 478,079 2 637,171
427	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu austerere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	20,900	708,754 140,201	14 812,965 2 930,191
428	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,125	12 540,00 0,00	1 567,50 0,00
429	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu austerere manuala	m2	209,000	208,591 11,896	43 595,442 2 486,222
430	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,084	12 540,00 0,00	1 053,36 0,00
431	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in	m2	209,000	235,143 12,745	49 144,84 2 663,809

1	2	3	4	5	6	7
		groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala				
		<i>Total</i>	lei			131 295,009
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				131 295,009 12 321,007
		3.10.3. Borduri				
432	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	60,000	252,343 50,132	15 140,576 3 007,938
433	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	2,000	2 756,49 186,934	5 512,981 373,868
		<i>Total</i>	lei			20 653,557
		Total Borduri Inclusiv salariu				20 653,557 3 381,806
		<i>Total</i>	lei			180 035,545
		Total Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 15A Inclusiv salariu				180 035,545 25 762,863
		3.11. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 34/1				
		3.11.1. Demontari				
434	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	19,210	53,101 24,641	1 020,076 473,359
435	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	26,340	253,369 135,952	6 673,737 3 580,976
436	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,263	6 027,117 516,617	1 585,132 135,87
437	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	52,680	42,043 0,00	2 214,836 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			11 493,781
		Total Demontari Inclusiv salariu				11 493,781 4 190,206
		3.11.2. Asfalt nou				
438	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	0,830	1 264,509 767,279	1 049,543 636,842
439	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	12,450	589,412 84,12	7 338,184 1 047,298
440	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	8,300	708,754 140,201	5 882,661 1 163,664
441	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,050	12 540,00 0,00	627,00 0,00
442	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere manuala	m2	83,000	208,591 11,896	17 313,022 987,351
443	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,033	12 540,00 0,00	413,82 0,00
444	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere manuala	m2	83,000	235,143 12,745	19 516,85 1 057,877
		<i>Total</i>	lei			52 141,08
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				52 141,08 4 893,032
		3.11.3. Borduri				
445	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	32,000	252,343 50,132	8 074,974 1 604,234

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			8 074,974
		Total Borduri Inclusiv salariu				8 074,974 1 604,234
		<i>Total</i>	lei			71 709,835
		Total Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 34/1 Inclusiv salariu				71 709,835 10 687,471
		3.12. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 17/8				
		3.12.1. Demontari				
446	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	23,650	53,101 24,641	1 255,846 582,767
447	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	43,260	253,369 135,952	10 960,739 5 881,283
448	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,433	6 027,117 516,618	2 609,742 223,695
449	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	86,520	42,043 0,00	3 637,578 0,00
		<i>Total</i>	lei			18 463,904
		Total Demontari Inclusiv salariu				18 463,904 6 687,746
		3.12.2. Asfalt nou				
450	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	1,370	1 264,509 767,279	1 732,378 1 051,172
451	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	20,550	589,412 84,12	12 112,425 1 728,672
452	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala,	m3	13,700	708,754 140,201	9 709,934 1 920,747

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu impanare fara innoroire gr.100mm				
453	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,082	12 540,00 0,00	1 028,28 0,00
454	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	137,000	209,216 11,896	28 662,544 1 629,725
455	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,055	12 540,00 0,00	689,70 0,00
456	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	137,000	235,143 12,745	32 214,56 1 746,133
		<i>Total</i>	lei			86 149,821
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				86 149,821 8 076,449
		3.12.3. Borduri				
457	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	48,000	252,343 50,132	12 112,461 2 406,35
		<i>Total</i>	lei			12 112,461
		Total Borduri Inclusiv salariu				12 112,461 2 406,35
		<i>Total</i>	lei			116 726,186
		Total Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 17/8 Inclusiv salariu				116 726,186 17 170,546
		3.13. Accesul din str. Independentei catre bd.Cuza Voda 19/6				
		3.13.1. Demontari				
458	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	33,890	53,101 24,641	1 799,603 835,094
459	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic,	m3	82,280	253,369	20 847,194

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv demontarea bordurelor			135,952	11 186,131
460	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,000	371,412 106,213	371,412 106,213
461	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,823	6 027,117 516,618	4 960,317 425,176
462	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	164,560	42,043 0,00	6 918,629 0,00
		<i>Total</i>	lei			34 897,156
		Total Demontari Inclusiv salariu				34 897,156 12 552,613
		3.13.2. Asfalt nou				
463	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	2,660	1 264,509 767,279	3 363,594 2 040,962
464	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	39,900	589,412 84,12	23 517,555 3 356,40
465	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	26,600	708,754 140,201	18 852,864 3 729,333
466	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,160	12 540,00 0,00	2 006,40 0,00
467	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	266,000	208,591 11,896	55 485,107 3 164,283
	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t	0,106	12 540,00	1 329,24

1	2	3	4	5	6	7
468		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
469	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	266,000	235,143 12,745	62 547,978 3 390,303
		<i>Total</i>	lei			167 102,739
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				167 102,739 15 681,281
		3.13.3. Borduri				
470	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	55,000	252,343 50,132	13 878,862 2 757,276
471	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,000	2 756,49 186,934	2 756,49 186,934
		<i>Total</i>	lei			16 635,352
		Total Borduri Inclusiv salariu				16 635,352 2 944,211
		<i>Total</i>	lei			218 635,246
		Total Accesul din str. Independentei catre bd.Cuza Voda 19/6 Inclusiv salariu				218 635,246 31 178,105
		3.14. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 40 3.14.1. Demontari				
472	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	22,970	53,101 24,641	1 219,737 566,011
473	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	40,200	253,369 135,952	10 185,43 5 465,27
474	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,402	6 027,117 516,618	2 422,901 207,68
	TsI51B5	Transportarea pamintului cu	t	80,400	42,043	3 380,273

1	2	3	4	5	6	7
475		autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri			0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			17 208,341
		Total Demontari Inclusiv salariu				17 208,341 6 238,961
		3.14.2. Asfalt nou				
476	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	1,280	1 264,509 767,279	1 618,572 982,117
477	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	19,200	589,412 84,12	11 316,718 1 615,11
478	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	12,800	708,754 140,201	9 072,055 1 794,566
479	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,077	12 540,00 0,00	965,58 0,00
480	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere manuala	m2	128,000	208,591 11,896	26 699,601 1 522,662
481	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,051	12 540,00 0,00	639,54 0,00
482	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere manuala	m2	128,000	235,143 12,745	30 098,275 1 631,424
		<i>Total</i>	lei			80 410,34
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				80 410,34 7 545,88
		3.14.3. Borduri				
483	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-	m	40,000	252,343	10 093,718

1	2	3	4	5	6	7
		100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm			50,132	2 005,292
		<i>Total</i>	lei			10 093,718
		Total Borduri Inclusiv salariu				10 093,718 2 005,292
		<i>Total</i>	lei			107 712,399
		Total Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 40 Inclusiv salariu				107 712,399 15 790,133
		3.15. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 21 3.15.1. Demontari				
484	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	27,160	53,101 24,641	1 442,231 669,258
485	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	53,160	253,369 135,952	13 469,091 7 227,208
486	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,532	6 027,117 516,618	3 206,426 274,841
487	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	106,320	42,043 0,00	4 470,033 0,00
		<i>Total</i>	lei			22 587,782
		Total Demontari Inclusiv salariu				22 587,782 8 171,307
		3.15.2. Asfalt nou				
488	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	1,700	1 264,509 767,279	2 149,666 1 304,374
489	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	25,500	589,412 84,12	15 030,016 2 145,068

1	2	3	4	5	6	7
490	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	17,000	708,754 140,201	12 048,823 2 383,409
491	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,102	12 540,00 0,00	1 279,08 0,00
492	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	170,000	208,591 11,896	35 460,407 2 022,286
493	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,068	12 540,00 0,00	852,72 0,00
494	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	170,000	235,143 12,745	39 974,272 2 166,735
		<i>Total</i>	lei			106 794,983
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				106 794,983 10 021,872
		3.15.3. Borduri				
495	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	48,000	252,343 50,132	12 112,461 2 406,35
		<i>Total</i>	lei			12 112,461
		Total Borduri Inclusiv salariu				12 112,461 2 406,35
		<i>Total</i>	lei			141 495,226
		Total Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 21 Inclusiv salariu				141 495,226 20 599,529
		3.16. Accesul din str. Independentei catre bd.Dacia 38/6 3.16.1. Demontari				
496	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	17,420	53,101 24,641	925,025 429,251
497	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic,	m3	38,280	253,369 135,952	9 698,962 5 204,243

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv demontarea bordurelor				
498	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m ³ cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m ³	0,383	6 027,117 516,617	2 308,386 197,864
499	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	76,560	42,043 0,00	3 218,827 0,00
		<i>Total</i>	lei			16 151,20
		Total Demontari Inclusiv salariu				16 151,20 5 831,359
		3.16.2. Asfalt nou				
500	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea austererii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m ²	1,210	1 264,509 767,279	1 530,056 928,408
501	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m ³	18,150	589,412 84,12	10 697,835 1 526,783
502	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m ³	12,100	708,754 140,201	8 575,927 1 696,426
503	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,073	12 540,00 0,00	915,42 0,00
504	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m ²	121,000	208,591 11,896	25 239,466 1 439,392
505	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,048	12 540,00 0,00	601,92 0,00
506	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m ²	121,000	235,143 12,745	28 452,276 1 542,206

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			76 012,90
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				76 012,90 7 133,215
		3.16.3. Borduri				
507	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	48,000	252,343 50,132	12 112,461 2 406,35
		<i>Total</i>	lei			12 112,461
		Total Borduri Inclusiv salariu				12 112,461 2 406,35
		<i>Total</i>	lei			104 276,561
		Total Accesul din str. Independentei catre bd.Dacia 38/6 Inclusiv salariu				104 276,561 15 370,923
		3.17. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 44				
		3.17.1. Demontari				
508	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	17,980	53,101 24,641	954,761 443,051
509	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	32,400	253,369 135,952	8 209,153 4 404,845
510	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,324	6 027,117 516,618	1 952,786 167,384
511	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	64,800	42,043 0,00	2 724,399 0,00
		<i>Total</i>	lei			13 841,099
		Total Demontari Inclusiv salariu				13 841,099 5 015,279
		3.17.2. Asfalt nou				
512	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static	100 m2	1,150	1 264,509 767,279	1 454,186 882,371

1	2	3	4	5	6	7
		autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				
513	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	17,250	589,412 84,12	10 167,364 1 451,075
514	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	11,500	708,754 140,201	8 150,674 1 612,306
515	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,069	12 540,00 0,00	865,26 0,00
516	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	115,000	208,591 11,896	23 987,922 1 368,017
517	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,046	12 540,00 0,00	576,84 0,00
518	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	115,000	235,143 12,745	27 041,419 1 465,733
		<i>Total</i>	lei			72 243,665
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				72 243,665 6 779,502
		3.17.3. Borduri				
519	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	20,000	252,343 50,132	5 046,859 1 002,646
		<i>Total</i>	lei			5 046,859
		Total Borduri Inclusiv salariu				5 046,859 1 002,646
		<i>Total</i>	lei			91 131,623
		Total Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 44 Inclusiv salariu				91 131,623 12 797,427
		3.18. Accesul din str. Independentei catre bd.Dacia 38/8 3.18.1. Demontari				

1	2	3	4	5	6	7
520	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	20,650	53,101 24,641	1 096,542 508,843
521	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	26,610	253,369 135,952	6 742,147 3 617,683
522	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,266	6 027,117 516,618	1 603,213 137,42
523	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	53,220	42,043 0,00	2 237,539 0,00
		<i>Total</i>	lei			11 679,441
		Total Demontari Inclusiv salariu				11 679,441 4 263,946
		3.18.2. Asfalt nou				
524	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	0,830	1 264,509 767,279	1 049,543 636,842
525	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	12,450	589,412 84,12	7 338,184 1 047,298
526	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	8,300	708,754 140,201	5 882,661 1 163,664
527	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,050	12 540,00 0,00	627,00 0,00
528	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere manuala	m2	83,000	208,591 11,896	17 313,022 987,351
529	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,033	12 540,00 0,00	413,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
530	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	83,000	235,143 12,745	19 516,85 1 057,877
		<i>Total</i>	lei			52 141,08
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				52 141,08 4 893,032
		3.18.3. Borduri				
531	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	38,000	252,343 50,132	9 589,032 1 905,027
		<i>Total</i>	lei			9 589,032
		Total Borduri Inclusiv salariu				9 589,032 1 905,027
		<i>Total</i>	lei			73 409,552
		Total Accesul din str. Independentei catre bd.Dacia 38/8 Inclusiv salariu				73 409,552 11 062,005
		3.19. Accesul din str. Independentei catre bd.Dacia 40/2				
		3.19.1. Demontari				
532	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	25,600	53,101 24,641	1 359,393 630,817
533	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	47,940	253,369 135,952	12 146,506 6 517,539
534	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,480	6 027,117 516,617	2 893,016 247,976
535	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	95,880	42,043 0,00	4 031,102 0,00
		<i>Total</i>	lei			20 430,017
		Total Demontari				20 430,017

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				7 396,333
		3.19.2. Asfalt nou				
536	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	1,520	1 264,509 767,279	1 922,054 1 166,264
537	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	22,800	589,412 84,12	13 438,603 1 917,943
538	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	15,200	708,754 140,201	10 773,065 2 131,048
539	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,091	12 540,00 0,00	1 141,14 0,00
540	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	152,000	208,591 11,896	31 705,776 1 808,162
541	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,061	12 540,00 0,00	764,94 0,00
542	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	152,000	235,143 12,745	35 741,702 1 937,316
		<i>Total</i>	lei			95 487,279
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				95 487,279 8 960,732
		3.19.3. Borduri				
543	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	52,000	252,343 50,132	13 121,833 2 606,88
		<i>Total</i>	lei			13 121,833

1	2	3	4	5	6	7
		Total Borduri Inclusiv salariu				13 121,833 2 606,88
		<i>Total</i>	lei			129 039,129
		Total Accesul din str. Independentei catre bd.Dacia 40/2 Inclusiv salariu				129 039,129 18 963,944
		<i>Total</i>	lei			2 324 662,811
		Total Amenajarea acceselor str. Independentei Inclusiv salariu				2 324 662,811 339 209,269
		4. Amenajarea acceselor str.Burebista				
		4.1. Accesul din str. Burebista catre bd.Dacia 47/2				
		4.1.1. Demontari				
544	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	19,400	53,101 24,641	1 030,165 478,041
545	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	49,340	253,369 135,952	12 501,222 6 707,872
546	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,493	6 027,117 516,618	2 971,369 254,692
547	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	98,680	42,043 0,00	4 148,823 0,00
		<i>Total</i>	lei			20 651,579
		Total Demontari Inclusiv salariu				20 651,579 7 440,605
		4.1.2. Asfalt nou				
548	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	1,550	1 264,509 767,279	1 959,989 1 189,283
	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	23,250	589,412	13 703,838

1	2	3	4	5	6	7
549		fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm			84,12	1 955,797
550	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	15,500	708,754 140,201	10 985,692 2 173,108
551	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,093	12 540,00 0,00	1 166,22 0,00
552	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	155,000	208,591 11,896	32 331,548 1 843,849
553	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,062	12 540,00 0,00	777,48 0,00
554	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	155,000	235,143 12,745	36 447,13 1 975,553
		<i>Total</i>	lei			97 371,897
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				97 371,897 9 137,589
		4.1.3. Borduri				
555	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	63,000	252,343 50,132	15 897,605 3 158,335
		<i>Total</i>	lei			15 897,605
		Total Borduri Inclusiv salariu				15 897,605 3 158,335
		<i>Total</i>	lei			133 921,081
		Total Accesul din str. Burebista catre bd.Dacia 47/2 Inclusiv salariu				133 921,081 19 736,529
		4.2. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 118				
		4.2.1. Demontari				

1	2	3	4	5	6	7
556	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	29,500	53,101 24,641	1 566,488 726,918
557	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	78,480	253,369 135,952	19 884,392 10 669,513
558	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,785	6 027,117 516,618	4 731,287 405,545
559	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	156,960	42,043 0,00	6 599,101 0,00
		<i>Total</i>	lei			32 781,268
		Total Demontari Inclusiv salariu				32 781,268 11 801,976
		4.2.2. Asfalt nou				
560	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	2,550	1 264,509 767,279	3 224,498 1 956,562
561	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	38,250	589,412 84,12	22 545,024 3 217,602
562	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	25,500	708,754 140,201	18 073,234 3 575,113
563	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,153	12 540,00 0,00	1 918,62 0,00
564	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere manuala	m2	255,000	208,591 11,896	53 190,611 3 033,429
565	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,102	12 540,00 0,00	1 279,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
566	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	255,000	235,143 12,745	59 961,408 3 250,102
		<i>Total</i>	lei			160 192,475
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				160 192,475 15 032,808
		4.2.3. Borduri				
567	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	44,000	252,343 50,132	11 103,089 2 205,821
		<i>Total</i>	lei			11 103,089
		Total Borduri Inclusiv salariu				11 103,089 2 205,821
		<i>Total</i>	lei			204 076,832
		Total Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 118 Inclusiv salariu				204 076,832 29 040,605
		4.3. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 80 4.3.1. Demontari				
568	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	28,400	53,101 24,641	1 508,077 699,813
569	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	28,350	253,369 135,952	7 183,009 3 854,239
570	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,000	371,412 106,213	371,412 106,213
571	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,284	6 027,117 516,618	1 711,701 146,719
	TsI51B5	Transportarea pamintului cu	t	56,700	42,043	2 383,849

1	2	3	4	5	6	7
572		autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri			0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			13 158,049
		Total Demontari Inclusiv salariu				13 158,049 4 806,984
		4.3.2. Asfalt nou				
573	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	0,900	1 264,509 767,279	1 138,058 690,551
574	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	13,500	589,412 84,12	7 957,068 1 135,624
575	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	9,000	708,754 140,201	6 378,789 1 261,804
576	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,054	12 540,00 0,00	677,16 0,00
577	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere manuala	m2	90,000	208,591 11,896	18 773,157 1 070,622
578	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,036	12 540,00 0,00	451,44 0,00
579	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere manuala	m2	90,000	235,143 12,745	21 162,85 1 147,095
		<i>Total</i>	lei			56 538,521
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				56 538,521 5 305,697
		4.3.3. Borduri				
580	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-	m	30,000	252,343	7 570,288

1	2	3	4	5	6	7
		100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm			50,132	1 503,969
581	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,000	2 756,49 186,934	2 756,49 186,934
		<i>Total</i>	lei			10 326,779
		Total Borduri Inclusiv salariu				10 326,779 1 690,903
		<i>Total</i>	lei			80 023,348
		Total Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 80 Inclusiv salariu				80 023,348 11 803,584
		4.4. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 93 4.4.1. Demontari				
582	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	27,900	53,101 24,641	1 481,526 687,492
583	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	39,720	253,369 135,952	10 063,813 5 400,013
584	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,000	371,412 106,213	371,412 106,213
585	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,397	6 027,117 516,618	2 392,765 205,097
586	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	79,440	42,043 0,00	3 339,912 0,00
		<i>Total</i>	lei			17 649,429
		Total Demontari Inclusiv salariu				17 649,429 6 398,815

1	2	3	4	5	6	7
		4.4.2. Asfalt nou				
587	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	1,300	1 264,509 767,279	1 643,862 997,463
588	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	19,500	589,412 84,12	11 493,542 1 640,346
589	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	13,000	708,754 140,201	9 213,806 1 822,607
590	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,078	12 540,00 0,00	978,12 0,00
591	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	130,000	208,591 11,896	27 116,782 1 546,454
592	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,052	12 540,00 0,00	652,08 0,00
593	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	130,000	235,143 12,745	30 568,561 1 656,915
		<i>Total</i>	lei			81 666,752
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				81 666,752 7 663,784
		4.4.3. Borduri				
594	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	16,000	252,343 50,132	4 037,487 802,117
595	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare,	buc	1,000	2 756,49 186,934	2 756,49 186,934

1	2	3	4	5	6	7
		carosabil tip III A si B				
		<i>Total</i>	lei			6 793,977
		Total Borduri Inclusiv salariu				6 793,977 989,051
		<i>Total</i>	lei			106 110,158
		Total Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 93 Inclusiv salariu				106 110,158 15 051,65
		4.5. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 76				
		4.5.1. Demontari				
596	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	30,060	53,101 24,641	1 596,225 740,717
597	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	89,000	253,369 135,952	22 549,833 12 099,728
598	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,000	371,412 106,213	371,412 106,213
599	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,890	6 027,117 516,618	5 364,134 459,79
600	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	178,000	42,043 0,00	7 483,69 0,00
		<i>Total</i>	lei			37 365,294
		Total Demontari Inclusiv salariu				37 365,294 13 406,448
		4.5.2. Asfalt nou				
601	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static	100 m2	2,940	1 264,509 767,279	3 717,657 2 255,801

1	2	3	4	5	6	7
		autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				
602	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	44,100	589,412 84,12	25 993,087 3 709,705
603	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	29,400	708,754 140,201	20 837,376 4 121,895
604	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,176	12 540,00 0,00	2 207,04 0,00
605	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	294,000	208,591 11,896	61 325,645 3 497,365
606	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,118	12 540,00 0,00	1 479,72 0,00
607	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	294,000	235,143 12,745	69 131,976 3 747,177
		<i>Total</i>	lei			184 692,501
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				184 692,501 17 331,943
		4.5.3. Borduri				
608	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	18,000	252,343 50,132	4 542,173 902,381
609	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,000	2 756,49 186,934	2 756,49 186,934
		<i>Total</i>	lei			7 298,663
		Total Borduri Inclusiv salariu				7 298,663 1 089,315

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			229 356,458
		Total Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 76 Inclusiv salariu				229 356,458 31 827,706
		4.6. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 108				
		4.6.1. Demontari				
610	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	19,500	53,101 24,641	1 035,475 480,505
611	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	24,810	253,369 135,952	6 286,083 3 372,969
612	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,000	371,412 106,213	371,412 106,213
613	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,248	6 027,117 516,618	1 494,725 128,121
614	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	49,620	42,043 0,00	2 086,184 0,00
		<i>Total</i>	lei			11 273,879
		Total Demontari Inclusiv salariu				11 273,879 4 087,808
		4.6.2. Asfalt nou				
615	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea astringerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	0,800	1 264,509 767,279	1 011,607 613,823
616	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	12,000	589,412 84,12	7 072,949 1 009,444

1	2	3	4	5	6	7
617	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	8,000	708,754 140,201	5 670,034 1 121,604
618	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,048	12 540,00 0,00	601,92 0,00
619	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	80,000	208,591 11,896	16 687,25 951,664
620	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,032	12 540,00 0,00	401,28 0,00
621	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	80,000	235,143 12,745	18 811,422 1 019,64
		<i>Total</i>	lei			50 256,463
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				50 256,463 4 716,175
		4.6.3. Borduri				
622	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	18,000	252,343 50,132	4 542,173 902,381
623	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,000	2 756,49 186,934	2 756,49 186,934
		<i>Total</i>	lei			7 298,663
		Total Borduri Inclusiv salariu				7 298,663 1 089,315
		<i>Total</i>	lei			68 829,005
		Total Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 108 Inclusiv salariu				68 829,005 9 893,299
		4.7. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 30 I				

1	2	3	4	5	6	7
		4.7.1. Demontari				
624	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	17,800	53,101 24,641	945,203 438,615
625	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	32,070	253,369 135,952	8 125,541 4 359,981
626	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,000	371,412 106,213	371,412 106,213
627	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,321	6 027,117 516,617	1 934,704 165,834
628	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	64,140	42,043 0,00	2 696,651 0,00
		<i>Total</i>	lei			14 073,512
		Total Demontari Inclusiv salariu				14 073,512 5 070,642
		4.7.2. Asfalt nou				
629	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	1,030	1 264,509 767,279	1 302,444 790,298
630	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	15,450	589,412 84,12	9 106,422 1 299,659
631	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	10,300	708,754 140,201	7 300,169 1 444,065
	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t	0,062	12 540,00	777,48

1	2	3	4	5	6	7
632		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
633	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	103,000	208,591 11,896	21 484,835 1 225,267
634	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,041	12 540,00 0,00	514,14 0,00
635	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	103,000	235,143 12,745	24 219,706 1 312,786
		<i>Total</i>	lei			64 705,196
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				64 705,196 6 072,075
		4.7.3. Borduri				
636	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	26,000	252,343 50,132	6 560,916 1 303,44
637	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,000	2 756,49 186,934	2 756,49 186,934
		<i>Total</i>	lei			9 317,407
		Total Borduri Inclusiv salariu				9 317,407 1 490,374
		<i>Total</i>	lei			88 096,114
		Total Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 30 I Inclusiv salariu				88 096,114 12 633,091
		4.8. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 30 II				
		4.8.1. Demontari				
638	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	23,100	53,101 24,641	1 226,64 569,214

1	2	3	4	5	6	7
639	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	23,100	253,369 135,952	5 852,822 3 140,491
640	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,231	6 027,117 516,618	1 392,264 119,339
641	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	46,200	42,043 0,00	1 942,396 0,00
		<i>Total</i>	lei			10 414,122
		Total Demontari Inclusiv salariu				10 414,122 3 829,044
		4.8.2. Asfalt nou				
642	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	0,770	1 264,509 767,279	973,672 590,805
643	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	11,550	589,412 84,12	6 807,713 971,59
644	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	7,700	708,754 140,201	5 457,408 1 079,544
645	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,046	12 540,00 0,00	576,84 0,00
646	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	77,000	208,591 11,896	16 061,478 915,977
647	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,031	12 540,00 0,00	388,74 0,00
648	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere	m2	77,000	235,143 12,745	18 105,994 981,404

1	2	3	4	5	6	7
		manuala				
		<i>Total</i>	lei			48 371,846
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				48 371,846 4 539,318
		<i>Total</i>	lei			58 785,967
		Total Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 30 II Inclusiv salariu				58 785,967 8 368,362
		4.9. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 70				
		4.9.1. Demontari				
649	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	18,300	53,101 24,641	971,754 450,936
650	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	47,880	253,369 135,952	12 131,303 6 509,382
651	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,479	6 027,117 516,617	2 886,989 247,46
652	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	95,760	42,043 0,00	4 026,057 0,00
		<i>Total</i>	lei			20 016,103
		Total Demontari Inclusiv salariu				20 016,103 7 207,777
		4.9.2. Asfalt nou				
653	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	1,500	1 264,509 767,279	1 896,764 1 150,919
654	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	22,500	589,412 84,12	13 261,779 1 892,707
	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din	m3	15,000	708,754	10 631,314

1	2	3	4	5	6	7
655		piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm			140,201	2 103,008
656	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,090	12 540,00 0,00	1 128,60 0,00
657	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	150,000	208,591 11,896	31 288,594 1 784,37
658	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,060	12 540,00 0,00	752,40 0,00
659	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	150,000	235,143 12,745	35 271,416 1 911,825
		<i>Total</i>	lei			94 230,868
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				94 230,868 8 842,828
		4.9.3. Borduri				
660	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	64,000	252,343 50,132	16 149,948 3 208,467
		<i>Total</i>	lei			16 149,948
		Total Borduri Inclusiv salariu				16 149,948 3 208,467
		<i>Total</i>	lei			130 396,919
		Total Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 70 Inclusiv salariu				130 396,919 19 259,072
		4.10. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 42				
		4.10.1. Demontari				
661	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	18,250	53,101 24,641	969,099 449,704

1	2	3	4	5	6	7
662	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	49,200	253,369 135,952	12 465,75 6 688,838
663	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,000	371,412 106,213	742,825 212,425
664	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,492	6 027,117 516,618	2 965,341 254,176
665	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	98,400	42,043 0,00	4 137,051 0,00
		<i>Total</i>	lei			21 280,066
		Total Demontari Inclusiv salariu				21 280,066 7 605,143
		4.10.2. Asfalt nou				
666	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	1,550	1 264,509 767,279	1 959,989 1 189,283
667	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	23,250	589,412 84,12	13 703,838 1 955,797
668	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	15,500	708,754 140,201	10 985,692 2 173,108
669	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,093	12 540,00 0,00	1 166,22 0,00
670	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere manuala	m2	155,000	208,591 11,896	32 331,548 1 843,849

1	2	3	4	5	6	7
671	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,062	12 540,00 0,00	777,48 0,00
672	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	155,000	235,143 12,745	36 447,13 1 975,553
		<i>Total</i>	lei			97 371,897
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				97 371,897 9 137,589
		4.10.3. Borduri				
673	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	60,000	252,343 50,132	15 140,576 3 007,938
674	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	2,000	2 756,49 186,934	5 512,981 373,868
		<i>Total</i>	lei			20 653,557
		Total Borduri Inclusiv salariu				20 653,557 3 381,806
		<i>Total</i>	lei			139 305,52
		Total Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 42 Inclusiv salariu				139 305,52 20 124,538
		4.11. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 24				
		4.11.1. Demontari				
675	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	26,450	53,101 24,641	1 404,529 651,762
676	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	67,590	253,369 135,952	17 125,205 9 188,996
677	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si	buc	2,000	371,412 106,213	742,825 212,425

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment				
678	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,676	6 027,117 516,618	4 074,331 349,233
679	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	135,180	42,043 0,00	5 683,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			29 030,289
		Total Demontari Inclusiv salariu				29 030,289 10 402,417
		4.11.2. Asfalt nou				
680	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	2,160	1 264,509 767,279	2 731,34 1 657,323
681	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	32,400	589,412 84,12	19 096,962 2 725,498
682	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	21,600	708,754 140,201	15 309,093 3 028,331
683	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,130	12 540,00 0,00	1 630,20 0,00
684	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere manuala	m2	216,000	208,591 11,896	45 055,576 2 569,493
685	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,086	12 540,00 0,00	1 078,44 0,00
686	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in	m2	216,000	235,143 12,745	50 790,839 2 753,028

1	2	3	4	5	6	7
		groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala				
		<i>Total</i>	lei			135 692,449
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				135 692,449 12 733,672
		4.11.3. Borduri				
687	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	62,000	252,343 50,132	15 645,262 3 108,203
688	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	2,000	2 756,49 186,934	5 512,981 373,868
		<i>Total</i>	lei			21 158,243
		Total Borduri Inclusiv salariu				21 158,243 3 482,071
		<i>Total</i>	lei			185 880,982
		Total Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 24 Inclusiv salariu				185 880,982 26 618,159
		4.12. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 22				
		4.12.1. Demontari				
689	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	21,600	53,101 24,641	1 146,988 532,252
690	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	53,100	253,369 135,952	13 453,889 7 219,051
691	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,000	371,412 106,213	371,412 106,213
692	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu	100 m3	0,531	6 027,117	3 200,399

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri			516,617	274,324
693	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	106,200	42,043 0,00	4 464,988 0,00
		<i>Total</i>	lei			22 637,676
		Total Demontari Inclusiv salariu				22 637,676 8 131,84
		4.12.2. Asfalt nou				
694	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea austerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	1,680	1 264,509 767,279	2 124,375 1 289,029
695	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	25,200	589,412 84,12	14 853,192 2 119,832
696	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu austerie manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	16,800	708,754 140,201	11 907,072 2 355,368
697	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,101	12 540,00 0,00	1 266,54 0,00
698	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu austerie manuala	m2	168,000	208,591 11,896	35 043,226 1 998,494
699	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,067	12 540,00 0,00	840,18 0,00
700	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu austerie manuala	m2	168,000	235,143 12,745	39 503,986 2 141,244
		<i>Total</i>	lei			105 538,572
		Total Asfalt nou				105 538,572

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				9 903,967
		4.12.3. Borduri				
701	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	60,000	252,343 50,132	15 140,576 3 007,938
702	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,000	2 756,49 186,934	2 756,49 186,934
		<i>Total</i>	lei			17 897,067
		Total Borduri Inclusiv salariu				17 897,067 3 194,872
		<i>Total</i>	lei			146 073,315
		Total Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 22 Inclusiv salariu				146 073,315 21 230,679
		4.13. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 110				
		4.13.1. Demontari				
703	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	19,200	53,101 24,641	1 019,545 473,113
704	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	19,470	253,369 135,952	4 933,093 2 646,985
705	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,195	6 027,116 516,617	1 175,288 100,74
706	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	38,940	42,043 0,00	1 637,162 0,00
		<i>Total</i>	lei			8 765,088
		Total Demontari Inclusiv salariu				8 765,088 3 220,839
		4.13.2. Asfalt nou				
707	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in	100	0,610	1 264,509	771,351

1	2	3	4	5	6	7
		vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv	m ²		767,279	468,04
708	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă fracție mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m ³	9,150	589,412 84,12	5 393,123 769,701
709	DA11B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu așternere manuală, executat cu impanare fără innoare gr.100mm	m ³	6,100	708,754 140,201	4 323,401 855,223
710	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,037	12 540,00 0,00	463,98 0,00
711	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu așternere manuală	m ²	61,000	208,591 11,896	12 724,028 725,644
712	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,024	12 540,00 0,00	300,96 0,00
713	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu așternere manuală	m ²	61,000	235,143 12,745	14 343,709 777,476
		<i>Total</i>	lei			38 320,553
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				38 320,553 3 596,083
		4.13.3. Borduri				
714	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundație de beton (consum beton 0.04 m ³ /m.l) 30x15 cm	m	26,000	252,343 50,132	6 560,916 1 303,44
		<i>Total</i>	lei			6 560,916
		Total Borduri Inclusiv salariu				6 560,916 1 303,44
		<i>Total</i>	lei			53 646,557

1	2	3	4	5	6	7
		Total Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 110 Inklusiv salariu				53 646,557 8 120,362
		<i>Total</i>	lei			1 624 502,25 7
		Total Amenajarea acceselor str.Burebista Inklusiv salariu				1 624 502,25 7 233 707,637
		5. Amenajarea acceselor str. Sarmisegetusa 5.1. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 9 5.1.1. Demontari				
715	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	24,060	53,101 24,641	1 277,617 592,87
716	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	30,900	253,369 135,952	7 829,099 4 200,917
717	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,000	371,412 106,213	371,412 106,213
718	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,309	6 027,117 516,617	1 862,379 159,635
719	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	61,800	42,043 0,00	2 598,27 0,00
		<i>Total</i>	lei			13 938,778
		Total Demontari Inklusiv salariu				13 938,778 5 059,634
		5.1.2. Asfalt nou				
720	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast,	100 m2	1,030	1 264,509 767,279	1 302,444 790,298

1	2	3	4	5	6	7
		prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				
721	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	15,450	589,412 84,12	9 106,422 1 299,659
722	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	10,300	708,754 140,201	7 300,169 1 444,065
723	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,062	12 540,00 0,00	777,48 0,00
724	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	103,000	208,591 11,896	21 484,835 1 225,267
725	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,041	12 540,00 0,00	514,14 0,00
726	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	103,000	235,143 12,745	24 219,706 1 312,786
		<i>Total</i>	lei			64 705,196
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				64 705,196 6 072,075
		<i>Total</i>	lei			78 643,974
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 9 Inclusiv salariu				78 643,974 11 131,709
		5.2. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Minsk 49				
		5.2.1. Demontari				
727	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	13,150	53,101 24,641	698,282 324,033
728	DI109	Decaparea mecanizata a	m3	12,000	253,369	3 040,427

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor			135,952	1 631,424
729	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,000	371,412 106,213	371,412 106,213
730	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,120	6 027,117 516,617	723,254 61,994
731	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	24,000	42,043 0,00	1 009,037 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 842,412
		Total Demontari Inclusiv salariu				5 842,412 2 123,664
		5.2.2. Asfalt nou				
732	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	0,400	1 264,509 767,279	505,804 306,912
733	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	6,000	589,412 84,12	3 536,474 504,722
734	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	4,000	708,754 140,201	2 835,017 560,802
735	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,024	12 540,00 0,00	300,96 0,00
736	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	40,000	208,591 11,896	8 343,625 475,832

1	2	3	4	5	6	7
737	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,016	12 540,00 0,00	200,64 0,00
738	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	40,000	235,143 12,745	9 405,711 509,82
		<i>Total</i>	lei			25 128,231
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				25 128,231 2 358,087
		<i>Total</i>	lei			30 970,643
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Minsk 49 Inclusiv salariu				30 970,643 4 481,751
		5.3. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Decebal 89				
		5.3.1. Demontari				
739	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	17,200	53,101 24,641	913,342 423,83
740	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	40,500	253,369 135,952	10 261,441 5 506,056
741	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,000	371,412 106,213	371,412 106,213
742	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,405	6 027,117 516,617	2 440,982 209,23
743	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	81,000	42,043 0,00	3 405,499 0,00
		<i>Total</i>	lei			17 392,677
		Total Demontari Inclusiv salariu				17 392,677 6 245,329

1	2	3	4	5	6	7
		5.3.2. Asfalt nou				
744	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	1,260	1 264,509 767,279	1 593,282 966,772
745	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	18,900	589,412 84,12	11 139,894 1 589,874
746	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	12,600	708,754 140,201	8 930,304 1 766,526
747	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,076	12 540,00 0,00	953,04 0,00
748	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	126,000	208,591 11,896	26 282,419 1 498,871
749	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,050	12 540,00 0,00	627,00 0,00
750	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	126,000	235,143 12,745	29 627,99 1 605,933
		<i>Total</i>	lei			79 153,929
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				79 153,929 7 427,975
		5.3.3. Borduri				
751	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	60,000	252,343 50,132	15 140,576 3 007,938
752	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare,	buc	1,000	2 756,49 186,934	2 756,49 186,934

1	2	3	4	5	6	7
		carosabil tip III A si B				
		<i>Total</i>	lei			17 897,067
		Total Borduri Inclusiv salariu				17 897,067 3 194,872
		<i>Total</i>	lei			114 443,673
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Decebal 89 Inclusiv salariu				114 443,673 16 868,177
		5.4. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Pandurilor 55/2				
		5.4.1. Demontari				
753	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	12,850	53,101 24,641	682,352 316,641
754	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	18,210	253,369 135,952	4 613,848 2 475,686
755	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,182	6 027,117 516,618	1 096,935 94,024
756	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	36,420	42,043 0,00	1 531,213 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 924,348
		Total Demontari Inclusiv salariu				7 924,348 2 886,351
		5.4.2. Asfalt nou				
757	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	0,580	1 264,509 767,279	733,415 445,022
758	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	8,700	589,412 84,12	5 127,888 731,847
	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din	m3	5,800	708,754	4 110,775

1	2	3	4	5	6	7
759		piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm			140,201	813,163
760	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,035	12 540,00 0,00	438,90 0,00
761	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	58,000	208,591 11,896	12 098,256 689,956
762	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,023	12 540,00 0,00	288,42 0,00
763	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	58,000	235,143 12,745	13 638,281 739,239
		<i>Total</i>	lei			36 435,935
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				36 435,935 3 419,227
		5.4.3. Borduri				
764	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	18,000	252,343 50,132	4 542,173 902,381
		<i>Total</i>	lei			4 542,173
		Total Borduri Inclusiv salariu				4 542,173 902,381
		<i>Total</i>	lei			48 902,457
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Pandurilor 55/2 Inclusiv salariu				48 902,457 7 207,959
		5.5. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 8				
		5.5.1. Demontari				
765	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	14,500	53,101 24,641	769,969 357,299

1	2	3	4	5	6	7
766	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	34,200	253,369 135,952	8 665,217 4 649,558
767	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,342	6 027,117 516,617	2 061,274 176,683
768	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	68,400	42,043 0,00	2 875,755 0,00
		<i>Total</i>	lei			14 372,214
		Total Demontari Inclusiv salariu				14 372,214 5 183,541
		5.5.2. Asfalt nou				
769	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	1,140	1 264,509 767,279	1 441,54 874,698
770	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	17,100	589,412 84,12	10 078,952 1 438,457
771	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	11,400	708,754 140,201	8 079,799 1 598,286
772	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,068	12 540,00 0,00	852,72 0,00
773	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	114,000	208,591 11,896	23 779,332 1 356,121
774	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,046	12 540,00 0,00	576,84 0,00
775	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere	m2	114,000	235,143 12,745	26 806,276 1 452,987

1	2	3	4	5	6	7
		manuala				
		<i>Total</i>	lei			71 615,459
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				71 615,459 6 720,549
		<i>Total</i>	lei			85 987,674
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 8 Inclusiv salariu				85 987,674 11 904,09
		5.6. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 10				
		5.6.1. Demontari				
776	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	17,700	53,101 24,641	939,893 436,151
777	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	26,400	253,369 135,952	6 688,939 3 589,133
778	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,264	6 027,116 516,617	1 591,159 136,387
779	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	52,800	42,043 0,00	2 219,881 0,00
		<i>Total</i>	lei			11 439,872
		Total Demontari Inclusiv salariu				11 439,872 4 161,671
		5.6.2. Asfalt nou				
780	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	0,880	1 264,509 767,279	1 112,768 675,206
781	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	13,200	589,412 84,12	7 780,244 1 110,388
	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din	m3	8,800	708,754	6 237,038

1	2	3	4	5	6	7
782		piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm			140,201	1 233,764
783	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,053	12 540,00 0,00	664,62 0,00
784	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	88,000	208,591 11,896	18 355,975 1 046,83
785	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,035	12 540,00 0,00	438,90 0,00
786	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	88,000	235,143 12,745	20 692,564 1 121,604
		<i>Total</i>	lei			55 282,109
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				55 282,109 5 187,792
		<i>Total</i>	lei			66 721,981
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 10 Inclusiv salariu				66 721,981 9 349,463
		5.7. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 15/2				
		5.7.1. Demontari				
787	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	17,850	53,101 24,641	947,858 439,847
788	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	29,100	253,369 135,952	7 373,035 3 956,203
789	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,000	371,412 106,213	742,825 212,425

1	2	3	4	5	6	7
790	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,291	6 027,117 516,617	1 753,891 150,336
791	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	58,200	42,043 0,00	2 446,914 0,00
		<i>Total</i>	lei			13 264,523
		Total Demontari Inclusiv salariu				13 264,523 4 758,811
		5.7.2. Asfalt nou				
792	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	0,970	1 264,509 767,279	1 226,574 744,261
793	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	14,550	589,412 84,12	8 575,951 1 223,95
794	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	9,700	708,754 140,201	6 874,917 1 359,945
795	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,058	12 540,00 0,00	727,32 0,00
796	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	97,000	208,591 11,896	20 233,291 1 153,893
797	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,039	12 540,00 0,00	489,06 0,00
798	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	97,000	235,143 12,745	22 808,849 1 236,313
		<i>Total</i>	lei			60 935,961

1	2	3	4	5	6	7
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				60 935,961 5 718,362
		5.7.3. Borduri				
799	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	2,000	2 756,49 186,934	5 512,981 373,868
		<i>Total</i>	lei			5 512,981
		Total Borduri Inclusiv salariu				5 512,981 373,868
		<i>Total</i>	lei			79 713,465
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 15/2 Inclusiv salariu				79 713,465 10 851,041
		5.8. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. N.Zelenski 5/3, 5/4				
		5.8.1. Demontari				
800	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	27,100	53,101 24,641	1 439,045 667,779
801	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	35,400	253,369 135,952	8 969,259 4 812,701
802	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,000	371,412 106,213	371,412 106,213
803	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,354	6 027,117 516,617	2 133,599 182,883
804	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	70,800	42,043 0,00	2 976,659 0,00
		<i>Total</i>	lei			15 889,975

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demontari Inclusiv salariu				15 889,975 5 769,575
		5.8.2. Asfalt nou				
805	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	1,180	1 264,509 767,279	1 492,121 905,389
806	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	17,700	589,412 84,12	10 432,60 1 488,929
807	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	11,800	708,754 140,201	8 363,301 1 654,366
808	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,069	12 540,00 0,00	865,26 0,00
809	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	118,000	208,591 11,896	24 613,694 1 403,704
810	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,047	12 540,00 0,00	589,38 0,00
811	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	118,000	235,143 12,745	27 746,848 1 503,969
		<i>Total</i>	lei			74 103,203
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				74 103,203 6 956,358
		5.8.3. Borduri				
812	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,000	2 756,49 186,934	2 756,49 186,934

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 756,49
		Total Borduri Inclusiv salariu				2 756,49 186,934
		<i>Total</i>	lei			92 749,668
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. N.Zelenski 5/3, 5/4 Inclusiv salariu				92 749,668 12 912,867
		5.9. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. N.Zelenski 5/5				
		5.9.1. Demontari				
813	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	23,450	53,101 24,641	1 245,226 577,838
814	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	40,500	253,369 135,952	10 261,441 5 506,056
815	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	3,000	371,412 106,213	1 114,237 318,637
816	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,405	6 027,117 516,617	2 440,982 209,23
817	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	81,000	42,043 0,00	3 405,499 0,00
		<i>Total</i>	lei			18 467,385
		Total Demontari Inclusiv salariu				18 467,385 6 611,762
		5.9.2. Asfalt nou				
818	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	1,350	1 264,509 767,279	1 707,087 1 035,827

1	2	3	4	5	6	7
819	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	20,250	589,412 84,12	11 935,601 1 703,436
820	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	13,500	708,754 140,201	9 568,183 1 892,707
821	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,081	12 540,00 0,00	1 015,74 0,00
822	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	135,000	208,591 11,896	28 159,735 1 605,933
823	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,054	12 540,00 0,00	677,16 0,00
824	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	135,000	235,143 12,745	31 744,275 1 720,642
		<i>Total</i>	lei			84 807,781
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				84 807,781 7 958,545
		5.9.3. Borduri				
825	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	3,000	2 756,49 186,934	8 269,471 560,802
		<i>Total</i>	lei			8 269,471
		Total Borduri Inclusiv salariu				8 269,471 560,802
		<i>Total</i>	lei			111 544,637
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. N.Zelenski 5/5 Inclusiv salariu				111 544,637 15 131,109
		5.10. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. N.Zelenski 5/6				

1	2	3	4	5	6	7
		5.10.1. Demontari				
826	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	21,500	53,101 24,641	1 141,678 529,788
827	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	43,500	253,369 135,952	11 021,548 5 913,912
828	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,000	371,412 106,213	371,412 106,213
829	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,435	6 027,117 516,618	2 621,796 224,729
830	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	87,000	42,043 0,00	3 657,758 0,00
		<i>Total</i>	lei			18 814,192
		Total Demontari Inclusiv salariu				18 814,192 6 774,641
		5.10.2. Asfalt nou				
831	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	1,450	1 264,509 767,279	1 833,538 1 112,555
832	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	21,750	589,412 84,12	12 819,72 1 829,617
833	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	14,500	708,754 140,201	10 276,937 2 032,907
834	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t	0,087	12 540,00 0,00	1 090,98 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic				
835	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	145,000	208,591 11,896	30 245,641 1 724,891
836	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,058	12 540,00 0,00	727,32 0,00
837	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	145,000	235,143 12,745	34 095,702 1 848,098
		<i>Total</i>	lei			91 089,839
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				91 089,839 8 548,067
		5.10.3. Borduri				
838	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,000	2 756,49 186,934	2 756,49 186,934
		<i>Total</i>	lei			2 756,49
		Total Borduri Inclusiv salariu				2 756,49 186,934
		<i>Total</i>	lei			112 660,522
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. N.Zelenski 5/6 Inclusiv salariu				112 660,522 15 509,642
		5.11. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 16				
		5.11.1. Demontari				
839	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	23,500	53,101 24,641	1 247,881 579,071
840	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	49,800	253,369 135,952	12 617,772 6 770,41
841	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu	100 m3	0,498	6 027,117	3 001,504

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri			516,618	257,276
842	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	99,600	42,043 0,00	4 187,503 0,00
		<i>Total</i>	lei			21 054,659
		Total Demontari Inclusiv salariu				21 054,659 7 606,756
		5.11.2. Asfalt nou				
843	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	1,660	1 264,509 767,279	2 099,085 1 273,683
844	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	24,900	589,412 84,12	14 676,369 2 094,595
845	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	16,600	708,754 140,201	11 765,321 2 327,328
846	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,100	12 540,00 0,00	1 254,00 0,00
847	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere manuala	m2	166,000	208,591 11,896	34 626,045 1 974,703
848	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,066	12 540,00 0,00	827,64 0,00
849	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere manuala	m2	166,000	235,143 12,745	39 033,701 2 115,753
		<i>Total</i>	lei			104 282,16
		Total Asfalt nou				104 282,16

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				9 786,063
		<i>Total</i>	lei			125 336,82
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 16 Inclusiv salariu				125 336,82 17 392,819
		5.12. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 31				
		5.12.1. Demontari				
850	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	27,600	53,101 24,641	1 465,596 680,10
851	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	54,600	253,369 135,952	13 833,942 7 422,979
852	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,546	6 027,117 516,618	3 290,806 282,073
853	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	109,200	42,043 0,00	4 591,117 0,00
		<i>Total</i>	lei			23 181,462
		Total Demontari Inclusiv salariu				23 181,462 8 385,152
		5.12.2. Asfalt nou				
854	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	1,730	1 264,509 767,279	2 187,601 1 327,393
855	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	25,950	589,412 84,12	15 295,252 2 182,922
856	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	17,300	708,754 140,201	12 261,449 2 425,469
	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t	0,104	12 540,00	1 304,16

1	2	3	4	5	6	7
857		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
858	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	173,000	208,591 11,896	36 086,179 2 057,973
859	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,069	12 540,00 0,00	865,26 0,00
860	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	173,000	235,143 12,745	40 679,70 2 204,972
		<i>Total</i>	lei			108 679,601
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				108 679,601 10 198,728
		5.12.3. Borduri				
861	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	60,000	252,343 50,132	15 140,576 3 007,938
		<i>Total</i>	lei			15 140,576
		Total Borduri Inclusiv salariu				15 140,576 3 007,938
		<i>Total</i>	lei			147 001,639
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 31 Inclusiv salariu				147 001,639 21 591,819
		5.13. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 18 I				
		5.13.1. Demontari				
862	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	23,900	53,101 24,641	1 269,121 588,927
863	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	33,300	253,369 135,952	8 437,185 4 527,202
864	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu	100 m3	0,333	6 027,117	2 007,03

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri			516,618	172,034
865	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	66,600	42,043 0,00	2 800,077 0,00
		<i>Total</i>	lei			14 513,413
		Total Demontari Inclusiv salariu				14 513,413 5 288,162
		5.13.2. Asfalt nou				
866	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	1,110	1 264,509 767,279	1 403,605 851,68
867	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	16,650	589,412 84,12	9 813,717 1 400,603
868	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	11,100	708,754 140,201	7 867,173 1 556,226
869	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,067	12 540,00 0,00	840,18 0,00
870	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere manuala	m2	111,000	208,591 11,896	23 153,56 1 320,434
871	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,044	12 540,00 0,00	551,76 0,00
872	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere manuala	m2	111,000	235,143 12,745	26 100,848 1 414,751
		<i>Total</i>	lei			69 730,842
		Total Asfalt nou				69 730,842

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				6 543,693
		<i>Total</i>	lei			84 244,255
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 18 I Inclusiv salariu				84 244,255 11 831,855
		5.14. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 18 II				
		5.14.1. Demontari				
873	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	14,400	53,101 24,641	764,659 354,835
874	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	45,180	253,369 135,952	11 447,207 6 142,311
875	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,000	371,412 106,213	742,825 212,425
876	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,452	6 027,117 516,618	2 724,257 233,511
877	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	90,360	42,043 0,00	3 799,024 0,00
		<i>Total</i>	lei			19 477,971
		Total Demontari Inclusiv salariu				19 477,971 6 943,082
		5.14.2. Asfalt nou				
878	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	1,640	1 264,509 767,279	2 073,795 1 258,338
879	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	24,600	589,412 84,12	14 499,545 2 069,359

1	2	3	4	5	6	7
880	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	16,400	708,754 140,201	11 623,57 2 299,288
881	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,098	12 540,00 0,00	1 228,92 0,00
882	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	164,000	208,591 11,896	34 208,863 1 950,911
883	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,066	12 540,00 0,00	827,64 0,00
884	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	164,000	235,143 12,745	38 563,415 2 090,262
		<i>Total</i>	lei			103 025,749
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				103 025,749 9 668,158
		5.14.3. Borduri				
885	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	64,000	252,343 50,132	16 149,948 3 208,467
886	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	2,000	2 756,49 186,934	5 512,981 373,868
		<i>Total</i>	lei			21 662,929
		Total Borduri Inclusiv salariu				21 662,929 3 582,335
		<i>Total</i>	lei			144 166,649
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 18 II Inclusiv salariu				144 166,649 20 193,576
		5.15. Accesul din str. Sarmisegetusa				

1	2	3	4	5	6	7
		catre str. Sarmisegetusa 33				
		5.15.1. Demontari				
887	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	20,600	53,101 24,641	1 093,887 507,611
888	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	41,070	253,369 135,952	10 405,861 5 583,549
889	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,411	6 027,117 516,617	2 477,145 212,33
890	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	82,140	42,043 0,00	3 453,428 0,00
		<i>Total</i>	lei			17 430,321
		Total Demontari Inclusiv salariu				17 430,321 6 303,489
		5.15.2. Asfalt nou				
891	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	1,300	1 264,509 767,279	1 643,862 997,463
892	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	19,500	589,412 84,12	11 493,542 1 640,346
893	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	13,000	708,754 140,201	9 213,806 1 822,607
894	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,078	12 540,00 0,00	978,12 0,00
895	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	130,000	208,591 11,896	27 116,782 1 546,454

1	2	3	4	5	6	7
896	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,052	12 540,00 0,00	652,08 0,00
897	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	130,000	235,143 12,745	30 568,561 1 656,915
		<i>Total</i>	lei			81 666,752
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				81 666,752 7 663,784
		5.15.3. Borduri				
898	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	46,000	252,343 50,132	11 607,775 2 306,086
		<i>Total</i>	lei			11 607,775
		Total Borduri Inclusiv salariu				11 607,775 2 306,086
		<i>Total</i>	lei			110 704,848
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 33 Inclusiv salariu				110 704,848 16 273,359
		5.16. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 39				
		5.16.1. Demontari				
899	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	38,000	53,101 24,641	2 017,849 936,369
900	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	169,440	253,369 135,952	42 930,828 23 035,707
901	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	4,000	371,412 106,213	1 485,65 424,85
	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu	100	1,694	6 027,117	10 209,936

1	2	3	4	5	6	7
902		excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	m3		516,618	875,15
903	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	338,880	42,043 0,00	14 247,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			70 891,862
		Total Demontari Inclusiv salariu				70 891,862 25 272,076
		5.16.2. Asfalt nou				
904	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	5,540	1 264,509 767,279	7 005,38 4 250,726
905	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	83,100	589,412 84,12	48 980,17 6 990,397
906	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	55,400	708,754 140,201	39 264,988 7 767,108
907	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,332	12 540,00 0,00	4 163,28 0,00
908	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	554,000	208,591 11,896	115 559,209 6 590,273
909	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,222	12 540,00 0,00	2 783,88 0,00
910	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	554,000	235,143 12,745	130 269,097 7 061,007
		<i>Total</i>	lei			348 026,005

1	2	3	4	5	6	7
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				348 026,005 32 659,511
		5.16.3. Borduri				
911	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	72,000	252,343 50,132	18 168,692 3 609,526
912	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	4,000	2 756,49 186,934	11 025,962 747,736
		<i>Total</i>	lei			29 194,653
		Total Borduri Inclusiv salariu				29 194,653 4 357,262
		<i>Total</i>	lei			448 112,52
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 39 Inclusiv salariu				448 112,52 62 288,849
		5.17. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 41, 43				
		5.17.1. Demontari				
913	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	24,900	53,101 24,641	1 322,222 613,568
914	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	31,290	253,369 135,952	7 927,913 4 253,938
915	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,313	6 027,117 516,618	1 886,487 161,701
916	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	62,580	42,043 0,00	2 631,064 0,00
		<i>Total</i>	lei			13 767,686
		Total Demontari Inclusiv salariu				13 767,686 5 029,208
		5.17.2. Asfalt nou				

1	2	3	4	5	6	7
917	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	0,950	1 264,509 767,279	1 201,284 728,915
918	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	14,250	589,412 84,12	8 399,127 1 198,714
919	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	9,500	708,754 140,201	6 733,166 1 331,905
920	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,057	12 540,00 0,00	714,78 0,00
921	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere manuala	m2	95,000	208,591 11,896	19 816,11 1 130,101
922	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,038	12 540,00 0,00	476,52 0,00
923	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere manuala	m2	95,000	235,143 12,745	22 338,564 1 210,822
		<i>Total</i>	lei			59 679,549
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				59 679,549 5 600,458
		5.17.3. Borduri				
924	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	62,000	252,343 50,132	15 645,262 3 108,203
		<i>Total</i>	lei			15 645,262
		Total Borduri Inclusiv salariu				15 645,262 3 108,203
		<i>Total</i>	lei			89 092,498
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 41, 43 Inclusiv salariu				89 092,498 13 737,868
		5.18. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 45/1 5.18.1. Demontari				

1	2	3	4	5	6	7
925	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	24,500	53,101 24,641	1 300,982 603,712
926	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3	91,260	253,369 135,952	23 122,447 12 406,979
927	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,913	6 027,117 516,618	5 502,757 471,672
928	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	182,520	42,043 0,00	7 673,725 0,00
		<i>Total</i>	lei			37 599,911
		Total Demontari Inclusiv salariu				37 599,911 13 482,363
		5.18.2. Asfalt nou				
929	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100 m2	2,970	1 264,509 767,279	3 755,592 2 278,819
930	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	44,550	589,412 84,12	26 258,322 3 747,559
931	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3	29,700	708,754 140,201	21 050,002 4 163,955
932	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,178	12 540,00 0,00	2 232,12 0,00
933	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	297,000	208,591 11,896	61 951,417 3 533,053
934	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,119	12 540,00 0,00	1 492,26 0,00
935	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	297,000	235,143 12,745	69 837,404 3 785,414
		<i>Total</i>	lei			186 577,118

1	2	3	4	5	6	7
		Total Asfalt nou Inclusiv salariu				186 577,118 17 508,799
		5.18.3. Borduri				
936	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m	48,000	252,343 50,132	12 112,461 2 406,35
		<i>Total</i>	lei			12 112,461
		Total Borduri Inclusiv salariu				12 112,461 2 406,35
		<i>Total</i>	lei			236 289,49
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 45/1 Inclusiv salariu				236 289,49 33 397,513
		<i>Total</i>	lei			2 207 287,413
		Total Amenajarea acceselor str. Sarmisegetusa Inclusiv salariu				2 207 287,413 312 055,466

		Total	lei			10 222 063,85
		Asigurarea sociala	24 %			349 385,49
		Total				10 571 449,33
		Cheltuieli de regie	8 %			845 715,95
		Total				11 417 165,28
		Beneficiu de deviz	4 %			456 686,61
		Total				11 873 851,89
		TVA	20 %			2 374 770,38
		Total deviz: Inclusiv salariu				14 248 622,27 1 455 772,86

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia curente ale acceselor catre si
in curtile blocurilor de locuit si a
trotuarelor din sectorul Botanica**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 14 248 622,27 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	42,400	84,97	3 602,728
2.	7123010010200	Betonist	h-om	466,975	84,97	39 678,900
3.	7129020012800	Pavator	h-om	3 473,952	84,97	295 181,744
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	3 577,655	84,97	303 993,345
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	112,200	84,97	9 533,634
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3 381,568	84,97	287 331,799
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	6 078,036	84,97	516 450,706
Total manopera						1 455 772,86

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	1 446,031	1 583,33	2 289 544,263
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1 439,904	1 791,67	2 579 832,352
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	248,766	345,87	86 040,817
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 493,824	345,87	516 668,752
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2 077,331	345,87	718 486,559
6.	1421102200000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	46,365	1 791,67	83 071,451
7.	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	36,352	1 583,33	57 558,004
8.	1421102200227	Pietris	m3	0,146	345,87	50,632
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	25,956	313,78	8 144,474
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	34,489	313,78	10 822,115
11.	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	12,621	12 000,00	151 447,080
12.	2640112300739	Caramizi	buc	2 378,640	5,00	11 893,200
13.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	9 473,940	1,91	18 095,225
14.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 854,360	1,91	3 541,828
15.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	52,025	292,50	15 217,342
16.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	129,780	1 333,33	173 039,567
17.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	1,622	1 333,33	2 162,395
18.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	3 260,723	140,00	456 501,150
19.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg.	buc	5,636	2 500,00	14 089,775

		d=400 mm				
20.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	196,072	18,10	3 548,903
21.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	168,499	18,10	3 049,838
22.	2875274200000	Capac cu rama	buc	51,510	2 137,50	110 102,625
23.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	375,691	15,00	5 635,369
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	21,270	15,00	319,047
25.	4100126202818	Apa	m3	180,638	15,00	2 709,562
Total materiale de construcții						7 321 572,33

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	2 836,267	128,60	364 744,000
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	758,678	203,02	154 026,707
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	379,339	98,92	37 524,189
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	3,676	600,00	2 205,540
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	69,900	625,10	43 694,659
6.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	171,563	344,45	59 094,875
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	603,101	344,45	207 738,268
8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,681	304,58	1 730,340
9.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	523,351	304,58	159 402,369
10.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	132,485	318,68	42 220,243
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	2 836,267	7,50	21 272,006
12.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	473,416	65,00	30 772,069
13.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	7,650	7,50	57,375
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	571,658	553,20	316 241,383
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	18,869	211,70	3 994,641
Total utilaje de construcții						1 444 718,66

Total	lei	10 222 063,85
Asigurarea sociala	24 %	349 385,49
Total		10 571 449,33
Cheltuieli de regie	8 %	845 715,95
Total		11 417 165,28
Beneficiu de deviz	4 %	456 686,61
Total		11 873 851,89
TVA	20 %	2 374 770,38

Total deviz:

14 248 622,27

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Reparatia curente ale acceselor catre si in** **Investitor**
curtile blocurilor de locuit si a trotuarelor din
sectorul Botanica

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea acceselor bd. Decebal (tronsonul sos.Muncesti - bd.Dacia)				
		1.1. Accesul din bd.Decebal catre str.Vorniceni				
		1.1.1. Demontari				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101
						24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369
						135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,67
3	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			371,412
						106,213
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,00	224,40
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 333,33	40,80
4	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117
						516,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		1.1.2. Asfalt nou				
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m ²			1 264,509
						767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
8	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	600,00	180,00
10	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	600,00	180,00
12	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143 12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	1421102200000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		1.1.3. Borduri				
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343 50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
14	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 756,49 186,934
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 137,50	2 158,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,91	69,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	313,78	41,20
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	292,50	298,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	7,50	1,12
		1.2. Accesul din bd.Decebal catre str.Liuba Dumitriu alaturat bd.Decebal, 23/3 (Jumbo)				
		1.2.1. Demontari				

1	2	3	4	5	6	7
15	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
16	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,67
17	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			371,412 106,213
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,00	224,40
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 333,33	40,80
18	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117 516,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
19	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		1.2.2. Asfalt nou				
20	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m 2			1 264,509 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
22	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
24	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
26	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	1421102200000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		1.2.3. Borduri				
27	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
28	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 756,49
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 137,50	2 158,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,91	69,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	313,78	41,20
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	292,50	298,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	7,50	1,12
		1.3. Accesul din bd.Decebal catre blocurile nr.61-63 bd.Decebal				
		1.3.1. Demontari				
29	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
30	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,66
31	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
32	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		1.3.2. Asfalt nou				
33	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m 2			1 264,509 <hr/> 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 <hr/> 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
35	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754 <hr/> 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 <hr/> 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
37	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591 <hr/> 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 <hr/> 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
39	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143 <hr/> 12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	1421102200000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		1.3.3. Borduri				
40	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343 <hr/> 50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		1.4. Accesul din bd.Decebal catre blocul				

1	2	3	4	5	6	7
		locativ din bd.Decebal nr.89				
		1.4.1. Demontari				
41	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
42	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,67
43	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117 516,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
44	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		1.4.2. Asfalt nou				
45	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m 2			1 264,509 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
46	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
47	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	600,00	180,00
49	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82

1	2	3	4	5	6	7
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
51	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143 12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	1421102200000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		1.4.3. Borduri				
52	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343 50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		1.5. Accesul din bd.Decebal catre blocul locativ din bd.Decebal nr.72/4				
		1.5.1. Demontari				
53	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
54	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,66
55	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			371,412 106,213
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,00	224,40
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 333,33	40,80
56	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117 516,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
57	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		1.5.2. Asfalt nou				
58	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren	100m 2			1 264,509 767,279

1	2	3	4	5	6	7
		coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
59	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
60	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
61	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
62	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
63	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
64	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143 12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	1421102200000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		1.5.3. Borduri				
65	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343 50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
66	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 756,49 186,934
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 137,50	2 158,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,91	69,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	313,78	41,20

1	2	3	4	5	6	7
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	292,50	298,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	7,50	1,12
		1.6. Accesul din bd.Decebal catre blocul locativ din bd.Decebal nr.76 (Sigma)				
		1.6.1. Demontari				
67	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101
						24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
68	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			253,369
						135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,67
69	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			371,412
						106,213
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,00	224,40
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 333,33	40,80
70	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117
						516,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
71	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		1.6.2. Asfalt nou				
72	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m 2			1 264,509
						767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
73	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
74	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754
						140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
75	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t			12 540,00

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
76	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
77	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
78	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143 12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	1421102200000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		1.6.3. Borduri				
79	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343 50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
80	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 756,49 186,934
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 137,50	2 158,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,91	69,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	313,78	41,20
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	292,50	298,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	7,50	1,12
		1.7. Accesul din bd.Decebal catre blocul locativ din bd.Decebal nr.82				
		1.7.1. Demontari				
81	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
82	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,66
83	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			1 452,847

1	2	3	4	5	6	7
		naturala descarcare auto teren catg. II. /Sol din zona de asfaltare				0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	304,58	1 452,85
84	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117 516,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
85	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		1.7.2. Asfalt nou				
86	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m 2			1 264,509 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
87	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
88	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoire gr.100mm	m3			708,754 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
89	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
90	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
91	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
92	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143 12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	14211022000000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91

1	2	3	4	5	6	7
		1.7.3. Borduri				
93	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343 50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		1.8. Accesul din bd.Decebal catre blocul locativ din bd.Decebal nr.139/4 (alaturat bd.Dacia,23)				
		1.8.1. Demontari				
94	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
95	DII09	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,67
96	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			371,412 106,213
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,00	224,40
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 333,33	40,80
97	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117 516,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
98	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		1.8.2. Asfalt nou				
99	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m ²			1 264,509 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
100	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
101	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-	m3			708,754

1	2	3	4	5	6	7
		40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoare gr.100mm				140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
102	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
103	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591
						11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
104	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
105	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143
						12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	1421102200000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		1.8.3. Borduri				
106	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343
						50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
107	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 756,49
						186,934
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 137,50	2 158,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,91	69,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	313,78	41,20
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	292,50	298,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	7,50	1,12
		1.9. Accesul din bd.Decebal catre blocul locativ din bd.Decebal nr.139/4 (alaturat bd.Dacia,23) 2				
		1.9.1. Demontari				
108	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101
						24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64

1	2	3	4	5	6	7
	268116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
109	DI109	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,66
110	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de pînă la 100 kg, pe zid de cărămidă cu mortar de ciment	buc			371,412 106,213
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,00	224,40
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 333,33	40,80
111	TsC59B	Sapatura mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă de 0,15 m3 cu descărcare în autobasculantă: teren de categoria 2 / încărcare deseuri	100 m3			6 027,116 516,617
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
112	TsI51B5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		1.9.2. Asfalt nou				
113	TsE06B	Pregătirea platformei de pămînt în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv	100m 2			1 264,509 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
114	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă fracție mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
115	DA11B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuală, executat cu impanare fără innoare gr.100mm	m3			708,754 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
116	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasă)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	600,00	180,00
117	DB19B	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală	m2			208,591 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Oțel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de	h-ut	0,0140	344,45	4,82

1	2	3	4	5	6	7
		14tf				
118	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
119	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143 12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	1421102200000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		1.9.3. Borduri				
120	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343 50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
121	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 756,49 186,934
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 137,50	2 158,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,91	69,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	313,78	41,20
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	292,50	298,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	7,50	1,12
		1.10. Accesul din bd.Decebal catre LTPA "Elena Alistar" din bd.Decebal nr.74				
		1.10.1. Demontari				
122	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
123	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			253,369 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,66
124	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II./ Sol din zona de asfaltare	100 m3			1 452,847 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	304,58	1 452,85
125	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117 516,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
126	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		1.10.2. Asfalt nou				
127	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m 2			1 264,509 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
128	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
129	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
130	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
131	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
132	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
133	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143 12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	1421102200000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		1.10.3. Parcare				
134	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m 2			1 264,509 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
135	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si	m3			570,131

1	2	3	4	5	6	7
		anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip, gr.100mm				97,716
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	84,97	97,72
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	313,78	411,37
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	344,45	52,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	211,70	4,87
136	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
137	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
138	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
139	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
140	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143 12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	1421102200000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		1.10.4. Borduri				
141	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343 50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		2. Amenajarea acceselor str. Trandafirilor				
		2.1. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 1				
		2.1.1. Demontari				
142	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11

1	2	3	4	5	6	7
143	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,66
144	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			371,412 106,213
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,00	224,40
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 333,33	40,80
145	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117 516,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
146	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		2.1.2. Asfalt nou				
147	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m 2			1 264,509 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
148	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
149	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoire gr.100mm	m3			708,754 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
150	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	600,00	180,00
151	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
152	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
153	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143
						12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	1421102200000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		2.1.3. Borduri				
154	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343
						50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
155	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 756,49
						186,934
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 137,50	2 158,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,91	69,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	313,78	41,20
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	292,50	298,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	7,50	1,12
		2.2. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 5/1				
		2.2.1. Demontari				
156	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101
						24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
157	DII109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			253,369
						135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,66
158	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			371,412
						106,213
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,00	224,40
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 333,33	40,80
159	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117
						516,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
160	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la	t			42,043

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de: 15 km / evacuare deseuri				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		2.2.2. Asfalt nou				
161	TsE06B	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv	100m 2			1 264,509 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri până la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
162	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă fracție mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
163	DA11B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuală, executat cu impanare fără innoare gr.100mm	m3			708,754 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
164	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasă)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
165	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală	m2			208,591 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
166	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasă)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
167	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală	m2			235,143 12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	14211022000000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		2.2.3. Borduri				
168	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundație de beton (consum beton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343 50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nepalată de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
169	AcE08C	Montarea capaceilor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 756,49
						186,934
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 137,50	2 158,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,91	69,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	313,78	41,20
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	292,50	298,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	7,50	1,12
		2.3. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 7				
		2.3.1. Demontari				
170	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101
						24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
171	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			253,369
						135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,67
172	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,116
						516,617
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
173	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		2.3.2. Asfalt nou				
174	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m ²			1 264,509
						767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
175	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
176	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754
						140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
177	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t			12 540,00

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
178	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
179	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
180	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143 12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	1421102200000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		2.3.3. Borduri				
181	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343 50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		2.4. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 9/1				
		2.4.1. Demontari				
182	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
183	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			253,369 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,66
184	TsC59B	Saptura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117 516,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
185	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		2.4.2. Asfalt nou				

1	2	3	4	5	6	7
186	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m 2			1 264,509 <hr/> 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
187	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 <hr/> 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
188	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoare gr.100mm	m3			708,754 <hr/> 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
189	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 <hr/> 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
190	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591 <hr/> 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
191	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 <hr/> 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
192	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143 <hr/> 12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	14211022000000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		2.4.3. Borduri				
193	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343 <hr/> 50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		2.5. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 11/1				

1	2	3	4	5	6	7
		2.5.1. Demontari				
194	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
195	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,66
196	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			371,412 106,213
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,00	224,40
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 333,33	40,80
197	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117 516,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
198	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		2.5.2. Asfalt nou				
199	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m 2			1 264,509 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
200	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
201	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
202	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
203	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591 11,896

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
204	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
205	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143
						12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	1421102200000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		2.5.3. Borduri				
206	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343
						50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
207	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 756,49
						186,934
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 137,50	2 158,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,91	69,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	313,78	41,20
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	292,50	298,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	7,50	1,12
		2.6. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 13/1				
		2.6.1. Demontari				
208	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101
						24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
209	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369
						135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,66
210	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117
						516,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
211	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		2.6.2. Asfalt nou				
212	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m 2			1 264,509 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
213	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
214	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
215	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
216	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
217	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
218	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143 12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	1421102200000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		2.6.3. Borduri				
219	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343 50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
		2.7. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 15/2				
		2.7.1. Demontari				
220	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
221	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			253,369 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,66
222	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117 516,617
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
223	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		2.7.2. Asfalt nou				
224	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m 2			1 264,509 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
225	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
226	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoire gr.100mm	m3			708,754 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
227	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
228	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
229	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	600,00	180,00
230	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143
						12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	1421102200000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		2.7.3. Borduri				
231	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343
						50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		2.8. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 29/1				
		2.8.1. Demontari				
232	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101
						24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
233	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369
						135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,67
234	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117
						516,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
235	TsI5B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		2.8.2. Asfalt nou				
236	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m ²			1 264,509
						767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
237	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412
						84,12

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
238	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
239	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
240	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
241	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
242	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143 12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	1421102200000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		2.8.3. Borduri				
243	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343 50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		2.9. Accesul din str. Trandafirilor catre "Suarul Cernobilistilor"				
		2.9.1. Demontari				
244	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
245	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			253,369 135,952

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,67
246	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117 516,617
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
247	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		2.9.2. Asfalt nou				
248	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m ²			1 264,509 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
249	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
250	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
251	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
252	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
253	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
254	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143 12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	14211022000000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valvuri R 8-14 de	h-ut	0,0114	344,45	4,91

1	2	3	4	5	6	7
		14tf				
		2.9.3. Borduri				
255	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343 50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		2.10. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 31/1				
		2.10.1. Demontari				
256	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
257	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,67
258	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			371,412 106,213
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,00	224,40
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 333,33	40,80
259	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117 516,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
260	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		2.10.2. Asfalt nou				
261	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m 2			1 264,509 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
262	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
263	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-	m3			708,754

1	2	3	4	5	6	7
		40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoare gr.100mm				140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
264	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
265	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591
						11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
266	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
267	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143
						12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	1421102200000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		2.10.3. Borduri				
268	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343
						50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
269	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 756,49
						186,934
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 137,50	2 158,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,91	69,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	313,78	41,20
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	292,50	298,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	7,50	1,12
		2.11. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 33/1				
		2.11.1. Demontari				
270	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101
						24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
271	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,66
272	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			371,412
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,00	224,40
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 333,33	40,80
273	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
274	Ts151B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		2.11.2. Asfalt nou				
275	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m ²			1 264,509
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
276	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
277	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
278	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
279	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
280	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t			12 540,00

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
281	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	1421102200000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valтури R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		2.11.3. Borduri				
282	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
283	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 756,49
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 137,50	2 158,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,91	69,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	313,78	41,20
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	292,50	298,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	7,50	1,12
		2.12. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 35/1				
		2.12.1. Demontari				
284	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
285	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			253,369
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,67
286	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
287	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		2.12.2. Asfalt nou				
288	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou	100m 2			1 264,509
						767,279

1	2	3	4	5	6	7
		compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
289	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
290	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
291	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
292	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
293	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
294	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143 12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	14211022000000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		2.12.3. Borduri				
295	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343 50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		2.13. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 37/1				
		2.13.1. Demontari				
296	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101

1	2	3	4	5	6	7
						24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
297	DI109	Decaparea mecanizată a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			253,369
						135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,66
298	TsC59B	Sapatura mecanică a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare în autobasculantă: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,116
						516,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
299	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		2.13.2. Asfalt nou				
300	TsE06B	Pregătirea platformei de pamint în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv	100m ²			1 264,509
						767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pînă la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
301	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă fracție mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
302	DA11B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuală, executat cu impanare fără innoare gr.100mm	m3			708,754
						140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
303	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasă)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
304	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală	m2			208,591
						11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
305	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasă)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
306	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte,	m2			235,143

1	2	3	4	5	6	7
		executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala				12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	1421102200000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		2.13.3. Borduri				
307	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343 50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		3. Amenajarea acceselor str. Independentei				
		3.1. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 4/2				
		3.1.1. Demontari				
308	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
309	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,66
310	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintelui cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,116 516,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
311	TsI51B5	Transportarea pamintelui cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		3.1.2. Asfalt nou				
312	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compactor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m 2			1 264,509 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
313	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
314	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
315	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
316	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
317	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
318	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143 12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	1421102200000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		3.1.3. Borduri				
319	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343 50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		3.2. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 6/2				
		3.2.1. Demontari				
320	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
321	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			253,369 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,66
322	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa	100			6 027,117

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	m3			516,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
323	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		3.2.2. Asfalt nou				
324	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m 2			1 264,509
						767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
325	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
326	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754
						140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
327	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
328	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591
						11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
329	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
330	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143
						12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	14211022000000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		3.2.3. Borduri				
331	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0.04 m3/m.l) 30x15	m			252,343

1	2	3	4	5	6	7
		cm				50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		3.3. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 10/1				
		3.3.1. Demontari				
332	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101
						24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
333	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369
						135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,66
334	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117
						516,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
335	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		3.3.2. Asfalt nou				
336	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m 2			1 264,509
						767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
337	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
338	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754
						140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
339	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	600,00	180,00

1	2	3	4	5	6	7
340	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
341	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
342	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143 12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	14211022000000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		3.3.3. Borduri				
343	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343 50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		3.4. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 14/A				
		3.4.1. Demontari				
344	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
345	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,66
346	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117 516,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
347	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		3.4.2. Asfalt nou				
348	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou	100m 2			1 264,509 767,279

1	2	3	4	5	6	7
		compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
349	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
350	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
351	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
352	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
353	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
354	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143 12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	14211022000000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		3.4.3. Borduri				
355	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343 50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		3.5. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 18				
		3.5.1. Demontari				
356	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101

1	2	3	4	5	6	7
						24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
357	DI109	Decaparea mecanizată a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369
						135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,66
358	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de pînă la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			371,412
						106,213
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,00	224,40
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 333,33	40,80
359	TsC59B	Sapatura mecanică a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare în autobasculantă: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117
						516,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
360	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		3.5.2. Asfalt nou				
361	TsE06B	Pregătirea platformei de pamint în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv	100m 2			1 264,509
						767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
362	TsC54B	Strat de fundație din piatra spartă fracție mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra spartă	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
363	DA11B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra spartă fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuală, executat cu impanare fără innoare gr.100mm	m3			708,754
						140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
364	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasă)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
365	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală	m2			208,591
						11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75

1	2	3	4	5	6	7
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
366	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	600,00	180,00
367	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143
						12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	1421102200000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		3.5.3. Borduri				
368	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343
						50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
369	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 756,49
						186,934
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 137,50	2 158,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,91	69,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	313,78	41,20
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	292,50	298,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	7,50	1,12
		3.6. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 9/1				
		3.6.1. Demontari				
370	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101
						24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
371	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369
						135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,66
372	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117
						516,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
373	Ts151B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		3.6.2. Asfalt nou				

1	2	3	4	5	6	7
374	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m 2			1 264,509 <hr/> 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
375	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 <hr/> 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
376	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoare gr.100mm	m3			708,754 <hr/> 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
377	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 <hr/> 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
378	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591 <hr/> 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
379	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 <hr/> 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
380	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143 <hr/> 12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	14211022000000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		3.6.3. Borduri				
381	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343 <hr/> 50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		3.7. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 22				

1	2	3	4	5	6	7
		3.7.1. Demontari				
382	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
383	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,66
384	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			371,412 106,213
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,00	224,40
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 333,33	40,80
385	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117 516,617
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
386	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		3.7.2. Asfalt nou				
387	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m 2			1 264,509 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
388	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
389	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
390	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
391	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591 11,896

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
392	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
393	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143
						12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	1421102200000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		3.7.3. Borduri				
394	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343
						50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
395	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 756,49
						186,934
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 137,50	2 158,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,91	69,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	313,78	41,20
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	292,50	298,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	7,50	1,12
		3.8. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 24/1				
		3.8.1. Demontari				
396	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101
						24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
397	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369
						135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,66
398	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117
						516,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
399	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		3.8.2. Asfalt nou				
400	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m 2			1 264,509 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
401	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
402	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
403	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
404	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
405	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
406	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143 12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	1421102200000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		3.8.3. Borduri				
407	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343 50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
		3.9. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei vis-a-vis 13				
		3.9.1. Demontari				
408	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
409	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,66
410	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117 516,617
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
411	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		3.9.2. Asfalt nou				
412	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m 2			1 264,509 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
413	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
414	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoire gr.100mm	m3			708,754 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
415	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
416	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
417	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	600,00	180,00
418	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143
						12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	1421102200000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		3.9.3. Borduri				
419	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343
						50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		3.10. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 15A				
		3.10.1. Demontari				
420	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101
						24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
421	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369
						135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,66
422	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			371,412
						106,213
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,00	224,40
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 333,33	40,80
423	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117
						516,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
424	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		3.10.2. Asfalt nou				
425	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast,	100m 2			1 264,509

1	2	3	4	5	6	7
		prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
426	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
427	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754
						140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
428	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
429	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591
						11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
430	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
431	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143
						12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	14211022000000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		3.10.3. Borduri				
432	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343
						50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
433	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 756,49
						186,934
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 137,50	2 158,88

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,91	69,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	313,78	41,20
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	292,50	298,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	7,50	1,12
		3.11. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 34/1				
		3.11.1. Demontari				
434	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
435	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,67
436	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117 516,617
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
437	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		3.11.2. Asfalt nou				
438	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m 2			1 264,509 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
439	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
440	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
441	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
442	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591 11,896

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
443	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
444	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143
						12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	14211022000000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		3.11.3. Borduri				
445	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343
						50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		3.12. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 17/8				
		3.12.1. Demontari				
446	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101
						24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
447	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369
						135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,67
448	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117
						516,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
449	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		3.12.2. Asfalt nou				
450	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m ²			1 264,509
						767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
451	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă fracție mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
452	DA11B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuală, executat cu impanare fără innoire gr.100mm	m3			708,754 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
453	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasă)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	600,00	180,00
454	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală	m2			209,216 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	1421102200000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	5,38
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
455	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasă)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	600,00	180,00
456	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală	m2			235,143 12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	1421102200000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		3.12.3. Borduri				
457	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundație de beton (consum beton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343 50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasă...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		3.13. Accesul din str. Independentei către bd.Cuza Voda 19/6				
		3.13.1. Demontari				
458	DC04B	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la drumuri	m			53,101 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Mășină de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
459	DI109	Decaparea mecanizată a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			253,369 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,66
460	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de pînă la 100 kg, pe zid de cărămidă cu mortar de ciment	buc			371,412 106,213
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Cărămizi	buc	44,0000	5,00	224,40
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 333,33	40,80
461	TsC59B	Săpătură mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă de 0,15 m3 cu descărcare în autobasculantă: teren de categoria 2 / încărcare deseuri	100 m3			6 027,117 516,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
462	TsI51B5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		3.13.2. Asfalt nou				
463	TsE06B	Pregătirea platformei de pămînt în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv	100m 2			1 264,509 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
464	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă fracție mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
465	DA11B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuală, executat cu impanare fără innoroire gr.100mm	m3			708,754 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
466	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasă)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
467	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală	m2			208,591 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82

1	2	3	4	5	6	7
468	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
469	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143 12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	1421102200000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		3.13.3. Borduri				
470	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343 50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
471	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 756,49 186,934
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 137,50	2 158,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,91	69,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	313,78	41,20
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	292,50	298,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	7,50	1,12
		3.14. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 40				
		3.14.1. Demontari				
472	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
473	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			253,369 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,66
474	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117 516,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
475	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		3.14.2. Asfalt nou				
476	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast,	100m 2			1 264,509

1	2	3	4	5	6	7
		prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
477	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
478	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
479	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
480	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
481	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
482	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143 12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	14211022000000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		3.14.3. Borduri				
483	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343 50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		3.15. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 21				
		3.15.1. Demontari				
484	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de	m			53,101

1	2	3	4	5	6	7
		contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri				24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
485	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369
						135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,67
486	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117
						516,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
487	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		3.15.2. Asfalt nou				
488	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m ²			1 264,509
						767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
489	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
490	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754
						140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
491	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
492	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591
						11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
493	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00

1	2	3	4	5	6	7
494	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143 12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	1421102200000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		3.15.3. Borduri				
495	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343 50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		3.16. Accesul din str. Independentei catre bd.Dacia 38/6				
		3.16.1. Demontari				
496	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
497	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,66
498	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117 516,617
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
499	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		3.16.2. Asfalt nou				
500	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compactor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m 2			1 264,509 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
501	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
502	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-	m3			708,754

1	2	3	4	5	6	7
		40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoare gr.100mm				140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
503	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
504	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591
						11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
505	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
506	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143
						12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	14211022000000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		3.16.3. Borduri				
507	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343
						50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		3.17. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 44				
		3.17.1. Demontari				
508	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101
						24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
509	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			253,369
						135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,67
510	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117
						516,618

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
511	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		3.17.2. Asfalt nou				
512	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m 2			1 264,509
						767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
513	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
514	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754
						140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
515	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
516	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591
						11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
517	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
518	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143
						12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	14211022000000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		3.17.3. Borduri				
519	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343
						50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		3.18. Accesul din str. Independentei catre bd.Dacia 38/8				
		3.18.1. Demontari				
520	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
521	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,66
522	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117 516,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
523	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		3.18.2. Asfalt nou				
524	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m 2			1 264,509 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
525	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
526	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
527	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
528	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu	m2			208,591

1	2	3	4	5	6	7
		asternere manuala				11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
529	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
530	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143
						12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	1421102200000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		3.18.3. Borduri				
531	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343
						50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nesalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		3.19. Accesul din str. Independentei catre bd.Dacia 40/2				
		3.19.1. Demontari				
532	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101
						24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
533	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369
						135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,67
534	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117
						516,617
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
535	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		3.19.2. Asfalt nou				
536	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m ²			1 264,509
						767,279

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
537	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă fracție mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
538	DA11B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuală, executat cu impanare fără innoare gr.100mm	m3			708,754 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
539	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasă)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
540	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală	m2			208,591 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
541	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasă)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
542	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală	m2			235,143 12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	1421102200000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		3.19.3. Borduri				
543	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundație de beton (consum beton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343 50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		4. Amenajarea acceselor str.Burebista				
		4.1. Accesul din str. Burebista către bd.Dacia 47/2				
		4.1.1. Demontari				
544	DC04B	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la drumuri	m			53,101

1	2	3	4	5	6	7
						24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
545	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369
						135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,66
546	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117
						516,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
547	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		4.1.2. Asfalt nou				
548	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m ²			1 264,509
						767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
549	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
550	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754
						140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
551	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
552	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591
						11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
553	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
554	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte,	m2			235,143

1	2	3	4	5	6	7
		executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala				12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	1421102200000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		4.1.3. Borduri				
555	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343 50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		4.2. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 118				
		4.2.1. Demontari				
556	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
557	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,66
558	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117 516,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
559	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		4.2.2. Asfalt nou				
560	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m 2			1 264,509 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
561	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
562	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala,	m3			708,754

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu impanare fara innoroire gr.100mm				140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
563	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
564	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591
						11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
565	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
566	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143
						12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	14211022000000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		4.2.3. Borduri				
567	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343
						50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		4.3. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 80				
		4.3.1. Demontari				
568	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101
						24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
569	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369
						135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,67
570	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu	buc			371,412
						106,213

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,00	224,40
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 333,33	40,80
571	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117 516,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
572	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		4.3.2. Asfalt nou				
573	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m ²			1 264,509 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
574	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
575	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
576	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
577	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
578	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
579	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143 12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	1421102200000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		4.3.3. Borduri				
580	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343 50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
581	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 756,49 186,934
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 137,50	2 158,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,91	69,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	313,78	41,20
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	292,50	298,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	7,50	1,12
		4.4. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 93				
		4.4.1. Demontari				
582	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
583	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,67
584	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			371,412 106,213
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,00	224,40
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 333,33	40,80
585	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117 516,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
586	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		4.4.2. Asfalt nou				
587	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m 2			1 264,509 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
588	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă fracție mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
589	DA11B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuală, executat cu impanare fără innoire gr.100mm	m3			708,754 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
590	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasă)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	600,00	180,00
591	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală	m2			208,591 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
592	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasă)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	600,00	180,00
593	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală	m2			235,143 12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	14211022000000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		4.4.3. Borduri				
594	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundație de beton (consum beton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343 50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
595	AcE08C	Montarea capacelor cu piesă-suport din beton armat, circulare sau patrate, la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, carosabil tip III A și B	buc			2 756,49 186,934
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu ramă	buc	1,0000	2 137,50	2 158,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,91	69,45
	1421102200525	Nisip sortat nespaltat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	313,78	41,20
	2661126420769	Placă din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	292,50	298,38
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	7,50	1,12

1	2	3	4	5	6	7
		4.5. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 76				
		4.5.1. Demontari				
596	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
597	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,67
598	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			371,412 106,213
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,00	224,40
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 333,33	40,80
599	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117 516,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
600	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		4.5.2. Asfalt nou				
601	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m 2			1 264,509 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
602	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
603	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
604	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
605	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
606	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
607	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	14211022000000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		4.5.3. Borduri				
608	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
609	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 756,49
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 137,50	2 158,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,91	69,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	313,78	41,20
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	292,50	298,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	7,50	1,12
		4.6. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 108				
		4.6.1. Demontari				
610	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
611	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,67
612	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			371,412
						106,213

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,00	224,40
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 333,33	40,80
613	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117 516,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
614	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		4.6.2. Asfalt nou				
615	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m ²			1 264,509 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
616	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
617	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
618	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
619	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
620	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
621	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143 12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	14211022000000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloouri valturi R 8-14 de	h-ut	0,0114	344,45	4,91

1	2	3	4	5	6	7
		14tf				
		4.6.3. Borduri				
622	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343 50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
623	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 756,49 186,934
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 137,50	2 158,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,91	69,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	313,78	41,20
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	292,50	298,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	7,50	1,12
		4.7. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 30 I				
		4.7.1. Demontari				
624	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
625	DII109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			253,369 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,67
626	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			371,412 106,213
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,00	224,40
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 333,33	40,80
627	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117 516,617
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
628	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		4.7.2. Asfalt nou				
629	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m ²			1 264,509 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
630	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
631	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoirore gr.100mm	m3			708,754
						140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
632	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
633	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591
						11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
634	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
635	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143
						12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	1421102200000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		4.7.3. Borduri				
636	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343
						50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
637	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 756,49
						186,934
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 137,50	2 158,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,91	69,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	313,78	41,20
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	292,50	298,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	7,50	1,12

1	2	3	4	5	6	7
		4.8. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 30 II				
		4.8.1. Demontari				
638	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
639	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,66
640	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117 516,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
641	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		4.8.2. Asfalt nou				
642	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m 2			1 264,509 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
643	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
644	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
645	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
646	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
647	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
648	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143
						12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	1421102200000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		4.9. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 70				
		4.9.1. Demontari				
649	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101
						24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
650	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369
						135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,66
651	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117
						516,617
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
652	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		4.9.2. Asfalt nou				
653	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m 2			1 264,509
						767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
654	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
655	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754
						140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
656	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasă)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
657	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală	m2			208,591 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
658	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasă)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
659	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală	m2			235,143 12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	14211022000000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		4.9.3. Borduri				
660	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundație de beton (consum beton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343 50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		4.10. Accesul din str. Burebista către str. Burebista 42				
		4.10.1. Demontari				
661	DC04B	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la drumuri	m			53,101 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Mașina de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
662	DI109	Decaparea mecanizată a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			253,369 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,66
663	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de pînă la 100 kg, pe zid de cărămidă cu mortar de ciment	buc			371,412 106,213
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,00	224,40

1	2	3	4	5	6	7
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 333,33	40,80
664	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117 516,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
665	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		4.10.2. Asfalt nou				
666	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m ²			1 264,509 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
667	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
668	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
669	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
670	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
671	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
672	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143 12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	14211022000000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		4.10.3. Borduri				

1	2	3	4	5	6	7
673	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343 50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
674	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 756,49 186,934
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 137,50	2 158,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,91	69,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	313,78	41,20
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	292,50	298,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	7,50	1,12
		4.11. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 24				
		4.11.1. Demontari				
675	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
676	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,67
677	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			371,412 106,213
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,00	224,40
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 333,33	40,80
678	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117 516,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
679	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		4.11.2. Asfalt nou				
680	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m 2			1 264,509 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
681	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412

1	2	3	4	5	6	7
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
682	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
683	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
684	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
685	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
686	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143 12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	1421102200000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		4.11.3. Borduri				
687	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343 50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
688	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 756,49 186,934
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 137,50	2 158,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,91	69,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	313,78	41,20
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	292,50	298,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	7,50	1,12
		4.12. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 22				

1	2	3	4	5	6	7
		4.12.1. Demontari				
689	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
690	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,66
691	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			371,412 106,213
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,00	224,40
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 333,33	40,80
692	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117 516,617
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
693	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		4.12.2. Asfalt nou				
694	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m 2			1 264,509 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
695	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
696	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
697	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
698	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591 11,896

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
699	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
700	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143 12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	1421102200000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		4.12.3. Borduri				
701	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343 50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
702	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 756,49 186,934
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 137,50	2 158,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,91	69,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	313,78	41,20
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	292,50	298,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	7,50	1,12
		4.13. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 110				
		4.13.1. Demontari				
703	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
704	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,67
705	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,116 516,617
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
706	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		4.13.2. Asfalt nou				
707	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m 2			1 264,509 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
708	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
709	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
710	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
711	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
712	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
713	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143 12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	1421102200000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		4.13.3. Borduri				
714	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343 50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
		5. Amenajarea acceselor str. Sarmisegetusa				
		5.1. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 9				
		5.1.1. Demontari				
715	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
716	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,67
717	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			371,412 106,213
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,00	224,40
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 333,33	40,80
718	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117 516,617
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
719	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		5.1.2. Asfalt nou				
720	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m 2			1 264,509 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
721	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
722	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
723	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t			12 540,00

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
724	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
725	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
726	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143 12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	14211022000000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		5.2. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Minsk 49				
		5.2.1. Demontari				
727	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
728	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,67
729	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			371,412 106,213
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,00	224,40
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 333,33	40,80
730	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117 516,617
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
731	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		5.2.2. Asfalt nou				
732	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast,	100m 2			1 264,509

1	2	3	4	5	6	7
		prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
733	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
734	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754
						140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
735	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
736	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591
						11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
737	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00
						0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
738	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143
						12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	14211022000000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		5.3. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Decebal 89				
		5.3.1. Demontari				
739	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101
						24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
740	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369
						135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81

1	2	3	4	5	6	7
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,67
741	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			371,412 106,213
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,00	224,40
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 333,33	40,80
742	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117 516,617
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
743	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		5.3.2. Asfalt nou				
744	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m 2			1 264,509 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
745	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
746	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
747	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 1 - 3600 1	h-ut	0,3000	600,00	180,00
748	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
749	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 1 - 3600 1	h-ut	0,3000	600,00	180,00
750	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143 12,745

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	1421102200000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		5.3.3. Borduri				
751	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343 50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
752	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 756,49 186,934
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 137,50	2 158,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,91	69,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	313,78	41,20
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	292,50	298,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	7,50	1,12
		5.4. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Pandurilor 55/2				
		5.4.1. Demontari				
753	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
754	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,67
755	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117 516,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
756	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		5.4.2. Asfalt nou				
757	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m ²			1 264,509 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
758	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412

1	2	3	4	5	6	7
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
759	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
760	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
761	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
762	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
763	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143 12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	1421102200000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		5.4.3. Borduri				
764	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343 50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		5.5. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 8				
		5.5.1. Demontari				
765	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
766	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			253,369

1	2	3	4	5	6	7
						135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,66
767	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117 516,617
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
768	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		5.5.2. Asfalt nou				
769	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m 2			1 264,509 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
770	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
771	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
772	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
773	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
774	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
775	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143 12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	1421102200000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		5.6. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 10				
		5.6.1. Demontari				
776	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
777	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,67
778	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,116 516,617
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
779	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		5.6.2. Asfalt nou				
780	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m 2			1 264,509 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
781	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
782	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
783	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
784	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate	t	0,0030	1 583,33	4,75

1	2	3	4	5	6	7
		mari)				
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
785	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
786	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143 12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	1421102200000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		5.7. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 15/2				
		5.7.1. Demontari				
787	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
788	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,66
789	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			371,412 106,213
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,00	224,40
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 333,33	40,80
790	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117 516,617
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
791	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		5.7.2. Asfalt nou				
792	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m ²			1 264,509 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
793	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
794	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
795	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	600,00	180,00
796	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
797	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	600,00	180,00
798	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143 12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	14211022000000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		5.7.3. Borduri				
799	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 756,49 186,934
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 137,50	2 158,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,91	69,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	313,78	41,20
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	292,50	298,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	7,50	1,12
		5.8. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. N.Zelenski 5/3, 5/4				
		5.8.1. Demontari				
800	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
801	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			253,369 135,952

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,67
802	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			371,412 106,213
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,00	224,40
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 333,33	40,80
803	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117 516,617
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
804	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		5.8.2. Asfalt nou				
805	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m ²			1 264,509 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
806	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
807	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
808	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
809	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	142110220000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
810	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00

1	2	3	4	5	6	7
811	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143 12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	1421102200000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		5.8.3. Borduri				
812	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 756,49 186,934
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 137,50	2 158,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,91	69,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	313,78	41,20
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	292,50	298,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	7,50	1,12
		5.9. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. N.Zelenski 5/5				
		5.9.1. Demontari				
813	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
814	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			253,369 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,67
815	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			371,412 106,213
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,00	224,40
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 333,33	40,80
816	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117 516,617
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
817	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		5.9.2. Asfalt nou				
818	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m 2			1 264,509 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23

1	2	3	4	5	6	7
819	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
820	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
821	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
822	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
823	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
824	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143 12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	14211022000000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		5.9.3. Borduri				
825	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 756,49 186,934
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 137,50	2 158,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,91	69,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	313,78	41,20
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	292,50	298,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	7,50	1,12
		5.10. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. N.Zelenski 5/6				
		5.10.1. Demontari				
826	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
827	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,67
828	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			371,412
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,00	224,40
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 333,33	40,80
829	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
830	Ts151B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		5.10.2. Asfalt nou				
831	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m ²			1 264,509
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
832	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
833	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
834	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
835	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
836	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t			12 540,00

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
837	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143 12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	1421102200000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valтури R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		5.10.3. Borduri				
838	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 756,49 186,934
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 137,50	2 158,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,91	69,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	313,78	41,20
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	292,50	298,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	7,50	1,12
		5.11. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 16				
		5.11.1. Demontari				
839	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
840	DII109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,67
841	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117 516,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
842	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		5.11.2. Asfalt nou				
843	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m 2			1 264,509 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
844	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
845	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
846	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
847	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
848	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
849	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143 12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	14211022000000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		5.12. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 31				
		5.12.1. Demontari				
850	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
851	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,66
852	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117 516,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
853	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		5.12.2. Asfalt nou				
854	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m 2			1 264,509 <hr/> 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
855	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 <hr/> 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
856	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754 <hr/> 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
857	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 <hr/> 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
858	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591 <hr/> 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
859	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 <hr/> 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
860	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143 <hr/> 12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	14211022000000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		5.12.3. Borduri				
861	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343 <hr/> 50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		5.13. Accesul din str. Sarmisegetusa catre				

1	2	3	4	5	6	7
		str. Sarmisegetusa 18 I				
		5.13.1. Demontari				
862	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
863	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,67
864	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117 516,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
865	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		5.13.2. Asfalt nou				
866	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m 2			1 264,509 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
867	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
868	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
869	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	600,00	180,00
870	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82

1	2	3	4	5	6	7
871	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
872	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143 12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	1421102200000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		5.14. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 18 II				
		5.14.1. Demontari				
873	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
874	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,67
875	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			371,412 106,213
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,00	224,40
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 333,33	40,80
876	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117 516,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
877	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		5.14.2. Asfalt nou				
878	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m 2			1 264,509 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
879	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
880	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
881	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
882	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
883	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
884	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143 12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	1421102200000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		5.14.3. Borduri				
885	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343 50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotoare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
886	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 756,49 186,934
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 137,50	2 158,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,91	69,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	313,78	41,20
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	292,50	298,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	7,50	1,12
		5.15. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 33				
		5.15.1. Demontari				
887	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64

1	2	3	4	5	6	7
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
888	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,66
889	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117 516,617
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
890	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		5.15.2. Asfalt nou				
891	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m 2			1 264,509 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
892	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
893	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
894	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
895	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
896	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
897	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143 12,745

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	1421102200000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		5.15.3. Borduri				
898	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum boeton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343 50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		5.16. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 39				
		5.16.1. Demontari				
899	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
900	DII09	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			253,369 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,67
901	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			371,412 106,213
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,00	224,40
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 333,33	40,80
902	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117 516,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
903	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		5.16.2. Asfalt nou				
904	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m 2			1 264,509 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
905	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
906	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
907	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	600,00	180,00
908	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
909	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	600,00	180,00
910	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143 12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	1421102200000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		5.16.3. Borduri				
911	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343 50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
912	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			2 756,49 186,934
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 137,50	2 158,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,91	69,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	313,78	41,20
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	292,50	298,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	7,50	1,12
		5.17. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 41, 43				
		5.17.1. Demontari				

1	2	3	4	5	6	7
913	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
914	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurelor	m3			253,369 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,66
915	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117 516,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
916	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		5.17.2. Asfalt nou				
917	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m 2			1 264,509 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
918	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27
919	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
920	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
921	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
922	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
923	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143 12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	1421102200000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		5.17.3. Borduri				
924	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343 50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		5.18. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 45/1				
		5.18.1. Demontari				
925	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,101 24,641
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,11
926	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			253,369 135,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	625,10	11,94
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	128,60	99,66
927	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			6 027,117 516,618
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	345,87	1,38
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	304,58	4 355,49
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	318,68	1 153,62
928	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			42,043 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	553,20	42,04
		5.18.2. Asfalt nou				
929	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m 2			1 264,509 767,279
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	344,45	482,23
930	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			589,412 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	345,87	397,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	98,92	20,77
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	203,02	85,27

1	2	3	4	5	6	7
931	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.100mm	m3			708,754 140,201
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	345,87	70,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	345,87	421,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	344,45	71,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	211,70	3,18
932	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	600,00	180,00
933	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			208,591 11,896
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	84,97	11,90
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 583,33	186,83
	14211022000001	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari)	t	0,0030	1 583,33	4,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,10	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	344,45	4,82
934	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 540,00 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	600,00	180,00
935	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			235,143 12,745
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	12,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 791,67	210,52
	1421102200000	Nisip bitumat (Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte)	t	0,0030	1 791,67	6,72
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,10	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	344,45	4,91
		5.18.3. Borduri				
936	DE10A	Borduri prefabricate din beton RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0.04 m3/m.l) 30x15 cm	m			252,343 50,132
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0400	1 333,33	53,33
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,91	5,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	313,78	2,51
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.