

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție Nr ocds-b3wdp1-MD-1622701494152 / 21040338 23.06.2021 conform SIARSAP M-Tender							
Denumirea procedurii de achiziție: AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRII							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri Lotul 1						
19231000-4	Cearșaf din bumbac	32.10.1	Moldova	SARM SA	Cearșaf conform GOST 31307-2005. Compoziția: bumbac 100% de culoare albă, fără imprimeu și înscrisuri, densitatea superficială ≥ 160 gr/m ² . Dimensiunile cearșafului 150x230cm. Marginile tăiate a cearșafului sunt tivite cu cusături închise. Densitatea tighelului - minim 30 de puncte la lungimea de 10 cm de tighel, lățimea cusăturilor și întărirea capetelor - 1 cm. Se admite utilizarea marginii ruloului, în cazurile când marginile sunt netede, fără franjuri. Nu se admite asamblarea cearșafului din mai multe bucăți. Modificarea dimensiunilor liniare după prelucrarea umedă a cearșafului se admite până la minus 5%. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul vânzătorului la Secția echipament a A.N., situată pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu compoziția și densitatea cearșafului. Ofertanții, pentru prezenta poziție, vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a	Cearșaf conform GOST 31307-2005. Compoziția: bumbac 100% de culoare albă, fără imprimeu și înscrisuri, densitatea superficială ≥ 160 gr/m ² . Dimensiunile cearșafului 150x230cm. Marginile tăiate a cearșafului sunt tivite cu cusături închise. Densitatea tighelului - minim 30 de puncte la lungimea de 10 cm de tighel, lățimea cusăturilor și întărirea capetelor - 1 cm. Se admite utilizarea marginii ruloului, în cazurile când marginile sunt netede, fără franjuri. Nu se admite asamblarea cearșafului din mai multe bucăți. Modificarea dimensiunilor liniare după prelucrarea umedă a cearșafului se admite până la minus 5%. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul vânzătorului la Secția echipament a A.N., situată pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu compoziția și densitatea cearșafului. Ofertanții, pentru prezenta poziție, vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la	GOST 31307-2005

					ofertelor. Termen de livrare – până la 01.11.2021.	termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare – până la 01.11.2021.	
	Bunuri Lotul 2						
19231000-4	Față de pernă din bumbac	32.10.2	Moldova	SARM SA	Față de pernă conform GOST 31307-2005. Compoziția: bumbac 100% de culoare albă, fără imprimeu și înscrieri, densitatea superficială ≥ 160 gr/m2. Dimensiunile feței de pernă 50x60 cm cu pliul suprapus cu adâncimea de minim 20 cm. Fața de pernă se țivește cu cusături închise și se assemblează cu cusături duble (nu se admite surfilarea). Densitatea tighelului - minim 30 de puncte la lungimea de 10 cm de tighel, lățimea cusăturilor și întăritura capetelor -1 cm. Nu se admite asamblarea feței de pernă din mai multe bucăți. Modificarea dimensiunilor liniare după prelucrarea umedă a feței de pernă se admite până la minus 5%. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul vânzătorului la Secția echipament a A.N., situată pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu compoziția și densitatea feței de pernă. Ofertanții, pentru prezenta poziție, vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare – până la 01.11.2021.	Față de pernă conform GOST 31307-2005. Compoziția: bumbac 100% de culoare albă, fără imprimeu și înscrieri, densitatea superficială ≥ 160 gr/m2. Dimensiunile feței de pernă 50x60 cm cu pliul suprapus cu adâncimea de minim 20 cm. Fața de pernă se țivește cu cusături închise și se assemblează cu cusături duble (nu se admite surfilarea). Densitatea tighelului - minim 30 de puncte la lungimea de 10 cm de tighel, lățimea cusăturilor și întăritura capetelor - 1 cm. Nu se admite asamblarea feței de pernă din mai multe bucăți. Modificarea dimensiunilor liniare după prelucrarea umedă a feței de pernă se admite până la minus 5%. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul vânzătorului la Secția echipament a A.N., situată pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu compoziția și densitatea feței de pernă. Ofertanții, pentru prezenta poziție, vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare – până la 01.11.2021.	GOST 31307-2005
	Lotul 3						

19231000-4	Ștergar de bumbac	1.9.23	Moldova	SARM SA	Ștergarul conform GOST 11027-2014. Compoziția: țesătură gofrată din bumbac 100% de culoare albă, fără imprimeu și înscrisuri, densitatea superficială 240 gr/m2±10gr. Dimensiunile ștergarului 100x45cm, Marginile tăiate sunt tivite cu cusături închise. Densitatea tighelului -minim 30 de puncte la lungimea de 10 cm de tighel, lățimea cusăturilor și întăritura capetelor - 1 cm. Se admite utilizarea marginii ruloului, în cazurile când marginile sunt netede, drept și fără franjuri. Rezistența la rupere a probei 50x200 mm: - urzeală, minim – 350 N; -bătătură, minim –210 N. Modificarea dimensiunilor liniare după prelucrarea umedă a ștergarului se admite până la minus 5%. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul vânzătorului la Secția echipament a A.N., situată pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu compoziția și densitatea ștergarului. Ofertanții, pentru prezenta poziție, vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare – până la 01.11.2021	Ștergarul conform GOST 11027-2014. Compoziția: țesătură gofrată din bumbac 100% de culoare albă, fără imprimeu și înscrisuri, densitatea superficială 240 gr/m2±10gr. Dimensiunile ștergarului 100x45cm, Marginile tăiate sunt tivite cu cusături închise. Densitatea tighelului -minim 30 de puncte la lungimea de 10 cm de tighel, lățimea cusăturilor și întăritura capetelor - 1 cm. Se admite utilizarea marginii ruloului, în cazurile când marginile sunt netede, drept și fără franjuri. Rezistența la rupere a probei 50x200 mm: -urzeală, minim – 350 N; - bătătură, minim –210 N. Modificarea dimensiunilor liniare după prelucrarea umedă a ștergarului se admite până la minus 5%. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul vânzătorului la Secția echipament a A.N., situată pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. La livrare furnizorul prezintă raportul de încercări cu compoziția și densitatea ștergarului. Ofertanții, pentru prezenta poziție, vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare – până la 01.11.2021	GOST 11027-2014
	TOTAL						



Ofertantul: „SARM” Adresa: Chisinau, Calea Iesilor, 49Vv Numele, prenumele: Zaichin Mihail În calitate de: Director