

Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1574277537952	Comitetul Executiv UTA Gagauzia	Data: 17.12.2019
Denumirea licitației: Оргтехника для внедрения электронной системы документооборота Исполнительного Комитета Гагаузии (в рамках проекта SLPA)		Lot: 1-4

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Nr. CP V	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Garantie	Stand-arde
							Luni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LOT 1								
1	сканера	B11B226401 - Scanner Epson WorkForce DS-530	Indonesia	Epson	<p>Настольный сканер с листовой подачей 1 линейный датчик CMOS CIS матрица Разрешение сканера не менее 600*600 dp. Глубина цвета не менее 24 бит. Светодиод RGB источник света. Двустороннее сканирование. Емкость автоподатчика не менее 30 листов. Скорость не менее 25 стр./мин/ в одностороннем режиме, не менее 50 изобр./мин при двустороннем сканировании. Наличие ультразвукового датчика. Максимальная нагрузка в день не менее 1 300 страниц. Сканирование длинных документов – до 3000 мм. Плотность сканируемых материалов от 30 до 200 г./м2 Поддержка TWAIN. Наличие высокоскоростного интерфейса - USB 2.0.</p>	<p>Type: Sheet-fed, one pass duplex color scanner Sensor Type: Line Color Contact Image Sensor (CIS) Based on Complementary Metal-Oxide-Semiconductor (CMOS) electronic components. Light Source: 3-color RGB LED Optical Resolution: 600 dpi x 600 dpi Maximum Interpolated Resolution: 1200 dpi Color/Grayscale Scan Mode (Bit Depth): 30-bit input/24-bit output Scan Speed (A4): 35 ppm single side /70 ipm double side mode: 300 dpi, Black & White, Color, Gray mode Auto Document Feeder: one pass duplex Capacity: 50 sheets paper Document Size: 8.5" x 240" max., 2" x 2" min. Scanning long documents - up to 6096 mm. Paper Weight: 27 – 413 g/m2 Connectivity SuperSpeed USB 3.0 (USB 2.0 compatible), optional (not included) Network Interface Unit (RJ-45, 10BaseT/100BaseTX) Daily Duty Cycle: Up to 4,000 sheets scanned Resource of Consumables Roller assembly kit: 200,000 cycles Buttons: Double Feed Detect Skip, Slow Scan Mode, Scan, Stop Equipped with an ultrasonic sensor for detecting sticky and bonded sheets. System Requirements: Windows® 7, 8/8.1, 10; Mac OS® X 10.6.8 – 10.12.x Software Included: Epson Scan, Document Capture Software, ABBYY® FineReader® Sprint, NewSoft® Presto! BizCard® OCR, EMC® Captiva® ISIS Driver Support: TWAIN, ISIS Feature: optionally, the scanner can be equipped</p>	12 luni	ISO



Semnat: _____ nume: Gniđaș Bogdan În calitate de: Manager în comerț
 Ofertantul: „BTS Pro” S.R.L. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 6V tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858
 C/F 1008600061565; C/D MD23EN000000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1574277537952	Comitetul Executiv UTA Gagauzia	Data: 17.12.2019
Denumirea licitației: Оргтехника для внедрения электронной системы документооборота Исполнительного Комитета Гагаузии (в рамках проекта SLPA)		Lot: 1-4

Nr. CP V	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Garantie	Stand-arde
							Luni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						with a module for flat-panel scanning of documents.		
LOT 2								
2	Широкоформатный струйный принтер со сканером	2443C003AA / 3289V265 - Plotter Canon imagePROGRAF TX-3000	Thailand - plotter China - scanner, etc.	Canon	<p>Широкоформатный струйный принтер со сканером.</p> <p>Тип принтера: минимум 5 цветов.</p> <p>Ширина материала для печати: Рулоны: 250-910 мм, отдельные листы: 210-910 мм.</p> <p>Разрешение печати не менее 2400 x 1200 точек на дюйм</p> <p>Наличие системы обнаружения и компенсации неработающих сопел.</p> <p>Точность линий: Не более ±0,1 %</p> <p>Объем капли чернил: не более 5 пиколитров на цвет.</p> <p>Максимальный объем поддерживаемых картриджей не менее 690 мл.</p> <p>Категория чернил Пигментные чернила.</p> <p>Языки принтера: PDF, JPEG</p> <p>Интерфейсы: наличие встроенного (Hi-Speed USB), 10/100/1000-Base-T Ethernet, наличие модуля Wi-Fi</p> <p>Память: Физическая память 2 ГБ.</p> <p>Жесткий диск: минимум 480 ГБ.</p> <p>Толщина носителя: 0,07-0,8 мм</p> <p>Минимальная длина печати: 210 мм</p> <p>Максимальная длина бумаги при печати: рулоны: не менее 17 метров, отдельные листы: не менее 1,5 метров.</p> <p>Способ подачи бумаги: рулоны и отдельные листы.</p> <p>Наличие укладчика для листов(бумаги).</p> <p>Наличие модуля второго рулона, который также может использоваться как подмотчик.</p> <p>Тип сканера:</p> <p>Оптическое разрешение не менее 1200</p>	Printer Type: 36-inch (914.4mm) advanced large-format inkjet printer Print Technology: 5 Colour / 2 x MatteBlack, 1 x Black, 1 x Cyan, 1 x Magenta, 1 x Yellow ink supplies Paper Handling Media Width: Roll paper: 203.2mm - 917mm; Cut sheet: 203.2mm - 917mm Media thickness: 0.07 - 0.8mm Minimum Printable Length: 203.2mm Maximum Printable Length: Roll paper: 18m (varies according to the OS and application); Cut sheet: 1.6m Print Resolution: 2,400 x 1,200 dpi Nozzle Pitch: 1,200 x 2 includes Non-firing nozzle detection and compensation system. Line Accuracy: ±0.1 % or less. Ink Droplet Size: 5 Picolitre per colour. Ink Capacity: Bundled Starter Ink: 330ml (MBK)/160ml (BK,C,M,Y); Optional Sales Ink: 160ml/330ml/700ml Ink Type: Pigment ink: 5 colour MBK/BK/C/M/Y Printer languages: HP-GL/2, HP RTL, PDF, JPEG Built in Interfaces: USB B Type Port (Hi-Speed USB), IEEE 802.3 10/100/1000base-T Ethernet, Wireless LAN IEEE802.11b/g/n Standard Memory: 128GB (Physical memory 2GB) Hard Disk: 500GB (Encrypted) Paper Feed Method: Roll Paper: Front loading, front output; Cut Sheet: Front loading, front output (Manual feed using media locking lever) Delivered with 1 x standard Roll Unit + additional second Multifunction Roll Unit RU-32 - Can Work as a Take-Up Unit for Rewinding [part. 2455C002AA] + additional Sheet Stacker SS-31 [part. 2456C002AA]	12 luni	ISO



Semnat:

Num. Gniđaş Bogdan În calitate de: Manager în comerț

Ofertantul: „BTS Pro” S.R.L. Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 6V tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN000000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chişinău

Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1574277537952	Comitetul Executiv UTA Gagauzia	Data: 17.12.2019
Denumirea licitației: Оргтехника для внедрения электронной системы документооборота Исполнительного Комитета Гагаузии (в рамках проекта SLPA)		Lot: 1-4

Nr. CP V	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Garantie	Stand-arde
							Luni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					точек на дюйм. Технология сканирования: CIS. Интерфейс: USB 3.0. Скорость сканирования не менее 300 мм/сек (ч/б), не менее 150 мм/сек (цвет). Ширина области сканирования не менее 900 мм. Максимальная длина области сканирования не менее 7 метров.	Scanner: Canon T36 scanner for Canon TX series [3289V265] with stand Scan Technology: CIS SingleSensor Scanner Optical Resolution (dpi): 1200 Scan width: 36" (914mm) Max. scan length: 8m (JPEG/PDF), 15.2m (TIFF) Scan speed 8-bit grayscale & mono @200dpi: 13 inches/sec (~330 mm/sec) Scan speed 24-bit color @ 200dpi: 6 inches/sec (~152 mm/sec) Interface USB: 3.0 (backward compatible to USB2)		
LOT 3								
3	мультифункциональный принтера	3278C005AA - MFP Canon iR Advance C3530i III	Taiwan	Canon	Printer, Copu, Scan, Color printer, Скорость печати/копирования минимум 30 стр/мин в цвете и Ч/Б. Формат бумаги: А6-SRA3, баннеры длиной до 1,2 м. Плотность носителей: 52-300 г/м2. Память не менее 8GB . Системный диск не менее 256 GB, SSD. Процессор минимум 4 ядра, минимум 1.8 МГц. Наличие цветной сенсорной панели для управления копиром минимум 10. Поддержка до 1 000 учётных записей, поддержка Active Directory (имя пользователя + пароль + email + smb). Языки печати: PCL5e, PCL6, PostScript 3, XPS. Интерфейсы: 10/100/1 000-Base-T Ethernet, USB 2.0. Протоколы: TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour. Разрешение при печати не менее 1800×600 dpi, 1200×1200 dpi. Разрешение при копировании не менее 600×600 dpi. Ёмкость всех лотков не менее 1150	Machine type: A3 Colour Laser Multifunctional: Print, Copy, Scan, Send, Store Print / Copy Speed (BW/CL): 30 ppm (A4), 15 ppm (A3) Supported media types: Paper Cassette 1: Standard size: A4, A5, A5R, A6R, B5, Envelopes: ISO-C5; Custom Size: 105.0 x 148.0 mm to 297.0 x 215.9 mm Paper Cassette 2: Standard size: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Envelopes: No.10 (COM10), Monarch, DL; Custom Size: 105.0 x 148.0 mm to 304.8 x 457.2 mm Multi-purpose tray: Standard size: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Envelopes: No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL; Custom size: 98.4 x 139.7 mm to 320.0 x 457.2 mm; Free size: 98.4 x 139.7 mm to 320.0 x 457.2 mm; Envelope custom size: 98.0 x 98.0 mm to 320.0 x 457.2 mm Supported media weights: Paper Cassettes (1/2): 52 to 220 gsm; Multi-purpose tray: 52 to 300 gsm Machine Memory: 3.0GB RAM, support connection of print server with a memory capacity of 8 to 32 GB Hard Disk drive: 250GB, support connection of print server with a SSD capacity of 256 GB to 1 TB Control Panel: 25.6 cm (10.1 inch) TFT LCD WSVGA Colour Touch panel	12 luni	ISO



Semnat:

Num. Gniđaș Bogdan În calitate de: Manager în comerț

Ofertantul: „BTS Pro” S.R.L. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 6V tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN000000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1574277537952	Comitetul Executiv UTA Gagauzia	Data: 17.12.2019
Denumirea licitației: Оргтехника для внедрения электронной системы документооборота Исполнительного Комитета Гагаузии (в рамках проекта SLPA)		Lot: 1-4

Nr. CP V	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Garantie	Stand-arde
							Luni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					<p>листов. Автоматический дуплекс А5-SRA3, 52-256 г/м². Лоток 1 не менее 500 листов, А6-А3, 52-256 г/м². Лоток 2 не менее 500 листов, А5-SRA3, 52-256 г/м². Ручная подача не менее 150 листов, А6-SRA3, баннеры, 60-300 г/м². Режимы сканирования Scan-to-eMail; Scan-to-SMB; Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; TWAIN scan. Форматы файлов JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX Ежемесячная нагрузка макс. 150,000 стр. Автоподатчик документов реверсивный, не менее 100 листов, 35-163 г/м². Напольная тумба (подставка), оборудована колесами. 12 месяцев сервисного обслуживания. Расходные материалы и их замена для печати минимум 30000 страниц А4 или 15000 страниц А3 соответственно. Доставка, установка и обучение персонала по работе с устройством (3-4 часа).</p>	<p>Address book: LDAP (2,000)/Local (1,600)/Speed dial (200), support Active Directory connection Authentication Standard: Universal Login Manager (Device and Function Level Log-in), uniFLOW Online Express, User Authentication, Department ID Authentication, Access Management System Page description languages Standard: UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript Level 3 Interface Connection: Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n); USB 2.0 (Host) x1, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (Device) x1; Communication protocol: File: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV; E-mail/I-Fax: SMTP, POP3 Print Resolution (dpi): 1200 x1200 Copy resolution (dpi): Reading: 600 x 600 / Printing: Up to 2,400 equivalent x 600 Paper Supply Capacity (A4, 80gsm) Standard: 1.200 sheets - 2 x 550-sheet cassettes, 100-sheet multi-purpose tray Scanner: Platten, Duplexing Automatic Document Feeder (DADF-AV1) Document Feeder Paper Capacity (80 gsm): 100 Sheets Destination: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Supported TWAIN and WIA File Format: Standard: TIFF, JPEG, PDF (Compact, Searchable, Apply policy, Optimize for Web, PDF A/1-b, Encrypted), XPS (Compact, Searchable), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS(Device Signature) Monthly load max. 150,000 p. Duplex Automatic Document Feeder Canon DADF AV1, for iRAdv (1428C001AA) Plain Pedestal Type-S2, for iR Adv (2291C002AA) 12 months of service. Consumables and their replacement for printing 38,000 A4 pages or 19,000 A3 pages at 6%</p>		



Semnata:

Num. Gnidăș Bogdan În calitate de: Manager în comerț

Ofertantul: „BTS Pro” S.R.L. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 6V tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN000000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1574277537952	Comitetul Executiv UTA Gagauzia	Data: 17.12.2019
Denumirea licitației: Оргтехника для внедрения электронной системы документооборота Исполнительного Комитета Гагаузии (в рамках проекта SLPA)		Lot: 1-4

Nr. CP V	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Garantie	Stand-arde
							Luni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Delivery, installation and training of personnel to work with the device (3-4 hours).		
LOT 4								
4	настольные компьютера	Navigator PC	MD	UltraService	<p>Монитор: диагональ экрана минимум 23,8 дюйма, разрешение экрана минимум 1920*1080, яркость минимум 250cd, угол обзора (Слева/Справа,Сверху/Снизу) минимум 1780/1780, время отклика максимум 5мс, наличие интерфейсов HDMI, D-Sub, DP.</p> <p>Клавиатура для компьютера, проводная, интерфейс USB, длина кабеля не менее 1,5 метров, совместимость с Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux</p> <p>Мышка: для компьютера, минимальное оптическое разрешение 3200 dpi, наличие минимум 6 кнопок, проводная, интерфейс USB, длина кабеля не менее 1,5 метров, совместимость с Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux</p> <p>Системный блок: тип ATX или mATX, для стационарного компьютера, входное напряжение: 220 V, мощность блока питания не менее 500W, наличие вентилятора в блоке питания с размером не менее 12см, кабель для подключения к материнской плате : 20+4+4 контакта, кабель с разъемом SATA: не менее 4 штук, сетевой кабель длиной не менее 1,5 метра.</p> <p>Накопитель: SSD минимум 500 GB с разъемом M.2 NVMe. Последовательное чтение не менее 1500 MB/s, последовательная запись 1500 MB/s</p> <p>Оперативная память RAM: минимум 8 GB, минимум DDR 4, минимум 2666 MHz ;</p> <p>Процессор): количество ядер минимум</p>	<p>Монитор BenQ "GW2480E : диагональ экрана 23,8 дюйма, разрешение экрана 1920*1080, яркость 250cd, угол обзора (Слева/Справа,Сверху/Снизу) 178/178, время отклика 5мс, наличие интерфейсов HDMI, D-Sub, DP.</p> <p>Клавиатура для компьютера SVEN Standard 301, проводная, интерфейс USB, длина кабеля 1,5 метров, совместимость с Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux</p> <p>Мышка GMB MUSG-07: для компьютера, оптическое разрешение до 4000 dpi, наличие 6 кнопок, проводная, интерфейс USB, длина кабеля 1,5 метров, совместимость с Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux</p> <p>Системный блок Soho 5911BK: тип ATX , для стационарного компьютера, входное напряжение: 220 V, мощность блока питания 550W, наличие вентилятора в блоке питания с размером 12см, кабель для подключения к материнской плате : 20+4+4 контакта, кабель с разъемом SATA: 4 штуки, сетевой кабель длиной 1,5 метра.</p> <p>Накопитель 512GB ADATA XPG SX6000 Pro: SSD 512 GB с разъемом M.2 NVMe. Последовательное чтение 2100 MB/s, последовательная запись 1500 MB/s</p> <p>Оперативная память RAM Apacer PC21300, CL19, 288pin: 8 GB, DDR 4, 2666 MHz ;</p> <p>Процессор Intel Core i5-9400: количество ядер 6, Базовая частота процессора: 2,9 GHz, тактовая частота в режиме Turbo 4,1 GHz , Кэш-память 9 MB, Частота связи с оперативной памятью 2666 MHz, дата релиза 2019 год , Встроенная в процессор графическая система с базовой частотой 350MHz, и поддержкой 4K, наличие</p>	24 luni	ISO



Semnat:

Num: Gniđaş Bogdan În calitate de: Manager în comerț

Ofertantul: „ BTS Pro” S.R.L. Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ion Creangă, 6V tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN000000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chişinău

Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1574277537952	Comitetul Executiv UTA Gagauzia	Data: 17.12.2019
Denumirea licitației: Оргтехника для внедрения электронной системы документооборота Исполнительного Комитета Гагаузии (в рамках проекта SLPA)		Lot: 1-4

Nr. CP V	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	Garantie	Stand-arde
							Luni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					<p>6, Базовая частота процессора: минимум 2,9 GHz, тактовая частота в режиме Turbo не менее 4,1 GHz , Кэш-память не менее 9 MB, Частота связи с оперативной памятью не менее 2666 MHz, дата релиза не ранее 2019 года , Встроенная в процессор графическая система с базовой частотой не менее 350MHz, и поддержкой 4K, наличие активного воздушного охлаждения ; Материнская плата: не менее 2-х разъемов для RAM минимум DDR 4, минимум 2666 MHz; минимум один слот PCI-E 16x для дискретной графики; не менее одного слота PCI-E 1x; не менее одного слота M.2 NVMe, не менее 6 портов USB, из которых не менее 4 портов USB 3.1, наличие разъемов HDMI и D-Sub, наличие сетевого LAN-интерфейса на не менее 1000 Мбит, наличие аудиоподсистемы с формат представления аудиосигнала: High Definition Audio. Активная акустическая система: пара стереоколонок с активным усилителем мощностью не менее 4W . Сетевой фильтр на минимум 5 розеток, длина кабеля не менее 3 метров, наличие защиты от перегрузки и защиты от короткого замыкания, наличие общего выключателя розеток. Гарантия минимум 24 месяца.</p>	<p>активного воздушного охлаждения ; Материнская плата MB ASRock B365M-HDV mATX : 2 разъема для RAM DDR 4, 2666MHz; один слот PCI-E 16x для дискретной графики; 2 слота PCI-E 1x; с поддержкой слота M.2 NVMe, 6 портов USB, из которых 6 портов USB 3.1, наличие разъемов HDMI, D-Sub и DVI-D, наличие сетевого LAN-интерфейса на 1000 Мбит, наличие аудиоподсистемы с форматом представления аудиосигнала: High Definition Audio. Активная акустическая система SVEN "300" Black: пара стереоколонок с активным усилителем мощностью 5W . Сетевой фильтр Sven "SF-05L : на 5 розеток, длина кабеля 3 метра, наличие защиты от перегрузки и защиты от короткого замыкания, наличие общего выключателя розеток. Гарантия 24 месяца.</p>		



Semnat:

Num. Gniđaș Bogdan În calitate de: Manager în comerț

Ofertantul: „ BTS Pro” S.R.L. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 6V tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN000000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. ocds-b3wdp1-MD-1574277537952	Comitetul Executiv UTA Gagauzia	Data: 17.12.2019
Denumirea licitației: Оргтехника для внедрения электронной системы документооборота Исполнительного Комитета Гагаузии (в рамках проекта SLPA)		Lot: 1-4

SPECIFICAȚII DE PREȚ (F4.2)

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	U.M.	Cant.	Pret unitar f/TVA	Pret unitar cu TVA	Suma f/TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare
				MDL	MDL	MDL	MDL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LOT 1								
1	сканера	Buc.	40	4307,50	5169,00	172300,00	206760,00	3-5 zile lucrătoare
TOTAL LOT 1:						172300,00	206760,00	
LOT 2								
2	Широкоформатный струйный принтер со сканером	Buc.	1	87717,50	105261,00	87717,50	105261,00	3-5 zile lucrătoare
TOTAL LOT 2:						87717,50	105261,00	
LOT 3								
3	мультифункциональный принтера	Buc.	2	59567,50	71481,00	119135,00	142962,00	3-5 zile lucrătoare
TOTAL LOT 3:						119135,00	142962,00	
LOT 4								
4	настольные компьютера	Buc.	27	8470,00	10164,00	228690,00	274428,00	до 30.12.2019
TOTAL LOT 4:						228690,00	274428,00	
TOTAL:						607842,50	729411,00	

Valabilitatea ofertei: 30 zile



Semnat:

Num. Gnițaș Bogdan În calitate de: Manager în comerț

Ofertantul: „BTS Pro” S.R.L. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 6V tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN000000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău