

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: Echipament și accesorii pentru computer
(computere și imprimante)

prin procedura de achiziție: COP

Denumirea autorității contractante: Biroul Vamal NORD

1. IDNO: 1016601000245
2. Adresa: mun. Bălți str. Cicicalo, 1
3. Numărul de telefon/fax: 0 231 30294 / 0 231 36176
4. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: sap.nord@customs.gov.md
5. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
6. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	30200000-1	Computer (complet)	buc	7	Computer (brand internațional) Tip procesor Procesor in arhitectura x64 cu minim 4 core-uri si, respectiv, 4 thread-uri, la o frecventa de minim 3,40 GHz si cu memorie cache de 6 MB (ex. Intel® 7th Generation Core i5-7500 - 3.4 GHz sau echivalent) Chipset Min. Intel Q270 sau echivalent Memorie Min. 8 GB DDR4-2400 DIMM (transfer rate pînă la 2400 MT/s); suport pentru instalarea a cel puțin 64 GB memorie. Sloturi de memorie: Minim 4 sloturi cu suport pentru mod Dual Channel Descriere hard disc SSD Min. 120 GB, SATA III sau M.2, min. 6.0 Gbps Controler Hard Disk Cu suport rată de transfer date pînă la 6.0 Gb/s; cu funcționalitate protecție date RAID Șasiu de tip „Small Form Factor”	

Sursă de alimentare max. 190 W cu o eficiență de minim 89% – funcție active PFC.

Grafică Integrată

(Intel® HD Graphics 630 sau echivalent)

Monitor

LCD cu retroiluminare cu LED-uri și o diagonală de minim 23 incheș, rezoluție nativă de min. 1920 x 1080 pixeli, Aspect Ratio: 16:9; Antistatic și antireflexie ecran; pixeli pitch de max. 0,27 mm., contrast min. 1000:1 static, min 5,000,000:1 dinamic, luminozitate min. 250 cd/mp și unghiuri maxim vizibilitate orizontală/verticală de minim 178 respectiv 178 grade; timp maxim de răspuns: 7 ms, posibilitate de Înclinare (de la -5 la +25°), Rotire, și reglare înălțime, pivot de rotație; Semnal intrare: 1x VGA, 1x HDMI; 1x DisplayPort; 2x porturi USB;

Monitor trebuie să fie același brand și culoare ca și stația de lucru

Audio integrate audio chipset și difuzorul

Interfață rețea Ethernet Gigabit integrat (cu suport WOL, PXE 2.1, auto MDI crossover)

Porturi Minim 6x porturi USB 3.0; 4x porturi USB 2.0, inclusiv 1 port cu încărcare rapidă; 1x porturi USB Type-C 3.1 Gen1, Interfața de rețea RJ45;; 2x Display port; Porturi audio pentru intrare semnal și ieșire semnal

Sloturi de expansiune

Suport M2. PCIe, min 3x SATA storage connectors

Sistem de operare

instalat Windows 10 Professional 64-bit English

Tastatura

QWERTY (Eng/Rus) Slim USB - același brand ca și stația de lucru

Mouse Laser Mouse USB - același brand ca și stația de lucru

Gestiunea securității

Trusted Platform Module 1.2 cip de securitate, SATA deconectare port (prin BIOS), USB conectare/deconectare (prin BIOS), parolă la conectare (prin BIOS), parola setare Bios (prin BIOS), combinație de blocare intruziune șasiu și capac cu activare și dezactivare senzor de blocare prin

				<p>intermediul BIOS; software de securitate de la producatorul echipamentului</p> <p>Certificari EcoLabel</p> <p>ENERGY STAR; EPEAT Gold (înregistrat în Republica Moldova sau în cel puțin o țara din Uniunea Europeană)</p> <p>Garanție Min. 5 ani pentru stație de lucru și monitor (piese de schimb și manoperă incluse) garantată și confirmată de vendor în forma certificatului sau unui document care confirmă legitimitatea garanției date, cu indicarea part number de la producător</p>	
2	30200000-1	Imprimanta	buc	4	<p>Tip Dispozitiv multifuncțional pentru imprimare, scanare și fotocopie</p> <p>Viteză tipar O singură față (A4): până la 38 ppm Două fețe (A4): până la 30,3 imagini / min</p> <p>Metodă tipar Tipar monocrom laser</p> <p>Calitate tipar până la 1200 x 1200 pixel pe inch</p> <p>Rezoluția tipar 600 x 600 pixel pe inch</p> <p>Primul tipar aprox. dar nu mai mult de 14 secunde după pornire dispozitiv</p> <p>Timp tipar aprox. dar nu mai mult de 5,5sec</p> <p>Cîmpuri tipar 5 mm de sus, de jos, din stînga și din dreapta</p> <p>Regim special de economie toner</p> <p>Caracteristici suplimentare de imprimare Imprimare sigură, Butonul de imprimare de pe unitatea USB (JPEG / TIFF / PDF), Suport Google Cloud Print, iOS: AirPrint, Android: certificare Mopria.</p> <p>Viteza de copiere O singură față (A4): până la 38 ppm Două fețe (A4): până la 30,3 imagini / min</p> <p>Timpul pînă la prima copie Alimentator automat de documente (A4): Aprox. nu mai mult de 6,6 secunde</p> <p>Tabletă (A4): Aprox. nu mai mult de 6,4 secunde</p> <p>Opțiunea de copiere Pînă la 600 x 600 dpi</p> <p>Moduri de copiere Text, text / fotografie (implicit), text / fotografie (de înaltă calitate), fotografie</p> <p>Copierea bilaterală 2 laturi pe 2 laturi (automat, într-o singură trecere)</p> <p>Număr de copii</p>

				<p>Până la 999 de exemplare Marire/ micșorare 25-400% în părți de 1%</p> <p>Alte caracteristici Copierea pentru ștergerea cadrului, sortarea, 2 pe 1, 4 pe 1, copierea actelor de identitate</p> <p>Tip scanner color Rezoluție scanareOptic: până la 600 x 600 dpi Calitate îmbunătățită: 9600 x 9600 dpi</p> <p>Viteza de scanare Monocrom față-verso: 38 imagini / min (300 x 600 dpi)</p> <p>Culoare față-verso: 13 imagini / min (300 x 600 dpi) Monocrom față-verso: 70 imagini / min (300 x 600 dpi)</p> <p>Culoare față-verso: 26 imagini pe minut (300x600 dpi)</p> <p>Parametri de scanare color 24 biți / 24 biți (intrare / ieșire)</p> <p>Nuanțe de gri 256 nivele</p> <p>Compatibilitate TWAIN, WIA, ICA</p> <p>Lățimea zonei de scanare Maximal 216 mm</p> <p>Fax internet Fax (iFax)</p> <p>Capacitatea memoriei Până la 512 de pagini</p> <p>Apelare rapidă Până la 281 setări</p> <p>Alte caracteristici fax Redirecționare fax, Acces dual, Recepție la distanță, PC-Fax (doar TX), DRPD, ECM, Apelare rapidă automată, Rapoarte de performanță fax, Rapoarte de performanță fax, Rapoarte de management al performanței faxului</p> <p>Tipul scannerului Tablet, alimentator automat de documente pe două fețe (o singură trecere)</p> <p>Unitatea de alimentare cu hîrtie (standard) Casetă de 250 de foi, Tavă multifuncțională cu o capacitate de 100 de foi, Alimentator automat de coli pentru 50 foi</p> <p>Tava pentru hîrtie 150 foi</p> <p>Tipuri de materiale posib de imprimat Hîrtie obișnuită, hîrtie reciclată, hîrtie groasă, hîrtie absorbantă, etichete, plicuri</p> <p>Media densității hîrtie Caseta (standard și opțional): 52-120 g / m² Tava manuală de alimentare: 52-163 g / m²</p> <p>Alimentator automat de documente: 50-105 g / m²</p> <p>Imprimare față-verso A4, Legal, Scrisoare, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap</p> <p>Dimensiune specială:</p>
--	--	--	--	---

					<p>min. 210 x 279,4 mm, max. 215,9x355,6 mm 60-120 g / m²</p> <p>Interfață și software USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T, fără fir 802.11b / g / n, conexiune directă wireless</p> <p>Compatibilitatea SO Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X versiunea 10.8.5 și versiuni ulterioare Linux</p> <p>Protocoale de rețea Imprimarea: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) scanare: E. mail, SMB, scanare WSD (IPv4, IPv6), scanare FTP, iFAX Servicii de aplicații TCP / IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP înainte de SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP + PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Controale: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Securitate (prin cablu): Filtrul de adrese IP / MAC, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Securitate (conexiune fără fir): WEP (64/128 biți), WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (AES)</p> <p>Volum lunar de imprimare recomandat 750-4000 de pagini pe lună</p> <p>Productivitate Max. 80.000 de pagini pe lună</p> <p>Frecvența procesorului 800 MHz x 2</p> <p>Memorie 1 Gb Dimensiuni 453 x 464 x 392 mm</p> <p>Panou de comandă Ecran LCD color LCD de 12,7 cm Zonă de instalare 682 x 1083 x 895 mm Greutatea aprox. 16,9 Kg</p> <p>Condiții de funcționare Temperatura: 10-30°C Umiditate relativă: de la 20 la 80% (fără condensare) Sursă alimentare 220-240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz) Consumul de energie Max: Aprox. 1300 de wați Așteptare: Aprox. 10 W Modul de repaus: aprox. 0,9 W Consumul de energie tipic (TEC): 1,2 kWh pe săptămână (230 V) Cartuș nu mai puțin de 3100 pagini</p>
--	--	--	--	--	--

					Garanție Min. 5 ani pentru stație de lucru și monitor (piese de schimb și manoperă incluse) garantată și confirmată de vendor în forma certificatului sau unui document care confirmă legitimitatea garanției date, cu indicarea part number de la producător	Livrarea bunurilor este inclusă în preț
Valoarea estimativă totală (fărăTVA)						144800,00

8. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____.

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:

nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: din momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat, la posturile vamale: PV Otaci (PVFI, rutier) or. Otaci r-l Ocnîța/ PV Ocnîța (PVFI, rutier) or. Ocnîța/ PV Larga (PVFI, rutier) sat. Larga r-l Briceni/ PV Criva (PVFI, rutier) sat. Criva r-l Briceni/ PV Costești (PVFI, rutier) or. Costești r-l Rîșcani.

11. Termenul de valabilitate a contractului: pînă la 31.12.2018

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):

nu

(indicați da sau nu)

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Oferta	Original-confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampila participantului	obligatoriu
2	Rechizite bancare	Original – semnătura și ștampila ofertantului	obligatoriu
3	Certificat de înregistrare și Extras din Registrul de Stat al unităților de drept	Emis de către Camera Înregistrării de Stat, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	obligatoriu

15. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este

16. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitație electronică
17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _____
18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic pret
19. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	prețul	60%
2	calitatea	20%
3	caracteristicile estetice, funcționale și tehnice	10%
4	termenele de furnizare	10%

20. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: SIA RSAP
- pe: SIA RSAP

21. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile

23. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

24. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

25. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

26. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*

28. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu

29. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: _____

30. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: _____

31. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 04.12.2018

32. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:


Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	acceptă

sistemul de comenzi electronice	acceptă
facturarea electronică	acceptă
plățile electronice	acceptă

33. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu
(se specifică da sau nu)

34. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: _____



L.Ș.