

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1661408977720 din_25.08.2022
Obiectul achiziției: Articole textile și de uz casnic a.2022

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului i bunului/serviciului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
<i>Cearșaf de pat - alb.</i>	P-9	Moldova	II POPOZOGLO R.A.	Dimensiune 160x220 cm. Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea superficială 140-160 gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire)	Dimensiune 160x220 cm. Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea superficială 140-160 gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire)	GOST 31307- 2005

				* Se va prezenta: - Raport de încercări. - Certificat de conformitate		
<i>Cearșaf de pat – bej deschis.</i>				Dimensiune 160x240 cm. Țesătură bumbac 100%, culoarea bej deschis, legătura pînza, densitatea superficială 140-160 gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire) Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri. * Se va prezenta: - Raport de încercări. - Certificat de conformitate		
<i>Plic de plapumă.</i>				Dimensiune 150x210cm. Țesătură bumbac 100%, culoarea bej deschis, legătura pînza, densitatea superficială 140-160 gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min:		

				100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire) Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri. * Se va prezenta: - Raport de încercări. - Certificat de conformitate		
<i>Față de pernă.</i>				Dimensiune 60x60 cm. Țesătură bumbac 100%, culoarea bej deschis, legătura pînza, densitatea superficială 140-160 gr/m2. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire) Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri. * Se va prezenta: - Raport de încercări. - Certificat de conformitate		
<i>Pernă.</i>	PS-3	Moldova	II POPOZOGLO R.A.	Compoziția: fibra siliconizată 100 %. Dimensiuni 60x60 cm, greutatea 500-700 gr. Antialergică, antibacteriană, elasticitate foarte	Compoziția: fibra siliconizată 100 %. Dimensiuni 60x60 cm, greutatea 500-700 gr. Antialergică, antibacteriană, elasticitate foarte	SM STB 753:2008

				bună, permanentă, uscare rapidă, rezistentă la spălări repetate, să nu se modifice la spălare. Căptușeală din țesătură rezistentă, bumbac, culoare alba 100%, densitatea țesăturii 170g/m2	bună, permanentă, uscare rapidă, rezistentă la spălări repetate, să nu se modifice la spălare. Căptușeală din țesătură rezistentă, bumbac, culoare alba 100%, densitatea țesăturii 170g/m2	
<i>Scutece albe.</i>	SC-1	Moldova	II POPOZOGLO R.A.	Țesătură bumbac 100%. Rezistente la spălări repetate și la dezinfecția termo-chimică 90° C. Să nu se modifice la spălare. Dimensiune 80x90 cm. Densitatea țesăturii 150g/m2	Țesătură bumbac 100%. Rezistente la spălări repetate și la dezinfecția termo-chimică 90° C. Să nu se modifice la spălare. Dimensiune 80x90 cm. Densitatea țesăturii 150g/m2	SM GOST R 50713:20 05
<i>Plapumă.</i>	PLS200/ 140	Moldova	II POPOZOGLO R.A.	Dimensiuni 140x200 +/- 5cm. Căptușeală din țesătură hipo-alergenică: 100% bumbac, culoare bej deschis. Umplutura: fibre siliconate de 350gr/mp. Rezistentă la spălare 90°-95° C. Fără contracții și deformări după spălare, fără migrarea fibrei siliconate, marginile bine tivite astfel încât să nu se destrame la spălare. Greutatea maximă 1 kg.	Dimensiuni 140x200 +/- 5cm. Căptușeală din țesătură hipo-alergenică: 100% bumbac, culoare bej deschis. Umplutura: fibre siliconate de 350gr/mp. Rezistentă la spălare 90°-95° C. Fără contracții și deformări după spălare, fără migrarea fibrei siliconate, marginile bine tivite astfel încât să nu se destrame la spălare. Greutatea maximă 1 kg.	SM236 2004
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ Topal Raisa_ În calitate de: _Director
Ofertantul: ___II POPOZOGLO R.A._ Adresa: _Comrat Dubinin 16/13