

**Intretinerea si reparatia curenta a
drumurilor locale raionul Drochia
2026**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 11 415 837,63 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L110 R12-Maramonovca-Ceapaevca				
1	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum H1W4(3)	m	50,00	1 540,06 20,81	77 003,10 1 040,60
		<i>Total</i>	lei			77 003,10
		Total L110 R12-Maramonovca-Ceapaevca Inclusiv salariu				77 003,10 1 040,60
		2. L112 R7-Palanca-Cotova				
2	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	170,00	56,70 0,00	9 639,00 0,00
3	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (agregate concasate de calcar LA30a) si cilindarea lor cu autogreder	m3	694,41	725,95 63,38	504 105,17 44 013,09
4	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	5,30	522,00 0,00	2 766,60 0,00
5	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (doar monopera)	100 m	53,00	855,00 0,00	45 315,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			561 825,77

1	2	3	4	5	6	7
		Total L112 R7-Palanca-Cotova Inclusiv salariu				561 825,77 44 013,09
		3. L113 G27 - Drumul de acces spre s.Macareuca				
		3.1. Partea carosabila L=970 m, b=4 m (inclusiv scuarul in fata bisericii S=450 m2)				
6	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	189,00	334,19 55,15	63 161,86 10 423,69
7	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	4 330,00	0,62 0,00	2 662,95 0,00
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	1,30	13 450,00 0,00	17 485,00 0,00
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25;2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4 cm	t	407,02	2 006,02 19,87	816 488,29 8 085,86
		<i>Total</i>	lei			899 798,10
		Total Partea carosabila L=970 m, b=4 m (inclusiv scuarul in fata bisericii S=450 m2) Inclusiv salariu				899 798,10 18 509,55
		3.2. Drumuri laterale (10 buc x 20 m2)				
10	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2	100m2	2,00	237,60 0,00	475,20 0,00
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=10 cm	m3	20,00	745,31 56,76	14 906,21 1 135,20
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,12	13 450,00	1 614,00

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50			0,00	0,00
13	DB19H Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	200,00	330,01 6,62	66 002,16 1 324,40
		<i>Total</i>	lei			82 997,57
		Total Drumuri laterale (10 buc x 20 m2) Inclusiv salariu				82 997,57 2 459,60
		<i>Total</i>	lei			982 795,67
		Total L113 G27 - Drumul de acces spre s.Macareuca Inclusiv salariu				982 795,67 20 969,15
		4. L117 G27 - Drumul de ocolire a or.Drochia 4.1. Partea carosabila L=565 m, b=5 m				
14	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	211,00	334,19 55,15	70 514,04 11 637,03
15	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	2 825,00	0,62 0,00	1 737,38 0,00
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,8475	13 450,01 0,00	11 398,88 0,00
17	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=5 cm	t	331,94	2 006,02 19,87	665 876,67 6 594,32
18	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu	1 km	0,20	522,00	104,40

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder			0,00	0,00
19	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (doar monopera)	100 m	2,00	855,00 0,00	1 710,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			751 341,37
		Total Partea carosabila L=565 m, b=5 m Inclusiv salariu				751 341,37 18 231,35
		4.2. Drumuri laterale (5 buc x 20 m2)				
20	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2	100m2	1,00	237,60 0,00	237,60 0,00
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire H=10 cm	m3	10,00	745,31 56,76	7 453,11 567,60
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,06	13 450,00 0,00	807,00 0,00
23	DB19H Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	100,00	330,01 6,62	33 001,08 662,20
		<i>Total</i>	lei			41 498,79
		Total Drumuri laterale (5 buc x 20 m2) Inclusiv salariu				41 498,79 1 229,80
		<i>Total</i>	lei			792 840,16
		Total L117 G27 - Drumul de ocolire a or.Drochia Inclusiv salariu				792 840,16 19 461,15
		5. L118 Drumul de acces spre				

1	2	3	4	5	6	7
		or.Drochia				
24	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	3 120,00	0,62 0,00	1 918,80 0,00
25	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	6,90	227,04 227,04	1 566,58 1 566,58
26	DII58A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	412,00	334,19 55,15	137 686,18 22 722,54
27	RpDE16A	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip usor	m	10,00	110,40 106,90	1 103,98 1 068,98
28	RpDE07E	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip E cu lisa metalica si stilpi din beton armat prefabricati (doar manopera)	m	10,00	113,52 113,52	1 135,20 1 135,20
29	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	2,04	778,30 520,30	1 587,73 1 061,41
30	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	4,05	1 445,21 1 404,81	5 853,10 5 689,48
31	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,243	3 100,49 0,00	753,42 0,00
32	TsI51A2	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	57,75	16,20 0,00	935,55 0,00
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub bordure	m3	2,58	664,81 93,66	1 715,21 241,63
34	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20	m	16,00	285,72 55,81	4 571,58 893,02
35	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe	m	76,00	196,53 28,38	14 936,28 2 156,88

1	2	3	4	5	6	7
		o fundatie din beton C16/20				
36	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida gr: 4 cm culoare gri asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (K=0.5 pentru nisip si ciment la strat)	m2	66,00	337,26 98,76	22 259,02 6 518,32
37	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	2,20	17,03 17,03	37,46 37,46
		<i>Total</i>	lei			196 060,09
		Total L118 Drumul de acces spre or.Drochia Inclusiv salariu				196 060,09 43 091,50
		6. L119 Chetrosu-Suri-Drochia 6.1. s. Surii Noi 6.1.1. Intersectia cu L117				
38	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	11,00	22,45 0,85	246,92 9,37
39	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	9,00	334,19 55,15	3 007,71 496,37
40	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	220,00	0,62 0,00	135,30 0,00
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,066	13 450,00 0,00	887,70 0,00
42	DI133	Amenajarea stratului de egalizare	t	25,85	2 006,02	51 855,50

1	2	3	4	5	6	7
		din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25;2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=5 cm			19,87	513,54
		<i>Total</i>	lei			56 133,13
		Total Intersectia cu L117 Inclusiv salariu				56 133,13 1 019,28
		6.1.2. Asfaltarea fisiei adiacente partii carosabile (pina la bordura) - 42 m.l.				
43	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	4,70	534,33 323,53	2 511,36 1 520,60
44	TsH92B	Incarcarea in auto beton demolat	t	11,76	105,01 105,01	1 234,87 1 234,87
45	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,1764	3 100,51 0,00	546,93 0,00
46	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	42,63	16,20 0,00	690,61 0,00
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30	m3	11,76	664,81 93,65	7 818,14 1 101,37
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,035	13 450,00 0,00	470,75 0,00
49	DB19D Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	58,80	332,63 17,03	19 558,75 1 001,25
		<i>Total</i>	lei			32 831,41
		Total Asfaltarea fisiei adiacente partii carosabile (pina la bordura) - 42 m.l. Inclusiv salariu				32 831,41 4 858,09
		6.1.3. Asfaltarea fisiei adiacente partii carosabile (pina la bordura)				

1	2	3	4	5	6	7
		- 22 m.l.				
50	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	22,00	56,55 5,50	1 244,13 120,92
51	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,044	3 100,45 0,00	136,42 0,00
52	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	7,70	16,20 0,00	124,74 0,00
53	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30	m3	4,40	664,81 93,65	2 925,16 412,08
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,0132	13 450,00 0,00	177,54 0,00
55	DB19D Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	22,00	332,63 17,03	7 317,90 374,62
56	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (pentru denivelare artificiala monolita) L=7m, b=1m	m2	7,00	33,97 3,30	237,80 23,11
		<i>Total</i>	lei			12 163,69
		Total Asfaltarea fisiei adiacente partii carosabile (pina la bordura) - 22 m.l. Inclusiv salariu				12 163,69 930,73
		6.1.4. Amenajarea stratului de egalizare pe partea carosabila				
57	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	32,00	334,19 55,15	10 694,07 1 764,86

1	2	3	4	5	6	7
58	DB01D	Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	1 700,00	0,62 0,00	1 045,50 0,00
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,51	13 450,00 0,00	6 859,50 0,00
60	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25;2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4 cm	t	160,20	2 006,02 19,87	321 363,63 3 182,53
61	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. Nota: consum de beton asfaltic - 1.75 tone (L=7 m, b=1 m)	m	7,00	4 631,08 124,87	32 417,53 874,10
		<i>Total</i>	lei			372 380,23
		Total Amenajarea stratului de egalizare pe partea carosabila Inklusiv salariu				372 380,23 5 821,49
		6.1.5. Amenajarea accesului Nr.1 spre zona de agrement				
62	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2	100m2	3,50	237,60 0,00	831,60 0,00
63	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire H=15 cm	m3	52,50	745,31 56,76	39 128,82 2 979,90
64	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,21	13 450,00 0,00	2 824,50 0,00
65	DB19H Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de	m2	350,00	330,01 6,62	115 503,78 2 317,70

1	2	3	4	5	6	7
		7,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)				
66	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de amestec de agregate concasate de calcar fr. 0-31,5 cu grosimea de 10 cm	m2	70,00	34,84 3,00	2 438,89 209,92
		<i>Total</i>	lei			160 727,59
		Total Amenajarea accesului Nr.1 spre zona de agrement Inklusiv salariu				160 727,59 5 507,52
		6.1.6. Amenajarea accesului Nr.2 spre zona de agrement				
67	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2	100m2	1,28	237,60 0,00	304,13 0,00
68	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=15 cm	m3	19,20	745,31 56,76	14 309,96 1 089,79
69	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,077	13 450,00 0,00	1 035,65 0,00
70	DB19H Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	128,00	330,01 6,62	42 241,39 847,62
71	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de amestec de agregate concasate de calcar fr. 0-31,5 cu grosimea de 10 cm	m2	16,00	34,84 3,00	557,46 47,98
		<i>Total</i>	lei			58 448,59
		Total Amenajarea accesului Nr.2 spre zona de agrement Inklusiv salariu				58 448,59 1 985,39
		6.1.7. Intretinerea lucrarilor de arta				

1	2	3	4	5	6	7
72	DE16A Aplicativ	Demontarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (doar manopera) K=0.25	buc	36,00	7,10 7,10	255,42 255,42
73	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	2,10	227,04 227,04	476,78 476,78
74	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (Capac rigola GR-1)	buc	18,00	295,23 28,38	5 314,23 510,84
		<i>Total</i>	lei			6 046,43
		Total Intretinerea lucrarilor de arta Inclusiv salariu				6 046,43 1 243,04
		6.1.8. Asigurarea scurgerii apelor pluviale				
75	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,60	522,00 0,00	835,20 0,00
76	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (doar monopera)	100 m	3,00	855,00 0,00	2 565,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 400,20
		Total Asigurarea scurgerii apelor pluviale Inclusiv salariu				3 400,20
		<i>Total</i>	lei			702 131,27
		Total s. Surii Noi Inclusiv salariu				702 131,27 21 365,54
		6.2. s.Suri				
		6.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic in fata Monumentului ostasilor consateni cazuti in 1941-1945 (pina la fintina)				
77	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu	m2	17,00	334,19 55,15	5 681,23 937,58

1	2	3	4	5	6	7
		suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm				
78	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	30,80	517,30 151,36	15 932,84 4 661,89
79	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,308	3 807,99 0,00	1 172,86 0,00
80	TsI51A2	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	77,00	16,20 0,00	1 247,40 0,00
81	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2	100m2	3,08	237,60 0,00	731,81 0,00
82	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire H=15 cm	m3	46,20	745,31 56,76	34 433,35 2 622,31
83	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,185	13 450,00 0,00	2 488,25 0,00
84	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4 leg. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	308,00	250,41 5,68	77 127,79 1 748,21
85	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,092	13 450,00 0,00	1 237,40 0,00
86	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	308,00	189,08 4,73	58 237,01 1 456,84

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			198 289,94
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic in fata Monumentului ostasilor consateni cazuti in 1941-1945 (pina la fintina) Inclusiv salariu				198 289,94 11 426,83
		<i>Total</i>	lei			198 289,94
		Total s.Suri Inclusiv salariu				198 289,94 11 426,83
		6.3. s. Chetrosu				
		6.3.1. Partea carosabila				
87	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	23,00	334,19 55,15	7 686,36 1 268,49
		<i>Total</i>	lei			7 686,36
		Total Partea carosabila Inclusiv salariu				7 686,36 1 268,49
		6.3.2. Amenajarea buzunarului de refugiu aferent statiei de asteptare auto la intersectia cu R7				
88	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc	1,00	269,61 269,61	269,61 269,61
89	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,00	843,47 118,25	843,47 118,25
90	RpAcF07A 1	Refacerea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, avind diametrul racordului de 150 mm, in cazul executiei sub circulatie intensa (se exclude - tuburi beton si capac si rama)	buc	3,00	623,17 413,40	1 869,52 1 240,21

1	2	3	4	5	6	7
91	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,5985	3 100,50 0,00	1 855,65 0,00
92	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	104,74	16,20 0,00	1 696,79 0,00
93	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,5985	395,49 34,05	236,70 20,38
94	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=25 cm	m3	42,75	745,31 56,76	31 862,03 2 426,49
95	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,1026	13 450,00 0,00	1 379,97 0,00
96	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22,4 leg. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	171,00	253,20 15,14	43 298,04 2 588,26
97	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,0513	13 450,10 0,00	689,99 0,00
98	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	171,00	191,37 11,35	32 724,81 1 941,19
		<i>Total</i>	lei			116 726,58
		Total Amenajarea buzunarului de refugiu aferent statiei de asteptare auto la intersectia cu R7 Inclusiv salariu				116 726,58 8 604,39
		6.3.3. Curba din preajma bisericii				

1	2	3	4	5	6	7
99	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	5,00	49,19 49,19	245,96 245,96
100	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de agregate concasate de calcar fr. 32-63 LA30 cu grosimea de 10 cm	m2	50,00	55,31 3,00	2 765,56 149,94
		<i>Total</i>	lei			3 011,52
		Total Curba din preajma bisericii Inklusiv salariu				3 011,52 395,90
		<i>Total</i>	lei			127 424,46
		Total s. Chetrosu Inklusiv salariu				127 424,46 10 268,78
		6.4. Monobloc				
101	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	5,26	532,60 532,60	2 801,47 2 801,47
102	TsA01F1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren mijlociu	m3	2,80	96,49 96,49	270,18 270,18
103	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal tip ST10 -2 buc)	m3	2,02	9 347,73 307,45	18 882,41 621,05
104	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi tip ST4 - 4 buc)	m3	3,92	8 961,47 307,45	35 128,98 1 205,20
105	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificii artificiale (deversor 2 buc) h=15 cm	m3	1,20	2 517,78 301,78	3 021,33 362,13

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			60 104,37
		Total Monobloc Inclusiv salariu				60 104,37 5 260,03
		<i>Total</i>	lei			1 087 950,04
		Total L119 Chetrosu-Suri-Drochia Inclusiv salariu				1 087 950,04 48 321,18
		7. L121.1 Drumul de acces spre s.Ochiul Alb				
106	DII58A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	98,00	334,19 55,15	32 750,60 5 404,88
107	TsH92B	Incarcarea in auto asfalt frezat	t	11,27	105,01 105,01	1 183,42 1 183,42
108	TsI50A2	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	11,27	35,20 0,00	396,70 0,00
		<i>Total</i>	lei			34 330,72
		Total L121.1 Drumul de acces spre s.Ochiul Alb Inclusiv salariu				34 330,72 6 588,30
		8. L121 Mihaileni-Nicoreni				
		8.1. Partea carosabila				
		8.1.1. sector R7 - GT Ababii Ion				
109	DII58A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	482,00	334,19 55,15	161 079,46 26 583,17
110	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,40	522,00 0,00	730,80 0,00
111	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (doar monopera)	100 m	28,00	855,00 0,00	23 940,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			185 750,26
		Total sector R7 - GT Ababii Ion Inclusiv salariu				185 750,26 26 583,17
		8.1.2. sector GT Ababii Ion - Intrarea in sat L=500 m, b=5.5 m				
112	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	393,00	<u>334,19</u> 55,15	<u>131 336,58</u> 21 674,66
113	DB01D	Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	2 750,00	<u>0,62</u> 0,00	<u>1 691,25</u> 0,00
114	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,825	<u>13 450,00</u> 0,00	<u>11 096,25</u> 0,00
115	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25;2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=5 cm	t	323,125	<u>2 006,02</u> 19,87	<u>648 193,65</u> 6 419,20
116	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,50	<u>522,00</u> 0,00	<u>261,00</u> 0,00
117	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (doar monopera)	100 m	10,00	<u>855,00</u> 0,00	<u>8 550,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			801 128,73
		Total sector GT Ababii Ion - Intrarea in sat L=500 m, b=5.5 m Inclusiv salariu				801 128,73 28 093,86
		<i>Total</i>	lei			986 878,99
		Total Partea carosabila Inclusiv salariu				986 878,99 54 677,03
		<i>Total</i>	lei			986 878,99

1	2	3	4	5	6	7
		Total L121 Mihaileni-Nicoreni Inclusiv salariu				986 878,99 54 677,03
		9. L132 R12 - Drumul de acces spre s.Baroncea Noua				
118	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	132,00	56,70 0,00	7 484,40 0,00
119	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (agregate cancasate de calcar LA30) si cilindarea lor cu autogreder	m3	539,18	725,95 63,38	391 416,35 34 174,31
120	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	2,00	522,00 0,00	1 044,00 0,00
121	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (doar monopera)	100 m	20,00	855,00 0,00	17 100,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			417 044,75
		Total L132 R12 - Drumul de acces spre s.Baroncea Noua Inclusiv salariu				417 044,75 34 174,31
		10. L126 G27 - Drumul de acces spre s.Dominteni L=370 m, b=5.5 m				
122	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	44,00	517,30 151,36	22 761,20 6 659,84
123	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,44	3 808,00 0,00	1 675,52 0,00
124	TsI51A2	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	110,00	16,20 0,00	1 782,00 0,00
125	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2	100m2	20,35	237,60 0,00	4 835,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
126	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=10 cm	m3	203,50	745,31 56,76	151 670,74 11 550,66
127	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	1,221	13 450,00 0,00	16 422,45 0,00
128	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4 leg. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	2 035,00	250,41 5,68	509 594,28 11 550,66
129	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,6105	13 450,01 0,00	8 211,23 0,00
130	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2	2 035,00	189,08 4,73	384 780,24 9 625,55
131	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de amestec de agregate concasate de calcar fr. 0-31,5 cu grosimea de 10 cm	m2	370,00	34,84 3,00	12 891,26 1 109,56
		<i>Total</i>	lei			1 114 624,08
		Total L126 G27 - Drumul de acces spre s.Dominteni L=370 m, b=5.5 m Inclusiv salariu				1 114 624,08 40 496,27
		11. L127 G27 - Drumul de acces spre s.Petreni L=420 m, b=5.5 m (inclusiv racordarea cu G27 S=20 m2)				
132	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	88,00	334,19 55,15	29 408,70 4 853,36

1	2	3	4	5	6	7
133	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	2 330,00	0,61 0,00	1 432,95 0,00
134	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	0,699	13 450,00 0,00	9 401,55 0,00
135	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25;2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4 cm	t	219,02	2 006,02 19,87	439 357,44 4 351,05
		<i>Total</i>	lei			479 600,64
		Total L127 G27 - Drumul de acces spre s.Petreni L=420 m, b=5.5 m (inclusiv racordarea cu G27 S=20 m2) Inclusiv salariu				479 600,64 9 204,41
		12. L131 Hasnasenii Noi-Pelenia L1=95.0 m, b1=6.0m; L2=613.0 m, b2=5.0 m				
136	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	11,00	22,45 0,85	246,92 9,37
137	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	158,00	334,19 55,15	52 801,98 8 713,98
138	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	1,90	227,98 227,98	433,17 433,17
139	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,20	105,00 105,00	231,01 231,01
140	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	2,20	35,20 0,00	77,44 0,00
141	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor	m2	3 635,00	0,62 0,00	2 235,53 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor				
142	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t	1,0905	13 450,00 0,00	14 667,23 0,00
143	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25;2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4 cm	t	341,69	2 006,02 19,87	685 435,32 6 788,01
144	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	22,50	56,70 0,00	1 275,75 0,00
145	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (agregate cancasate de calcar LA30a) si cilindarea lor cu autogreder	m3	91,906	725,95 63,38	66 718,93 5 825,19
146	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2	12,50	356,40 0,00	4 455,00 0,00
147	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,50	10 700,78 467,32	133 759,70 5 841,55
148	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,70	522,00 0,00	365,40 0,00
149	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (doar monopera)	100 m	14,00	855,00 0,00	11 970,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			974 673,38
		Total L131 Hasnasenii Noi-Pelenia L1=95.0 m, b1=6.0m; L2=613.0 m, b2=5.0 m Inclusiv salariu				974 673,38 27 842,28

1	2	3	4	5	6	7
		13. Asigurarea esteticii rutiere				
		13.1. Iunie				
150	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	226,00	116,03 17,03	26 222,33 3 848,33
151	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	1 156,00	58,65 58,65	67 801,71 67 801,71
152	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	4,58	227,99 227,99	1 044,18 1 044,18
153	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	41,28	128,66 128,66	5 310,92 5 310,92
154	TsH93A	Descarcarea in auto gunoi, frunze	t	41,28	56,76 56,76	2 343,05 2 343,05
155	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	21,00	58,30 0,00	1 224,30 0,00
		<i>Total</i>	lei			103 946,49
		Total Iunie Inclusiv salariu				103 946,49 80 348,19
		<i>Total</i>	lei			103 946,49
		Total Asigurarea esteticii rutiere Inclusiv salariu				103 946,49 80 348,19

	Total	lei	7 809 573,88
	CASM	24 %	103 254,59
	Total		7 912 828,47
	Cheltuieli de regie	14,5 %	1 147 360,13
	Total		9 060 188,60
	Beneficiu	5 %	453 009,43
	Total		9 513 198,03
	TVA	20 %	1 902 639,61
	Total deviz: Inclusiv salariu		11 415 837,63 430 227,46

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Intretinerea si reparatia curenta a
drumurilor locale raionul Drochia
2026**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 11 415 837,63 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,80	94,60	75,68
2.	7123010010200	Betonist	h-om	59,745	94,60	5 651,88
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	8,10	94,60	766,26
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,50	94,60	47,30
5.	7129020012800	Pavator	h-om	1 212,1107	94,60	114 665,67
6.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	716,72	94,60	67 801,71
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 606,36	94,60	151 961,66
8.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	13,11	94,60	1 240,21
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,80	94,60	75,68
10.	7214210026840	Lacatus constructii	h-om	2,80	94,60	264,88
11.	8141260100100	Fasonator	h-om	0,28	94,60	26,49
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	203,921	94,60	19 290,92
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	78,9053	94,60	7 464,44
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	21,2856	94,60	2 013,62
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	622,4212	94,60	58 881,04
Total manopera						430 227,46

Materiale:

1.	111100010001310	Beton asfaltic deschis BAD22.4 leg.50/70 conform CP D.02.25:2021	t	354,474	1 623,68	575 552,34
2.	111100010001310-16	Beton asfaltic dens BA16 rul.50/70 conform CP D.02.25:2021	t	141,702	1 848,42	261 924,39
3.	111100010001311	Beton asfaltic dens BA16 rul.50/70 conform CP D.02.25:2021	t	236,316	1 848,42	436 810,51
4.	1114111222016601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm	m3	6,30	346,13	2 180,62
5.	11202062010361	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm	m3	12,50	234,71	2 933,88
6.	1212121212121	Apa	m3	364,5114	20,00	7 290,23
7.	14111222011645	Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	12,50	357,96	4 474,50
8.	1411122201646	Agregate concasate de calcar sort. 4-8 mm LA30	m3	215,213	372,75	80 220,66
9.	14111222016601	Amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-31.5 mm	m3	57,456	183,67	10 552,94
10.	14111222016615	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	236,25	346,13	81 773,21
11.	1411122201672	Agregate concasate de calcar sort. 32-63	m3	480,4689	346,13	166 304,68

		mm LA30				
12.	1411122201752	Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	21,5534	357,96	7 715,25
13.	14111222017521	Agregate concasate de calcar sort. 4-8 mm LA30	m3	18,75	372,75	6 989,06
14.	1421102200290	Agregate concasate de calcar sort. 8-16 mm LA30	m3	1 683,3799	357,96	602 582,68
15.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,356	380,00	135,28
16.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,33	380,00	125,40
17.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,8281	380,00	1 074,68
18.	1421202206000	Agregat fin de calcar sort. 0-4 mm	m3	339,327	234,71	79 643,43
19.	14221022055070	Beton asfaltic dens BA16 rul.50/70 conform CP D.02.25:2021	t	1 826,9334	1 848,42	3 376 934,85
20.	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul.50/70 conform CP D.02.25:2021	t	242,88	1 848,42	448 943,52
21.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0444	4 500,00	199,80
22.	2010102918815	Cherestea de rasinoase. Grinzi taiate lungimea 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 40-75 mm, calitatea III	m3	0,0042	4 500,00	18,90
23.	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	8,3591	13 000,00	108 667,88
24.	23203226001101	Emulsie bituminoasa C50	t	1,2672	13 000,00	16 473,60
25.	2320322600295	Bitum de petrol, rutier	kg	2,10	13 000,00	27 300,00
26.	2430116110001	Vopsea pentru lucrari rutiere de trasare	kg	0,98	200,00	196,00
27.	2640112300739	Caramizi	buc	44,88	15,00	673,20
28.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	124,24	2,50	310,60
29.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	105,60	2,50	264,00
30.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	519,09	2,50	1 297,72
31.	2653102100839	Beton asfaltic dens BA16 rul.50/70 conform CP D.02.25:2021	t	1,75	1 848,42	3 234,73
32.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida gr. 4 cm culoare gri	m2	66,99	190,00	12 728,10
33.	2663102100000-1620	Beton C16/20	m3	1,2848	1 750,00	2 248,44
34.	2663102100000-30374	Beton C30/37 XF4	m3	1,224	1 750,00	2 142,00
35.	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	4,368	1 750,00	7 644,00
36.	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	0,254	1 750,00	444,46
37.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0306	1 700,00	52,02
38.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0734	1 700,00	124,85
39.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 35x15 cm	m	16,08	140,00	2 251,20
40.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 20x8 cm	m	76,38	80,00	6 110,40
41.	2666122800611	Capac rigola GR-1	buc	18,126	265,00	4 803,39
42.	2666122821544	Aripi Tip ST4	m3	4,0376	7 650,00	30 887,64
43.	266612282158100	Portal tip ST10	m3	2,0806	8 025,00	16 696,82
44.	2873122000751	Piese forjate	kg	5,04	60,00	302,40
45.	2875277301001	Complect de parapet metalic HIW4 (3)	m	50,00	1 500,00	75 000,00
46.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,32	190,00	250,80
47.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	219,4805	20,00	4 389,61
48.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,742	20,00	14,84
49.	4100126202818	Apa	m3	1,874	20,00	37,48

		Total materiale de construcții				6 478 927,0 2
--	--	---------------------------------------	--	--	--	--------------------------

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	57,97	250,00	14 492,50
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,8708	250,00	1 967,70
3.	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	12,546	400,00	5 018,40
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,9354	250,00	983,85
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,077	420,00	872,34
6.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	1,75	200,00	350,00
7.	2912340002516	Ciocan de abataj pneumatice, ce functioneaza din statii compresoare mobile	h-ut	0,56	250,00	140,00
8.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	105,60	200,00	21 120,00
9.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,923	200,00	384,60
10.	2922140007000	Macara	h-ut	4,4494	600,00	2 669,64
11.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	127,7934	550,00	70 286,37
12.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,56	50,00	28,00
13.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	2,4347	200,00	486,94
14.	29522200003547	Autogreder	h-ut	6,786	900,00	6 107,40
15.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	189,3464	900,00	170 411,80
16.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	38,3129	550,00	21 072,10
17.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	146,1233	550,00	80 367,84
18.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	274,4514	550,00	150 948,26
19.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	194,8479	550,00	107 166,35
20.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	91,7389	420,00	38 530,34
21.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	126,72	120,00	15 206,40
22.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	97,0535	900,00	87 348,19
23.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,0653	650,00	3 292,42
24.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,225	900,00	2 902,50
25.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2394	900,00	215,46
26.	2952270003103	Vibrator	h-ut	1,12	120,00	134,40
27.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	60,047	200,00	12 009,40
28.	2952270003722	Instalaia GAYK TYP 250	h-ut	1,75	350,00	612,50
29.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	16,896	150,00	2 534,40
30.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	3,5605	800,00	2 848,38
31.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,95	100,00	95,00
32.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	1,325	200,00	265,00
33.	29525000050040	Tractor	h-ut	40,68	550,00	22 374,00
34.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	16,896	550,00	9 292,80
35.	295270002610	Ferestrau circular electric	h-ut	1,40	100,00	140,00
36.	3110320003008	Gudronatoare manuale	h-ut	0,49	100,00	49,00
37.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,0734	550,00	590,37
38.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,0881	550,00	1 698,44
39.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	10,7951	600,00	6 477,08
40.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	70,7804	550,00	38 929,20
		Total utilaje de construcții				900 419,40

Total	lei	7 809 573,88
CASM	24 %	103 254,59
Total		7 912 828,47
Cheltuieli de regie	14,5 %	1 147 360,13
Total		9 060 188,60
Beneficiu	5 %	453 009,43
Total		9 513 198,03
TVA	20 %	1 902 639,61

Total deviz:

11 415 837,63

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Intretinerea si reparatia curenta a drumurilor locale raionul Drochia 2026

Investitor **Consiliul Raional Drochia**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L110 R12-Maramonovca-Ceapaevca				
1	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum HIW4(3)	m			1 540,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2875277301001	Complex de parapet metalic HIW4 (3)	m	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2952270003722	Instalaia GAYK TYP 250	h-ut	0,0350	350,00	12,25
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,0350	200,00	7,00
		<i>Total</i>	lei			77 003,10
		2. L112 R7-Palanca-Cotova				
2	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			56,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	900,00	56,70
		<i>Total</i>	lei			9 639,00
3	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (agregate concasate de calcar LA30a) si cilindrarea lor cu autogreder	m3			725,95
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	94,60	63,38
	1212121212121	Apa	m3	0,2750	20,00	5,50
	1421102200290	Agregate concasate de calcar sort. 8-16 mm LA30	m3	1,2700	357,96	454,61
	1411122201646	Agregate concasate de calcar sort. 4-8 mm LA30	m3	0,1020	372,75	38,02
	1421202206000	Agregat fin de calcar sort. 0-4 mm	m3	0,2560	234,71	60,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	900,00	8,10
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	550,00	80,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	550,00	15,40
		<i>Total</i>	lei			504 105,17
4	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			522,00
	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,5800	900,00	522,00
		<i>Total</i>	lei			2 766,60
5	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (doar monopera)	100 m			855,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	900,00	855,00
		<i>Total</i>	lei			45 315,00
		3. L113 G27 - Drumul de acces spre s.Macareuca				
		3.1. Partea carosabila L=970 m, b=4 m (inclusiv scuarul in fata bisericii S=450 m2)				
6	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			334,19
						55,15

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,15
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul.50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	1 848,42	212,57
	23203226001101	Emulsie bituminoasă C50	t	0,0006	13 000,00	7,80
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	200,00	10,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	550,00	4,40
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	120,00	7,20
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	550,00	2,75
		<i>Total</i>	lei			63 161,86
7	DB01D	Curățirea mecanică a straturilor suport, în vederea aplicării îmbrăcămintelor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatră, nebitumat, executată cu matura mecanică fixată pe tractor	m2			0,62 0,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0050	20,00	0,10
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	550,00	0,28
	2862306830000	Matura mecanică pe tractor 65 cp	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			2 662,95
8	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasă C50	t			13 450,00 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasă C50	t	1,0300	13 000,00	13 390,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
		<i>Total</i>	lei			17 485,00
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4 cm	t			2 006,02 19,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	94,60	19,87
	14221022055070	Beton asfaltic dens BA16 rul.50/70 conform CP D.02.25:2021	t	1,0100	1 848,42	1 866,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	420,00	16,76
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	550,00	73,15
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	900,00	29,34
		<i>Total</i>	lei			816 488,29
		3.2. Drumuri laterale (10 buc x 20 m2)				
10	DH02B	Scarificarea ușoară a împietrii pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2	100m2			237,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	900,00	237,60
		<i>Total</i>	lei			475,20
11	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare H=10 cm	m3			745,31 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646	Agregate concasate de calcar sort. 4-8 mm LA30	m3	0,2030	372,75	75,67
	1411122201672	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	1,2190	346,13	421,93
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	550,00	141,90
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	550,00	8,25
		<i>Total</i>	lei			14 906,21
12	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasă C50	t			13 450,00 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasă C50	t	1,0300	13 000,00	13 390,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 614,00
13	DB19H Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2			330,01 ----- 6,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0700	94,60	6,62
	111100010001310 -16	Beton asfaltic dens BA16 rul.50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1650	1 848,42	304,99
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	550,00	5,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092	550,00	5,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092	900,00	8,28
		<i>Total</i>	lei			66 002,16
		4. L117 G27 - Drumul de ocolire a or.Drochia				
		4.1. Partea carosabila L=565 m, b=5 m				
14	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			334,19 ----- 55,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul.50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	1 848,42	212,57
	23203226001101	Emulsie bituminoasa C50	t	0,0006	13 000,00	7,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	200,00	10,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	550,00	4,40
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	120,00	7,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	550,00	2,75
		<i>Total</i>	lei			70 514,04
15	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2			0,62 ----- 0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0050	20,00	0,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	550,00	0,28
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			1 737,38
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t			13 450,01 ----- 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	13 000,00	13 390,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
		<i>Total</i>	lei			11 398,88
17	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=5 cm	t			2 006,02 ----- 19,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	94,60	19,87
	14221022055070	Beton asfaltic dens BA16 rul.50/70 conform CP D.02.25:2021	t	1,0100	1 848,42	1 866,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	420,00	16,76
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	550,00	73,15
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	900,00	29,34
		<i>Total</i>	lei			665 876,67
18	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			522,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,5800	900,00	522,00
		Total	lei			104,40
19	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (doar monopera)	100 m			855,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	900,00	855,00
		Total	lei			1 710,00
		4.2. Drumuri laterale (5 buc x 20 m2)				
20	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2	100m2			237,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	900,00	237,60
		Total	lei			237,60
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=10 cm	m3			745,31 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646	Agregate concasate de calcar sort. 4-8 mm LA30	m3	0,2030	372,75	75,67
	1411122201672	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	1,2190	346,13	421,93
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	550,00	141,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	550,00	8,25
		Total	lei			7 453,11
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t			13 450,00 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	13 000,00	13 390,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
		Total	lei			807,00
23	DB19H Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2			330,01 6,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0700	94,60	6,62
	111100010001310-16	Beton asfaltic dens BA16 rul.50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1650	1 848,42	304,99
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	550,00	5,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092	550,00	5,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092	900,00	8,28
		Total	lei			33 001,08
		5. L118 Drumul de acces spre or.Drochia				
24	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2			0,62 0,00
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0050	20,00	0,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	550,00	0,28
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		Total	lei			1 918,80
25	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3			227,04 227,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	94,60	227,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 566,58
26	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			334,19 55,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul.50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	1 848,42	212,57
	23203226001101	Emulsie bituminoasa C50	t	0,0006	13 000,00	7,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	200,00	10,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	550,00	4,40
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	120,00	7,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	550,00	2,75
		<i>Total</i>	lei			137 686,18
27	RpDE16A	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip usor	m			110,40 106,90
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0500	94,60	4,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0800	94,60	102,17
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0350	100,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			1 103,98
28	RpDE07E	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip E cu lisa metalica si stilpi din beton armat prefabricati (doar manopera)	m			113,52 113,52
	7214210026840	Lacatus constructii	h-om	0,2800	94,60	26,49
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8400	94,60	79,46
		<i>Total</i>	lei			1 135,20
29	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			778,30 520,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	94,60	141,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	420,00	147,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,3500	200,00	70,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2000	200,00	40,00
		<i>Total</i>	lei			1 587,73
30	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			1 445,21 1 404,81
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	94,60	974,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	94,60	430,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2000	200,00	40,00
		<i>Total</i>	lei			5 853,10
31	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			3 100,49 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	650,00	3 100,50
		<i>Total</i>	lei			753,42
32	TsI51A2	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			16,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	600,00	16,20
		<i>Total</i>	lei			935,55
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub bordure	m3			664,81 93,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	1,1500	357,96	411,65

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			1 715,21
34	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20	m			285,72 55,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,62
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,0450	1 750,00	78,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,50	7,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	380,00	3,04
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 35x15 cm	m	1,0050	140,00	140,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			4 571,58
35	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C16/20	m			196,53 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,0480	1 750,00	84,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	380,00	1,14
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 20x8 cm	m	1,0050	80,00	80,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			14 936,28
36	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida gr: 4 cm culoare gri asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (K=0.5 pentru nisip si ciment la strat)	m2			337,26 98,76
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	94,60	95,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	94,60	2,99
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida gr. 4 cm culoare gri	m2	1,0150	190,00	192,85
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,50	19,66
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	380,00	1,90
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	380,00	16,28
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	190,00	3,80
		<i>Total</i>	lei			22 259,02
37	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			17,03 17,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
		<i>Total</i>	lei			37,46
		6. L119 Chetrosu-Suri-Drochia				
		6.1. s. Surii Noi				
		6.1.1. Intersectia cu L117				
38	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			22,45 0,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	94,60	0,85
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	550,00	6,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	550,00	6,98
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	550,00	6,98

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			246,92
39	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			334,19 ----- 55,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul.50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	1 848,42	212,57
	23203226001101	Emulsie bituminoasa C50	t	0,0006	13 000,00	7,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	200,00	10,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	550,00	4,40
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	120,00	7,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	550,00	2,75
		<i>Total</i>	lei			3 007,71
40	DB01D	Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2			0,62 ----- 0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0050	20,00	0,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	550,00	0,28
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			135,30
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t			13 450,00 ----- 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	13 000,00	13 390,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
		<i>Total</i>	lei			887,70
42	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=5 cm	t			2 006,02 ----- 19,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	94,60	19,87
	14221022055070	Beton asfaltic dens BA16 rul.50/70 conform CP D.02.25:2021	t	1,0100	1 848,42	1 866,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	420,00	16,76
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	550,00	73,15
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	900,00	29,34
		<i>Total</i>	lei			51 855,50
		6.1.2. Asfaltarea fisiei adiacente partii carosabile (pina la bordura) - 42 m.l.				
43	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			534,33 ----- 323,53
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	94,60	198,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	94,60	124,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	420,00	121,80
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,2900	200,00	58,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1500	200,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			2 511,36
44	TsH92B	Incarcarea in auto beton demolat	t			105,01 ----- 105,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,01
		<i>Total</i>	lei			1 234,87
45	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			3 100,51 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II.				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	650,00	3 100,50
		<i>Total</i>	lei			546,93
46	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			16,20
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	600,00	16,20
		<i>Total</i>	lei			690,61
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30	m3			664,81
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	1,1500	357,96	411,65
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			7 818,14
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t			13 450,00
						0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	13 000,00	13 390,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
		<i>Total</i>	lei			470,75
49	DB19D Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2			332,63
						17,03
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	111100010001310 -16	Beton asfaltic dens BA16 rul.50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1650	1 848,42	304,99
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0193	550,00	10,62
		<i>Total</i>	lei			19 558,75
		6.1.3. Asfaltarea fisiei adiacente partii carosabile (pina la bordura) - 22 m.l.				
50	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			56,55
						5,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	94,60	5,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	20,00	1,06
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	550,00	16,67
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	550,00	16,67
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	550,00	16,67
		<i>Total</i>	lei			1 244,13
51	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			3 100,45
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	650,00	3 100,50
		<i>Total</i>	lei			136,42
52	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			16,20
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	600,00	16,20
		<i>Total</i>	lei			124,74
53	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30	m3			664,81
						93,65

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	1,1500	357,96	411,65
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			2 925,16
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t			13 450,00 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	13 000,00	13 390,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
		<i>Total</i>	lei			177,54
55	DB19D Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2			332,63 17,03
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	111100010001310 -16	Beton asfaltic dens BA16 rul.50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1650	1 848,42	304,99
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0193	550,00	10,62
		<i>Total</i>	lei			7 317,90
56	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (pentru denivelare artificiala monolita) L=7m, b=1m	m2			33,97 3,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	3,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	550,00	10,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	550,00	10,01
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	550,00	10,01
		<i>Total</i>	lei			237,80
		6.1.4. Amenajarea stratului de egalizare pe partea carosabila				
57	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			334,19 55,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	142210220518	Beton asfaltic dens BA16 rul.50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	1 848,42	212,57
	23203226001101	Emulsie bituminoasa C50	t	0,0006	13 000,00	7,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	200,00	10,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	550,00	4,40
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	120,00	7,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	550,00	2,75
		<i>Total</i>	lei			10 694,07
58	DB01D	Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2			0,62 0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0050	20,00	0,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	550,00	0,28
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			1 045,50
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t			13 450,00 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	13 000,00	13 390,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
		Total	lei			6 859,50
60	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4 cm	t			2 006,02 19,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	94,60	19,87
	14221022055070	Beton asfaltic dens BA16 rul.50/70 conform CP D.02.25:2021	t	1,0100	1 848,42	1 866,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	420,00	16,76
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	550,00	73,15
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	900,00	29,34
		Total	lei			321 363,63
61	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. Nota: consum de beton asfaltic - 1.75 tone (L=7 m, b=1 m)	m			4 631,08 124,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3200	94,60	124,87
	2653102100839	Beton asfaltic dens BA16 rul.50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,2500	1 848,42	462,10
	2430116110001	Vopsea pentru lucrari rutiere de trasare	kg	0,1400	200,00	28,00
	2320322600295	Bitum de petrol, rutier	kg	0,3000	13 000,00	3 900,00
	2010102918815	Cherestea de rasinoase. Grinzi taiate lungimea 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 40-75 mm, calitatea III	m3	0,0006	4 500,00	2,70
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,7200	60,00	43,20
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2912340002516	Ciocan de abataj pneumatice, ce functioneaza din statii compresoare mobile	h-ut	0,0800	250,00	20,00
	2955270002610	Ferestrau circular electric	h-ut	0,2000	100,00	20,00
	3110320003008	Gudronatoare manuale	h-ut	0,0700	100,00	7,00
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,1600	120,00	19,20
		Total	lei			32 417,53
		6.1.5. Amenajarea accesului Nr.1 spre zona de agrement				
62	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2	100m2			237,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	900,00	237,60
		Total	lei			831,60
63	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15 cm	m3			745,31 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646	Agregate concasate de calcar sort. 4-8 mm LA30	m3	0,2030	372,75	75,67
	1411122201672	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	1,2190	346,13	421,93
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	550,00	141,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	550,00	8,25
		Total	lei			39 128,82
64	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t			13 450,00 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	13 000,00	13 390,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
		Total	lei			2 824,50
65	DB19H Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2			330,01 6,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0700	94,60	6,62
	111100010001310	Beton asfaltic dens BA16 rul.50/70 conform CP	t	0,1650	1 848,42	304,99

1	2	3	4	5	6	7
	-16	D.02.25:2021				
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	550,00	5,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092	550,00	5,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092	900,00	8,28
		<i>Total</i>	lei			115 503,78
66	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de amestec de agregate concasate de calcar fr. 0-31,5 cu grosimea de 10 cm	m2			34,84 3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-31.5 mm	m3	0,1260	183,67	23,14
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	900,00	3,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	550,00	0,53
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	420,00	4,62
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	550,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 438,89
		6.1.6. Amenajarea accesului Nr.2 spre zona de agrement				
67	DH02B	Scarificarea usoară a impietrii pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2	100m2			237,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	900,00	237,60
		<i>Total</i>	lei			304,13
68	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare H=15 cm	m3			745,31 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646	Agregate concasate de calcar sort. 4-8 mm LA30	m3	0,2030	372,75	75,67
	1411122201672	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	1,2190	346,13	421,93
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	550,00	141,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	550,00	8,25
		<i>Total</i>	lei			14 309,96
69	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasă C50	t			13 450,00 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasă C50	t	1,0300	13 000,00	13 390,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
		<i>Total</i>	lei			1 035,65
70	DB19H Aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executată la cald, în grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanică (se exclude nisip bitumat și oțel patrat)	m2			330,01 6,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0700	94,60	6,62
	111100010001310 -16	Beton asfaltic dens BA16 rul.50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1650	1 848,42	304,99
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	550,00	5,06
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092	550,00	5,06
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092	900,00	8,28
		<i>Total</i>	lei			42 241,39
71	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de amestec de agregate concasate de calcar fr. 0-31,5 cu grosimea de 10 cm	m2			34,84 3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-31.5 mm	m3	0,1260	183,67	23,14
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-	m3	0,0070	20,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	900,00	3,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	550,00	0,53
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	420,00	4,62
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	550,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			557,46
		6.1.7. Intretinerea lucrarilor de arta				
72	DE16A Aplicativ	Demontarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (doar manopera) K=0.25	buc			7,10
						7,10
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000	94,60	7,10
		<i>Total</i>	lei			255,42
73	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3			227,04
						227,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	94,60	227,04
		<i>Total</i>	lei			476,78
74	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (Capac rigola GR-1)	buc			295,23
						28,38
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2666122800611	Capac rigola GR-1	buc	1,0070	265,00	266,86
		<i>Total</i>	lei			5 314,23
		6.1.8. Asigurarea scurgerii apelor pluviale				
75	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			522,00
						0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	900,00	522,00
		<i>Total</i>	lei			835,20
76	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (doar monopera)	100 m			855,00
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	900,00	855,00
		<i>Total</i>	lei			2 565,00
		6.2. s.Suri				
		6.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic in fata Monumentului ostasilor consateni cazuti in 1941-1945 (pina la fintina)				
77	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			334,19
						55,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul.50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	1 848,42	212,57
	23203226001101	Emulsie bituminoasa C50	t	0,0006	13 000,00	7,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	200,00	10,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	550,00	4,40
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	120,00	7,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	550,00	2,75
		<i>Total</i>	lei			5 681,23
78	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din	m3			517,30

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic				151,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	900,00	17,19
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	250,00	193,75
		Total	lei			15 932,84
79	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			3 807,99
						0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	800,00	3 808,00
		Total	lei			1 172,86
80	Ts151A2	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			16,20
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	600,00	16,20
		Total	lei			1 247,40
81	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2	100m2			237,60
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	900,00	237,60
		Total	lei			731,81
82	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire H=15 cm	m3			745,31
						56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646	Agregate concasate de calcar sort. 4-8 mm LA30	m3	0,2030	372,75	75,67
	1411122201672	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	1,2190	346,13	421,93
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	550,00	141,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	550,00	8,25
		Total	lei			34 433,35
83	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t			13 450,00
						0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	13 000,00	13 390,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
		Total	lei			2 488,25
84	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4 leg. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2			250,41
						5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010001310	Beton asfaltic deschis BAD22.4 leg.50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1410	1 623,68	228,94
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	550,00	4,34
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	550,00	4,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	900,00	7,11
		Total	lei			77 127,79
85	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t			13 450,00
						0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	13 000,00	13 390,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
		Total	lei			1 237,40
86	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude	m2			189,08
						4,73

1	2	3	4	5	6	7
		nisip bitumat si otel patrat)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA16 rul.50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,0940	1 848,42	173,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	550,00	2,92
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	550,00	2,92
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	900,00	4,77
		<i>Total</i>	lei			58 237,01
		6.3. s. Chetrosu				
		6.3.1. Partea carosabila				
87	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			334,19 ----- 55,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul.50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	1 848,42	212,57
	23203226001101	Emulsie bituminoasa C50	t	0,0006	13 000,00	7,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	200,00	10,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	550,00	4,40
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	120,00	7,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	550,00	2,75
		<i>Total</i>	lei			7 686,36
		6.3.2. Amenajarea buzunarului de refugiu aferent statiei de asteptare auto la intersectia cu R7				
88	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc			269,61 ----- 269,61
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,2800	94,60	26,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5700	94,60	243,12
		<i>Total</i>	lei			269,61
89	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			843,47 ----- 118,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	94,60	75,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	15,00	673,20
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 700,00	52,02
		<i>Total</i>	lei			843,47
90	RpAcF07A1	Refacerea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, avind diametrul racordului de 150 mm, in cazul executiei sub circulatie intensa (se exclude - tuburi beton si capac si rama)	buc			623,17 ----- 413,40
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	4,3700	94,60	413,40
	2663102100897	Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment	m3	0,0830	1 750,00	148,16
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0240	1 700,00	41,62
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	100,00	20,00
		<i>Total</i>	lei			1 869,52
91	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			3 100,50 ----- 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39	h-ut	4,7700	650,00	3 100,50

1	2	3	4	5	6	7
		mc buldoex				
		<i>Total</i>	lei			1 855,65
92	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			16,20
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	600,00	16,20
		<i>Total</i>	lei			1 696,79
93	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			395,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Agregate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	0,0040	357,96	1,43
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	900,00	360,00
		<i>Total</i>	lei			236,70
94	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire H=25 cm	m3			745,31
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646	Agregate concasate de calcar sort. 4-8 mm LA30	m3	0,2030	372,75	75,67
	1411122201672	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	1,2190	346,13	421,93
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	550,00	141,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	550,00	8,25
		<i>Total</i>	lei			31 862,03
95	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t			13 450,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	13 000,00	13 390,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
		<i>Total</i>	lei			1 379,97
96	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22,4 leg. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2			253,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	94,60	15,14
	111100010001310	Beton asfaltic deschis BAD22.4 leg.50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1410	1 623,68	228,94
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	550,00	9,13
		<i>Total</i>	lei			43 298,04
97	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t			13 450,10
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	13 000,00	13 390,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
		<i>Total</i>	lei			689,99
98	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2			191,37
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	94,60	11,35
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA16 rul.50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,0940	1 848,42	173,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	550,00	6,27
		<i>Total</i>	lei			32 724,81
		6.3.3. Curba din preajma bisericii				
99	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de	m3			49,19

1	2	3	4	5	6	7
		imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor				49,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	94,60	49,19
		<i>Total</i>	lei			245,96
100	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de agregate concasate de calcar fr. 32-63 LA30 cu grosimea de 10 cm	m2			55,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	1114111222016601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm	m3	0,1260	346,13	43,61
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	900,00	3,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	550,00	0,53
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	420,00	4,62
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	550,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 765,56
		6.4. Monobloc				
101	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3			532,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6300	94,60	532,60
		<i>Total</i>	lei			2 801,47
102	TsA01F1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren mijlociu	m3			96,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0200	94,60	96,49
		<i>Total</i>	lei			270,18
103	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal tip ST10 -2 buc)	m3			9 347,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	94,60	307,45
	2663102100000-1620	Beton C16/20	m3	0,2100	1 750,00	378,52
	266612282158100	Portal tip ST10	m3	1,0000	8 025,00	8 265,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	600,00	396,00
		<i>Total</i>	lei			18 882,41
104	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi tip ST4 - 4 buc)	m3			8 961,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	94,60	307,45
	2663102100000-1620	Beton C16/20	m3	0,2100	1 750,00	378,53
	2666122821544	Aripi Tip ST4	m3	1,0000	7 650,00	7 879,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	600,00	396,00
		<i>Total</i>	lei			35 128,98
105	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificii artificiale (deversor 2 buc) h=15 cm	m3			2 517,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,77
	2663102100000-30374	Beton C30/37 XF4	m3	1,0200	1 750,00	1 785,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 500,00	166,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	600,00	264,50
		<i>Total</i>	lei			3 021,33
		7. L121.1 Drumul de acces spre s.Ochiul Alb				
106	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina	m2			334,19

1	2	3	4	5	6	7
		la 1 m2: grosime 5 cm				55,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,15
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul.50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	1 848,42	212,57
	23203226001101	Emulsie bituminoasă C50	t	0,0006	13 000,00	7,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	200,00	10,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	550,00	4,40
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	120,00	7,20
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	550,00	2,75
		<i>Total</i>	lei			32 750,60
107	TsH92B	Incarcarea în auto asfalt frezat	t			105,01
						105,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,01
		<i>Total</i>	lei			1 183,42
108	TsI50A2	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculantă de 5 t la distanță de 2 km	t			35,20
						0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,0640	550,00	35,20
		<i>Total</i>	lei			396,70
		8. L121 Mihaileni-Nicoreni				
		8.1. Partea carosabilă				
		8.1.1. sector R7 - GT Ababii Ion				
109	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafețe pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2			334,19
						55,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,15
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul.50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	1 848,42	212,57
	23203226001101	Emulsie bituminoasă C50	t	0,0006	13 000,00	7,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	200,00	10,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	550,00	4,40
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	120,00	7,20
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	550,00	2,75
		<i>Total</i>	lei			161 079,46
110	DF54C	Taierea și nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			522,00
						0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	900,00	522,00
		<i>Total</i>	lei			730,80
111	TsC17B	Săpatura mecanică la rigole (cu secțiunea triunghiulară) cu adâncimea de 0,40 m, executată cu ajutorul autogrederului de pînă la 175 CP, în teren cat. II (doar monopere)	100 m			855,00
						0,00
	29522200003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,9500	900,00	855,00
		<i>Total</i>	lei			23 940,00
		8.1.2. sector GT Ababii Ion - Intrarea în sat L=500 m, b=5.5 m				
112	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafețe pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2			334,19
						55,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,15
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul.50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	1 848,42	212,57

1	2	3	4	5	6	7
	23203226001101	Emulsie bituminoasa C50	t	0,0006	13 000,00	7,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	200,00	10,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	550,00	4,40
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	120,00	7,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	550,00	2,75
		<i>Total</i>	lei			131 336,58
113	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2			0,62 0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0050	20,00	0,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	550,00	0,28
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			1 691,25
114	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t			13 450,00 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	13 000,00	13 390,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
		<i>Total</i>	lei			11 096,25
115	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=5 cm	t			2 006,02 19,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	94,60	19,87
	14221022055070	Beton asfaltic dens BA16 rul.50/70 conform CP D.02.25:2021	t	1,0100	1 848,42	1 866,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	420,00	16,76
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	550,00	73,15
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	900,00	29,34
		<i>Total</i>	lei			648 193,65
116	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			522,00 0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	900,00	522,00
		<i>Total</i>	lei			261,00
117	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (doar monopera)	100 m			855,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	900,00	855,00
		<i>Total</i>	lei			8 550,00
		9. L132 R12 - Drumul de acces spre s.Baroncea Noua				
118	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			56,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	900,00	56,70
		<i>Total</i>	lei			7 484,40
119	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (agregate concasate de calcar LA30) si cilindarea lor cu autogreder	m3			725,95 63,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	94,60	63,38
	1212121212121	Apa	m3	0,2750	20,00	5,50
	1421102200290	Agregate concasate de calcar sort. 8-16 mm LA30	m3	1,2700	357,96	454,61
	1411122201646	Agregate concasate de calcar sort. 4-8 mm LA30	m3	0,1020	372,75	38,02
	1421202206000	Agregat fin de calcar sort. 0-4 mm	m3	0,2560	234,71	60,09
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	900,00	8,10
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	550,00	80,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	550,00	15,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			391 416,35
120	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			522,00 0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	900,00	522,00
		<i>Total</i>	lei			1 044,00
121	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (doar monopera)	100 m			855,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	900,00	855,00
		<i>Total</i>	lei			17 100,00
		10. L126 G27 - Drumul de acces spre s.Dominteni L=370 m, b=5.5 m				
122	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asphaltic	m3			517,30 151,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	900,00	17,19
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	250,00	193,75
		<i>Total</i>	lei			22 761,20
123	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			3 808,00 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	800,00	3 808,00
		<i>Total</i>	lei			1 675,52
124	Ts151A2	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			16,20 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	600,00	16,20
		<i>Total</i>	lei			1 782,00
125	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2	100m2			237,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	900,00	237,60
		<i>Total</i>	lei			4 835,16
126	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire H=10 cm	m3			745,31 56,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646	Agregate concasate de calcar sort. 4-8 mm LA30	m3	0,2030	372,75	75,67
	1411122201672	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	1,2190	346,13	421,93
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	550,00	141,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	550,00	8,25
		<i>Total</i>	lei			151 670,74
127	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic cu emulsie bituminoasa C50	t			13 450,00 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	13 000,00	13 390,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	200,00	60,00
		<i>Total</i>	lei			16 422,45
128	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare BAD22.4 leg. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2			250,41 5,68

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010001310	Beton asfaltic deschis BAD22.4 leg.50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1410	1 623,68	228,94
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	550,00	4,34
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	550,00	4,34
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	900,00	7,11
		Total	lei			509 594,28
129	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t			13 450,01 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	13 000,00	13 390,00
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	200,00	60,00
		Total	lei			8 211,23
130	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2			189,08 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311	Beton asfaltic dens BA16 rul.50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,0940	1 848,42	173,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	550,00	2,92
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	550,00	2,92
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	900,00	4,77
		Total	lei			384 780,24
131	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de amestec de agregate concasate de calcar fr. 0-31,5 cu grosimea de 10 cm	m2			34,84 3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-31.5 mm	m3	0,1260	183,67	23,14
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	900,00	3,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	550,00	0,53
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	420,00	4,62
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	550,00	0,25
		Total	lei			12 891,26
		11. L127 G27 - Drumul de acces spre s.Petreni L=420 m, b=5.5 m (inclusiv racordarea cu G27 S=20 m2)				
132	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			334,19 55,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,15
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul.50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	1 848,42	212,57
	23203226001101	Emulsie bituminoasa C50	t	0,0006	13 000,00	7,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	200,00	10,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	550,00	4,40
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	120,00	7,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	550,00	2,75
		Total	lei			29 408,70
133	DB01D	Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2			0,61 0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0050	20,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	550,00	0,28
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			1 432,95
134	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasa C50	t			13 450,00
						0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa C50	t	1,0300	13 000,00	13 390,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
		<i>Total</i>	lei			9 401,55
135	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25;2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4 cm	t			2 006,02
						19,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	94,60	19,87
	14221022055070	Beton asfaltic dens BA16 rul.50/70 conform CP D.02.25:2021	t	1,0100	1 848,42	1 866,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	420,00	16,76
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	550,00	73,15
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	900,00	29,34
		<i>Total</i>	lei			439 357,44
		12. L131 Hasnasenii Noi-Pelenia L1=95.0 m, b1=6.0m; L2=613.0 m, b2=5.0 m				
136	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			22,45
						0,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	94,60	0,85
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	550,00	6,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	550,00	6,98
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	550,00	6,98
		<i>Total</i>	lei			246,92
137	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			334,19
						55,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic dens BA16 rul.50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	1 848,42	212,57
	23203226001101	Emulsie bituminoasa C50	t	0,0006	13 000,00	7,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	200,00	10,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	550,00	4,40
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	120,00	7,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	550,00	2,75
		<i>Total</i>	lei			52 801,98
138	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2			227,98
						227,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	94,60	227,99
		<i>Total</i>	lei			433,17
139	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			105,00
						105,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,01
		<i>Total</i>	lei			231,01
140	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			35,20
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	550,00	35,20
		<i>Total</i>	lei			77,44
141	DB01D	Curatirea macanica a straturilor suport, in	m2			0,62

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu matura mecanica fixata pe tractor				0,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0050	20,00	0,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	550,00	0,28
	2862306830000	Matura mecanică pe tractor 65 cp	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		Total	lei			2 235,53
142	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic cu emulsie bituminoasă C50	t			13 450,00
						0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasă C50	t	1,0300	13 000,00	13 390,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
		Total	lei			14 667,23
143	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4 cm	t			2 006,02
						19,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	94,60	19,87
	14221022055070	Beton asfaltic dens BA16 rul.50/70 conform CP D.02.25:2021	t	1,0100	1 848,42	1 866,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	420,00	16,76
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	550,00	73,15
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	900,00	29,34
		Total	lei			685 435,32
144	DH03A	Reprofilarea părții carosabile a drumurilor împietruite, executate mecanic, cu autogreder	100m2			56,70
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0630	900,00	56,70
		Total	lei			1 275,75
145	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de întreținere (agregate concasate de calcar LA30a) și cilindrarea lor cu autogreder	m3			725,95
						63,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	94,60	63,38
	1212121212121	Apa	m3	0,2750	20,00	5,50
	1421102200290	Agreate concasate de calcar sort. 8-16 mm LA30	m3	1,2700	357,96	454,61
	1411122201646	Agreate concasate de calcar sort. 4-8 mm LA30	m3	0,1020	372,75	38,02
	1421202206000	Agreat fin de calcar sort. 0-4 mm	m3	0,2560	234,71	60,09
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0090	900,00	8,10
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	550,00	80,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	550,00	15,40
		Total	lei			66 718,93
146	DH02B	Scarificarea ușoară a împietriții pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2			356,40
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	900,00	356,40
		Total	lei			4 455,00
147	DI134	Amenajarea mecanizată a imbracamintei rutiere din piatră spartă LA30 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			10 700,78
						467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	14111222016615	Agreate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	18,9000	346,13	6 541,86
	14111222017521	Agreate concasate de calcar sort. 4-8 mm LA30	m3	1,5000	372,75	559,12
	14111222011645	Agreate concasate de calcar sort. 8-31.5 mm LA30	m3	1,0000	357,96	357,96
	11202062010361	Agreate fine de calcar sort. 0-4 mm	m3	1,0000	234,71	234,71
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952260003552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	0,2580	900,00	232,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	420,00	470,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	550,00	1 490,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	550,00	227,70
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		Total	lei			133 759,70

1	2	3	4	5	6	7
148	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			522,00 0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	900,00	522,00
		<i>Total</i>	lei			365,40
149	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (doar monopera)	100 m			855,00 0,00
	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	900,00	855,00
		<i>Total</i>	lei			11 970,00
		13. Asigurarea esteticii rutiere				
		13.1. Iunie				
150	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			116,03 17,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	550,00	99,00
		<i>Total</i>	lei			26 222,33
151	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2			58,65 58,65
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6200	94,60	58,65
		<i>Total</i>	lei			67 801,71
152	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2			227,99 227,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	94,60	227,99
		<i>Total</i>	lei			1 044,18
153	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			128,66 128,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	94,60	128,66
		<i>Total</i>	lei			5 310,92
154	TsH93A	Descarcarea in auto gunoi, frunze	t			56,76 56,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	94,60	56,76
		<i>Total</i>	lei			2 343,05
155	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			58,30 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	550,00	58,30
		<i>Total</i>	lei			1 224,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.