

**Obiect Lucrari de reparatie a drumurilor  
publiceb din s.Mascauti raionul Criuleni**

Investitor


**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. SECTORUL NR.1 SIMON ION</b>						
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 910,85
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	529,32	0,00
2	TsC35A31	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c. pamint din teren catg.I la distanta 11-20 m	100 m3			451,20
	2952270007406	Incercator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	1,4400	313,33	0,00
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			15,83
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	316,67	0,00
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=10 cm	m3			373,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	169,36	43,53
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	146,67	14,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	115,78	147,04
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	20,83	5,21
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	529,32	22,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloûri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	328,17	84,67
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	387,63	9,69
<b>2. SECTORUL NR.2 TURCAN ION</b>						
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 910,85
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	529,32	0,00
6	TsC35A31	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c. pamint din teren catg.I la distanta 11-20 m	100 m3			451,20
	2952270007406	Incercator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	1,4400	313,33	0,00
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			15,83
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	316,67	0,00
8	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=10 cm	m3			373,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	169,36	43,53

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	146,67	14,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	115,78	147,04
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2500	20,83	5,21
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	529,32	22,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	328,17	84,67
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	387,63	9,69
		<b>3. SECTORUL NR.3 JOMIRU ION</b>				
9	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m. în teren cat. II	100 m3			1 910,85
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	529,32	1 910,85
10	TsC35A31	Excavator transport cu încărcător frontal, la distanță de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c. pămînt din teren cat. I la distanță 11-20 m	100 m3			451,20
						0,00
	2952270007406	Încărcător frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	1,4400	313,33	451,20
11	TsI50A1	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 1 km	t			15,83
						0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,0500	316,67	15,83
12	DA12A	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare și înnoieră h=10 cm	m3			373,45
						46,13
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,13
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	169,36	43,53
	1411122201646	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	146,67	14,96
	1411122201672	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	115,78	147,04
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2500	20,83	5,21
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	529,32	22,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	328,17	84,67
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	387,63	9,69
		<b>4. SECTORUL NR.4 PUIU I</b>				
13	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m. în teren cat. II	100 m3			1 910,85
						0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	529,32	1 910,85
14	TsC35A31	Excavator transport cu încărcător frontal, la distanță de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c. pămînt din teren cat. I la distanță 11-20 m	100 m3			451,20
						0,00
	2952270007406	Încărcător frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	1,4400	313,33	451,20
15	TsI50A1	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 1 km	t			15,83
						0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,0500	316,67	15,83
16	DA12A	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare și înnoieră h=10 cm	m3			373,45
						46,13
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,13
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	169,36	43,53
	1411122201646	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	146,67	14,96
	1411122201672	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	115,78	147,04
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2500	20,83	5,21
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	529,32	22,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	328,17	84,67

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	387,63	9,69

**APROBAT:**



**Intocmit**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

*Volocaine V. Wolf*

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de reparatie a  
drumurilor publice din  
s.Mascauti raionul Criuleni**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL**  
**Reparatia**

Valoarea de deviz 425 010,63 Lei

Intocmit in prețuri curente 05.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. SECTORUL NR.1 SIMON ION</b>						
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,300	1 910,85 0,00	573,25 0,00
2	TsC35A31	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c. pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	0,300	451,20 0,00	135,36 0,00
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 1 km	t	42,000	15,83 0,00	665,01 0,00
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=10 cm	m3	210,000	373,45 46,13	78 424,92 9 686,88
		<i>Total</i>	Lei			79 798,54
		<b>Total SECTORUL NR.1 SIMON ION Inclusiv salariu</b>				<b>79 798,54 9 686,88</b>
<b>2. SECTORUL NR.2 TURCAN ION</b>						
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,300	1 910,85 0,00	573,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. II				
6	TsC35A31	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	0,300	451,20 0,00	135,36 0,00
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	42,000	15,83 0,00	665,01 0,00
8	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=10 cm	m3	168,000	373,45 46,13	62 739,94 7 749,50
		<i>Total</i>				Lei 64 113,56
		<b>Total SECTORUL NR.2 TURCAN ION Inclusiv salariu</b>				<b>64 113,56 7 749,50</b>
		<b>3. SECTORUL NR.3 JOMIRU ION</b>				
9	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,400	1 910,85 0,00	764,34 0,00
10	TsC35A31	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	0,400	451,20 0,00	180,48 0,00
11	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	56,000	15,83 0,00	886,68 0,00
12	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=10 cm	m3	168,000	373,45 46,13	62 739,94 7 749,50
		<i>Total</i>				Lei 64 571,43
		<b>Total SECTORUL NR.3 JOMIRU ION Inclusiv salariu</b>				<b>64 571,43 7 749,50</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>4. SECTORUL NR.4 PUIU I</b>				
13	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,300	1 910,85 0,00	573,25 0,00
14	TsC35A31	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1.5-4,0 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	0,300	451,20 0,00	135,36 0,00
15	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	42,000	15,83 0,00	665,01 0,00
16	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=10 cm	m3	160,000	373,45 46,13	59 752,32 7 380,48
		<i>Total</i>	Lei			61 125,94
		<b>Total SECTORUL NR.4 PUIU I Inclusiv salariu</b>				<b>61 125,94 7 380,48</b>

	Total	Lei	269 609,47
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	7 327,43
	Transportarea	10 %	14 877,82
	Total		291 814,72
	Cheltuieli de regie	14,5 %	42 313,13
	Total		334 127,85
	Beneficiu de de viz	6 %	20 047,67
	Total		354 175,53
	TVA	20 %	70 835,11
			<b>425 010,63</b>
	<b>Total de viz: Inclusiv salariu</b>		<b>32 566,37</b>

Intocmit

*Director, Volgscine V. Volgscine*  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

