

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție.ocds-b3wdp1-MD-1723465813193.

Obiectul achiziției: **INSPECTORATUL GENERAL pentru MIGRAȚIE**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1						
Pantaloni tactici/intervenție (vară)	Pantaloni	Moldova	SRL Simcomtex	.Pantalonii sunt utilizați la uniforma de campanie sunt de siluetă semi ajustată, îngustați spre terminație; constituiți din fața, spate, betelie. Sistemul de închidere este realizat prin fermoar și un nasture, fiind amplasat în partea din față a liniei de simetrie. Pe terminația de jos a produsului este prelucrat un șnal de 25 mm. Betelia interioară este prelucrată cu bordură, din țesătura de bază, cu lățimea de 50 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate șapte găici cu lungimea de 60 mm și lățimea de 30 mm.	Pantalonii sunt utilizați la uniforma de campanie sunt de siluetă semi ajustată, îngustați spre terminație; constituiți din fața, spate, betelie. Sistemul de închidere este realizat prin fermoar și un nasture, fiind amplasat în partea din față a liniei de simetrie. Pe terminația de jos a produsului este prelucrat un șnal de 25 mm. Betelia interioară este prelucrată cu bordură, din țesătura de bază, cu lățimea de 50 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate șapte găici cu lungimea de 60 mm și lățimea de 30 mm.	

			<p>Partea din față este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părții din față sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecție (genunchiere) cu lungimea de 255 mm.</p> <p>Partea din spate este realizată din 4 repere. Platca și reperul spate simetrice.</p> <p>Pe ambele părți ale pantalonilor sunt montate câte unu buzunar aplicat. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 180 mm este orientată orizontal, adâncimea pungii 210 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă, care se încheie cu 2 butoni de metal (ascunși). Frontal, pe partea dreaptă, cu 210 mm de la terminația superioară a produsului, este amplasat buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal; dimensiunile buzunarului 90*170 mm destinat păstrării aparatelor electronice de comunicație.</p> <p>Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea sistemului de închidere se aplică</p>	<p>Partea din față este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părții din față sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecție (genunchiere) cu lungimea de 255 mm.</p> <p>Partea din spate este realizată din 4 repere. Platca și reperul spate simetrice.</p> <p>Pe ambele părți ale pantalonilor sunt montate câte unu buzunar aplicat. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 180 mm este orientată orizontal, adâncimea pungii 210 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă, care se încheie cu 2 butoni de metal (ascunși). Frontal, pe partea dreaptă, cu 210 mm de la terminația superioară a produsului, este amplasat buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal; dimensiunile buzunarului 90*170 mm destinat păstrării aparatelor electronice de comunicație.</p> <p>Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea sistemului de închidere se aplică</p>
--	--	--	--	--

				<p>tighele de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum și linia de intrare în buzunarele laterale a părților din față sunt prelucrate cu tighele decorative cu lățimea de 5 mm. Pe linia laterală se aplică tighele duble de garnisire.</p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023</p>	<p>tighele de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum și linia de intrare în buzunarele laterale a părților din față sunt prelucrate cu tighele decorative cu lățimea de 5 mm. Pe linia laterală se aplică tighele duble de garnisire.</p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023</p>
<p>Tricou cu guler Polo cu ecuoane detașabile pe arici</p>	Tricou	Moldova	SRL Simcomtex	<p>Tricoul este constituit din față, spate, mâneci scurte și guler. Densitatea: 180 gr/m² (± 5%). Compoziția fibrelor constituie: 65% (± 3)- bumbac, 35% (± 3%) - PES.</p> <p>Pieptul și spatele sînt confecționate dintr-un singur reper tricostat uniform. În răscoiala gîtului este aplicată tăietura transversală de 15,5 cm, prelucrată din ambele părți cu bentiță dublu tricostată cu lățimea de 3 cm, care se încheie cu 3 nasturi.</p> <p>Pe piepți din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, pe ambele părți pe orizontal, se aplică două benzi cu arici (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm. Pe partea dreaptă a reperului față este aplicată ecusonul detașabil</p>	<p>Tricoul este constituit din față, spate, mâneci scurte și guler. Densitatea: 180 gr/m² (± 5%). Compoziția fibrelor constituie: 65% (± 3)- bumbac, 35% (± 3%) - PES.</p> <p>Pieptul și spatele sînt confecționate dintr-un singur reper tricostat uniform. În răscoiala gîtului este aplicată tăietura transversală de 15,5 cm, prelucrată din ambele părți cu bentiță dublu tricostată cu lățimea de 3 cm, care se încheie cu 3 nasturi.</p> <p>Pe piepți din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, pe ambele părți pe orizontal, se aplică două benzi cu arici (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm. Pe partea dreaptă a reperului față este aplicată ecusonul detașabil</p>

			<p>cu inscripția „IGM”, iar pe partea stîngă – inscripția „RH grupei de sînge” sau gradul special, detașabile.</p> <p>Mînicile sînt executate dintr-un singur reper. Pe mîneca stîngă, la o distanță de 7 cm de la cusătura mîneicii în umăr, pe partea laterală, este aplicat pe bandă de arici cu dimensiunile 130*70 mm, se aplică ecusonul Inspectoratului General pentru Migrație și ecusonul Ministerului Afacerilor Interne. Ecusoanele pe ambele mîneci se aplică conform anexei nr.15 al Decizie Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023: - aprobat de Comisia de heraldică – 131-IV din 14.11.2012.</p> <p>Anexa nr.3 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr.466-IV din 19 iulie 2016.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor</p>	<p>cu inscripția „IGM”, iar pe partea stîngă – inscripția „RH grupei de sînge” sau gradul special, detașabile.</p> <p>Mînicile sînt executate dintr-un singur reper. Pe mîneca stîngă, la o distanță de 7 cm de la cusătura mîneicii în umăr, pe partea laterală, este aplicat pe bandă de arici cu dimensiunile 130*70 mm, se aplică ecusonul Inspectoratului General pentru Migrație și ecusonul Ministerului Afacerilor Interne. Ecusoanele pe ambele mîneci se aplică conform anexei nr.15 al Decizie Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023: - aprobat de Comisia de heraldică – 131-IV din 14.11.2012.</p> <p>Anexa nr.3 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr.466-IV din 19 iulie 2016.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor</p>	
--	--	--	--	--	--

				utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT de culoare neagră. Obligativu oferta va fi însoțită de mostră	utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT de culoare neagră. Obligativu oferta va fi însoțită de mostră	
Centură din poliester cu cataramă	Centură	Moldova	SRL Simcomtex	Se confecționează din poliester de culoare neagră. Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023	Se confecționează din poliester de culoare neagră. Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023	
Lot 2						
Pantaloni tactici/intervenție (vară)	Pantaloni	Moldova	SRL Simcomtex	Pantalonii sunt utilizați la uniforma de campanie sunt de siluetă semi ajustată, îngustați spre terminație; constituiți din față, spate, betelie. Sistemul de închidere este realizat prin fermoar și un nasture, fiind amplasat în partea din față a liniei de simetrie. Pe terminația de jos a produsului este prelucrat un șnal de 25 mm. Betelia interioară este prelucrată cu bordură, din țesătura de bază, cu lățimea de 50 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate șapte găici cu lungimea de 60 mm și lățimea de 30 mm. Partea din față este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părții din față sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecție (genunchiere) cu lungimea de 255 mm.	Pantalonii sunt utilizați la uniforma de campanie sunt de siluetă semi ajustată, îngustați spre terminație; constituiți din față, spate, betelie. Sistemul de închidere este realizat prin fermoar și un nasture, fiind amplasat în partea din față a liniei de simetrie. Pe terminația de jos a produsului este prelucrat un șnal de 25 mm. Betelia interioară este prelucrată cu bordură, din țesătura de bază, cu lățimea de 50 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate șapte găici cu lungimea de 60 mm și lățimea de 30 mm. Partea din față este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părții din față sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecție (genunchiere) cu lungimea de 255 mm.	

				<p>Partea din spate este realizată din 4 repere. Platca și reperul spate simetrice.</p> <p>Pe ambele părți ale pantalonilor sunt montate câte un buzunar aplicat. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 180 mm este orientată orizontal, adâncimea pungii 210 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă, care se încheie cu 2 butoni de metal (ascunși). Frontal, pe partea dreaptă, cu 210 mm de la terminația superioară a produsului, este amplasat buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal; dimensiunile buzunarului 90*170 mm destinat păstrării aparatelor electronice de comunicație.</p> <p>Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum și linia de intrare în buzunarele laterale a părților din față sunt prelucrate cu tighele decorative cu lățimea de 5 mm. Pe linia laterală se aplică tighele duble de garnisire.</p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023</p>	<p>Partea din spate este realizată din 4 repere. Platca și reperul spate simetrice.</p> <p>Pe ambele părți ale pantalonilor sunt montate câte un buzunar aplicat. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 180 mm este orientată orizontal, adâncimea pungii 210 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă, care se încheie cu 2 butoni de metal (ascunși). Frontal, pe partea dreaptă, cu 210 mm de la terminația superioară a produsului, este amplasat buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal; dimensiunile buzunarului 90*170 mm destinat păstrării aparatelor electronice de comunicație.</p> <p>Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum și linia de intrare în buzunarele laterale a părților din față sunt prelucrate cu tighele decorative cu lățimea de 5 mm. Pe linia laterală se aplică tighele duble de garnisire.</p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023</p>	
<p>Tricou cu guler Polo cu ecuoane detașabile pe arici</p>	Tricou	Moldova	SRL Simcomtex	<p>Tricoul este constituit din față, spate, mâneci scurte și guler. Densitatea: 180 gr/m² (± 5%). Compoziția fibrelor constituie: 65% (± 3)- bumbac, 35% (± 3%) - PES.</p> <p>Pieptul și spatele sînt confecționate dintr-un singur reper tricostat uniform. În răscoiala gîtului este</p>	<p>Tricoul este constituit din față, spate, mâneci scurte și guler. Densitatea: 180 gr/m² (± 5%). Compoziția fibrelor constituie: 65% (± 3)- bumbac, 35% (± 3%) - PES.</p> <p>Pieptul și spatele sînt confecționate dintr-un singur reper tricostat uniform. În răscoiala gîtului este</p>	

			<p>aplicată tăietura transversală de 15,5 cm, prelucrată din ambele părți cu bentiță dublu tricotată cu lățimea de 3 cm, care se încheie cu 3 nasturi.</p> <p>Pe piepți din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, pe ambele părți pe orizontal, se aplică două benzi cu arici (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm. Pe partea dreaptă a reperului față este aplicată ecusonul detașabil cu inscripția „IGM”, iar pe partea stângă – inscripția „RH grupei de sînge” sau gradul special, detașabile.</p> <p>Mînicile sînt executate dintr-un singur reper. Pe mîneca stîngă, la o distanță de 7 cm de la cusătura mîneicii în umăr, pe partea laterală, este aplicat pe bandă de arici cu dimensiunile 130*70 mm, se aplică ecusonul Inspectoratului General pentru Migrație și ecusonul Ministerului Afacerilor Interne. Ecusoanele pe ambele mîneci se aplică conform anexei nr.15 al Decizie Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023: - aprobat de Comisia de heraldică – 131-IV din 14.11.2012.</p> <p>Anexa nr.3 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr.466-IV din 19 iulie 2016.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la</p>	<p>aplicată tăietura transversală de 15,5 cm, prelucrată din ambele părți cu bentiță dublu tricotată cu lățimea de 3 cm, care se încheie cu 3 nasturi.</p> <p>Pe piepți din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, pe ambele părți pe orizontal, se aplică două benzi cu arici (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm. Pe partea dreaptă a reperului față este aplicată ecusonul detașabil cu inscripția „IGM”, iar pe partea stîngă – inscripția „RH grupei de sînge” sau gradul special, detașabile.</p> <p>Mînicile sînt executate dintr-un singur reper. Pe mîneca stîngă, la o distanță de 7 cm de la cusătura mîneicii în umăr, pe partea laterală, este aplicat pe bandă de arici cu dimensiunile 130*70 mm, se aplică ecusonul Inspectoratului General pentru Migrație și ecusonul Ministerului Afacerilor Interne. Ecusoanele pe ambele mîneci se aplică conform anexei nr.15 al Decizie Comisiei Naționale de Heraldică nr. 199-VI.01 din 22 august 2023: - aprobat de Comisia de heraldică – 131-IV din 14.11.2012.</p> <p>Anexa nr.3 la Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr.466-IV din 19 iulie 2016.</p> <p>Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută, cusută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).</p> <p>Aspectul exterior conform modelului APROBAT de culoare neagră. Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră</p>	<p>spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricației, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare, tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, uscare și călcare).</p> <p>Aspectul exterior conform modelului APROBAT de culoare neagră. Obligatoriu oferta va fi însoțită de mostră</p>	
<p>Chiptu de campanie cu cocarda brodată (IGM) detașabil pe arici</p>	Chiptu	Moldova	SRL Simcomtex	<p>Pentru confecționarea chipiului de campanie se va folosi țesătură combinată cu fir armat. Chiptul se reglează pe perimetru printr-o bandă cu arici, aplicată pe fâșie din material de bază, lățimea 30 mm, amplasate în decupajul posterior. Chiptul este realizat cu o bordură interioară cu lățimea de 30 mm. În partea frontală, la distanța de 30 mm de la linia de asamblare a calotei din clini și a cozorocului, este aplicată cocarda de forma stabilită a IGM.</p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023</p>	<p>Pentru confecționarea chipiului de campanie se va folosi țesătură combinată cu fir armat. Chiptul se reglează pe perimetru printr-o bandă cu arici, aplicată pe fâșie din material de bază, lățimea 30 mm, amplasate în decupajul posterior. Chiptul este realizat cu o bordură interioară cu lățimea de 30 mm. În partea frontală, la distanța de 30 mm de la linia de asamblare a calotei din clini și a cozorocului, este aplicată cocarda de forma stabilită a IGM.</p> <p>Descrierea tehnică aprobată prin HG nr. 676/2023</p>	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Murgoci Simion În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL Simcomtex Adresa: or.Durlești str. Ștefan Vodă 10

