


CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 008305-25**

Data emiterii 13 octombrie 2025

Valabil până 13 octombrie 2026

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țesătură vopsită (culoarea neagră) din 3 straturi (92% PES, 8% spandex - membrană MTPU - 100% PES), cu impregnare hidrofugă, densitatea superficială 180 g/m², art. Mesh180, data fabricării 17.10.2023, pentru îmbrăcăminte.
Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC 000208.

Codul NC

5407

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 28486-90 p. 1.2.2 (tab. 1 ind. 3, 6, 9), 1.2.4 (tab. 2), 1.2.7.1, 1.3; Reglementarea tehnică privind denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare și marcarea compoziției fibroase a produselor textile (HG Nr. 11 din 10.01.2024)

PRODUCĂTOR

Suzhou Shenghan International Trading Co.Ltd, China

Codul țării

CN

SOLICITANT

S.C."HANDITEHNICA"S.R.L., str. Grenoble, 106/4, mun. Chișinău,
Republica Moldova

Codul IDNO

1004600041303

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr. 227-25C din 09.10.2025, eliberat de LÎ din cadrul "LabTest-Airin" SRL, mun. Chișinău, str. M.Dosoftei, 124, certificatul de acreditare Nr.LÎ-016; Raportului de identificare și control tehnic a produselor Nr. 9683-25 din 07.10.2025, Raportului final Nr.9683-25 din 10.10.2025, eliberate de OC "ICC"

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema certificării produselor Nr. 1b.

Certificatul este valabil doar pentru exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000208.



L.Ș

CONDUCĂTORUL ORGANISMULUI
DE CERTIFICARE

Savoi V.

În atenția antreprenorilor și organelor de control !

Copiile certificatelor se legalizează prin specimenul de stampilă și semnătura deținătorului certificatului

Seria V Nr. 008305

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 227 - 25C « 09 » octombrie 2025	Cod: ПИ 7.8 - 1 Ediția: 3 Data: 01.03.2021 Pag. 1/2
---	--	--



La încercări s-au prezentat mostrele *Țesătura vopsită (culoarea neagră) din 3 straturi (92% PES, 8% spandex – membrana MTPU – 100% PES), cu impregnare hidrofugă, densitatea superficială 180 g/m², art. Mesh180, data fabricării 17.10.2023, pentru îmbrăcăminte.*

Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000208

Solicitant *SC „HANDITEHNICA” SRL, mun. Chișinău, str. Grenoble, 106/4*

Producător *SUZHOU SHENGHAI INTERNATIONAL TRADING CO.LTD, China*

Cantitatea mostrelor prezentate la încercări *(0,5 x 1,5)m*

Data primirii mostrelor *08.10.2025*

Data începerii încercării *08.10.2025*

Data sfârșitului încercării *09.10.2025*

Mostrele prelevate *de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC» și prezentate pe baza raportului Nr. 9683-24 din 07.10.2025 și pe baza programului Nr. 9683-24 din 07.10.2025*

Tipurile și scopurile încercărilor *pentru certificarea*

DN la produse *GOST 28486-90 „Ткани плащевые и курточные из синтетических нитей. ОТУ”, HG nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare și marcarea compoziției fibroase a produselor textile”*

Condițiile mediului în timpul încercărilor *t = 18 - 22 °C*

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

«LabTest - Airin» S.R.L. mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124 email: labtestairin@mail.ru tel. 068-00-55-35	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 227 - 25C « 09 » octombrie 2025	Cod: III 7.8 - 1
		Ediția: 3
		Data: 01.03.2021
		Pag. 2/2

Rezultatele încercărilor mostrelor *Țesătura vopsită (culoarea neagră) din 3 straturi (92% PES, 8% spandex – membrana MTPU – 100% PES), cu impregnare hidrofugă, densitatea superficială 180 g/m², art. Mesh180, data fabricării 17.10.2023, pentru îmbrăcăminte.*

Exemplar unic cu sigiliu nr. ICC000208

Nr. încerc.	Denumirea indicilor, unități de măsură	Indicativul DN la produsele încercate	Indicativul DN metodelor de încercări	Norma indicilor conform DN	Valoarea indicilor de facto
1	Sarcina de rupere mostrei 50×200 mm, daN (N), min: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 28486-90 pct. 1.2.2 Tab. 1. ind. 3	SM SR EN ISO 13934-1:2016	34 (340) 24 (240)	85 (851) 49 (493)
2*	Hidrofugitate, un. conv., min	GOST 28486-90 pct. 1.2.2 Tab. 1 ind. 6	GOST 28486-90 pct. 3.9	50	90
3	Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max: - pe urzeală - pe bătătură	GOST 28486-90 pct. 1.2.2 Tab. 1 ind. 9	GOST 30157.1-95 GOST 30157.0-95 Regim 3 ₂ O ₃ B ₃	3,0 2,0	0 0
4	Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:	GOST 28486-90 pct. 1.2.4 Tab. 2	Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83		
	• <u>spălării 1</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.4-83	4 3	4 4
	• <u>apei distilate</u> - schimbarea culorii inițiale - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.5-83	4 3	4 4
	• <u>frecării uscate</u> - vopsirea țesăturii albe		GOST 9733.27-83	3	4
5	Compoziția fibroasă stratului exterior, % masice: - PES - spandex	HG Nr. 11 din 10.01.2024 „RT privind denumirile fibrelor...” art. 53	RT (ordin ME nr. 154 din 20.11.2007) „Stabilirea metodelor ...” pct. 4	± 3% din marcarea	90,3 9,7
	Compoziția fibroasă membranei, % masice: - PU		RT (ordin ME nr. 154 din 20.11.2007) „Stabilirea metodelor ...” pct. 7		100
	Compoziția fibroasă stratului interior, % masice: - PES		RT (ordin ME nr. 154 din 20.11.2007) „Stabilirea metodelor ...” pct. 4		100
6	Densitatea superficială, g/m ² , min	GOST 28486-90 pct. 1.2.7.1	SM SR EN 12127:2013	171,0	187,0
7*	Rezistența la uzură, cicluri	De facto	GOST 18976-73	De facto	> 7000

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.
 Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.
 Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

Funcție	Nume, prenume	Semnătură
Inginer - chimist	Stolearenco S.	

* Metoda de încercare nu este în domeniu de acreditare