

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1754570563414 din 08.08.2025
Obiectul achiziției: Aparat de aer condiționat, incl. instalarea – 2025.

Denumirea bunurilor/serVICIILOR	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Condiționar Invertor 9000 BTU/h Inclusiv montarea și instalarea	Conditioner Inverter Auratsu 9000Btu	China	TCL	Capacitate de răcire: 9000 BTU Tehnologie: invertor Clasa de eficiență energetică (răcire) A++ Clasa de eficiență energetică (încălzire) A+ SEER min 6.1 SCOP min 4 Interval de funcționare la încălzire -20 C până la +30 C Interval de funcționare la răcire -15 până la +53 Nivel zgomot unitate interioară: max 43 dB Freon ecologic R32 Garantia minim 24 luni. Instalarea și accesoriile pentru instalare - inclus în preț.	Condiționar de tip Invertor, capacitate la răcire 9000 BTU/h. Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Deumidificare, Ionizare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului interior de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficiență energetică A++. Capacitatea la răcire: 2,6 Kw; Capacitatea la încălzire: 2,7 Kw; SEER/SCOP: 6,1/4.0. Funcționare la temperaturi exterioare scăzute (până la -20°C). Unitate internă: Nivel de zgomot: 42/36/22 Db(A); Debit de aer: 420/400/370/270 m³/h; Filtre antibacteriologice. Unitate externă: Agent frigorific R32;; inclusiv instalarea și accesoriile incluse. Garanția 24 luni	

Conditioner Invertor 12000 Btu Inclusiv montarea si instalarea	Conditioner Inverter Auratsu 12000 Btu	China	TCL	Capacitatea de racire:12000 Btu Tehnologie:invertor Clasa de eficienta energetica racireA++ Clasa de eficienta energetica incalzire A+ SEEP min 6.1 SCOP min 4 Interval de functionare la incalzire-20C pina la+30 C Interval de functionare la racire -15 C pina la +53 C Nivel zgomot unitate interioara 43dB Freon ecologic;R32 Garantia minim:24 luni Instalarea si accesoriile pentru instalare inclus in pret.	Condiționar de tip Invertor, capacitate la răcire 12000BTU/h. Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Dezumidificare, Ionizare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului interior de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficiență energetică A++. Capacitatea la răcire: 3,4 KwCapacitatea la încălzire: 3,4 Kw; SEER/SCOP: 6.1/4.0; Funcționare la temperaturi exterioare scăzute (până la - 15°C). Unitate internă: Nivel de zgomot: 43/33/36/38/22 Db(A); Debit de aer: 570/500/430/360 m³/h; Filtre antibacteriologice. Unitate externă: Agent frigorific R32;Inclusiv instalarea si accesoriile inclus.Garantia 24 luni	
Conditioner Invertor 18000 Btu Inclusiv montarea si instalarea	Conditioner Inverter Auratsu 18000 Btu	China	TCL	Capacitatea de racire:18000 Btu Tehnologie:invertor Clasa de eficienta energetica racireA++ Clasa de eficienta energetica incalzire A+ SEEP min 6.1 SCOP min 4 Interval de functionare la incalzire-20C pina la+30 C Interval de functionare la racire -15 C pina la +53 C Nivel zgomot unitate interioara 43dB Freon ecologic;R32 Garantia minim:24 luni Instalarea si accesoriile pentru instalare inclus in pret.	Condiționar de tip Invertor, capacitate la răcire 18000BTU/h. Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Dezumidificare, Ionizare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficiență energetică A++. Capacitatea la răcire: 5.1 Kw; Capacitatea la încălzire: 5.2 Kw; SEER/SCOP: 6,3/4. Funcționare la temperaturi exterioare scăzute (până la - 15°C). Unitate internă; Nivel de zgomot: 37/34/38/53 Db(A); Debit de aer: 800 m³/h; Filtre antibacteriologice. Unitate externă: Nivel de zgomot: 55 Db(A); Agent frigorific R32.Inclusiv instalarea si accesoriile inclus.Garantia 24 luni	

Conditioner Invertor 24000 Btu Inclusiv montarea si instalarea	Conditioner Inverter Auratsu 24000 Btu	China	TCL	Capacitatea de racire:18000 Btu Tehnologie:invertor Clasa de eficienta energetica racireA++ Clasa de eficienta energetica incalzire A+ SEEP min 6.1 SCOP min 4 Interval de functionare la incalzire-20C pina la +30 C Interval de functionare la racire -15 C pina la +53 C Nivel zgomot unitate interioara 43dB Freon ecologic;R32 Garantia minim:24 luni Instalarea si accesoriile pentru instalare inclus in pret.	Condiționer de tip Invertor, capacitate la răcire 24000BTU/h. Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Dezumidificare, Ionizare, Ventilare. Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficiență energetică A++. Capacitatea la răcire: 5.1 Kw; Capacitatea la încălzire: 5.2 Kw; SEER/SCOP: 6,5/4. Funcționare la temperaturi exterioare scăzute (până la - 15°C). Unitate internă; Nivel de zgomot: 37/34/38/53 Db(A); Debit de aer: 800 m³/h; Filtre antibacteriologice. Unitate externă: Nivel de zgomot: 55 Db(A); Agent frigorific R32.Inclusiv instalarea si accesoriile inclus.Garantia 24 luni	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Turuta Alexei În calitate de: Director Ofertantul: „Termolux-Service” SRL Adresa: mun.Balti, str.T. Vladimirescu