

ANUNȚ DE PARTICIPARE PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziționarea serviciilor/lucrărilor de reparație curente a unor încăperi/birouri din sediu Curții de Conturi.

1. Denumirea autorității contractante: Curtea de Conturi a Republicii Moldova.
2. IDNO: 1007601001330.
3. Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 69.
4. Numărul de telefon/fax: 0(22)266-034 / 0(22)266-004.
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: ccrm@ccrm.md; www.ccrm.md.
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: conform SIARSAP.
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție Publică.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

Nr d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor solicitate	Unitate a de măsură	Cantit atea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1	Lotul: Servicii/lucrări de reparație curente a unor încăperi/birouri din sediu Curții de Conturi				
1.1	45453000-7	Servicii/lucrări de reparație curente a unor încăperi/birouri din sediu Curții de Conturi	lucr.	1	Conform caietului de sarcini anexat.
Valoarea estimativă fără TVA: 218500,00 lei					

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi;
10. Termenele și condițiile de prestare solicitate: 20 zile după înregistrarea contractului, la solicitarea Autorității Contractante.
11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026.
12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/obligativitatea
1.	Cererea de participare	Conform Anexei Nr. 7 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021, confirmat prin semnătura electronică	Obligatori
2.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Conform Anexei nr. 8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021, confirmat prin semnătura electronică	Obligatori

3.	Propunerea tehnică	Documentația de deviz în original (formularele 3, 5 și 7 corespunzător CPL.01.01-2012 sau alte metode elaborate și aprobate prin acte normative de către Ministerul Economiei și Infrastructurii), conform caietului dec sarcini anexat, confirmată prin semnătura electronică	Obligativ
4.	Propunerea de preț	Original confirmat prin semnătura electronică	Obligativ
5.	Dovada îndeplinirii obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova.	Certificat privind lipsa sau existența datoriilor față de Bugetul Public Național eliberat de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova sau din țara de rezidență a ofertantului. Originalul semnat electronic, sau varianta scanată de pe originalul, confirmată prin semnătura electronică	Obligativ
6.	Dovada înregistrării persoanei Juridice	Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, emis de către organul împuternicit conform țării de reședință a ofertantului/copia buletinului de identitate (după caz), Varianta scanată de pe originalul, confirmată prin semnătura electronică	Obligativ
7.	Informația despre ofertant	Rechizite bancare adresa juridică ect, original confirmată prin semnătura electronică.	Obligativ
8.	Dovada lipsei antecedentelor penale	Certificatul de cazier judiciar sau Declarația pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale nestinse a personalului de conducere a Operatorului economic și a personalului cu funcție de control antrenat la executarea lucrărilor. Originalul semnat electronic sau varianta scanată de pe originalul, confirmată prin semnătura electronică.	Obligativ
9.	Dovada cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă	Operatorul economic va prezenta un certificat privind instruirea și examinarea cunoștințelor a persoanei desemnate responsabile de securitatea și sănătatea în muncă din cadrul întreprinderii. Studii în domeniul securității și sănătății în muncă sau cursuri de instruire, după caz. Originalul sau varianta scanată de pe originalul, confirmată prin semnătura electronică	Obligativ
10.	Disponerea de nivel minim de capacitate economică și/sau financiară	Disponibilități financiare pe contul bancar pentru demararea lucrărilor contractate, în sumă de minim – 300 000,00 lei. Operatorul economic va prezenta extrasul de cont bancar, eliberat de bancă, care confirmă existența mijloacelor financiare disponibile pe contul curent al ofertantului.	Obligativ
11.	Aviz pentru participare la concursuri în domeniul reparațiilor/construcțiilor	Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. Anexa nr.22 ord. MF nr.69/2021(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții	Obligativ
12.	Demonstrarea experienței minime a operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit.	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului confirmată prin semnătura electronică Operatorul Economic va da dovadă de existența experienței similare de minim 3 ani.	Obligativ
13.	Certificări	CertIFICATELE ISO 9001 (managementul calității), 14001 (managementul ecologic), Copii certificate cu aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic.	Obligativ

13. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

- Folosirea exclusivă a materialelor conforme cu standardele tehnice și certificate de calitate, culoarea, calitatea vopselei este la alegerea AC.
- Asigurarea unei garanții minime de 12 luni pentru lucrările executate.
- Operatorul Economic trebuie să mute mobilierul dintr-o parte în alta a aceluiași birou, pentru a elibera spațiul („frontul de lucru”) necesar reparației, urmând ca apoi să îl așeze înapoi.
- Protecția bunurilor existente, obligația de a proteja mobilierul, echipamentele IT și documentele din birouri pe durata lucrărilor.
- Curățenie și predare finală, spațiile trebuie predate curate și funcționale, fără resturi de materiale sau praf.
- Corelarea termenelor cu dreptul echipei de a intra în spațiu sau de a prelua bunul.
- Izolarea etanșă a zonei de lucru (folii de protecție, ventilatoare) pentru a nu afecta celelalte birouri din clădire.

14. Ofertele se prezintă în valută: lei MD.

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut.

16. Termenul-limită de prezentare a ofertei: conform SIARSAP.

17. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: conform SIARSAP.

18. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile.

19. Locul deschiderii ofertelor: conform SIARSAP.

20. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de Stat.

21. Alte informații: Vizita la obiect pentru operatorii economici în perioada de clarificări, va fi organizată la solicitare, prin contactarea persoanei responsabile la nr de tel: 079414946.

Componenta grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1.	Munteanu Victor	Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții	
2.	Goriuc Teodorina	Membrul grupului de lucru pentru achiziții	
3.	Paduca Natalia	Membrul grupului de lucru pentru achiziții	
4.	Babără Vitalie	Membrul grupului de lucru pentru achiziții	
5.	Rotaru Ludmila	Membrul grupului de lucru pentru achiziții	
6.	Balan Violeta	Membrul grupului de lucru pentru achiziții	
7.	Bandac-Guțu Ludmila	Membrul grupului de lucru pentru achiziții	
8.	Cigoreanu Marcel	Membrul grupului de lucru pentru achiziții	
9.	Oleinic Ion	Secretarul grupului de lucru pentru achiziții	

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat Curtea de Conturi
2. Organizatorul procedurii de achiziție Curtea de Conturi
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie a birourilor din incinta CCRM

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Etaj 2 1.1. Cabinet 201		
1	TrB05B2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m (mutarea mobilierului)	t	0,100
2	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent Prize , Intrerupatoare	buc	8,000
3	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselei si a mobilei, pe durata refacerii. Nota se exclud Macara de fereastră, Manele de rasinoase.	m2	30,000
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,000
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,000
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,000
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,000
8	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	8,000
9	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m	2,000

		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe		
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,000
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	1,000
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,000
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	60,000
14	RpEE03A	Montarea prizelor si intreruptoarelor (materialul beneficiarului)	buc	8,000
		1.2. Cabinet 215		
15	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent Prize, Intreruptoare	buc	2,000
16	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselei si a mobilei, pe durata refacerii. Nota se exclude Macara de fereastră, Manele de rasinoase.	m2	5,000
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	2,000
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,000
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,000
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000
21	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	2,000
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,000
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	14,000

		straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)		
24	RpEE03A	Montarea prizelor si intreruptoarelor (materialul beneficiarului)	buc	2,000
		1.3. Cabinet 216		
25	TrB05B2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m (mutarea mobilierului)	t	0,100
26	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent Prize , Intreruptoare	buc	3,000
27	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselei si a mobilei, pe durata refacerii. Nota se exclud Macara de fereastră, Manele de rasinoase.	m2	20,000
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,000
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,000
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,000
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000
32	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	3,000
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,000
34	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	8,000
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,000
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	5,000
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,000

38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	50,000
39	RpEE03A	Montarea prizelor si intrerupatoarelor (materialul beneficiarului)	buc	3,000
		2. Etaj 3 2.1. Cabinet 307		
40	TrB05B2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m (mutarea mobilierului)	t	0,100
41	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent Prize , Intrerupatoare	buc	8,000
42	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselei si a mobilei, pe durata refacerii. Nota se exclud Macara de fereastră, Manele de rasinoase.	m2	22,000
43	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	6,000
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,000
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	3,000
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,000
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	54,000
48	RpEE03A	Montarea prizelor si intrerupatoarelor (materialul beneficiarului)	buc	8,000
		2.2. Cabinet 317		
49	TrB05B2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m (mutarea mobilierului)	t	0,100
50	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent Prize , Intrerupatoare	buc	3,000
51	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselei si a mobilei, pe durata refacerii. Nota se exclud Macara de fereastră, Manele de rasinoase.	m2	20,000

52	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,000
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,000
54	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,000
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000
56	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	3,000
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,000
58	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	8,000
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,000
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	5,000
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,000
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	50,000
63	RpEE03A	Montarea prizelor si intreruptoarelor (materialul beneficiarului)	buc	3,000
		3. Etaj 4 3.1. Cabinet 412		
64	TrB05B2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m (mutarea mobilierului)	t	0,100
65	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent Prize , Intreruptoare	buc	3,000

66	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselei si a mobilei, pe durata refacerii. Nota se exclud Macara de fereastră, Manele de rasinoase.	m2	18,000
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,000
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,000
69	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,000
70	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000
71	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	3,000
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,000
73	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	2,000
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,000
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	1,000
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,600
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	48,600
78	RpEE03A	Montarea prizelor si intrerupatoarelor (materialul beneficiarului)	buc	3,000
		3.2. Cabinet 414		
79	TrB05B2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m (mutarea mobilierului)	t	0,100

80	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent Prize , Intrerupatoare	buc	3,000
81	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselei si a mobilei, pe durata refacerii. Nota se exclud Macara de fereastră, Manele de rasinoase.	m2	20,000
82	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,000
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,000
84	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,000
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000
86	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	3,000
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,000
88	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	2,000
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,000
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	1,000
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,000
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	49,000
93	RpEE03A	Montarea prizelor si intrerupatoarelor (materialul beneficiarului)	buc	3,000
		3.3. Cabinet 417		

94	TrB05B2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m (mutarea mobilierului)	t	0,100
95	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent Prize , Intrerupatoare	buc	3,000
96	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselei si a mobilei, pe durata refacerii. Nota se exclud Macara de fereastră, Manele de rasinoase.	m2	20,000
97	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,000
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,000
99	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,000
100	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000
101	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	3,000
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,000
103	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	8,000
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,000
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	5,000
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,000
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	50,000

108	RpEE03A	Montarea prizelor si intrerupatoarelor (materialul beneficiarului)	buc	3,000
		4. Coridor et. 4		
109	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent Prize , Intrerupatoare	buc	2,000
110	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselei si a mobilei, pe durata refacerii. Nota se exclude Macara de fereastră, Manele de rasinoase.	m2	68,500
111	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	10,000
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,000
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,000
114	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,000
115	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	10,000
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,000
117	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	13,000
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	7,000
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	89,000
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	89,000
121	RpEE03A	Montarea prizelor si intrerupatoarelor (materialul beneficiarului)	buc	2,000
		5. Casa scarii et 2-4		

122	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent Prize , Intrerupatoare	buc	2,000
123	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselei si a mobilei, pe durata refacerii. Nota se exclud Macara de fereastră, Manele de rasinoase.	m2	56,000
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,000
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,000
126	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,000
127	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,000
128	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	12,000
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,000
130	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m	6,000
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	3,000
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	160,000
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	160,000
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	62,000
135	RpEE03A	Montarea prizelor si intrerupatoarelor (materialul beneficiarului)	buc	2,000
136	CN06A	Vopsitorii interioare a tavanului cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in	m2	62,000

		2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)		
		6. reparatia tavan 6.1. Cabinet 408		
137	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2	16,400
138	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,400
139	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselei si a mobilei, pe durata refacerii. Nota se exclude Macara de fereastră, Manele de rasinoase.	m2	21,000
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,400
141	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,400
142	TrB05B2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m (mutarea mobilierului)	t	0,200