

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1753254602077 din 23.07.2025

Obiectul achiziției: Achiziționarea utilajului și echipamentului pentru colectarea deșeurilor

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 2.						
Utilaj de colectare a deșeurilor- tractor	LS XU6168	Coreea de Sud	LS MTRON LTD (concernul LG)	Tractor cu motor pe ardere internă, de 68 C.P. TIER4, 2505 cm3 dotat cu Turbosuflantă și Intercooler (Furnizează aer comprimat și răcește aerul în turbosuflanta pentru asigurarea unui cuplu măritsi a eficienței consumului de combustibil); · Tractiunea tractorului :integrală · Să dețână cabina: Dotată cu sistem de aer condiționat cu sistemde filtrare prin filtri de carbon, sistem audio, izolată fonic cu parasolar frontal, iluminare în spate LED. · Norma de emisii CO2: TIER4 · Volumul Rezervorului: 60 litri · PTO: Dependent/Independent (Priza de putere este directa, cu multiplicatoare și sistemedede pinioane) · Toratii PTO: 540/750/1000 rot/min Transmisie: Synchro Shuttle/ Power Shuttle · Cutie de viteze: 16x16 cu inversor	-Tractor cu motor pe ardere internă, de 68 C.P. TIER4, 2505 cm3 -Dotat cu Turbosuflantă și Intercooler (Furnizează aer comprimat și răcește aerul în turbosuflanta pentru asigurarea unui cuplu măritsi a eficienței consumului de combustibil); -Tractiunea tractorului :integrală - Cabina: Dotată cu sistem de Aer Condiționat cu sistem de filtrare prin filtri de carbon, sistem audio, izolată fonic cu parasolar frontal, iluminare în spate LED. - Norma de emisii CO2: TIER4 - Volumul Rezervorului: 60 l PTO: - Dependent/Independent (Priza de putere este directa, cu multiplicatoare și sisteme de pinioane) - Turatii PTO: 540/750/1000 rot/min Transmisie: Synchro Shuttle/ Power Shuttle - Cutie de viteze: 16x16 cu inversor - Sistem de frânare: Multi Disc în baie de ulei -	

				· Sistem de frânare: Multi Disc in baie de ulei · Pompa servodirectie (L/min): 18,6 · Capacitate max. de încărcare pe tiranti (kg): 1850 -Pompa Dubla (l/min): -Pompă hidraulica(lpm) 37.5 -Pompă direcție(lpm) 17.5 - Debit total (lpm) 55.0 · Cuplari hidraulice spate(buc): 6, cu manevrare prin manete · Cuplari hidraulice fata(buc): 4, cu manevrare prin joystick · Dimensiunile anvelopelor: Anvelope: 11,2 – 20(fata), 14,9-30 (spate) · Unghi de cotire a roților din fata: 55 0 · Raza de intoarcere: 3100mm · Dimensiuni 3,75x1,69x2,45 · Garantie 24 luni sau 2000 Mh	- Pompa servodirectie (L/min): 18,6 - Capacitate max. de încărcare pe tiranti (kg): 1850 - Pompa Dubla (l/min): - Pompă hidraulica(lpm) 37.5 - Pompă direcție(lpm) 17.5 - Debit total (lpm) 55.0 - Cuplari hidraulice spate(buc): 6, cu manevrare prin manete - Cuplari hidraulice fata(buc): 4, cu manevrare prin joystick - Dimensiunile anvelopelor: - Anvelope: 11,2 – 20(fata), 14,9-30 (spate) - Unghi de cotire a roților din fata: 550 - Raza de intoarcere: 3100mm - Dimensiuni 3,75x1,69x2,45 - Greutate fara balast: 2572 kg - Garantie 24 luni sau 2000 Mh	
Remorcă (basculantă)	OR 03D	Turcia	Oruc Karoser San. Tic. Ltd. Sti.	Remorcă pe două axe cu dimensiune roților de cel puțin 400/60-15,5; - Greutate maxima de ridicare: 5.000 kg - Greutatea remorcii: 2650 kg - Descarcare: Hidraulica, in 3 parti - Inaltimea borturilor: 500mm + 300mm - Dimensiuni interioare: 3,92m x 2,02m x 1,50m - Dimensiuni exterioare: 5,85m x 2,2m x 2,70m - Volum incarcare: 11,87 m3 - Suprafata incarca: 7,91 m2 - Grosimea peretilor: 2mm - Grosimea podelei: 4mm - Dimensiunile rotilor: 12,5/80-15,3 BKT - Sistem de frinare: hidraulic - Viteza de lucru: maxim 40 km/h - Cilindru hydraulic: 4 sectii - Sistem de suspensie: arcuri - Dulapior din plastic pentru instrumente: inclus - Rezervor din plastic pentru apa pentru spal - miinile: inclus - Rezervor din plastic petru sapun: inclus	Remorcă pe două axe - Greutate maxima de ridicare: 5.000 kg - Greutatea remorcii: 2650 kg - Descarcare: Hidraulica, in 3 parti - Inaltimea borturilor: 550mm + 250mm - Dimensiuni interioare: 4,4 m x 2.2 m x 1,2 m - Dimensiuni exterioare: 4,5 m x 2,3m x 2,5 m - Volum incarcare: 11,6 m3 - Suprafata încărcare: 7,8 m2 - Grosimea peretilor: 2mm - Grosimea podelei: 4mm - Dimensiunile rotilor: 12,5/80-15,3 BKT - Sistem de frinare: hidraulic - Viteza de lucru: maxim 40 km/h - Cilindru hydraulic: 4 secții - Sistem de suspensie: arcuri - Dulapior din plastic pentru instrumente: inclus - Rezervor din plastic pentru apa pentru spal - miinile: inclus - Rezervor din plastic petru sapun: inclus	

				petru sapun: inclus		
Sistem de descărcare tomberoane	PBM	Moldova	MTC Metals S.R.L.	Înălțime de ridicare: 3300 mm · Greutate max. de ridicare: 500 kg · Viteza de ridicare m/sec 0,2-1 · Greutate echipament: 400 kg · Timp de descărcare 6-30 sec · Suprafața: 6,27 m ² · Lățime de operare : 360mm+560mm · Frână Pneumatică · Propulsie: Hidraulică · Înălțime : 3200mm · Presiune de lucru: 160 bar · Lățime ieșire gabarite remorca: 600 mm	Înălțime de ridicare: 3300 mm · Greutate max. de ridicare: 500 kg · Viteza de ridicare m/sec 0,2-1 · Greutate echipament: 400 kg · Timp de descărcare 6-30 sec · Suprafața: 6,27 m ² · Lățime de operare : 360 mm+560 mm · Frână pneumatică · Propulsie: Hidraulică · Înălțime : 3200 mm · Presiune de lucru: 160 bar · Lățime ieșire gabarite remorca: 600 mm	
TOTAL						

Respectarea cerințelor generale și a condițiilor de livrare / garanție

Vă confirmăm că oferta noastră respectă integral cerințele menționate în documentația de atribuire, după cum urmează:

- Bunurile oferite sunt noi, neutilizate, în deplină conformitate cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini.
- Echipamentele sunt însoțite de toate accesoriile necesare pentru funcționare optimă și durabilitate.
- Termenul de valabilitate a ofertei : 90 zile.
- Livrarea se realizează în termen de 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului, la sediul Primăriei Vărzărești, cu asigurarea transportului, descărcării și instalării.
- La livrare, se va efectua verificarea calității și a conformității produselor împreună cu reprezentanții autorității contractante.
- Instruirea personalului privind utilizarea echipamentelor este oferită gratuit, în ziua livrării.
- Oferta include specificații tehnice detaliate pentru fiecare produs propus.
- Garanția oferită este de 12 luni de la data livrării și recepției finale.
- Compania „OZONTEH IMPEX” S.R.L. deține un service autorizat în Republica Moldova, care poate asigura întreținerea și repararea echipamentelor livrate atât pe durata perioadei de garanție, cât și post-garanție – contra cost, la cerere.
- Bunurile oferite respectă toate reglementările tehnice, standardele și normele aplicabile.

Semnat: _____
 Numele, Prenumele: Marcov Mădălina
 În calitate de: Biochimist
 Ofertantul: OZONTEH IMPEX S.R.L.
 Adresa: mun.Strășeni,șos.Chîșinău 69.