

|                                                                                   |                                                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
|  | <b>ПАСПОРТ КАЧЕСТВА</b><br>№ <u>3146</u> от <u>4.5.2021</u> | Код: ПКЦ-8.2.4   |
|                                                                                   |                                                             | Ред: 2           |
|                                                                                   |                                                             | Дата: 09.08.2019 |



**CIMENT PORTLAND CU CALCAR**  
**CEM II / A-LL 32,5 R SM SR EN 197-1:2014**

Certificat de constanță a performanței 11 A1444-19

**ЦЕМ II / А-И 32,5 БГОСТ 31108:2003**

Сертификат соответствия № ГОСТ ПМР.АО.41.27 10 57. 60229

|          |                        |         |          |
|----------|------------------------|---------|----------|
| Партия № | <u>24</u>              | Силос № | <u>8</u> |
| а/м №    | <u>R2H1403 R2086A4</u> |         |          |

| Показатели                                                        | Стандарт на методы испытаний | Требования стандарта EN 197-1/ГОСТ 31108 | Значение показателя |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| Класс прочности цемента                                           | —                            | 32,5 R / 32,5 Б                          | 32,5 R / 32,5 Б     |
| Содержание добавки: известняк, %                                  | SM GOST R 51795              | 6 – 20                                   | 18,5                |
| Прочность на сжатие: в возрасте 2 суток, не менее, МПа            | SM SR EN 196-1<br>ГОСТ 30744 | 10                                       | 19,4                |
| Прочность на сжатие: в возрасте 28 суток, МПа                     | SM SR EN 196-1<br>ГОСТ 30744 | ≥ 32,5; ≤ 52,5                           | 48,6                |
| Нормальная густота цементного теста                               | SM SR EN 196-3<br>ГОСТ 30744 | Не регламентируется                      | 27,00               |
| Начало схватывания, не ранее, мин.                                | SM SR EN 196-1<br>ГОСТ 30744 | 75                                       | 170                 |
| Конец схватывания, мин                                            | SM SR EN 196-3<br>ГОСТ 30744 | —                                        | 220                 |
| Стабильность (расширение), не более                               | SM SR EN 196-1<br>ГОСТ 30744 | 10                                       | 1                   |
| Содержание оксида серы, (SO <sub>3</sub> ) не более, %            | SM SR EN 196-2<br>ГОСТ 5382  | 3,5                                      | 2,50                |
| Содержание хлорид-иона Cl <sup>-</sup> , не более, %              | SM SR EN 196-2<br>ГОСТ 5382  | 0,10                                     | 0,0072              |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг | GOST 30108                   | ≤ 300                                    | 76,5 ± 8,88         |

Область применения: см. на обороте.

Изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта на этот цемент при соблюдении правил его транспортирования и хранения. Гарантийный срок после отгрузки 120 дней.

Начальник испытательной лаборатории

Беспалько С.Д.

Испытательная лаборатория ЗАО «РЦК» аккредитована на соответствие SMENISO/IEC 17025:2018 в Национальном центре по аккредитации MOLDAC.  
Сертификат аккредитации Nr. LI-018 Срок действия: 24 января 2022 г.  
Молдова, 5500, г. Рыбница, ул. Запорожца, 1

FABRICAT IN MOLDOVA  
SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-6665-91

Certificat de conformitate 001575

Valabil până la 04.01.2020

Conform 6665-91



6665-91

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6  
www.iacobas.md  
tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

**CERTIFICAT DE CALITATE nr.12 954**  
**Bordur presat mic GRI 1x0,25x0,08m. p 36buc**

|                                                                   |                               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Rezistența la compresiune {MPa}:                                  | Min 28.9 B22,5 / 36.7 B22,5   |
| Absorbția de apă {%}:                                             | Max 5.0 / 2.0                 |
| Rezistența la incovoiere {MPa}:                                   | Min 4.1 Btb 3,2 / 4.7 Btb 3,6 |
| Rezistența la îngheț-dezghet {cicluri}:                           | F 150 / F 200                 |
| Pierdere rezistenței {%}:                                         | Max 5 / 1.6                   |
| Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI {Aeff.Bq/kg}: | Max 300 / 32.2                |
| Termen de garanție:                                               | 2 ani                         |
| Masa Netto per palet:                                             | 1 584                         |
| Masa Brutto per palet:                                            | 1 614                         |
| Cantitatea pe palet:                                              | 36                            |
| Data fabricării(in serie):                                        | 31.10.2020                    |
| Data încărcării:                                                  | 09.11.2020                    |
| Cantitatea încărcării:                                            | 180 buc                       |
| Numarul facturii:                                                 | IM2611169                     |
| Beneficiar:                                                       | AXERVAT SRL                   |

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de 6665-91

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climaterice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Neculai Mariana

Data eliberării 09.11.2020



FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-6665-91

Certificat de conformitate 001575

Valabil pînă la 04.01.2020

Conform 6665-91



6665-91

m. Chisinau, str. Uzinelor 186/6  
www.iacobas.md  
tel/fax. 41-06-27, tel. 92-64-90

**CERTIFICAT DE CALITATE nr.12 953**

**Bordur presat mic GRI 1 x 0,20 x 0,08 m p48b/37kg**

|                                                                    |                               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Rezistența la compresiune {MPa}:                                   | Min 28.9 B22,5 / 36.7 B22,5   |
| Absorbția de apă {%}:                                              | Max 5.0 / 2.0                 |
| Rezistența la încovoiere {MPa}:                                    | Min 4.1 Btb 3,2 / 4.7 Btb 3,6 |
| Rezistența la îngheț-dezghet {cicluri}:                            | F 150 / F 200                 |
| Pierdere rezistenței {%}:                                          | Max 5 / 1.6                   |
| Activitate specifică a radionuclizilor naturali: RNI {Aeff.Bq/kg}: | Max 300 / 32.2                |
| Termen de garanție:                                                | 2 ani                         |
| Masa Netto per palet:                                              | 1 776                         |
| Masa Brutto per palet:                                             | 1 806                         |
| Cantitatea pe palet:                                               | 48                            |
| Data fabricării (în serie):                                        | 03.11.2020                    |
| Data încărcării:                                                   | 09.11.2020                    |
| Cantitatea încărcării:                                             | 240 buc.                      |
| Numărul facturii:                                                  | IM2611169                     |
| Beneficiar:                                                        | AXERVAT SRL                   |

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de 6665-91

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climaterice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Neculai Mariana

Data eliberării 09.11.2020



FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-GOST 6665-91

Certificat de conformitate 001575

Valabil până la 31.12.2021

Conform GOST 6665-91



GOST 6665-91

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6  
www.iacobas.md  
tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

**CERTIFICAT DE CALITATE nr.12 952**  
**Bordur presat mare GRI 1x0,30x0,15m p18 buc,**

|                                                                   |                                        |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Rezistența la îngheț-dezghet {cicluri}:                           | <b>F 200 / F 200</b>                   |
| Pierdere rezistenței {%}:                                         | <b>Max. 5 / 1.8</b>                    |
| Rezistența la compresiune {MPa}:                                  | <b>Min.38.5 B30 / 44.7 B30</b>         |
| Rezistența la încovoiere {MPa}:                                   | <b>Min.5.14 Btb 4,0 / 5.73 Btb 4.0</b> |
| Absorbția de apă {%}:                                             | <b>Max. 6.0 / 3.9</b>                  |
| Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI {Aeff.Bq/kg}: | <b>Max. 300 Aeff / 32.2Aeff</b>        |
| Termen de garanție:                                               | <b>2 ani</b>                           |
| Masa Netto per palet:                                             | <b>1 800</b>                           |
| Masa Brutto per palet:                                            | <b>1 830</b>                           |
| Cantitatea pe palet:                                              | <b>18</b>                              |
| Data fabricării(in serie):                                        | <b>04.11.2020</b>                      |
| Data încărcării:                                                  | <b>09.11.2020</b>                      |
| Cantitatea încărcării:                                            | <b>90 buc</b>                          |
| Numărul facturii:                                                 | <b>IM2611169</b>                       |
| Beneficiar:                                                       | <b>AXERVAT SRL</b>                     |

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de GOST 6665-91

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climaterice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: **Neculai Mariana**

Data eliberării 09.11.2020



FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAS CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-6665-91  
Certificat de conformitate 001157  
Valabil pînă la 04.01.2020  
Conform 6665-91



6665-91

m. Chisinau, str. Uzinelor 186/6  
www.iacobas.md  
tel/fax. 41-06-27, tel. 92-64-90

**CERTIFICAT DE CALITATE nr.1 353**  
**Bordur presat mic GRI 1x0,25x0,08m. p 36buc**

|                                                                    |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Rezistența la compresiune {MPa}:                                   | <b>Min 28.9 B22,5 / 36.7 B22,5</b>   |
| Absorbția de apă {%}:                                              | <b>Max 5.0 / 2.0</b>                 |
| Rezistența la incovoiere {MPa}:                                    | <b>Min 4.1 Btb 3,2 / 4.7 Btb 3,6</b> |
| Rezistența la îngheț-dezghet {cicluri}:                            | <b>F 150 / F 200</b>                 |
| Pierdere rezistenței {%}:                                          | <b>Max 5 / 1.6</b>                   |
| Activitate specifică a radionuclizilor naturali: RNI {Aeff.Bq/kg}: | <b>Max 300 / 32.2</b>                |
| Termen de garanție:                                                | <b>2 ani</b>                         |
| Masa Netto per palet:                                              | <b>1 584</b>                         |
| Masa Brutto per palet:                                             | <b>1 614</b>                         |
| Cantitatea pe palet:                                               | <b>36</b>                            |
| Data fabricării (în serie):                                        | <b>10.02.2020</b>                    |
| Data încărcării:                                                   | <b>28.02.2020</b>                    |
| Cantitatea încărcării:                                             | <b>108 buc</b>                       |
| Numărul facturii:                                                  | <b>IM1880595</b>                     |
| Beneficiar:                                                        | <b>AXERVAT SRL</b>                   |

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de 6665-91

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climaterice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Strelet



Data eliberării 28.02.2020

FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-6665-91

Certificat de conformitate 001157

Valabil pînă la 04.01.2020

Conform 6665-91



6665-91

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6  
www.iacobas.md  
tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

**CERTIFICAT DE CALITATE nr.1 354**

**Bordur presat mic GRI 1 x 0,20 x 0,08 m p48b/37kg**

|                                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Rezistența la compresiune {MPa}:                                  | <b>Min 28.9 B22,5 / 36.7 B22,5</b>   |
| Absorbția de apă {%}:                                             | <b>Max 5.0 / 2.0</b>                 |
| Rezistența la încovoiere {MPa}:                                   | <b>Min 4.1 Btb 3,2 / 4.7 Btb 3,6</b> |
| Rezistența la îngheț-dezgheț {cicluri}:                           | <b>F 150 / F 200</b>                 |
| Pierdere rezistenței {%}:                                         | <b>Max 5 / 1.6</b>                   |
| Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI {Aeff.Bq/kg}: | <b>Max 300 / 32.2</b>                |
| Termen de garanție:                                               | <b>2 ani</b>                         |
| Masa Netto per palet:                                             | <b>1 776</b>                         |
| Masa Brutto per palet:                                            | <b>1 806</b>                         |
| Cantitatea pe palet:                                              | <b>48</b>                            |
| Data fabricării(in serie):                                        | <b>07.02.2020</b>                    |
| Data încărcării:                                                  | <b>28.02.2020</b>                    |
| Cantitatea încărcării:                                            | <b>48 buc.</b>                       |
| Numarul facturii:                                                 | <b>IM1880595</b>                     |
| Beneficiar:                                                       | <b>AXERVAT SRL</b>                   |

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de 6665-91

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climaterice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Strelet



Data eliberării 28.02.2020

FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAS CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-SM 270:2008

Certificat de conformitate 001336

Valabil pînă la 31.12.2020

Conform SM 270:2008



SM 270:2008

m. Chisinau, str. Uzinelor 186/6  
www.iacobas.md  
tel/fax. 41-06-27, tel. 92-64-90

**CERTIFICAT DE CALITATE nr. 14 206**  
**Pavaj presat BOBINA GRI 8cm, 9.24m**

|                                                                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Clasa MPa                                                         | Bbtb 3,2              |
| Absorbția de apă {%}                                              | Max. 5.0              |
| Clasa MPa                                                         | B 30                  |
| Pierdere rezistenței {%}                                          | Max. 5.0              |
| Rezistența la îngheț-dezghet {cicluri}                            | F 200                 |
| Termen de garanție:                                               | 2 ani                 |
| Rezistența la uzură {g/cm <sup>2</sup> }                          | Max. 0.7              |
| Activitate specifică a radionuclizilor naturali: RNI {Aeff.Bq/kg} | Max. 35,6             |
| Rezistența la încovoiere {MPa}                                    | Min. 4,1              |
| Rezistența la compresiune {MPa}                                   | Min. 38,5             |
| Masa Netto per palet:                                             | 1 543,08              |
| Masa Brutto per palet:                                            | 1 573                 |
| Cantitatea pe palet:                                              | 9,24                  |
| Data fabricării (în serie):                                       | 21.11.2020            |
| Data încărcării:                                                  | 02.12.2020            |
| Cantitatea încărcării:                                            | 147,84 m <sup>2</sup> |
| Numărul facturii:                                                 | IM2612397             |
| Beneficiar:                                                       | AXERVAT SRL           |

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SM 270:2008

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Stehari Renata

Data eliberării 02.12.2020



FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-SM 270:2008  
Certificat de conformitate 001336  
Valabil pînă la 31.12.2020  
Conform SM 270:2008



SM 270:2008

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6  
www.iacobas.md  
tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

**CERTIFICAT DE CALITATE nr.**  
**Pavaj presat BOBINA GRI 60mm, 10.08m**

|                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Clasa MPa                                                         | Bbtb 3,2             |
| Absorbția de apă {%}                                              | Max. 5.0             |
| Clasa MPa                                                         | B 30                 |
| Pierdere rezistenței {%}                                          | Max. 5.0             |
| Rezistența la îngheț-dezghet {cicluri}                            | F 200                |
| Termen de garanție:                                               | 2 ani                |
| Rezistența la uzură {g/cm <sup>2</sup> }                          | Max. 0.7             |
| Activitate specifică a radionuclizilor naturali: RNI {Aeff.Bq/kg} | Max. 35,6            |
| Rezistența la încovoiere {MPa}                                    | Min.4,1              |
| Rezistența la compresiune {MPa}                                   | Min.38,5             |
| Masa Netto per palet:                                             | 1 360,8              |
| Masa Brutto per palet:                                            | 1 390,75             |
| Cantitatea pe palet:                                              | 10,08                |
| Data fabricării (în serie):                                       | 12.04.2021           |
| Data încărcării:                                                  | 21.04.2021           |
| Cantitatea încărcării:                                            | 10,08 m <sup>2</sup> |
| Numarul facturii:                                                 | IM2937381            |
| Beneficiar:                                                       | AXERVAT SRL          |

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SM 270:2008

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climaterice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Strelet Aliona



Data eliberării 21.04.2021

FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-6665-91  
Certificat de conformitate 001575  
Valabil pînă la 04.01.2020  
Conform 6665-91



6665-91

m. Chisinau, str. Uzinelor 186/6  
www.iacobas.md  
tel/fax. 41-06-27, tel. 92-64-90

**CERTIFICAT DE CALITATE nr.1 241**  
**Bordur presat mic GRI 1x0,25x0,08m. p 36buc**

|                                                                    |                               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Rezistența la compresiune {MPa}:                                   | Min 28.9 B22,5 / 36.7 B22,5   |
| Absorbția de apă {%}:                                              | Max 5.0 / 2.0                 |
| Rezistența la încovoiere {MPa}:                                    | Min 4.1 Btb 3,2 / 4.7 Btb 3,6 |
| Rezistența la îngheț-dezghet {cicluri}:                            | F 150 / F 200                 |
| Pierdere rezistenței {%}:                                          | Max 5 / 1.6                   |
| Activitate specifică a radionuclizilor naturali: RNI {Aeff.Bq/kg}: | Max 300 / 32.2                |
| Termen de garanție:                                                | 2 ani                         |
| Masa Netto per palet:                                              | 1 584                         |
| Masa Brutto per palet:                                             | 1 614                         |
| Cantitatea pe palet:                                               | 36                            |
| Data fabricării (în serie):                                        | 09.03.2021                    |
| Data încărcării:                                                   | 16.03.2021                    |
| Cantitatea încărcării:                                             | 180 buc                       |
| Numarul facturii:                                                  | IM2616405                     |
| Beneficiar:                                                        | AXERVAT SRL                   |

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de 6665-91

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climaterice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Strelet Aliona



Data eliberării 16.03.2021

FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-SM 270:2008

Certificat de conformitate 001336

Valabil pînă la 31.12.2020

Conform SM 270:2008



SM 270:2008

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6

www.iacobas.md

tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

**CERTIFICAT DE CALITATE nr.3 426**

**Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4cm GRI 11.52m**

|                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Clasa MPa                                                          | Bbtb 3,2             |
| Absorbția de apă {%}:                                              | Max. 5.0             |
| Clasa MPa                                                          | B 30                 |
| Pierdere rezistenței {%}:                                          | Max. 5.0             |
| Rezistența la îngheț-dezgheț {cicluri}:                            | F 200                |
| Termen de garanție:                                                | 2 ani                |
| Rezistența la uzură {g/cm <sup>2</sup> }:                          | Max. 0.7             |
| Activitate specifică a radionuclizilor naturali: RNI {Aeff.Bq/kg}: | Max. 35,6            |
| Rezistența la încovoiere {MPa}:                                    | Min.4,1              |
| Rezistența la compresiune {MPa}:                                   | Min.38,5             |
| Masa Netto per palet:                                              | 1 152                |
| Masa Brutto per palet:                                             | 1 182                |
| Cantitatea pe palet:                                               | 11,52                |
| Data fabricării(in serie):                                         | 22.04.2021           |
| Data încărcării:                                                   | 29.04.2021           |
| Cantitatea încărcării:                                             | 115,2 m <sup>2</sup> |
| Numarul facturii:                                                  | IM2937800            |
| Beneficiar:                                                        | AXERVAT SRL          |

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SM 270:2008

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climaterice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Stehari Renata



Data eliberării 29.04.2021

FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-SM 270:2008  
Certificat de conformitate 001336  
Valabil pînă la 31.12.2020  
Conform SM 270:2008



SM 270:2008

m. Chisinau, str. Uzinelor 186/6  
www.iacobas.md  
tel/fax. 41-06-27, tel. 92-64-90

**CERTIFICAT DE CALITATE nr.3 018**  
**Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4cm GRI 11.52m**

|                                                                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Clasa MPa                                                         | Bbtb 3,2              |
| Absorbția de apă {%}                                              | Max. 5.0              |
| Clasa MPa                                                         | B 30                  |
| Pierdere rezistenței {%}                                          | Max. 5.0              |
| Rezistența la îngheț-dezghet {cicluri}                            | F 200                 |
| Termen de garanție:                                               | 2 ani                 |
| Rezistența la uzură {g/cm <sup>2</sup> }                          | Max. 0.7              |
| Activitate specifică a radionuclizilor naturali: RNI {Aeff.Bq/kg} | Max. 35,6             |
| Rezistența la încovoiere {MPa}                                    | Min. 4,1              |
| Rezistența la compresiune {MPa}                                   | Min. 38,5             |
| Masa Netto per palet:                                             | 1 152                 |
| Masa Brutto per palet:                                            | 1 182                 |
| Cantitatea pe palet:                                              | 11,52                 |
| Data fabricării (în serie):                                       | 17.04.2021            |
| Data încărcării:                                                  | 21.04.2021            |
| Cantitatea încărcării:                                            | 253,44 m <sup>2</sup> |
| Numarul facturii:                                                 | IM2937381             |
| Beneficiar:                                                       | AXERVAT SRL           |

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SM 270:2008

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climaterice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Strelet Aliona



Data eliberării 21.04.2021

**SC "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.**

Republica Moldova, mun. Chișinău str. Uzinelor 186/6  
c.f. 1003600083256, c.TVA 0403148  
c.d. MD92AG000000022511653972 MDL, c.b. AGRNMD2X887  
BC „MoldovaAGROINDBANK” sucursala nr.4  
tel: +37322410347, tel/fax: +37322410627,  
tel/fax: +37322470095, [www.iacobas.md](http://www.iacobas.md)  
e-mail- [iacobas.srl@gmail.com](mailto:iacobas.srl@gmail.com)

Către SRL "AXERVAT"

La scrisoarea nr. 11/05 din 11 mai 2021 SRL "IACOBAS CONSTRUCT" vă informează că în legătură cu implimentară standartelor europene la pavaj sub numărul SM SR EN 1338: din 2010, conform tabelului Z.A.2 a standartului susnumit producția solicitată de D-voastră nu este obligatoriu de a se certifica, deoarece merge sub schema nr.4 și se eliberează declarația de conformitate de către producător. La moment producția noastră inclusiv și pavaj și bordure se verifică în laboratorul de încercări acreditat după standardele europene. În timpul apropiat rezultatele vor fi prezentate la organismul de certificare pentru a primi certificat de conformitate.

Administrația SRL "IACOBAS CONSTRUCT"

