

Schema de asamblare Masă pentru cantină




- dimensiunile - 1200x700x800, carcasă metalică confecționat din țeava pătrată, cu diametrul de 40x40x3mm, acoperit cu vopsea polimerică, culoarea gri;
- capacul mesei –min. 15mm grosime, cu capetele rotunjite, confecționat din placaj laminat de rezistență sporită, (фанера финская ламинированная), se îmbină cu carcasa mesei cu ajutorul șuruburilor și piulițe.

Bunul va fi livrat autoritatii contractante de catre operatorul economic Magda SRL in forma integral asamblata.

Schema de asamblare

Masă pentru celule



Ancoraj(8mmx100mm)

dimensiunile - 1000x700x800,


- carcasa metalic confecționat din țeava pătrată, cu diametrul de 40x40x3mm, acoperit cu vopsea polimerică, culoarea gri;

- capacul mesei –15-16mm, cu capetele rotunjite, confecționat din placaj laminat de rezistență sporită, (фанера финская ламинированная), prelucrat pe ambele părți cu lac, se îmbină cu carcasa mesei cu ajutorul șuruburilor.

Bunul va fi livrat autoritatii contractante de catre operatorul economic Magda SRL in forma asamblata.

Instalarea bunului va fi efectuata prin utilizarea a ancorajului (8mmx100mm) in cantitate de 4buc.


Schema de asamblare Scaun pentru cantină



- dimensiunile - 1300x400x460 cm;
- carcasele metalice să fie confecționate din țevă pătrată, cu diametrul de 40x40x3mm, acoperite cu vopsea polimerică, culoare gri;
- capacul scaunului – min. 15mm, cu capetele rotunjite, confecționat din placaj laminat de rezistență sporită, (фанера финская ламинированная), se îmbină cu carcasa metalică cu ajutorul șuruburilor și piulițe.

Bunul va fi livrat autoritatii contractante de catre operatorul economic Magda SRL in forma integral asamblata.

Schema de asamblare Scaune pentru celule



- dimensiunile - 1000x400x450 cm;
- carcasele metalice să fie confecționate din țevă pătrată, cu diametrul de 40x20x3mm, acoperite cu vopsea polimerică, culoare gri;
- capacul scaunului –15-16mm, cu capetele rotunjite, confecționat din placaj laminat de rezistență sporită, (фанера финская ламинированная), prelucrat pe ambele părți cu lac, se îmbină cu carcasa mesei cu ajutorul Șuruburilor;

Bunul va fi livrat autoritatii contractante de catre operatorul economic Magda SRL in forma asamblata.

Instalarea bunului va fi efectuata prin utilizarea a ancorajului (8mmx100mm) in cantitate de 4buc.