

Contract subsecvent de achiziție a bunurilor nr. 23-CS/22 data 07 octombrie 2022

1. Părțile contractului subsecvent

În temeiul Acordului Cadru nr. 7-AC/22 din data de 05.11.2022, ca rezultat al licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1630936232681 din 06.09.2021 a intervenit prezentul contract subsecvent, încheiat

între

Direcția Generală Locativ-Comunală Și Amenajare adresă str. Mihai Eminescu, 33, telefon 022-22-54-61, cod fiscal 1007601010493 cont trezorerie _____

reprezentată prin Ion BURDIUMOV, funcția Șef, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

și

SRL „Power Team”, str. Mincu, 11, ap.14. mun. Chișinău, telefon: 068 188 813, cod fiscal: 1002600025121, cod IBAN: MD45PR002251017196001498, banca: B.C. „ProCreditBank” S.A.

reprezentată prin Vladimir SMIRNOV, în calitate de **furnizor**, pe de altă parte

2. Obiectul contractului subsecvent:

2.1 Furnizorul se obligă să livreze: **Complexe de fitness/workout, inclusiv instalarea și amenajarea în curțile blocurilor de locuințe din sectoarele Ciocana și Râșcani, Centru, Botanica și Buiucani**, cod CPV: 37500000-3, în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

3. Legea aplicabilă contractului

3.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Republica Moldova.

4. Prețul contractului

4.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze Complexe de fitness/workout, inclusiv instalarea și amenajarea în curțile blocurilor de locuințe din sectoarele Ciocana și Râșcani, Centru, Botanica și Buiucani în termen de 90 zile calendaristice din momentul semnării prezentului contract subsecvent.

4.2. - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul bunurilor livrate, plătitibil furnizorului de către achizitor este de **5 030 230,32 (cinci milioane treizeci mii două sute treizeci lei 32 bani), inclusiv TVA.**

4.3. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului de achiziție a bunurilor: mobilier urban, inclusiv instalarea în curțile blocurilor de locuințe din sectoarele Botanica și Buiucani :

5. Durata contractului

5.1 – Durata prezentului contract este de la semnarea acestuia de către ambele părți până la 31 decembrie 2022.

6. Documentele contractului

6.1 - Documentele contractului sunt:

- a) oferta tehnică și oferta financiară depuse cu ocazia reofertării;
- b) garanția privind executarea contractului,, constituită conform clauzei 10 .

7. Obligațiile principale ale furnizorului

7.1 – Furnizorul se obligă să livreze și instaleze bunurile specificate în anexa 1, în curțile blocurilor de locuințe din sectoarele Botanica și Buiucani.

7.2- Furnizorul se obligă să furnizeze bunurile la standardele și/sau performanțele prezentate în oferta tehnică.

7.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze bunurile în termen de 90 zile de la semnarea contractului.

7.4 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu bunurile achiziționate, și
- ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

8. Obligațiile principale ale achizitorului

8.1 Achizitorul se obligă să achiziționeze și să plătească prețul convenit în prezentul contract, în termen de 10 zile lucrătoare din momentul recepționării facturii fiscale și a procesului verbal de instalare a bunurilor..

8.2- Achizitorul se obligă să recepționeze bunurile în termenul convenit.

8.3 - Termenul convenit pentru plata prețului contractului subsecvent, se calculează pornind de la înregistrarea la achizitor a facturii emise de către furnizor.

8.4 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în perioada precizată la 8.1, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea bunurilor. Imediat după ce achizitorul își onorează obligațiile, furnizorul va relua livrarea bunurilor în cel mai scurt timp posibil.

9. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

9.1 - În cazul în care, din vina sa, furnizorul nu își îndeplinește obligațiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din prețul contractului neonorat de 3 %.

9.2- În cazul în care achizitorul nu își onorează obligațiile în termenul convenit la 8.1, atunci furnizorul poate solicita, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală 3 % din plata neefectuată.

9.3 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a rezilia contractul și de a pretinde plata de daune-interese.

9.4 - Achizitorul își rezervă dreptul de a rezilia unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această reziliere să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită pînă la data rezilierii unilaterale a contractului.

10. Garanția privind asigurarea executării contractului

10.1 - Furnizorul se obligă să constituie garanția privind asigurarea executării contractului în termen de 3 zile de la semnarea acestuia de către ambele părți, în cuantum de 150 907,00 lei, reprezentând 3% din valoarea contractului fără TVA. Garanția privind asigurarea executării contractului va avea, cel puțin, valabilitatea contractului.

10.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției privind asigurarea executării contractului, în limita prejudiciului creat, dacă furnizorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției privind asigurarea executării contractului, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru furnizorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

10.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanția privind asigurarea executării contractului în termen de 3 zile de la îndeplinirea obligațiilor asumate.

10.5 - Garanția bunurilor este distinctă de garanția privind asigurarea executării contractului .

11. Recepție, inspecții și teste

11.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau testa bunurile pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din anexele la contract.

11.2 - Inspecțiile și testele din cadrul recepției provizorii și recepției finale (calitative) se vor face la destinația finală a bunurilor.

11.3 - Dacă vreunul din bunurile inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul fără a modifica prețul contractului are obligația:

- a) de a înlocui bunurile refuzate; sau
- b) de a face toate modificările necesare pentru ca bunurile să corespundă specificațiilor lor tehnice.

11.4 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că bunurile au fost inspectate și testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.

11.5 - Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu îl vor absolve pe furnizor de obligația asumării garanțiilor sau altor obligații prevăzute în contract.

12. Ambalare și marcare

12.1 - (1) Furnizorul are obligația de a ambala bunurile pentru ca acestea să facă față, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală.

(2) În cazul ambalării greutăților și volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, distanța mare pînă la destinația finală a bunurilor și absența facilităților de manipulare grea în toate punctele de tranzit.

12.2 - Ambalarea, marcarea și documentația din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerințele prevăzute în caietul de sarcini, anexă la prezentul contract.

12.3 - Toate materialele de ambalare a bunurilor, precum și toate materialele necesare protecției coletelor (paieți de lemn, foi de protecție etc.) rămîn în proprietatea achizitorului.

13. Livrarea și documentele care însoțesc bunurile

13.1 - Furnizorul are obligația de a livra bunurile la destinația finală indicată de achizitor, respectând termenele stabilite.

13.2 - (1) La expedierea bunurilor, furnizorul are obligația de a comunica, atît achizitorului, cît și, după caz, societății de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea bunurilor, cantitatea, locul de încărcare și locul de descărcare.

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc bunurile respectiv:

- certificatele de garanție,
- declarațiile de conformitate.

13.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că bunurile au fost livrate parțial sau total se face după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare și instalare.

13.4 - Livrarea și instalarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepție bunurilor.

14. Asigurări

14.1 - Furnizorul are dreptul de a asigura complet bunurile furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare și livrare, în funcție de termenul de livrare convenit prin prezentul contract.

15. Servicii

15. - Pe lîngă furnizarea efectivă a bunurilor, furnizorul are obligația de a livra și instala bunurile, respectiv de ale transporta, gratuit fără a modifica prețul contractului.

16. Perioada de garanție acordată bunurilor

16.1 - Furnizorul are obligația de a garanta că bunurile furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. De asemenea, furnizorul are obligația de a garanta că toate bunurile furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei sau oricărei alte acțiuni sau omisiuni a furnizorului și că acestea vor funcționa la parametrii solicitați, în condiții normale de funcționare.

16.2 - (1) Perioada de garanție acordată bunurilor de către furnizor este cea declarată în oferta tehnică, de 24 luni, din momentul livrării și instalării.

(2) Perioada de garanție a bunurilor începe cu data recepției efectuate după livrarea acestora la destinația finală.

16.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plîngere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție.

16.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea sau de a înlocui produsul în 5 zile lucrătoare, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Bunurile care, în timpul

perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanție care curge de la data înlocuirii produsului.

16.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și pe cheltuiala furnizorului și fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea față de furnizor prin contract.

17. Ajustarea prețului contractului

17.1 Pentru bunurile livrate, plățile datorate de achizitor furnizorului sunt tarifele declarate în oferta financiară depusă în urma reluării competiției între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru, anexă la contract.

17.2 - Prețul contractului este ferm și nu poate fi modificat pe întreaga perioadă de realizare a contractului.

18. Subcontractanți

18.1 - (1) Furnizorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontractanților, cu datele de identificare ale acestora se constituie în anexe la prezentul contract.

18.2 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător față de Achizitor de modul în care el și subcontractanții săi îndeplinesc contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de prestator de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

18.3 - Niciun subcontractant nu poate fi implicat în executarea Contractului fără acordul scris prealabil al Achizitorului. Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract sau și-a îndeplinit-o necorespunzător. Schimbarea subcontractantului nu va modifica prețul contractului și nu se va efectua decât după notificarea Achizitorului și primirea aprobării din partea acestuia.

18.4 - Furnizorul nu are dreptul de a înlocui subcontractanții nominalizați în cazul în care înlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexă la prezentul contract.

19. Întârzieri în îndeplinirea contractului

19.1 - Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de achiziție a bunurilor în perioada înscrisă în contract.

19.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă termenul convenit de livrare, atunci acesta are obligația de a notifica achizitorul în timp util; modificarea perioadei de furnizare asumate prin prezentul contract se va face cu acordul părților, prin act adițional.

19.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități furnizorului.

20. Forța majoră

20.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

20.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

20.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților pînă la apariția acesteia.

20.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

20.5 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 3 zile de la încetare.

20.6 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

21. Soluționarea litigiilor

21.1 - Achizitorul și furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

21.2 - Dacă, după de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din Republica Moldova.

22. Limba care guvernează contractul

22.1 - Limba care guvernează contractul este limba de stat a Republicii Moldova.

23. Comunicări

23.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

23.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Părțile au încheiat astăzi, 07 octombrie 2022, prezentul contract, în trei exemplare toate având aceeași putere juridică.

ACHIZITOR Direcția locativ-comunală și amenajare	FURNIZOR SRL "Power Team"
Adresa: mun. Chișinău, str. Eminescu, 33 Tel.: 022 22 54 61 Denumirea băncii: MF - Trezoreria de Stat Adresa băncii: str. Pușkin, 44 Cod bancar: TREZMD2X, 226614 Cod IBAN: _____ Cod fiscal: 1007601010493	Adresa: Chișinău, str. Mincu, 11, ap.14. Tel.: 068 188 813 Denumirea băncii: B.C. „ProCreditBank”S.A Adresa băncii: Cod bancar: cod IBAN: MD45PR002251017196001498 Cod fiscal: 1002600025121

Achizitor

Ion BURDIUMOV



Furnizor

Vladimir SMIRNOV



Specificații de preț

		Data: 07.10.2022	Alternativa nr.: _____	
Complexe de fitness/workout, inclusiv instalarea și amenajarea în curțile blocurilor de locuințe din sectoarele Ciocana și Râșcani, Centru, Botanica și Buiucani		Pagina: din _____		

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare și instalare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bunuri:							
Lotul 1: Complexe de fitness/workout, inclusiv instalarea și amenajarea în curțile blocurilor de locuințe din sectoarele Ciocana și Râșcani								
37500000-3	Echipping fitness bicicletă	Buc.	12	10 339,17	12 407,00	124 070,00	148 884,00	90 zile
	Echipping fitness vâslit	buc.	12	9 811,67	11 774,00	117 740,00	141 288,00	
	Echipping fitness dublu pentru dezvoltarea mușchilor abdomenului și ai spatelui.	buc.	12	10 723,33	12 868,00	128 680,00	154 416,00	
	Echipping fitness pentru dezvoltarea mușchilor	buc.	12	8 750,83	10 501,00	105 010,00	126 012,00	

	picioarelor și ai spatelui.											
	Echipament fitness dublu pentru extensia și tonifierea mușchilor brațelor și ai umerilor.	buc.	12	10 698,33	12 838,00	128 380,00	154 056,00					
	Complex workout	buc.	12	35 412,50	42 495,00	424 950,00	509 940,00					
	Bancă de odihnă	buc.	24	8 138,33	9 766,00	97 660,00	117 192,00					
	Coș de gunoi	buc.	12	2 405,00	2 886,00	28 860,00	34 632,00					
	Panou informativ	buc.	12	1 500,00	1 800,00	18 000,00	21 600,00					
	Amenajarea terenului	buc.	12	41 949,47	50 339,36	503 393,60	604 072,32					
	Total lot 1			139 728,63	167 674,36	1 676 743,60	2 012 092,32					

Lotul 2. Complex de fitness/workout, inclusiv instalarea și amenajarea în curțile blocurilor de locuințe din sectoarele Centru, Botanica și Buiucani

	Echipament fitness bicicletă	buc.	18	10 339,17	12 407,00	186 105,00	223 326,00					
	Echipament fitness văslit	buc.	18	9 811,67	11 774,00	176 610,00	211 932,00					
	Echipament fitness dublu pentru dezvoltarea mușchilor abdomenului și ai spatelui.	buc.	18	10 723,33	12 868,00	193 020,00	231 624,00					
37500000-3			18	10 008,33	13 838,00	163 230,00	531 084,00					
	Echipament fitness pentru dezvoltarea mușchilor	buc.	18	8 750,83	10 501,00	157 515,00	189 018,00					

picioarelor și ai spatelui.											
Echipment fitness dublu pentru extensia și tonifierea mușchilor brațelor și ai umerilor.	18	buc.	10 698,33	12 838,00	192 570,00	180 018,00					
Complex workout	18	buc.	35 412,50	42 495,00	637 425,00	764 910,00					
Bancă de odihnă	36	buc.	8 138,33	9 766,00	146 490,00	175 788,00					
Coș de gunoi	18	buc.	2 405,00	2 886,00	43 290,00	51 948,00					
Panou informativ	18	buc.	1 500,00	1 800,00	27 000,00	32 400,00					
Total lot 2			139 728,63	167 674,36	2 515 115,40	3 018 138,48					
TOTAL						5 030 230,8					

Achizitor



Ion BURDUJANOV

Furnizor



Administrator:

Vladimir SMIRNOV

Specificații tehnice

Numărul licitației:		Data: 07.10.2022	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Complexe de fitness/workout, inclusiv instalarea și amenajarea în curțile blocurilor de locuințe din sectoarele Ciocana și Râșcani, Centru, Botanica și Buiucani		

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri:						

Lotul 1. Complex de fitness/workout, inclusiv instalarea și amenajarea în curțile blocurilor de locuințe din sectoarele Ciocana și Râșcani

37500000-3	Echipament fitness bicicletă	PTP 502T	Moldova	"Power Team" SRL	-	<p>Echipamentul este destinat dezvoltării mușchilor picioarelor.</p> <p>Componente: pilon de sprijin, bază inferioară cu pedale, minere, scaun.</p> <p>Pilonul de sprijin al echipamentului este confecționat din teava din oțel, cu grosimea pereților 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platformă cu găuri pentru fixarea cu fundamentul. Carcasa este construită dintr-un singur element confecționat din teavă cu grosimea pereților de 3.5 mm și diametrul de 57mm, fiind conectată la pilonul de sprijin și montată pe o platformă. Manerale sunt îmbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrilor. Sezăturile sunt realizate din poliuretana LLDPE (polietilena lineara de joasa densitate) prin tehnologia "rotomoulding". Toate elementele statice conectate la carcasa detin diametrul de 33mm, fiind confecționate din teava din oțel cu grosimea pereților 3 mm.</p> <p>Toate elementele statice, capetele, suruburile, piulițele sunt acoperite cu capace de protecție din</p>	EN 16630
------------	-------------------------------------	-----------------	----------------	-------------------------	---	--	-----------------

						<p>plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100-microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p>Fundatia constructiei are dimensiunile de LxIhx=400x400x500 mm.</p> <p>Cerinte pentru instalare: Pentru asigurarea functionării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p> <p>Dimensiunile: Lungime – 1053 mm, Latime – 601mm, Înălțime – 1194 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.</p> <p>Materiale: oțel, LLDPE, plastic.</p>
<p>Echipament fitness dublu pentru dezvoltarea mușchilor abdomenului și ai spatelui</p>		<p>PTP 504T</p>	<p>Moldova</p>	<p>"Power Team" SRL</p>		<p>Destinat dezvoltării mușchilor abdomenului și spatelui. Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, modul pentru dezvoltarea abdomenului, constituit din suport pentru corp, suporturi pentru picioare și carcasa, modul pentru dezvoltarea spatelui, constituit din suporturi pentru picioare, carcasa, suport pentru corp și mîner de sprijin. Pilonul de sprijin al echipamentului este confecționat din teava din oțel, cu grosimea pereților de 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platformă cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Suprafețele suporturilor pentru corp sunt realizate din HDPE fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15mm. Suporturile pentru picioare sunt realizate din poliuretana LLDPE prin tehnologia "rotomoulding". Manerul este imbracat cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrului. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element și are diametrul de 57 mm, fiind confecționate din teavă neagră cu grosimea a pereților de 3.5 mm. Toate elementele statice, capetele, surburile, piulițele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100-microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, HDPE, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Fundația constructiei are dimensiuni de LxIhx=400x400x500mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește</p>

						<p>rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiunile: Lungimea - 1364 mm, Latimea - 1142 mm, Înălțimea - 823 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.</p> <p>Componențe: bază inferioară, sistem de pîrghii, mîner, scaun, suport pentru picioare.</p> <p>Pilonul de sprijin al echipamentului este confecționat din teava din oțel, cu grosimea 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platformă cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, sunt confecționate din teava din oțel cu diametrul de 27 mm și grosimea de sunt construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, miscarea este asigurată prin intermediul unui sistem de articulații rezistent la mediul exterior. Sezaturile sunt confecționate din polietilena LLDPE prin tehnologia "rotomoulding". Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulițele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100-microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p>Material: oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet.</p> <p>Fundatia are dimensiuni de Lxlxh=400x400x500 mm.</p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pămînt) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p> <p>Dimensiunile: Lungimea - 920 mm, Latimea - 530 mm, Înălțimea - 1296 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.</p>	<p>EM 16630</p> <p>EN 16630</p>
<p>Echipament fitness pentru dezvoltarea mușchilor picioarelor și ai spatelui</p>	<p>PTP 516T</p>	<p>Moldova</p>	<p>"Power Team" SRL</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>EN 16630</p>	
<p>Echipament fitness pentru tonifierea mușchilor</p>	<p>PTP 531T</p>	<p>Moldova</p>	<p>"Power Team" SRL</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>EN 16630</p>	

	brațelor și ai umerilor					<p>mm, confecționate din teava din oțel cu grosimea peretilor de 2,8 mm. Rotile sunt realizate din polietilena LLDPE prin tehnologia "rotomoulding". Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenți ințariți de tip închis. Toate elementele capetele, suruburile, piulițele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic.</p> <p>Elementele sunt sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100-microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p>Materiale: oțel, LLDPE, plastic.</p> <p>Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=400x400x500 mm.</p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p> <p>Dimensiunile: Lungime: 1166 mm, Latime: 1080 mm, Inaltime: 1305 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.</p>
	Complex workout	PTP 523- 03-X	Moldova	"Power Team" SRL	<p>-</p>	<p>EN 10630</p> <p>EN 16630</p> <p>Complex destinat dezvoltării generale și îmbunătățirii condiției fizice cu ajutorul diferitor tipuri de exerciții.</p> <p>Componente: spalier gimnastica, banca inclinata, banca orizontala, bare paralele, set de bare de diferit nivel.</p> <p>Construcția este constituită din piloni de sprijin realizați din țevi de oțel cu diametrul 89 mm și grosimea peretilor de 3 mm, pe cleme fara noduri sudate, bare orizontale de diferit nivel realizate din țevi de oțel cu diametrul de 32 mm cu grosimea peretilor de 4 mm. Barele orizontale ale paralelelor sunt din teava cu diametrul de 42 mm. Suprafata bancii inclinate pentru dezvoltarea abdomenului sunt realizate din HDPE (polietilena de inalta densitate) fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15mm.</p> <p>Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii sunt acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100-microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p>Materiale: oțel, plastic, HDPE.</p> <p>Caracteristici tehnice: Dimensiuni generale ale terenului: Lungime: 4518 mm, Latime: 3385 mm.</p>

							<p>Inaltime: 2545 mm. In afara de spatiul ocupat de echipament, conform normativelor in vigoare, se va prevedea zona de impact de 1,5 m-2,5m.</p> <p>Fundatia complexului are dimensiuni de LxH=400x400x700mm, iar fundatia elementelor solitare are dimensiuni de LxH=400x400x500mm.</p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,70m (0,50 m – elementele solitare) pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300).</p> <p>Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p>	
							<p>Construcția este constituită din carcasa din otel și scaun din placaj rezistent la umiditate. Suprafața bancii este realizată din placaj rezistent la umiditate, cu grosimea de 30 mm. Carcasa bancii este realizată din teava de otel cu diametrul de 48mm.</p> <p>Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100-microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p>Materiale: otel, placaj, plastic.</p> <p>Dimensiuni: Lungime: 1200 mm, Lățime: 448 mm, Înălțime: 660 mm.</p>	Bancă de odihnă
							<p>Construcția este constituită din carcasa din otel și cos pentru gunoi rotativ. Carcasa este realizată din teava de otel cu diametrul de 48mm.</p> <p>Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100-microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p>Materiale: otel, plastic.</p> <p>Dimensiuni: Lungime: 448mm, Lățime: 304mm, Înălțime: 660mm.</p>	Coș de gunoi
							<p>Confecționat din structură de metal cu dimensiuni (LxH) 50 x 2000 mm. Panou confecționat din etalbond: 50x100 mm.</p> <p>Elementele metalice este sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100-microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p>	Panou informativ
							<p>Pregătirea și amenajarea teritoriului, forme mici, imbracaminte din placi din beton armat, instalare echipament de fitness, lucrări de montare complexului sportiv</p>	Amenajarea terenului

Lotul 2. Complex de fitness/workout, inclusiv instalarea și amenajarea în curțile blocurilor de locuințe din sectoarele Centru, Botanica și Buiucani.

37500000-3	Echipament fitness bicicletă	PTP 502T	Moldova	"Power Team" SRL	-	<p>Echipamentul este destinat dezvoltării muschilor picioarelor.</p> <p>Componente: pilon de sprijin, bază inferioară cu pedale, minere, scaun.</p> <p>Pilonul de sprijin al echipamentului este confecționat din teava din oțel, cu grosimea pereților 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Carcasa este construită dintr-un singur element confecționat din teavă cu grosimea pereților de 3.5 mm și diametrul de 57mm, fiind conectată la pilonul de sprijin și montată pe o platforma. Manerale sunt îmbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrilor. Sezutiunile sunt realizate din poliuretana LLDPE (polietilena lineara de joasa densitate) prin tehnologia "rotomoulding". Toate elementele statice conectate la carcasa din teava din oțel de 33mm, fiind confecționate din teava din oțel cu grosimea pereților 3 mm.</p> <p>Toate elementele statice, capetele, suruburile, piulițele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100-microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p>Fundatia constructiei are dimensiunile de Lxlxh=400x400x500 mm.</p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p> <p>Dimensiunile: Lungime – 1053 mm, Latime - 601mm, Înălțime – 1194 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.</p> <p>Materiale: oțel, LLDPE, plastic.</p>	EN 16630
------------	------------------------------	----------	---------	------------------	---	---	----------

	<p>Echipament fitness văslit</p>	<p>PTP 503T</p>	<p>Moldova</p>	<p>"Power Team" SRL</p>	<p>-</p>	<p>Echipamentul este predestinat dezvoltării mușchilor picioarelor și spatelui. Componențe: bază inferioară, sistem de pârghii, mâner, scaun, suport pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului este confecționat din teava din oțel, cu grosimea pereților de 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platformă cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Structura de bază a echipamentului este confecționată din teava din oțel, cu grosimea pereților de 3.5 mm și diametrul de 57 mm, fiind montată pe o platformă cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, sunt confecționate din teava din oțel cu diametrul de 48 mm și grosimea pereților 2.8 mm, iar manerale și suporturile pentru picioare cu diametrul 42mm. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea este asigurată prin intermediul unui sistem de legănare dublu și articulații rezistente la mediul exterior. Manerale sunt imbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrilor. Sczuturile și suport pentru picioare sunt realizate din polietilena LLDPE prin tehnologia "rotomoulding". Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulițele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Fundatia constructiei are dimensiuni de LxH=400x400x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiunile: Lungime - 1291 mm, Latime - 896 mm, Înaltime - 669 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m. Materiale: oțel, LLDPE, plastic.</p> <p>EN 16630</p>
	<p>Echipament fitness pentru tonifierea mușchilor</p>	<p>PTP 531T</p>	<p>Moldova</p>	<p>"Power Team" SRL</p>	<p>-</p>	<p>Componențe: pilon de sprijin, bază inferioară, roți de mana. Pilonul de sprijin al echipamentului este confecționat din teava din oțel, cu grosimea pereților de 3 mm și diametrul de 133 mm, montat pe o platformă cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Elementele statice conectate detin diametrul de 48</p> <p>EN 16630</p>

	brațelor și ai umerilor	PTP 523- 03-X	Moldova	"Power Team" SRL		<p>mm, confecționate din teava din oțel cu grosimea peretilor de 2,8 mm. Rotile sunt realizate din polietilena LLDPE prin tehnologia "rotomoulding". Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenți întăriți de tip închis. Toate elementele capetele, suruburile, piulițele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic.</p> <p>Elementele sunt sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100-microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p>Materiale: oțel, LLDPE, plastic.</p> <p>Fundatia constructiei are dimensiuni de LxIxH=400x400x500 mm.</p> <p>Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.</p> <p>Dimensiunile: Lungime: 1166 mm, Latime: 1080 mm, Inaltime: 1305 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.</p>
	Complex workout	PTP 523- 03-X	Moldova	"Power Team" SRL		<p>Complex destinat dezvoltării generale și îmbunătățirii condiției fizice cu ajutorul diferitor tipuri de exerciții.</p> <p>Componente: spalier gimnastica, banca inclinata, banca orizontala, bare paralele, set de bare de diferit nivel.</p> <p>Construcția este constituita din piloni de sprijin realizați din țevi de oțel cu diametrul 89 mm și grosimea peretilor de 3 mm, pe cleme fara noduri sudate, bare orizontale de diferit nivel realizate din țevi de oțel cu diametrul de 32 mm cu grosimea peretilor de 4 mm. Barele orizontale ale paralelelor sunt din teava cu diametrul de 42 mm. Suprafata bancii inclinate pentru dezvoltarea abdomenului sunt realizate din HDPE (polietilena de inalta densitate) fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15mm.</p> <p>Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii sunt acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100-microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.</p> <p>Materiale: oțel, plastic, HDPE.</p> <p>Caracteristici tehnice: Dimensiuni generale ale terenului: Lungime: 4518 mm, Latime: 3385 mm,</p>

						<p>Inaltime: 2545 mm. In afara de spatiul ocupat de echipament, conform normativelor in vigoare, se va prevedea zona de impact de 1,5 m-2,5m.</p> <p>Fundatia complexului are dimensiuni de LxH=400x400x700mm, iar fundatia elementelor solitare are dimensiuni de LxH=400x400x500mm.</p> <p>Cerinte pentru instalare: Pentru asigurarea functionarii sigure si fiabile, toate elementele de sprijin sunt adancite in sol (pamint) de 0,70m (0,50 m – elementele solitare) pentru a creste rigiditatea, apoi urmind procesul de betonare (beton BC 300).</p> <p>Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor, fara utilizarea instrumentelor cu destinatie speciala.</p>
						<p>Constructia este constituita din carcasa din otel si cos pentru gunoi rotativ. Carcasa este realizata din teava de otel cu diametrul de 48mm.</p> <p>Elementele metalice sunt sablate si vopsite in camp electrostatic, in doua straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistenta la mediul exterior.</p> <p>Material: otel, plastic.</p> <p>Dimensiuni: Lungime: 448mm, Latime: 304mm, Inaltime: 660mm.</p>
						<p>Confectionat din structura de metal cu dimensiuni (LxH) 50 x 2000 mm. Panou confectionat din etalbond: 50x100 mm.</p> <p>Elementele metalice este sablate si vopsite in camp electrostatic, in doua straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistenta la mediul exterior.</p>
						<p>Pregatirea si amenajarea teritoriului, forme mici, imbracaminte din placi din beton armat, instalare echipament de fitness, lucrari de montare complexului sportiv</p>

Furnizor:

Administrator:

Vladimir SMIRNOV



Ion BURDIUMOV