

**Проект реконструкции  
учебных блоков №3 к.к.  
9601213.383.03, ул.Ленина,  
№202, мун.Комрат. Блок №3**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 01-25-0103  
Bloc №3. Lucrari generale de constructie. (marca SA)**

Valoarea de deviz 1 966 081,46 Lei

Intocmit in prețuri curente 06.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Perete</b>				
1	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (blocuri BCA gr.300 mm) (Стены из блоков 590 x 240 x200, толщиной 20-24 см, на цементно-известковом растворе М 25-Z, приготовленном на стройплощадке растворосмесителем, при высоте конструкций до 35м включительно)	m3	43,50	2 637,82 160,00	114 745,02 6 960,00
2	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м)	m3	10,32	1 235,25 148,80	12 747,77 1 535,61
3	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3	6,70	3 065,52 216,00	20 538,98 1 447,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			148 031,77
		<b>Total Perete Inclusiv salariu</b>				<b>148 031,77 9 942,81</b>
		<b>2. Acoperis</b>				
4	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (sipca 100x30(h)mm - 3,56 m3) (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.00 берутся по проекту)	m2	417,43	70,92 18,80	29 605,31 7 847,68
5	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусьев)	100 m2	3,09	1 870,40 284,40	5 779,54 878,80
6	CN50C	Tratament ignifug al lemniei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий, решеток из реек, ферм для покрытий и крыш)	100 m2	3,09	749,15 126,40	2 314,87 390,58
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicola anticondensat) (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2	417,43	22,09 10,00	9 222,53 4 174,30
8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament	m3	0,625	7 713,76	4 821,10

1	2	3	4	5	6	7
		antiseptic (scandura de presare 50x25(h) mm - 0,56 m3; brus 40x40 mm - 0,065 m3) (Установка элементов каркаса с антисептированием)			900,00	562,50
9	CN50A	Tratament ignifug al lemnairei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	0,625	209,79 34,00	131,12 21,25
10	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla profilata LK 30).(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)	m2	417,43	192,58 48,00	80 388,29 20 036,64
11	CK26B adaptiv	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (коньковая планка)	m	33,82	115,23 16,00	3 896,91 541,12
12	CE31C corect	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (scandura 150x19 mm, - 0,26 m3; scandura 120x19 mm, - 1,12 m3; scandura 100x40 mm, - 0,31 m3) (Свес глухой без видимой стропильной консоли из хвойных досок строганных с одной стороны, средней шириной 0,4м)	m2	72,95	305,46 162,40	22 283,57 11 847,08

1	2	3	4	5	6	7
13	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	1,69	209,80 34,00	354,57 57,46
14	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnaiei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусьев)	m3	1,69	60,60 6,80	102,41 11,49
15	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляной эмалью, дощатых полов)	m2	72,95	45,58 22,00	3 325,29 1 604,90
16	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (retinator de zapada; suruburi SW 4,8x28 mm - 170 buc; suruburi SL2 4,8x20 mm - 170 buc) (Наличники для окон или дверей из алюминия)	m	68,00	217,93 4,00	14 819,24 272,00
17	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (МОК, МОК2) (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток)	kg	376,33	25,83 8,40	9 721,35 3 161,17
18	pret piata	Болт М8	buc	232,00	1,26 0,00	292,32 0,00
19	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice (Грунтовка суриком в один слой, вручную технологического оборудования)	t	0,38	178,34 95,61	67,77 36,33
20	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea	t	0,38	422,42 152,79	160,52 58,06

1	2	3	4	5	6	7
		de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)				
21	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn120 mm (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	67,64	197,86 12,00	13 383,01 811,68
22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	49,00	204,89 14,00	10 039,54 686,00
23		Put de ventilare PV1	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	0,20	7 712,80 900,00	1 542,56 180,00
25	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	0,20	209,85 34,00	41,97 6,80
26	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu preadez (vata minerala Y=125 kg/m3, gr.50 mm) (Звукоизоляция двойных стен, выполненная из наклеенных минераловатных плит)	m2	5,50	141,76 5,20	779,68 28,60
27	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu	m2	2,92	279,28 32,00	815,51 93,44

1	2	3	4	5	6	7
		foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla zincata gr.0,8 mm) .(Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,5мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности более 40 м2)				
28	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla vopsita de metal). (Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,5мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности более 40 м2)	m2	5,73	240,26 32,00	1 376,69 183,36
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )	kg	0,76	25,46 8,39	19,35 6,38
30	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul	m	3,90	209,28 52,00	816,20 202,80

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunii de 150 mm (canal de ventilatie din PVC) (Прокладка ГОТОВЫХ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ПЛАСТИН ALP, на стройплощадке, имея периметр сечения 150-700 мм)				
		<i>Total</i>	Lei			216 101,22
		<b>Total Acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>216 101,22 53 700,42</b>
		<b>3. Ferestri</b>				
31	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ferestre din profil de aluminiu, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m <sup>2</sup> C°/Vt, conductivitate termica κ=1,6 Vt/m <sup>2</sup> k, sticla b=5mm, F1 ... F9) (Алюминиевые окна с одной или более створок, площадью переплета до 3 м <sup>2</sup> включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m <sup>2</sup>	33,84	3 710,44 44,00	125 561,14 1 488,96
32	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (PVC, шир.250 мм) (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей)	m	9,30	223,52 14,40	2 078,76 133,92
		<i>Total</i>	Lei			127 639,90
		<b>Total Ferestri Inclusiv salariu</b>				<b>127 639,90 1 622,88</b>
		<b>4. Usi</b>				
33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi din PVC, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m <sup>2</sup> C°/Vt, conductivitate termica κ=1,6 Vt/m <sup>2</sup> k, U5 ... U8)	m <sup>2</sup>	11,07	2 565,11 32,40	28 395,75 358,66

1	2	3	4	5	6	7
		(Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м <sup>2</sup> включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
34	СК25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi din PVC, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m <sup>2</sup> C°/Vt, conductivitate termica κ=1,6 Vt/m <sup>2</sup> k, U9) (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м <sup>2</sup> включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m <sup>2</sup>	4,92	2 579,68 36,40	12 692,03 179,09
35	СК21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi din profil de aluminiu, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m <sup>2</sup> C°/Vt, conductivitate termica κ=1,6 Vt/m <sup>2</sup> k, U1 ... U4) (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м <sup>2</sup> включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m <sup>2</sup>	13,04	4 288,18 38,00	55 917,86 495,52

1	2	3	4	5	6	7
36	СК20А	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj (portita P1, подъёмно-поворотные, алюмин.) (Свертывающиеся ставни из стального листа и алюминиевого профиля, включая необходимую арматуру и направляющие шины)	m2	20,25	1 887,53 44,00	38 222,42 891,00
		<i>Total</i>	Lei			135 228,06
		<b>Total Usi Inclusiv salariu</b>				<b>135 228,06 1 924,27</b>
		<b>5. Pardoseli</b>				
		<b>5.1. Cota 0,000</b>				
		<b>5.1.1. Tip I</b>				
37	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (пенополистерол цемент литой)	m3	3,786	1 329,18 180,00	5 032,29 681,48
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm) (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	75,72	61,88 28,00	4 685,33 2 120,16
39	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из	m2	-75,72	10,42 4,80	-789,13 -363,46

1	2	3	4	5	6	7
		раствора добавлять или отнимать)				
40	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa ceramica gr.11 mm) (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	15,88	344,97 116,00	5 478,19 1 842,08
41	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placa ceramica gr.11 mm) (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	59,84	328,98 100,00	19 685,87 5 984,00
42	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m	81,00	60,59 20,00	4 907,97 1 620,00
		<i>Total</i>	Lei			39 000,52
		<b>Total Tip I Inclusiv salariu</b>				<b>39 000,52 11 884,26</b>
		<b>5.1.2. Tip II</b>				
43	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	18,964	481,56 39,60	9 132,25 750,98
44	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5 Br I pas 150x150) (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	398,24	18,89 1,20	7 523,37 477,89
45	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (C16/20) (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	12,05	192,73 42,00	2 322,34 506,10

1	2	3	4	5	6	7
46	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (C16/20) (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	177,59	186,73 36,00	33 161,21 6 393,24
47	CG11A1	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura (Мозаичные полы, со слоем износа толщиной 1,5 см и подстилающим слоем толщиной 3 см из цементного раствора М 100-Т, включая шлифовку и мойку, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2, из простой мраморной мозаики, залитой в сплошном поле, без бортика)	m2	12,05	419,32 106,00	5 052,75 1 277,30
48	CG11A	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura (Мозаичные полы, со слоем износа толщиной 1,5 см и подстилающим слоем толщиной 3 см из цементного раствора М 100-Т, включая шлифовку и мойку, в помещениях площадью более 16 м2, из простой мраморной мозаики, залитой в сплошном поле, без бортика)	m2	177,59	405,31 92,00	71 978,95 16 338,28

1	2	3	4	5	6	7
49	CG13A1	Plinte horizontale de 6-10 cm inaltime din mozaic de marmura turnate pe loc, inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T, inclusiv primul si al doilea frecat si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Плинтуса из мраморной мозаики, с подстилающим слоем из цементного раствора М 100-Т, включая первую и вторую шлифовку и мойку, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2, горизонтальные, высотой 6-10 см)	m	13,00	102,36 60,00	1 330,69 780,00
		<i>Total</i>	Lei			130 501,56
		<b>Total Tip II Inclusiv salariu</b>				<b>130 501,56 26 523,79</b>
		<i>Total</i>	Lei			169 502,08
		<b>Total Cota 0,000 Inclusiv salariu</b>				<b>169 502,08 38 408,05</b>
		<b>5.2. Cota 3,250</b>				
		<b>5.2.1. Tip III</b>				
50	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (пенополистерол цемент литой)	m3	2,52	1 329,17 180,00	3 349,50 453,60
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm) (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	50,45	61,88 28,00	3 121,73 1 412,60
52	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau	m2	-50,45	10,42 4,80	-525,77 -242,16

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)				
53	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa ceramica gr.11 mm) (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	17,49	271,18 116,00	4 742,86 2 028,84
54	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placa ceramica gr.11 mm) (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	32,96	255,18 100,00	8 410,59 3 296,00
55	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m	35,30	60,59 20,00	2 138,90 706,00
		<i>Total</i>	Lei			21 237,81
		<b>Total Tip III Inclusiv salariu</b>				<b>21 237,81 7 654,88</b>
		<b>5.2.2. Tip IV</b>				
56	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (пенополистерол цемент литой)	m3	11,45	1 329,17 180,00	15 219,02 2 061,00
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm)	m2	228,93	61,88 28,00	14 165,42 6 410,04

1	2	3	4	5	6	7
		(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
58	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	-228,93	10,42 4,80	-2 385,68 -1 098,86
59	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat (холодная мастика на водостойких вяжущих)	m2	228,93	13,88 2,00	3 178,41 457,86
60	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum gr.6 mm) (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плитуса из ПВХ, в помещениях площадью более 16 м2: с ковром PVC на клеевом составе)	m2	228,93	214,73 44,00	49 157,65 10 072,92
		<i>Total</i>	Lei			79 334,82
		<b>Total Tip IV</b>				<b>79 334,82</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>17 902,96</b>
		<i>Total</i>	Lei			100 572,63
		<b>Total Cota 3,250 Inclusiv salariu</b>				<b>100 572,63 25 557,84</b>
		<i>Total</i>	Lei			270 074,71
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>270 074,71 63 965,89</b>
		<b>6. Finisaj interior</b>				
		<b>6.1. Cota 0,000</b>				
		<b>6.1.1. Tavan</b>				
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	266,36	$\frac{6,67}{1,20}$	$\frac{1\ 776,48}{319,63}$
62	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	266,36	$\frac{98,46}{61,20}$	$\frac{26\ 224,62}{16\ 301,23}$
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	266,36	$\frac{6,67}{1,20}$	$\frac{1\ 776,48}{319,63}$
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa) (Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	266,36	$\frac{37,46}{22,00}$	$\frac{9\ 979,04}{5\ 859,92}$
		<i>Total</i>	Lei			39 756,62
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>39 756,62 22 800,41</b>
		<b>6.1.2. Perete</b>				

1	2	3	4	5	6	7
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	352,60	85,97 48,80	30 312,34 17 206,88
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	352,60	6,67 1,20	2 351,67 423,12
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa) (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	352,60	37,46 22,00	13 209,97 7 757,20
68	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2	131,51	244,36 98,00	32 135,94 12 887,98
		<i>Total</i>	Lei			78 009,92

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Perete Inclusiv salariu</b>				<b>78 009,92 38 275,18</b>
		<i>Total</i>	Lei			117 766,54
		<b>Total Cota 0,000 Inclusiv salariu</b>				<b>117 766,54 61 075,59</b>
		<b>6.2. Cota 3,250</b>				
		<b>6.2.1. Tavan</b>				
69	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	0,03	<u>7 712,67</u> 900,00	<u>231,38</u> 27,00
70	CN50A	Tratament ignifug al lemnației; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	0,03	<u>209,67</u> 34,00	<u>6,29</u> 1,02
71	CF60F	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm; vata minerala Y=135kg/m3 gr.150 mm - 315,0 m2) (Облицовка поверхностей двумя слоями гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: потолков с изоляцией, высотой до 4 м)	m2	305,00	<u>575,48</u> 112,22	<u>175 522,39</u> 34 227,10
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	297,83	<u>6,67</u> 1,20	<u>1 986,38</u> 357,40
73	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (gr.1 mm) (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	297,83	<u>98,46</u> 61,20	<u>29 323,02</u> 18 227,20

1	2	3	4	5	6	7
74	CF53B k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52)	m2	-297,83	80,08 49,60	-23 850,40 -14 772,37
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	297,83	6,67 1,20	1 986,38 357,40
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa) (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	297,83	37,46 22,00	11 158,05 6 552,26
		<i>Total</i>	Lei			196 363,49
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>196 363,49 44 977,01</b>
		<b>6.2.2. Perete</b>				
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	274,65	85,97 48,80	23 611,13 13 402,92
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	274,65	6,67 1,20	1 831,78 329,58

1	2	3	4	5	6	7
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa) (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	274,65	37,46 22,00	10 289,61 6 042,30
80	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазуrowанным, неглазуrowанным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2	59,47	244,36 98,00	14 532,16 5 828,06
		<i>Total</i>	Lei			50 264,68
		<b>Total Perete Inclusiv salariu</b>				<b>50 264,68 25 602,86</b>
		<i>Total</i>	Lei			246 628,17
		<b>Total Cota 3,250 Inclusiv salariu</b>				<b>246 628,17 70 579,87</b>
		<i>Total</i>	Lei			364 394,71
		<b>Total Finisaj interior Inclusiv salariu</b>				<b>364 394,71 131 655,46</b>
		<b>7. Finisaj exterior.</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>7.1. Soclului</b>				
81	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (penopolistiroil XPS, p=26kg/m3, b=100 mm) (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)	m2	8,21	292,65 68,72	2 402,63 564,19
82	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (penopolistiroil XPS, p=26kg/m3, b=40 mm) (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)	m2	1,00	217,20 87,00	217,20 87,00
83	СК18С	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (перфорированный алюминиевый уголок)	m	68,60	19,22 10,40	1 318,76 713,44
84	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с	m2	43,00	244,36 98,00	10 507,53 4 214,00

1	2	3	4	5	6	7
		размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)				
		<i>Total</i>	Lei			14 446,12
		<b>Total Soclului Inclusiv salariu</b>				<b>14 446,12 5 578,63</b>
		<b>7.2. Finisarea peretilor exteriori</b>				
85	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala p=135 kg/m3, gr.100 mm; corniera perforata de aluminiu - 64,50 m) (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами)	m2	174,10	298,11 92,40	51 900,85 16 086,84
86	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (vata minerala Y=135kg/m3, gr.40 mm) (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами)	m2	16,00	231,29 116,92	3 700,66 1 870,72
87	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	346,60	22,99 4,80	7 967,64 1 663,68

1	2	3	4	5	6	7
		(Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)				
88	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2	346,60	107,37 48,80	37 212,90 16 914,08
89	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	457,60	35,56 30,00	16 270,20 13 728,00
90	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (latimea 200 mm) (Подоконники для окон из алюминия)	m	9,30	221,52 16,00	2 060,18 148,80
		<i>Total</i>	Lei			119 112,43
		<b>Total Finisarea peretilor exteriori Inklusiv salariu</b>				<b>119 112,43 50 412,12</b>
		<b>7.3. Деталь 4. Декоративный элемент</b>				
91	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	15,12	94,49 68,00	1 428,69 1 028,16
92	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (penopolistiroil	m2	15,12	174,53 68,72	2 638,86 1 039,05

1	2	3	4	5	6	7
		XPS, ρ=26kg/m <sup>3</sup> , b=30 mm) (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)				
93	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m <sup>2</sup>	15,12	22,99 4,80	347,59 72,58
94	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m <sup>2</sup>	15,12	107,37 48,80	1 623,37 737,86
		<i>Total</i>	Lei			6 038,51
		<b>Total Деталь 4. Декоративный элемент Inclusiv salariu</b>				<b>6 038,51 2 877,65</b>
		<i>Total</i>	Lei			139 597,06
		<b>Total Finisaj exterior. Inclusiv salariu</b>				<b>139 597,06 58 868,40</b>
		<b>8. Pereu</b>				
95	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m <sup>3</sup>	5,25	481,56 39,60	2 528,17 207,90
96	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12,5 (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами)	m <sup>3</sup>	3,675	1 631,10 180,00	5 994,31 661,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			8 522,48
		<b>Total Pereu Inclusiv salariu</b>				<b>8 522,48 869,40</b>
		<b>9. Placi de pavaj. Nod A (PE10)</b>				
97	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	1,35	481,56 39,60	650,11 53,46
98	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (placa din beton gr.4 cm) (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2	27,00	290,18 41,76	7 834,93 1 127,52
99	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa de ceramica antialunecare, PE10 p.6) (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	10,00	344,98 116,00	3 449,75 1 160,00
		<i>Total</i>	Lei			11 934,79
		<b>Total Placi de pavaj. Nod A (PE10) Inclusiv salariu</b>				<b>11 934,79 2 340,98</b>
		<b>10. Copertina C1</b>				
100	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью	t	0,03	18 628,33 1 600,00	558,85 48,00

1	2	3	4	5	6	7
		собранными, в структуру лёгких конструкций)				
101	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice (Грунтовка суриком в один слой, вручную технологического оборудования)	t	0,03	<u>178,33</u> 95,67	<u>5,35</u> 2,87
102	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	0,03	<u>422,33</u> 152,67	<u>12,67</u> 4,58
103	pret piata	Анкерный болт Dn16 мм, L=200 мм, "HILTI"	buc	4,00	<u>54,90</u> 0,00	<u>219,60</u> 0,00
104	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla profilata LK 20).(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)	m2	2,27	<u>237,85</u> 48,00	<u>539,93</u> 108,96
105	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe	m2	0,56	<u>191,32</u> 32,00	<u>107,14</u> 17,92

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,5мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности более 40 м2)				
		<i>Total</i>	Lei			1 443,54
		<b>Total Copertina C1 Inclusiv salariu</b>				<b>1 443,54 182,33</b>
		<b>11. Balustradelor scarilor B1, B2</b>				
106	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Лестницы, парапеты, переходные мостики, лестничные площадки, ветровые связи, прогоны решетчатые, перегородки и металлические опорные конструкции технологического оборудования или металлические платформы для обслуживания больших агрегатов (котлы, распределительные стояки, оборудование энергетической промышленности и т.д.), доставленные готовыми узлами, на высоте до 35 м, весом до 0,150 т, соединение на сварке)	t	0,16	24 893,44 3 400,00	3 982,95 544,00
107	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. (Грунтовка	t	0,16	178,38 95,62	28,54 15,30

1	2	3	4	5	6	7
		суриком в один слой, вручную технологического оборудования)				
108	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	0,16	422,44 152,81	67,59 24,45
109	pret piata	Самоанкерующийся распорный Dn8 mm	buc	38,00	15,50 0,00	589,00 0,00
110	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa ceramica gr.11 mm) (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	10,00	344,98 116,00	3 449,75 1 160,00
		<i>Total</i>	Lei			8 117,83
		<b>Total Balustradelor scarilor B1, B2 Inclusiv salariu</b>				<b>8 117,83 1 743,75</b>
		<b>12. Balustrade B3</b>				
111	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zbrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Лестницы, парапеты, переходные мостики, лестничные площадки, ветровые связи, прогоны решетчатые, перегородки и металлические опорные конструкции технологического оборудования или	t	0,08	24 893,38 3 400,00	1 991,47 272,00

1	2	3	4	5	6	7
		металлические платформы для обслуживания больших агрегатов (котлы, распределительные стояки, оборудование энергетической промышленности и т.д.), доставленные готовыми узлами, на высоте до 35 м, весом до 0,150 т, соединение на сварке)				
112	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. (Грунтовка суриком в один слой, вручную технологического оборудования)	t	0,08	178,38 95,62	14,27 7,65
113	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	0,08	422,50 152,75	33,80 12,22
		<i>Total</i>	Lei			2 039,54
		<b>Total Balustrade B3 Inclusiv salariu</b>				<b>2 039,54 291,87</b>

		Total	Lei	1 433 125,61
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	78 506,03
		Cheltuieli de transport	3 %	32 718,63
		Cheltuieli directe		1 544 350,27
		Cheltuieli de regie	3 %	46 330,51
		Total		1 590 680,78
		Beneficiu de deviz	3 %	47 720,43
		Total		1 638 401,21
		TVA	20 %	327 680,25
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 966 081,46 327 108,46</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Проект реконструкции  
учебных блоков №3 к.к.  
9601213.383.03, ул.Ленина,  
№202, мун.Комрат. Блок №3**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 01-25-0103  
Bloc №3. Lucrari generale de constructie. (marca SA)**

**Valoarea de deviz 1 966 081,46 Lei**

Intocmit in prețuri curente 06.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-25-0103:				

**Manopera :**

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	25,2485	40,00	1 009,94
2.	7122050013400	Zidar	h-om	230,9728	40,00	9 238,91
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 700,4449	40,00	68 017,80
4.	7123010010200	Betonist	h-om	236,0288	40,00	9 441,15
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,9560	40,00	398,24
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	746,6926	40,00	29 867,70
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	17,3137	40,00	692,55
8.	7129020012800	Pavator	h-om	27,3348	40,00	1 093,39
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	240,9963	40,00	9 639,85
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	572,9750	40,00	22 919,00
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	935,5727	40,00	37 422,91
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	498,2743	40,00	19 930,98
13.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,0700	40,00	202,80
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	748,0834	40,00	29 923,34
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	43,4064	40,00	1 736,26
16.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,0365	40,00	161,46
17.	7212030022700	Sudor	h-om	10,9109	40,00	436,43
18.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	506,0195	40,00	20 240,78
19.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	21,2775	40,00	851,10
20.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	56,1740	40,00	2 246,96
21.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	71,6471	40,00	2 865,89
22.	7422010060100	Timplar	h-om	40,3584	40,00	1 614,34
23.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,3084	40,00	1 012,34
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	411,6594	40,00	16 466,37
25.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	89,4214	40,00	3 576,85
26.	9310060019930	Muncitor	h-om	902,5279	40,00	36 101,12
		<b>Total manopera</b>				<b>327 108,46</b>

**Materiale:**

1.	24301 1610385	Emulsie apoasa	kg	106,5440	24,05	2 562,38
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,5380	2,90	21,86
3.	1212121212121	apa	m3	3,0265	20,14	60,96
4.	12255160123	Анкерный болт Dn16 мм, L=200 мм,	buc	4,0000	54,90	219,60

		"HILTI"				
5.	122552	Болт М8	buc	243,6000	1,20	292,32
6.	1225520128	Самоанкерующийся распорный Dп8 mm	buc	38,0000	15,50	589,00
7.	1411112204375	Mozaic granulat de travertin sau marmura	kg	34,4500	10,45	360,00
8.	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	4 930,6400	10,45	51 525,19
9.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	9,2880	835,00	7 755,48
10.	1411122201752	Piatra sparta	m3	29,3986	350,00	10 289,51
11.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,2377	240,00	57,05
12.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,1350	240,00	32,40
13.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,0520	240,00	492,48
14.	1421302200460	Coloranti	kg	0,2600	150,00	39,00
15.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	5,8360	64,10	374,09
16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	74,2115	5,00	371,05
17.	201010290347	Scandura gr.19 mm	m3	1,3861	5 750,00	7 970,08
18.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,6065	5 750,00	20 737,38
19.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1026	5 750,00	589,95
20.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1373	5 750,00	789,48
21.	2010102906500	Sipci de rasinoase geluite	m	2,6000	15,00	39,00
22.	201010290690	Scandura 100x40 mm	m3	0,3100	5 750,00	1 782,50
23.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0086	5 750,00	49,45
24.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,7952	5 750,00	4 572,41
25.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0086	5 750,00	49,45
26.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,1373	5 750,00	789,48
27.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8 335,6900	0,04	333,43
28.	2010237318750	Distantieri	buc	119,4720	0,10	11,95
29.	2010407343982	Rumegus	kg	9,4820	4,17	39,54
30.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0549	4 684,15	257,16
31.	202014296110	Blocuri BCA gr.300 mm	m3	42,4125	2 400,00	101 790,00
32.	203011293810	Ferestre din din profil de aluminiu, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m2C°/Vt, conductivitate termica κ=1,6 Vt/m2k, sticla b=5mm	m2	33,8400	3 510,00	118 778,40
33.	2030112939150	Usi din profiluri din PVC, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m2C°/Vt, conductivitate termica κ=1,6 Vt/m2k	m2	15,9900	2 420,00	38 695,80
34.	2030112947150	Portita din aluminiu inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj подъёмно-поворотные	m2	20,2500	1 838,70	37 233,68
35.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	503,2500	1,25	629,06
36.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	22,8665	21,75	497,36
37.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,6475	19,20	70,03
38.	2320166200676	White spirit	kg	0,3055	39,80	12,15
39.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	14,9050	17,00	253,38
40.	23203226000361	Gudron	kg	2,2059	4,67	10,30
41.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1470	10,50	1,54
42.	24133170001	Холодная мастика на водостойких вяжущих	kg	68,6790	39,60	2 719,69
43.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0979	15,00	1,47
44.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	2,5735	39,20	100,88
45.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	38,6182	131,00	5 058,99
46.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	263,3445	29,75	7 834,51

47.	2430116103215	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	3,3800	49,10	165,96
48.	243011610385	Emulsie apoasa	kg	370,0320	24,05	8 899,26
49.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,1542	24,05	3,71
50.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	13,8605	52,08	721,85
51.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,7633	50,00	188,16
52.	2430126103299	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-021	kg	1,0140	50,00	50,70
53.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	88,1215	16,00	1 409,95
54.	24302261000001	Fuga	kg	121,0644	20,00	2 421,29
55.	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	150,1138	41,40	6 214,71
56.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	26,6875	36,67	978,63
57.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	6,9366	15,00	104,05
58.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	7,2950	13,50	98,48
59.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	12,2115	47,50	580,05
60.	2430226101600	Chit siliconic	kg	13,5273	223,20	3 019,29
61.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	148,8400	7,00	1 041,88
62.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	18,9925	38,80	736,91
63.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	46,2439	21,66	1 001,64
64.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	935,9200	5,70	5 334,75
65.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	42,7402	5,70	243,61
66.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	138,7316	21,66	3 004,93
67.	2462106110443	Prenadez 400	kg	3,3000	39,20	129,36
68.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	866,2972	4,10	3 551,81
69.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 058,2982	5,10	5 397,32
70.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	125,8815	39,20	4 934,55
71.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	462,0750	0,55	254,14
72.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	231,2193	20,00	4 624,39
73.	252110671839	Glafuri din mase plastice pentru ferestre PVC шир.250 мм	m	9,4860	203,30	1 928,50
74.	252130260215	Placi termoizolante vata minerala Y=135kg/m3 gr.150 mm	m2	315,0040	315,00	99 226,26
75.	252130260293	Penopolistiroil XPS, p=26kg/m3, b=30 mm	m2	16,3402	46,98	767,66
76.	252130260294	Penopolistiroil XPS, p=26kg/m3, b=40 mm	m2	1,0807	63,73	68,87
77.	252130260297	Penopolistiroil XPS, p=26kg/m3, b=100 mm	m2	8,8725	156,28	1 386,59
78.	252130573401	Canal de ventilatie din PVC, Dn150 mm	m	4,0178	152,67	613,40
79.	252311671633	Linoleum gr.6 mm	m2	242,7803	120,00	29 133,64
80.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	130,5000	0,80	104,40
81.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	716,7500	1,20	860,10
82.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	241,1506	7,75	1 868,91
83.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,7224	1 015,20	733,38
84.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 670,7600	6,25	16 692,25
85.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	43,2000	2,50	108,00
86.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	13,0000	5,30	68,90
87.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	228,5683	2,50	571,42
88.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	712,8000	2,50	1 782,00
89.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	131,5530	0,92	121,03
90.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	71,4864	5,07	362,44

91.	2653102100831	Amestec uscat	kg	6 803,2940	5,00	34 016,46
92.	26531021008311	Tink	kg	831,9560	25,35	21 090,08
93.	266111280064	Placa din beton gr.4 cm	m2	27,4050	154,17	4 225,03
94.	266111280703	Placa ceramica gr.11 mm	m2	51,9635 88,2916	120,00 191,65	6 235,62 16 921,09
95.	266111280803	Placa de ceramica antialunecare	m2	10,3000	191,65	1 974,00
96.	266210270109	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	640,5000	42,74	27 374,97
97.	2663102100910	Beton marfa clasa B 12,5/M150	m3	3,8045	1 291,67	4 914,16
98.	2663102100911	Beton marfa clasa C16/20	m3	19,4381	1 458,33	28 347,16
99.	26631021011	Пенополистерол цемент литой	m3	18,3819	1 000,00	18 381,90
100.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	2,4795	1 015,20	2 517,19
101.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	2,6400	876,00	2 312,64
102.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	6,6536	1 101,60	7 329,61
103.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	591,9885	5,70	3 374,34
104.	266410212024	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	9,7653	1 015,20	9 913,73
105.	2666122800555	Element de inchidere	buc	4,1105	35,83	147,28
106.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	245,6790	109,00	26 779,01
107.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	53,3493	15,00	800,24
108.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	669,9170	10,50	7 034,13
109.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,2397	13,05	16,18
110.	26821326066	Pelicola anticondensat	m2	494,4458	10,00	4 944,46
111.	268216261110	Placi vata minerala p=135 kg/m3, gr.100 mm	m2	188,1499	130,00	24 459,49
112.	268216261134	Placi vata minerala Y=135 kg/m3, gr.40 mm	m2	17,2912	40,00	691,65
113.	268216261150	Placi vata minerala Y=125 kg/m3, gr.50 mm	m2	5,6100	107,40	602,51
114.	2710403642020	Tabla profilata LK 30	m2	504,0467	100,00	50 404,67
115.	2710403642022	Tabla profilata LK 20	m2	2,7410	137,50	376,89
116.	271040364229	Tabla otel galvanizata	kg	33,3916	35,00	1 168,71
117.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	3,2634	26,60	86,81
118.	27104036428	Tabla zincata gr.0,8 mm	kg	26,6742	26,60	709,53
119.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	264,4110	26,60	7 033,33
120.	271040631180	Igheaburi semirotonde prefabricate tip brass Dn120 mm	m	73,1527	91,67	6 705,91
121.	2710406312100	Burlan rotund prefabricat tip brass Dn100 mm	m	52,4790	110,83	5 816,25
122.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,9912	12,85	25,59
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	143,2226	15,30	2 191,30

123.						
124.	271070350105	Corniera perforata de aluminiu	m	64,3578	5,83	375,21
125.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	280,2950	8,50	2 382,51
126.	2710703520285	Profil de suport	m	671,0000	10,85	7 280,35
127.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0076	19,17	0,15
128.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,9824	20,00	79,65
129.	274312354025	Перфорированный алюминиевый уголок	m	72,0300	5,83	419,93
130.	274312354026	Коньковая планка	m	33,8200	97,50	3 297,45
131.	274312354902	Glafuri din aluminiu pentru ferestre latimea 200 mm	m	9,3000	203,80	1 895,34
132.	2743123549027	Retinator de zapada	m	68,0000	208,33	14 166,44
133.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,8200	16,50	13,53
134.	2811106301200	Elemente metalice	kg	30,6000	16,50	504,90
135.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	240,0000	16,50	3 960,00
136.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	376,3300	16,50	6 209,44
137.	281210630605	Usi din profil de aluminiu, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m <sup>2</sup> C°/Vt, conductivitate termica κ=1,6 Vt/m <sup>2</sup> k	m <sup>2</sup>	13,0400	4 137,47	53 952,61
138.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	2,9070	16,67	48,46
139.	287312200405	Plase sudate 5 Br I pas 150x150	kg	402,2224	16,98	6 829,74
140.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	80,6444	22,50	1 814,50
141.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,2901	31,00	9,00
142.	2873147300863	Agrafe	kg	2,4176	12,17	29,42
143.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,8855	64,80	122,18
144.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,3335	64,80	86,40
145.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1,3950	3,00	4,18
146.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	6,4125	49,17	315,29
147.	287411582912	Suruburi SW 4,8x28 mm	buc	170,0000	1,16	197,20
148.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 103,1840	0,40	441,27
149.	287411582913	Suruburi SL2 4,8x20 mm	buc	170,0000	1,03	175,10
150.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	9,0464	112,50	1 017,72
151.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 226,5000	0,09	200,38

152.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	4 937,9500	0,11	543,17
153.	2874115837745	Suruburi	buc	827,1920	1,10	909,91
154.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	2 203,4250	0,20	440,68
155.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,3950	5,17	7,22
156.	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,3950	3,00	4,18
157.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	124,5573	25,00	3 113,94
158.	2874125886734	Nituri POP	buc	2 203,4250	0,10	220,34
159.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 683,4478	1,30	2 188,49
160.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	2,5650	22,50	57,71
161.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	6,9669	51,33	357,61
162.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	3,3441	275,00	919,63
163.	2875274000502	Cot burlan	buc	9,0464	112,50	1 017,72
164.	2875274000503	Cot de capat	buc	9,0464	112,50	1 017,72
165.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	9,0464	52,50	474,94
166.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	97,5369	37,50	3 657,63
167.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	5 159,4348	0,01	51,59
168.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,5400	125,00	67,50
169.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	17,7762	20,14	358,02
170.	4100126202818	Apa	m3	4,0033	20,14	80,62
171.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	105,8675	20,14	2 132,16
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>1 090 621,05</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1163	412,50	47,97
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1283	412,50	52,93
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	10,7369	89,15	957,20
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	2 059,2000	0,20	411,84
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,3608	12,50	67,01
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0687	12,50	0,86
7.	2922140007000	Macara	h-ut	19,9250	412,50	8 219,07
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	10,7816	25,00	269,54
9.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,1967	25,00	4,92
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	181,1162	12,50	2 263,95

11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,0848	25,00	277,09
12.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,5050	35,00	17,67
13.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	8,5724	21,91	187,83
14.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	5,8150	25,00	145,37
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,2757	31,10	70,78
16.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	34,8900	17,36	605,69
17.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	2,1703	30,00	65,11
18.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	19,5200	25,00	488,00
19.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,2822	25,00	7,06
20.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,3200	118,20	156,03
21.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,2845	412,50	942,36
22.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2980	462,50	137,82
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>15 396,10</b>

Total	Lei	1 433 125,61
Asigurarea sociale si medicale	24 %	78 506,03
Cheltuieli de transport	3 %	32 718,63
Cheltuieli directe		1 544 350,27
Cheltuieli de regie	3 %	46 330,51
Total		1 590 680,78
Beneficiu de deviz	3 %	47 720,43
Total		1 638 401,21
TVA	20 %	327 680,25

**Total deviz:**

**1 966 081,46**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Проект реконструкции учебных  
блоков №3 к.к. 9601213.383.03, ул.Ленина,  
№202, мун.Комрат. Блок №3**

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Perete</b>				
1	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (blocuri BCA gr.300 mm) (Стены из блоков 590 x 240 x200, толщиной 20-24 см, на цементно-известковом растворе М 25-Z, приготовленном на стройплощадке растворосмесителем, при высоте конструкций до 35м включительно)	m3			2 637,82 160,00
	7122050013400	Zidar	h-om	3,4000	40,00	136,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	40,00	24,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0570	1 015,20	57,87
	202014296110	Blocuri BCA gr.300 mm	m3	0,9750	2 400,00	2 340,00
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,0000	0,80	2,40
	2874115837745	Suruburi	buc	3,0000	1,10	3,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	412,50	74,25
2	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м)	m3			1 235,25 148,80
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	40,00	123,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	40,00	25,20
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	835,00	751,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	6,25	18,75
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 015,20	71,06
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	876,00	87,60
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 750,00	2,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,14	2,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	412,50	152,62
3	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3			3 065,52 216,00
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	40,00	179,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	40,00	36,80
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	6,25	2 462,50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	876,00	210,24
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 750,00	2,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,14	8,86
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	412,50	165,00
		<b>2. Acoperis</b>				
4	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (sipca 100x30(h)mm - 3,56 m3) (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы,	m2			70,92 18,80

1	2	3	4	5	6	7
		асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.00 берутся по проекту)				
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	40,00	2,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200	40,00	12,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00853	5 750,00	49,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	22,50	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,38
5	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусьев)	100 m2			1 870,40 284,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,1100	40,00	284,40
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	40,0000	39,20	1 568,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	412,50	4,13
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0300	462,50	13,87
6	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий, решеток из реек, ферм для покрытий и крыш)	100 m2			749,15 126,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	40,00	126,40
	1212121212121	apa	m3	0,7900	20,14	15,91
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	21,75	130,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	16,00	368,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	24,05	0,96
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	17,00	68,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	412,50	9,49
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	35,00	3,99
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	462,50	25,89
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicola anticondensat) (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2			22,09 10,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	26821326066	Pelicola anticondensat	m2	1,1500	10,00	11,85
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,13
8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (scandura de presare 50x25(h) mm - 0,56 m3; brus 40x40 mm - 0,065 m3) (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3			7 713,76 900,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	40,00	810,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	40,00	90,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	49,17	368,77
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 750,00	57,97
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 750,00	5 347,97
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	5 750,00	690,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	16,67	56,67
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	39,20	117,98
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	4,67	12,05
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	22,50	67,50
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	13,05	18,93
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	412,50	61,90
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,26
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,76
9	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита	m3			209,79

1	2	3	4	5	6	7
		деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусев)				34,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	40,00	34,00
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,14	4,64
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	21,75	36,98
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	16,00	107,20
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	24,05	0,29
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	17,00	16,99
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	412,50	2,05
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	35,00	2,10
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	462,50	5,55
10	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla profilata LK 30).(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)	m2			192,58 48,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	40,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2710403642020	Tabla profilata LK 30	m2	1,1500	100,00	120,75
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	26,60	16,76
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,10	0,52
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,20	1,05
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	15,30	5,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	12,50	0,27
11	CK26B adaptiv	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (коньковая планка)	m			115,23 16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	40,00	12,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	274312354026	Коньковая планка	m	1,0000	97,50	97,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,13
12	CE31C corect	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (scandura 150x19 mm, - 0,26 m3; scandura 120x19 mm, - 1,12 m3; scandura 100x40 mm, - 0,31 m3) (Свес глухой без видимой стропильной консоли из хвойных досок строганных с одной стороны, средней шириной 0,4м)	m2			305,46 162,40
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	40,00	2,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,7000	40,00	148,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	201010290347	Scandura gr.19 mm	m3	0,0190	5 750,00	109,25
	201010290690	Scandura 100x40 mm	m3	0,00425	5 750,00	24,43
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	22,50	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,38
13	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусев)	m3			209,80 34,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	40,00	34,00
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,14	4,63
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	21,75	36,98
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	16,00	107,20
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	24,05	0,29
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	17,00	17,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	412,50	2,05
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	35,00	2,10

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	462,50	5,56
14	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусев)	m3			60,60 6,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	40,00	6,80
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	39,20	52,92
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	412,50	0,41
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	462,50	0,47
15	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляной эмалью, дощатых полов)	m2			45,58 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	64,10	5,13
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	52,08	9,90
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	19,20	0,96
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,50	5,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	5,00	1,00
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	13,50	1,35
16	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (retinator de zapada; suruburi SW 4,8x28 mm - 170 buc; suruburi SL2 4,8x20 mm - 170 buc) (Наличники для окон или дверей из алюминия)	m			217,93 4,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	40,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2743123549027	Retinator de zapada	m	1,0000	208,33	208,33
	287411582912	Suruburi SW 4,8x28 mm	buc	2,5000	1,16	2,90
	287411582913	Suruburi SL2 4,8x20 mm	buc	2,5000	1,03	2,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,12
17	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (МОК, МОК2) (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток)	kg			25,83 8,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	16,50	16,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	64,80	0,32
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,90	0,06
18	pret piata	Болт М8	buc			1,26 0,00
	122552	Болт М8	buc	1,0500	1,20	1,26
19	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice (Грунтовка суриком в один слой, вручную технологического оборудования)	t			178,34 95,61
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	40,00	95,61
	2430126103299	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-021	kg	1,5600	50,00	78,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	39,80	4,37
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	5,00	0,37
20	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t			422,42 152,79
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	40,00	152,79
	2430116103215	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5,2000	49,10	255,32
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	39,80	14,32
21	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla	m			197,86

1	2	3	4	5	6	7
		protejata anticoroziv Dn120 mm (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)				12,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	40,00	12,00
	271040631180	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass Dn120 mm	m	1,0500	91,67	99,14
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	37,50	54,07
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,0590	35,83	2,18
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,0480	275,00	13,60
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	51,33	5,29
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,10	11,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			204,89
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	40,00	14,00
	2710406312100	Burlan rotund prefabricat tip brass Dn100 mm	m	1,0500	110,83	118,70
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,1810	112,50	20,77
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,1810	52,50	9,69
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,1810	112,50	20,77
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,1810	112,50	20,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	12,50	0,19
23		Put de ventilare PV1	buc			0,00
						0,00
24	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3			7 712,80
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	40,00	810,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	40,00	90,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	49,17	368,75
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 750,00	57,50
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 750,00	5 347,50
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	5 750,00	690,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	16,67	56,70
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	39,20	118,00
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	4,67	12,05
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	22,50	67,50
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	13,05	18,90
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	412,50	61,90
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,25
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,75
25	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arse, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3			209,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	40,00	34,00
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,14	4,65
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	21,75	37,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	16,00	107,20
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	24,05	0,30
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	17,00	17,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	412,50	2,05
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	35,00	2,10
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	462,50	5,55
26	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez (vata minerala Y=125 kg/m3, gr.50 mm) (Звукоизоляция двойных стен, выполненная из наклеенных минераловатных плит)	m2			141,76
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1300	40,00	5,20
	268216261150	Placi vata minerala Y=125 kg/m3, gr.50 mm	m2	1,0200	107,40	109,55
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0900	38,80	3,49
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,6000	39,20	23,52
27	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele	m2			279,28
						32,00

1	2	3	4	5	6	7
		sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla zincata gr.0,8 mm) .(Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,5мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности более 40 м2)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	40,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	27104036428	Tabla zincata gr.0,8 mm	kg	8,7000	26,60	242,99
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	31,00	0,98
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	12,17	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,12
28	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla vopsita de metal).(Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,5мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности более 40 м2)	m2			240,26 32,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	40,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	271040364229	Tabla otel galvanizata	kg	5,5500	35,00	203,96
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	31,00	0,98
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	12,17	3,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,13
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленой и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )	kg			25,46 8,39
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,39
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,39
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	19,17	0,20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	16,50	16,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	64,80	0,33
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,90	0,04
30	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 mm (canal de ventilatie din PVC) (Прокладка готовых воздуховодов из пластин ALP, на стройплощадке, имея периметр сечения 150-700 мм)	m			209,28 52,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	40,00	52,00
	252130573401	Canal de ventilatie din PVC, Dn150 mm	m	1,0100	152,67	157,28
		<b>3. Ferestri</b>				
31	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (ferestre din profil de aluminiu, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m2C°/Vt, conductivitate termica κ=1,6 Vt/m2k, sticla b=5mm, F1 ... F9) (Алюминиевые окна с одной или более створок, площадью переплета до 3 м2)	m2			3 710,44 44,00

1	2	3	4	5	6	7
		включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	40,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	203011293810	Ferestre din din profil de aluminiu, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m2C°/Vt, conductivitate termica κ=1,6 Vt/m2k, sticla b=5mm	m2	1,0000	3 510,00	3 510,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	131,00	92,35
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	223,20	55,13
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,50	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
32	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (PVC, шир.250 мм) (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей)	m			223,52 14,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	40,00	11,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	252110671839	Glafuri din mase plastice pentru ferestre PVC шир.250 мм	m	1,0000	203,30	207,37
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,12
		<b>4. Usi</b>				
33	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi din PVC, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m2C°/Vt, conductivitate termica κ=1,6 Vt/m2k, U5 ... U8) (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 565,11 32,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	40,00	29,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2030112939150	Usi din profiluri din PVC, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m2C°/Vt, conductivitate termica κ=1,6 Vt/m2k	m2	1,0000	2 420,00	2 420,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	131,00	65,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	223,20	39,06
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,50	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
34	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi din PVC, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m2C°/Vt, conductivitate termica κ=1,6 Vt/m2k, U9) (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 579,68 36,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	40,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2030112939150	Usi din profiluri din PVC, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m2C°/Vt, conductivitate termica κ=1,6 Vt/m2k	m2	1,0000	2 420,00	2 420,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	131,00	72,05
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	223,20	43,08
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,50	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
35	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu,	m2			4 288,18

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi din profil de aluminiu, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m <sup>2</sup> C°/Vt, conductivitate termica κ=1,6 Vt/m <sup>2</sup> k, U1 ... U4) (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м <sup>2</sup> включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)				38,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	40,00	34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	281210630605	Usi din profil de aluminiu, coeficient de rezistenta termica R=0,63 m <sup>2</sup> C°/Vt, conductivitate termica κ=1,6 Vt/m <sup>2</sup> k	m <sup>2</sup>	1,0000	4 137,47	4 137,47
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	131,00	65,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	223,20	39,06
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,50	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
36	CK20A	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj (portita P1, подъёмно-поворотные, алюмин.) (Свертывающиеся ставни из стального листа и алюминиевого профиля, включая необходимую арматуру и направляющие шины)	m <sup>2</sup>			1 887,53 44,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9500	40,00	38,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2030112947150	Portita din aluminiu inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj подъёмно-поворотные	m <sup>2</sup>	1,0000	1 838,70	1 838,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8,0000	0,40	3,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m <sup>3</sup>	0,0015	240,00	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m <sup>3</sup>	0,0008	20,14	0,02
		<b>5. Pardoseli</b>				
		<b>5.1. Cota 0,000</b>				
		<b>5.1.1. Tip I</b>				
37	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (пенополистерол цемент литой)	m <sup>3</sup>			1 329,18 180,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,00	154,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,00	26,00
	26631021011	Пенополистерол цемент литой	m <sup>3</sup>	1,0250	1 000,00	1 035,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m <sup>3</sup>	0,1000	20,14	2,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	412,50	103,12
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,91	8,76
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm) (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m <sup>2</sup>			61,88 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	266410212024	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m <sup>3</sup>	0,0330	1 015,20	33,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,37
39	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade	m <sup>2</sup>			10,42 4,80

1	2	3	4	5	6	7
		(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	0,80
	266410212024	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 015,20	5,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,50	0,04
40	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa ceramica gr.11 mm) (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			344,97 116,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,00	104,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,00	11,60
	266111280703	Placa ceramica gr.11 mm	m2	1,0300	191,65	197,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,70	23,09
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	0,92	0,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,50	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
41	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placa ceramica gr.11 mm) (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			328,98 100,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	266111280703	Placa ceramica gr.11 mm	m2	1,0300	191,65	197,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,70	23,09
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	0,92	0,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,50	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
42	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m			60,59 20,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	40,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,78
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,70	2,09
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	47,50	4,99
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	17,36	5,21
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<b>5.1.2. Tip II</b>				
43	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			481,56 39,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,14	2,01
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	89,15	37,44
44	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5 Br I pas 150x150) (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			18,89 1,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	40,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	287312200405	Plase sudate 5 Br I pas 150x150	kg	1,0100	16,98	17,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,85	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	412,50	0,25
45	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (C16/20) (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			192,73 42,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	40,00	38,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2663102100911	Beton marfa clasa C16/20	m3	0,1025	1 458,33	149,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
46	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (C16/20) (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2			186,73 36,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	40,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2663102100911	Beton marfa clasa C16/20	m3	0,1025	1 458,33	149,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	12,50	1,25
47	CG11A1	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura (Мозаичные полы, со слоем износа толщиной 1,5 см и подстилающим слоем толщиной 3 см из цементного раствора M 100-T, включая шлифовку и мойку, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2, из простой мраморной мозаики, залитой в сплошном поле, без бортика)	m2			419,32 106,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,3500	40,00	94,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 101,60	36,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	20,14	0,36
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	4,17	0,21
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,2500	15,00	3,75
	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	26,0000	10,45	271,70
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	31,10	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,50	0,56
48	CG11A	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura (Мозаичные полы, со слоем износа толщиной 1,5 см и подстилающим слоем толщиной 3 см из цементного раствора M 100-T, включая шлифовку и мойку, в помещениях площадью более 16 м2, из простой мраморной мозаики, залитой в сплошном поле, без бортика)	m2			405,31 92,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,0500	40,00	82,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 101,60	36,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180	20,14	0,36
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	4,17	0,21
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,2500	15,00	3,75
	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	26,0000	10,45	271,70
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	31,10	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,50	0,56

1	2	3	4	5	6	7
49	CG13A1	Plinte orizontale de 6-10 cm inaltime din mozaic de marmura turnate pe loc, inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T, inclusiv primul si al doilea frecat si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Плинтуса из мраморной мозаики, с подстилающим слоем из цементного раствора M 100-T, включая первую и вторую шлифовку и мойку, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2, горизонтальные, высотой 6-10 см)	m			102,36 60,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,3500	40,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0025	1 101,60	2,75
	1411112204375	Mozaic granulat de travertin sau marmura	kg	2,6500	10,45	27,69
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0300	15,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,14	0,04
	2010102906500	Sipci de rasinoase geluite	m	0,2000	15,00	3,00
	1421302200460	Coloranti	kg	0,0200	150,00	3,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	5,30	5,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,12
		<b>5.2. Cota 3,250</b>				
		<b>5.2.1. Tip III</b>				
50	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (пенополистерол цемент литой)	m3			1 329,17 180,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,00	154,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,00	26,00
	26631021011	Пенополистерол цемент литой	m3	1,0250	1 000,00	1 035,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,14	2,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	412,50	103,13
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,91	8,77
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm) (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			61,88 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	266410212024	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 015,20	33,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,38
52	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			10,42 4,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	0,80
	266410212024	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 015,20	5,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,50	0,04
53	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa ceramica gr.11 mm) (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			271,18 116,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,00	104,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,00	11,60
	266111280703	Placa ceramica gr.11 mm	m2	1,0300	120,00	123,60

1	2	3	4	5	6	7
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,70	23,09
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	0,92	0,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,50	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
54	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placa ceramica gr.11 mm) (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			255,18 100,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	266111280703	Placa ceramica gr.11 mm	m2	1,0300	120,00	123,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,70	23,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	0,92	0,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,50	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
55	СП14А	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m			60,59 20,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	40,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,78
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,70	2,09
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,04	0,25
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	47,50	4,99
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	17,36	5,21
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
		<b>5.2.2. Tip IV</b>				
56	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (пенополистерол цемент литой)	m3			1 329,17 180,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,00	154,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,00	26,00
	26631021011	Пенополистерол цемент литой	m3	1,0250	1 000,00	1 035,25
	4100116202818	Ara pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,14	2,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	412,50	103,12
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,91	8,76
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm) (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			61,88 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	266410212024	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 015,20	33,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,38
58	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			10,42 4,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
	266410212024	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 015,20	5,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	12,50	0,04
59	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri horizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat (холодная мастика на водостойких вяжущих)	m2			13,88 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	40,00	2,00
	24133170001	Холодная мастика на водостойких вяжущих	kg	0,3000	39,60	11,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,50	0,00
60	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (linoleum gr.6 mm) (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плитку из ПВХ, в помещениях площадью более 16 м2: с ковром PVC на клеевом составе)	m2			214,73 44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	40,00	40,00
	252311671633	Linoleum gr.6 mm	m2	1,0500	120,00	127,26
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	15,00	0,45
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	21,66	13,13
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	38,80	3,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,14	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	21,66	4,38
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	15,00	0,36
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	240,00	0,15
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	20,00	20,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	12,50	0,38
		<b>6. Finisaj interior</b>				
		<b>6.1. Cota 0,000</b>				
		<b>6.1.1. Tavan</b>				
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,67 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	20,14	1,01
62	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			98,46 61,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,00	61,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,14	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,67 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	20,14	1,01
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa) (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми)	m2			37,46 22,00

1	2	3	4	5	6	7
		водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	243011610385	Emulsie apoasa	kg	0,4000	24,05	9,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,30
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,50	5,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,14	0,04
		<b>6.1.2. Perete</b>				
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			85,97 48,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,14	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,67 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	20,14	1,01
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa) (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			37,46 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	243011610385	Emulsie apoasa	kg	0,4000	24,05	9,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,30
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,50	5,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,14	0,04
68	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2			244,36 98,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	109,00	114,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,14	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,70	22,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<b>6.2. Cota 3,250</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>6.2.1. Tavan</b>				
69	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3			7 712,67 900,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	40,00	810,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	40,00	90,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	49,17	368,67
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 750,00	57,33
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 750,00	5 347,67
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	5 750,00	690,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	16,67	56,67
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	39,20	118,00
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	4,67	12,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	22,50	67,33
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	13,05	19,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	412,50	62,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,33
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,67
70	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, cariori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусев)	m3			209,67 34,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	40,00	34,00
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,14	4,67
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	21,75	37,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	16,00	107,33
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	24,05	0,33
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	17,00	17,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	412,50	1,33
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	35,00	2,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	462,50	6,00
71	CF60F	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm; vata minerala Y=135kg/m3 gr.150 mm - 315,0 m2) (Облицовка поверхностей двумя слоями гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: потолков с изоляцией, высотой до 4 м)	m2			575,48 112,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,8055	40,00	112,22
	266210270109	Placi ghips-carton gr.9,5 mm	m2	2,1000	42,74	89,75
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,50	7,81
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,85	23,87
	252130260215	Placi termoizolante vata minerala Y=135kg/m3 gr.150 mm	m2	1,0328	315,00	325,33
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	16,1900	0,11	1,78
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,20	2,82
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	0,55	0,83
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	7,00	3,42
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,67	3,21
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,25	2,06
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7,3000	0,09	0,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	12,50	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0640	25,00	1,60
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,67 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	20,14	1,01
73	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (gr.1 mm) (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с	m2			98,46 61,20

1	2	3	4	5	6	7
		ручным приготовлением раствора)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,00	61,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,14	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
74	CF53B k=4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52)	m2			80,08 49,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	40,00	49,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	5,00	28,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,14	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,50	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	1,60
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,67 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	20,14	1,01
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa) (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			37,46 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	243011610385	Emulsie apoasa	kg	0,4000	24,05	9,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,30
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,50	5,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,14	0,04
		<b>6.2.2. Perete</b>				
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			85,97 48,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,14	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,67 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,75	4,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	20,14	1,01
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa) (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			37,46 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	243011610385	Emulsie apoasa	kg	0,4000	24,05	9,62

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,07	0,30
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,50	5,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,14	0,04
80	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2			244,36 98,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	109,00	114,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,14	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,70	22,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<b>7. Finisaj exterior.</b>				
		<b>7.1. Soclului</b>				
81	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (penopolistiroil XPS, p=26kg/m3, b=100 mm) (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)	m2			292,65 68,72
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	40,00	56,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	40,00	11,92
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,10	16,56
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,10	20,60
	252130260297	Penopolistiroil XPS, p=26kg/m3, b=100 mm	m2	1,0700	156,28	168,89
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,61
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,30	7,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,50	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,50	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
82	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (penopolistiroil XPS, p=26kg/m3, b=40 mm) (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)	m2			217,20 87,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,7970	40,00	71,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3780	40,00	15,12
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,10	16,56
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,10	20,60
	252130260294	Penopolistiroil XPS, p=26kg/m3, b=40 mm	m2	1,0700	63,73	68,87
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	7,75	9,94

1	2	3	4	5	6	7
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,30	7,88
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	12,50	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,50	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,2220	25,00	5,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
83	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (перфорированный алюминиевый уголок)	m			19,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	40,00	10,40
	274312354025	Перфорированный алюминиевый уголок	m	1,0500	5,83	6,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	240,00	0,24
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
84	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)	m2			244,36
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	109,00	114,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,14	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,70	22,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<b>7.2. Finisarea peretilor exteriori</b>				
85	IzF55C	Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala p=135 kg/m3, gr.100 mm; corniera perforata de aluminiu - 64,50 m) (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами)	m2			298,11
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	40,00	75,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	40,00	16,72
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,10	16,56
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,10	25,76
	2682162611110	Placi vata minerala p=135 kg/m3, gr.100 mm	m2	1,0700	130,00	140,49
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,61
	271070350105	Corniera perforata de aluminiu	m	0,3660	5,83	2,16
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,30	10,50
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	12,50	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,50	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,52
86	IzF55E	Termoizolarea exteriora glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (vata minerala Y=135kg/m3, gr.40 mm) (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с	m2			231,29
						116,92

1	2	3	4	5	6	7
		жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	40,00	95,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	40,00	21,16
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,10	16,56
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,10	25,75
	268216261134	Placi vata minerala Y=135 kg/m3, gr.40 mm	m2	1,0700	40,00	43,23
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	7,75	9,94
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,30	10,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,50	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,50	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
87	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			22,99 4,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,00	4,80
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	41,40	17,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	20,14	1,01
88	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2			107,37 48,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	25,35	58,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,14	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	30,00	0,18
89	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2			35,56 30,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	40,00	30,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 750,00	1,73
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 750,00	0,58
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 750,00	1,73
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 684,15	0,56
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	22,50	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	0,20	0,90
90	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (latimea 200 mm) (Подоконники для окон из алюминия)	m			221,52 16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	40,00	12,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	274312354902	Glafuri din aluminiu pentru ferestre latimea 200 mm	m	1,0000	203,80	203,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,12
		<b>7.3. Деталь 4. Декоративный элемент</b>				
91	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			94,49 68,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 101,60	26,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	12,50	0,05

1	2	3	4	5	6	7
92	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (penopolistrol XPS, p=26kg/m3, b=30 mm) (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)	m2			174,53 68,72
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	40,00	56,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	40,00	11,92
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,10	16,56
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,10	20,60
	252130260293	Penopolistrol XPS, p=26kg/m3, b=30 mm	m2	1,0700	46,98	50,77
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,75	8,61
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,30	7,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,50	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	12,50	0,04
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
93	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			22,99 4,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,00	4,80
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	41,40	17,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	20,14	1,01
94	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2			107,37 48,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	25,35	58,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,14	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	30,00	0,18
		<b>8. Pereu</b>				
95	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			481,56 39,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,14	2,01
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	89,15	37,44
96	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12,5 (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами)	m3			1 631,10 180,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,00	154,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,00	26,00
	2663102100910	Beton marfa clasa B 12,5/M150	m3	1,0250	1 291,67	1 337,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,14	2,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	412,50	103,12
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	21,91	8,76
		<b>9. Placi de pavaj. Nod A (PE10)</b>				
97	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			481,56 39,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,14	2,01

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	89,15	37,44
98	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (placa din beton gr.4 cm) (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2			290,18 41,76
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	40,00	40,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	40,00	1,26
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,50	66,00
	266111280064	Placa din beton gr.4 cm	m2	1,0150	154,17	156,48
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	240,00	1,20
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	240,00	18,24
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	125,00	2,50
99	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa de ceramica antialunecare, PE10 p.6) (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			344,98 116,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,00	104,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,00	11,60
	266111280803	Placa de ceramica antialunecare	m2	1,0300	191,65	197,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,70	23,09
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	0,92	0,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,50	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<b>10. Copertina C1</b>				
100	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки, фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций)	t			18 628,33 1 600,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	40,00	1 400,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	40,00	200,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	16,50	16 830,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	64,80	29,00
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	5,17	33,67
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	3,00	19,33
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	3,00	19,33
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	15,00	1,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	10,50	1,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	16,50	33,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	412,50	62,00
101	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice (Грунтовка суриком в один слой, вручную технологического оборудования)	t			178,33 95,67
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	40,00	95,67
	2430126103299	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-021	kg	1,5600	50,00	78,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	39,80	4,33
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	5,00	0,33
102	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t			422,33 152,67



1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	40,00	1 700,00
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	40,00	1 190,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	40,00	340,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	40,00	170,00
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	16,50	16 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	64,80	356,38
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	5,17	25,88
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	3,00	15,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	3,00	15,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	15,00	6,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	10,50	6,31
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	118,20	650,12
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	412,50	3 918,75
107	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. (Грунтовка суриком в один слой, вручную технологического оборудования)	t			178,38 95,62
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	40,00	95,62
	2430126103299	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-021	kg	1,5600	50,00	78,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	39,80	4,38
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	5,00	0,38
108	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t			422,44 152,81
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	40,00	152,81
	2430116103215	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5,2000	49,10	255,31
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	39,80	14,31
109	pret piata	Самоанкерующийся распорный Dn8 mm	buc			15,50 0,00
	1225520128	Самоанкерующийся распорный Dn8 mm	buc	1,0000	15,50	15,50
110	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa ceramica gr.11 mm) (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			344,98 116,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,00	104,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,00	11,60
	266111280703	Placa ceramica gr.11 mm	m2	1,0300	191,65	197,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,70	23,09
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	0,92	0,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	12,50	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<b>12. Balustrade B3</b>				
111	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Лестницы, парапеты, переходные мостики, лестничные площадки, ветровые связи, прогоны решетчатые, перегородки и металлические опорные конструкции технологического оборудования или металлические платформы для обслуживания больших агрегатов (котлы, распределительные стояки, оборудование энергетической промышленности и т.д.), доставленные готовыми узлами, на высоте до 35 м, весом до 0,150 т, соединение на сварке)	t			24 893,38 3 400,00

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	40,00	1 700,00
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	40,00	1 190,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	40,00	340,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	40,00	170,00
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	16,50	16 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	64,80	356,38
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	5,17	25,88
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	3,00	15,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	3,00	15,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	15,00	6,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	10,50	6,25
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	118,20	650,12
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	412,50	3 918,75
112	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. (Грунтовка суриком в один слой, вручную технологического оборудования)	t			178,38 95,62
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	40,00	95,62
	2430126103299	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-021	kg	1,5600	50,00	78,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	39,80	4,38
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	5,00	0,38
113	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t			422,50 152,75
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	40,00	152,75
	2430116103215	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5,2000	49,10	255,38
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	39,80	14,38

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.