

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1754914644988	Data: „ 15” septembrie 2025	Alternativa nr.: 2
Denumirea licitației:	<u>Achiziționarea reactive și consumabile medicale întru realizarea Programului Național „Securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2026</u>	Lot: 27, 28, 32-35, 41,43, 44	Pagina: 1 din 4

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3		4	5	6	7	8
3310000-1	27	Pesar, tip VII	Pesar, tip VII	HJ-ZB32 Aluminum-pastic combination caps (flip-off caps) ZB32	China	SHMG Co., Ltd	Destinație: pentru fixarea dopurilor de cauciuc de pe gîtul flacoanelor cu preparate biomedicale din sînge. Proprietăți: Tip : flip-off. Materialul de bază: a) componenta 1 – aluminiu; b) componenta 2 - plastic (polipropilen); Pregătite pentru sterilizare. Rezistent la temperatura plus 120±1°C. La înlăturarea capacului de plastic, pesarul de aluminiu va rămîne integru pe gîtul flaconului asigurînd sterilitatea produsului. Dimensiuni pesare: fixare dop cu diametru - 32,5 ±0,1mm. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie). - Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; - prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.	Destinație: pentru fixarea dopurilor de cauciuc de pe gâtul flacoanelor cu preparate biomedicale din sînge. Proprietăți: Tip: flip-off. Materialul de bază: a) componenta 1 – aluminiu; b) componenta 2 - plastic (polipropilen); Pregătite pentru sterilizare. Rezistent la temperatura plus 120±1°C. La înlăturarea capacului de plastic, pesarul de aluminiu va rămîne integru pe gîtul flaconului asigurînd sterilitatea produsului. Dimensiuni pesare: fixare dop cu diametru - 32,5 ±0,1mm Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie).	Numărul de înregistrare AMDM DM000380429
3310000-1	28	Pesar flip – off (2120), tip V	Pesar flip – off (2120), tip V	HJ-ZB20 Aluminum-pastic combination caps (flip-off caps) ZB20	China	SHMG Co., Ltd	Destinație: pentru fixarea dopurilor de cauciuc de pe gâtul flacoanelor cu preparate biomedicale din sînge. Proprietăți: Tip –flip-off. Materialul de bază: a) componenta 1 – aluminiu; b) componenta 2 - plastic (polipropilen); Pregătite pentru sterilizare. Rezistent la temperatura plus 120±1°C. La înlăturarea capacului de plastic, pesarul de aluminiu va rămîne integru pe gîtul flaconului asigurînd sterilitatea produsului. Dimensiuni pesare: fixare dop cu diametru - 20 mm. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie). - Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; - prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.	Destinație: pentru fixarea dopurilor de cauciuc de pe gîtul flacoanelor cu preparate biomedicale din sînge. Proprietăți: Tip –flip-off. Materialul de bază: a) componenta 1 – aluminiu; b) componenta 2 - plastic (polipropilen); Pregătite pentru sterilizare. Rezistent la temperatura plus 120±1°C. La înlăturarea capacului de plastic, pesarul de aluminiu va rămîne integru pe gîtul flaconului asigurînd sterilitatea produsului. Dimensiuni pesare: fixare dop cu diametru - 20 mm. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie).	Numărul de înregistrare AMDM DM000380429

3310000-1	32	Flacoane, tip VIII	Flacoane, tip VIII	<u>HJ-IB-450</u> Moulded glass bottles 450 ml	China	SHMG Co., Ltd	Destinație: pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sânge și/sau a preparatelor diagnostice din sânge. Proprietăți: Volum 450 ml – 500 ml. Diametrul gâtului flaconului: Exterior $32 \pm 0,3\text{mm}$; Interior $22,5 \pm 0,3/0,7\text{ mm}$; Diametrul flaconului: $78 \pm 1,4\text{ mm}$ Înălțimea flaconului: $177 \pm 1,4\text{ mm}$; Materialul de bază – sticlă transparentă, neutră, clasa I, gradație pronunțată de nivel a volumului; Rezistent la temperatura plus 180°C; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, valabilitate). - Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; - prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.	Destinație: pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sânge și/sau a preparatelor diagnostice din sânge. Proprietăți: Volum 450 ml $\pm 5\%$. Diametrul gâtului flaconului: Exterior $32 \pm 0,2/-0,3\text{ mm}$; Interior $22,5 \pm 0,3/-0,2\text{ mm}$; Diametrul flaconului: $78 \pm 2\text{ mm}$ Înălțimea flaconului: $177 \pm 1,4\text{ mm}$; Materialul de bază: a) sticlă transparentă, neutră; b) clasa I; c) gradație pronunțată de nivel a volumului. Rezistent la temperatura plus 180°C;	Numărul de înregistrare AMDM DM000380430
3310000-1	33	Flacoane, tip VI	Flacoane, tip VI	<u>HJ-IB-100</u> Moulded glass bottles 100 ml	China	SHMG Co., Ltd	Destinație: pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sânge și/sau a preparatelor diagnostice din sânge. Proprietăți: Volum 100 ml $\pm 5\%$. Diametrul gâtului flaconului: Exterior $32 \pm 0,3\text{mm}$; Interior $22,5 \pm 0,3/0,7\text{ mm}$; Diametrul flaconului: $49 \pm 0,8\text{ mm}$ Înălțimea flaconului: $104 \pm 0,8\text{ mm}$; Materialul de bază – sticlă transparentă, neutră, clasa I, gradație pronunțată de nivel a volumului; Rezistent la temperatura plus 180°C; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, valabilitate). - Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; - prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.	Destinație: pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sânge și/sau a preparatelor diagnostice din sânge. Proprietăți: Volum 100 ml $\pm 5\%$. Diametrul gâtului flaconului: Exterior $32 \pm 0,3\text{mm}$; Interior $22,5 \pm 0,2\text{mm}$; Diametrul flaconului: $49 \pm 0,9\text{ mm}$ Înălțimea flaconului: $104 \pm 1,0\text{ mm}$; Materialul de bază – sticlă transparentă, neutră, clasa I, gradație pronunțată de nivel a volumului; Rezistent la temperatura plus 180°C;	Numărul de înregistrare AMDM DM000380430

3310000-1	34	Flacoane, tip V	Flacoane, tip V	<u>HJ-IB-50</u> Moulded glass bottles 50 ml	China	SHMG Co., Ltd	Destinație: pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sânge și/sau a preparatelor diagnostice din sânge. Proprietăți: Volum 50 ml ± 5% Diametrul gâtului flaconului: Exterior 32 ± 0,3mm; Interior 22,5 ± 0,3/0,7 mm; Diametrul flaconului: 46 ± 0,8 mm Înălțimea flaconului: 68 ± 0,7 mm; Materialul de bază – sticlă transparentă, neutră, clasa I, gradație pronunțată de nivel a volumului; Rezistent la temperatura plus 180°C; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, valabilitate). - Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; - prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.	Flacon pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sânge și/sau a preparatelor diagnostice din sânge. Proprietăți: Volum 50 ml ± 5%. Diametrul gâtului flaconului: Exterior 32 ± 0,3mm; Interior 22,5 ± 0,2mm; Diametrul flaconului: 46 ± 0,9 mm Înălțimea flaconului: 68 ± 1,0 mm; Materialul de bază – sticlă transparentă, neutră, clasa I, gradație pronunțată de nivel a volumului; Rezistent la temperatura plus 180°C; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, valabilitate).	Numărul de înregistrare AMDM DM000380430
3310000-1	35	Flacoane, tip I	Flacoane, tip II	<u>HJ-GV-12/TB/10</u> Tubular Borosilicate Glass Vials 10 ml	China	SHMG Co., Ltd	Destinație: pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sânge și/sau a preparatelor diagnostice din sânge. Proprietăți: Volum 10 ml, total nu mai mult de 16 ml Diametrul gâtului flaconului: Exterior 19,8 ± 0,3/0,4mm; Interior 12,9 ± 2mm; Diametrul flaconului: 22,7 ± 0,6/0,8mm Înălțimea flaconului: 55 ± 0,9 mm; Materialul de bază – sticlă transparentă, neutră, clasa I; Rezistent la temperatura plus 180°C; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, valabilitate).	Flacon pentru ambalarea preparatelor biomedicale din sânge și/sau a preparatelor diagnostice din sânge. Proprietăți: Volum 10 ml, Diametrul gâtului flaconului: Exterior 19,8 ± 0,4 mm; Interior 12,9 ± 0,2 mm; Diametrul flaconului: 22,7 ± 0,66 mm Înălțimea flaconului: 55 ± 0,5 mm; Materialul de bază – sticlă borosilicată - 7.0, transparentă, neutră, clasa I; Rezistent la temperatura plus 180°C; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, valabilitate).	Numărul de înregistrare AMDM DM000380430
3310000-1	41	Eprubetă, tip III, 8/9/10 ml	Eprubetă, tip III, 8/9/10 ml	<u>TYK112</u> Eprubetă vacuumată cu conservant tip EDTA K3, 16x100mm, volum 10ml	China	NTL Co., Ltd	Destinație: pentru recoltarea sângelui destinat examinărilor de laborator. Proprietăți: a)volum 8/9/10 ml; b) asigurată cu presiune vid; c)marginea inferioară proeminentă a dopului eprubetei să nu depășească diametrul de 17,00mm ±0,5 mm d) cu conservant tip EDTA K3; e) cu capacitate de recoltare a sângelui prin dispozitivul de fixare a eprubetei (holder) dotat cu ac. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiții de păstrare) și notificările “DE UZ UNIC”, “STERIL în interior”. Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta eprubetei. - prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; - prezentarea a 30 unități pentru testarea tehnică, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.	Eprubetă, tip III (vacuumată) cu conservant tip EDTA K3, 16x100mm, volum 10ml, pentru recoltarea sângelui destinat examinărilor de laborator. Proprietăți: volum 10ml asigurată cu presiune vid / cu conservant tip EDTA K3 / permite recoltarea sângelui prin dispozitivul de fixare a eprubetei (holder) dotat cu ac. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiții de păstrare) și notificările “DE UZ UNIC”, “STERIL în interior”. Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta eprubetei. (vezi pagina 87 din catalogul producătorului)	Numărul de înregistrare AMDM DM000381274

3310000-1	43	Dopuri, tip VI	Dopuri, tip VI	HJ-RS-32A Pharmaceutical Rubber Stoppers 32-A	China	SHMG Co., Ltd	Destinație: pentru etanșarea flacoanelor cu preparate biomedicale din sânge și/sau preparate diagnostice din sânge. Proprietăți: Materialul de bază: a)cauciuc siliconat, pentru destinație medicală; b)compatibil cu preparate biomedicale din sânge; Rezistent la temperatura plus 132°, pregătite pentru sterilizare. Dimensiunile dopului: a)diametrul interior al gâtului flaconului - 24,2 ± 0,2 mm. b)diametrul exterior al gâtului flaconului - 31± 0,25 mm Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie), termenii de valabilitate, condiții de păstrare. - Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; - prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.	Dopuri pentru etanșarea flacoanelor cu preparate biomedicale din sânge și/sau preparate diagnostice din sânge. Proprietăți: Materialul de bază: a)cauciuc siliconat, pentru destinație medicală; b)compatibil cu preparate biomedicale din sânge; Rezistent la temperatura plus 132°,pregătite pentru sterilizare. Dimensiunile dopului: a)diametrul interior al gîtului flaconului – 24,2 ± 0,2 mm. b)diametrul exterior al gîtului flaconului – 31± 0,25 mm Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie), termenii de valabilitate, condiții de păstrare.	Numărul de înregistrare AMDM DM000380428
3310000-1	44	Dopuri, tip I	Dopuri, tip I	HJ-RS-20A Pharmaceutical Rubber Stoppers 20-A	China	SHMG Co., Ltd	Destinație: pentru etanșarea flacoanelor cu preparate biomedicale din sânge și/sau preparate diagnostice din sânge. Proprietăți: Materialul de bază: a)cauciuc siliconat, pentru destinație medicală; b) compatibil cu preparate biomedicale din sânge; Rezistent la temperatura plus 132°, pregătite pentru sterilizare. Dimensiunile dopului: a)diametrul interior al gâtului flaconului - 12,8 mm±0,5mm. b)diametrul exterior al gâtului flaconului - 19,0 mm±0,8mm; Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie), termenii de valabilitate, condiții de păstrare. - Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; - prezentarea a 5 mostre, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.	Dopuri pentru etanșarea flacoanelor cu preparate biomedicale din sânge în procesul de liofilizare. Proprietăți: Materialul de bază: a)cauciuc siliconat, pentru destinație medicală; b)compatibil cu preparate biomedicale din sânge; Rezistent la temperatura plus 132°,pregătite pentru sterilizare. Dimensiunile dopului: a)diametrul interior al gîtului flaconului - 13,2±0,1 mm. b)diametrul exterior al gîtului flaconului - 18,8±0,2 mm; Prezentă fantă pe tot diametrul dopului pe suprafața interioară Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie), termenii de valabilitate, condiții de păstrare.	Numărul de înregistrare AMDM DM000380428

Semnat electronic: Numele, Prenumele: **Andrei Ionașcu** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: „**LifeMed Group**” SRL Adresa: **MD-3733, mun.Chișinău, com.Trușeni, str.Răzeșilor, 9**