

### Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

| Numărul procedurii de achiziție: <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1576671349838</a>                        |  |   |                 |              |   |  |  |
|--|--|---|-----------------|--------------|---|--|--|
| Denumirea procedurii de achiziție: achiziție de valoare mică „Servicii de deservire a ascensoarelor” |  |   |                 |              |   |  |  |
| Cod CPV  | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor                 | Modelul articolului   | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant   | Standarde de referință   |
| 1  | 2  | 3   | 4               | 5            | 6   | 7  | 8  |
| 50750000-7   | <b>Servicii de deservire a ascensoarelor 2020, LOT 1</b> |   |                 |              |   |  |  |
| 1.1  | str. Pușkin, 51  | AP-500-1.0, 6 stații, nr. 4780, (nr. inv. 4287) anul fabricării/instalării – 87/88  | Rusia           | Shcherbinka  | Conform specificației tehnice   | DC (deservire complexă), RT (revizii tehnice- 1 dată în 15 zile), RGS (1 dată în 6 luni) RGA (revizie generală anuală – 1 dată în 12 luni) | HG nr. 506 din 05.07.2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor” |
| 1.2  | str. Pușkin, 51  | AP-320-0.71, 5 stații, nr. 4779, (nr. inv. 4288) anul fabricării/instalării – 87/88 | Bielorussi      | Moghilev     | Conform specificației tehnice   | DC (deservire complexă), RT (revizii tehnice- 1 dată în 15 zile), RGS (1 dată în 6 luni) RGA (revizie generală anuală – 1 dată în 12 luni) |  |
|  | <b>TOTAL</b>   | <b>2 buc.</b>   |                 |              |   |  |  |

Director \_\_\_\_\_ **Ion Stanciu**

Ofertantul: **ÎMS „Liftservice”**

Adresa: **str. Transnistria, 10**