

Obiect:**Дом культуры г.Кагул РМ Ремонт в актовом зале****Investitor: Primaria municipiului Cahul**

Lista cu cantitatile de lucrări F1 desfasurat

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Lucrari generale de constructii		
		1.1. Демонтажные работы		
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)-90секц.	m2	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600
2	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1 1/2"-2") + труба пожгидранта	m	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1100
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330
3	RpAcB34A	Demontarea hidrantilor tip Pompier, cu Dn=65-100 mm, supaterani (Демонтаж надземных пожарных гидрантов, диам. 65-100 мм)	buc	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4400
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0500
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300
4	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Разборка деревянных панелей (сцена-стены и потолок)	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Разборка деревянной сцены)	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700
6	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. (Разборка каркаса деревянной сцены)	m3	
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400
7	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Разборка обшивки стен из ДСП.)	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка:	m2	

1	2	3	4	5
		столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери деревянной с доборами)	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
10	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/мс (Разборка старого бетона ручными средствами-бетонных подоконников шир.35см)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500
		1.2. Сцена		
11	CG02Амод	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar (Черный пол из необработанных хвойных досок, на площади более 16 м2, пропитанный 2 слоями лигнолинеума, выполненный из ряда досок, прибитых на дубовые лаги)- Scinduri de rasinoase-деревянный настил толщ.30мм (норма 0,0303м3) и Rigle de stejar+Zgura- удалить) 1-й слой	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000
	201010290349-5	Scinduri de rasinoase-деревянный настил толщ.30мм	m3	0,0303
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
12	CG42Вмод	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisorii din caramida (Деревянные полы с антисептированием по лагам на кирпичных столбиках)-шпунтованная доска т.40мм -норма =0,0423: лаги сечен.150*100мм=3,1м3: кирпич=1280шт	m2	
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	1,1100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2010102904200-1	Лаги 150*100мм	m3	0,0312
	2010102904212-1	Шпунт.доска т.40мм	m3	0,0423
	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	0,1000
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000
	20101029035791	Scinduri	m3	0,0018
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	13,0000
	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0,0370
	2682132600749	Cart bit. str.acoperire nisip CA 300 100 cm x 10 m S 138	m2	0,2040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1700
13	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor (Дополнительная шлифовка деревянных полов сцены)	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0500
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000
14	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei	m2	

1	2	3	4	5
		aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя маслянной эмалью, дощатых полов)-эмаль высококачественная		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele качеств.	kg	0,1900
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000
15	CN16Cк=0,5	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi -1раз(Окраска деревянных изделий в 2 слоя маслянным лаком) покраска за 1раз к=0,5	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
		1.3. Стены подсобных помещений, сцены и ниши за радиаторами		
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)-бетоноконтакт	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610530-3	Amorsa-grund -бетоноконтакт	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
18	RpCJ10A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale) (Ремонт внутренней штукатурки толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертой, стен, потолков и пазах, цементно-известковым раствором марки 100-T для затирки, цементно-известковым раствором марки 50-T для грунтовки и изв.-цем. раствором 10-T для лицевого слоя, на стенах (при полной переделке)) по сетке	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,9400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,9800
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0080
	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)-справочно	m3	0,0050
	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)-справочно	m3	0,0010
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)-справочно	m3	0,0170
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0460
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,0363
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3750
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0310

1	2	3	4	5
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030
19	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора) -добавлять до средней толщины 7см коэф. змш=8 раствор M100	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	266410210000-0	Mortar M100	m3	0,0060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Супратен")	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610530-2	Amorsa-grund-Супратен	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)- стартовая	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
22	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм- добавлять или отнимать от нормы CF50) коэф. змш=5	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Супратен")	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610530-2	Amorsa-grund-Супратен	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Супратен") -перед покраской	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610530-2	Amorsa-grund-Супратен	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
27	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m; suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)-влагостойкий т.12,5мм-Короб	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350
	266210270100-0	Placi ghips-carton-БГЛК	m2	1,0500
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)-короб	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-короба	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	243011610380-0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-стены +ниши за радиаторами	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	243011610380-0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020

1	2	3	4	5
31	CK17Fприм	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке, площадью более 10 м2, из пластмассового профиля)-Декоративная панель тип "Иерусалимский камень" или аналог	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4500
	252110671839-0	Декоративная панель тип "Иерусалимский камень"	m2	1,0500
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,3000
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,2000
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0300
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,7000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
32	CK17E	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (Устройство перегородки, выполненная на стройплощадке, площадью более 10 м2, из декоративных реек (ламели) с устройством деревянного каркаса=0,9м3 норма=0,0077м3/м2	m2	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	201010290434-0	Dulapi de rasinoase-каркас из бруса	m3	0,0077
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000
	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m	1,5000
	267011220405-0	Ламель-рейка	m2	1,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		1.4. Отделка колонн, ригелей и откосов		
33	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка от извести и краски)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000
34	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) -с грунтовкой	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100
	4100126202818	Apa	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
35	CK26Dapl	Colturi de vopsea din aluminiu (Малярные уголки из алюминия для колонн, ригелей и откосов) -Suruburi se exclud	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	274312354902-7	Малярные уголки	m	1,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклеенный клеем, включая слой	m2	

1	2	3	4	5
		заливки)колонн, ригелей и откосов		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов "Супратен")	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610530-2	Amorsa-grund-Супратен	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Супратен") -перед покраской	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610530-2	Amorsa-grund-Супратен	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	243011610380-0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		1.5. Потолки		
41	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (Каркас из необработанных хвойных бревен для усиления потолка)	m3	
	71240100107001	Dulgher	h-om	20,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000
42	CK35Aplic.	Fixare suplimentara a panourilor din PAL pe suprafata tavanului (fixare cu suruburi autofiletante). (Дополнительный крепеж панелей ДСП на поверхности потолка (зажатие саморезами))	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000
43	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка от извести и разбухшей краски потолков)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000

1	2	3	4	5
44	RpCR16B	Vopsirea tavanelor, lambriurilor si streasinilor din lemn, PFL sau PAL, cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, pe suprafete de peste 20 mp, in doua straturi de vopsea (Окраска потолков из ДВП или ДСП масляными или алкидными красками, площадью более 20 м2, двумя слоями краски)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5000
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0500
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3500
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400
45	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn (Подвесные потолки из ДСП толщ.20мм со швами, покрытыми профилем из дерева, изготовленные на стройплощадке) в том числе рейки на швы	m2	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	267011220405-1	ДСП т.20мм	m2	1,0500
	2670112202900	Baghete din lemn-рейки	m	2,5500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
46	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка от разбухшей краски деревянных элементов под светильники) Рейки под светильники	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000
47	RpCR13C	Vopsirea cu lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi cu lac alchidal (Окраска алкидным лаком деревянных изделий -рейки под светильники, в существующих строениях, внутри и снаружи, двумя слоями алкидным лаком)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0200
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2500
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1000
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1250
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,2500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
48	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по отделке потолков высотой 7м<H<10м, используемые 15 дней (120 часов))	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	15,0000
		1.6. Двери, окна		
49	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (Алюминиевые окна с одной или	m2	

1	2	3	4	5
		более створок, площадью переплета более 6 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)-Ferestrelor din profil aluminiu RAL 7016 (exterior) UfDIN EN10077 1 10 (W/mk.) cu geam Thermix format din 3 sticle (G6 (solar S) +14argon+ G4(clar) +14argon+ G6 (LOW-E) oarbe Deschidere oscilobatante swing-out		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,5900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600
	203011293810-0	-Ferestrelor din profil aluminiu RAL 7016 (exterior) UfDIN EN10077 1 10 (W/mk.) cu geam Thermix format din 3 sticle (G6 (solar S) +14argon+ G4(clar) +14argon+ G6 (LOW-E) oarbe -Deschidere oscilobatante swing-out	m2	1,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
50	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью переплета до 7 м2, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) Usi din profiluri din aluminiu in doua canat, RAL 7016 (exterior) UfDIN EN10077 1 10 (W/mk.) cu geam Thermix format din 3 sticle (G6 (solar S) +14argon+ G4(clar) +14argon+ G6 (LOW-E)	m2	
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100
	281210630605-0	Usi din profiluri din aluminiu in doua canat, RAL 7016 (exterior)	m2	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
51	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Внутренние двухстворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)с доборами шириной 40см	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
52	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre (Деревянные наличники дверей шириной 40см (доборы) - качественные)	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800
	201021294600-0	Pervazuri -наличники шириной 40см (доборы)	m	1,0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150

1	2	3	4	5
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) -заливка подоконника	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)-справочно	m3	0,0330
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
54	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы окон и дверей) шириной 35см)	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	2521106718392-8	Подоконник шириной 35см	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestari 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		1.7. Полы		
55	RpCR29Априм	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка полов от слоя смолы толщиной 10-12мм)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000
56	CN53Априм	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхности полов грунтовкой "Бетоноконтакт")	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610530-3	Amorsa-grund -бетоноконтакт	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
57	RpCD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток BP1 ячейками 100*100*3мм)-3кг	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0310
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006
58	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, в случае приготовления бетона на бетономешалке на стройплощадке используется норма CA01, его укладка типичными средствами) -M250 толщ.5см	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500
	266310210000-0	Beton M250	m3	1,0200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) или полусухая стяжка	m2	

1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)-справочно	m3	0,0330
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
60	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Стяжка пола из самовыравнивающей смеси "Nivelir": толщина 20 мм)	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900
	4100126202818	Apa	m3	0,0070
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
61	CG54A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistem "FUXRAD" "FX 47", acoperire antistatica in 4 straturi, grosimea stratului de 2,5-3,0 mm pe suport existent (Эпоксидные наливные полы. Система "FUXRAD" "FX 47", 4-х слойное антистатическое покрытие, толщина слоя 2,5-3,0 мм по существующему основанию) или аналог	m2	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,6300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1200
	2653102100845	Grund Fuxit-3000*	kg	0,2750
	1421102200803	Nisip cuartos "Fuxit-9420"*	kg	2,0000
	2653102100846	Strat de nivelare "Fuxit-3300"*	kg	1,2000
	2653102100848	Strat conductor "Fuxit-3310"*	kg	0,0800
	2653102100847	Strat superior din 2 componente "Fuxit-3110" - colector al curentului*	kg	2,0000
	2653102100849	Banda de cupru*	m	0,7000
	2653102100850	Carbura de siliciu "Fuxit-9471"	kg	0,3000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,2000
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
		1.8. Отделка гипсовых лепнин на стенах		
62	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен от извести и красок)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Супратен") -гипсовых лепнин	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610530-2	Amorsa-grund-Супратен	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Супратен") -перед покраской	m2	

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610530-2	Amorsa-grund-Супратен	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	243011610380-0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		1.9. Отопление		
67	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длнной до 1501- 2000 мм)-тип 22 размеры 500*1800мм	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000
	282211570000-0	Radiator-тип 22 размеры 500*1800мм	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000
68	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 50 мм)	m	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000
	252121671000-0	Teava din polietilena sau polipropilena ППН 50мм	m	1,0300
69	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 20 мм)	m	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500
	252121671000-1	Teava din polietilena sau polipropilena ППН 20мм	m	1,0300
70	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Соединительные детали с 3 стыками (фитинги) полиэтиленовые, стыкуемые прессованием с навинчиванием с армированной полиэтиленовой трубой, с наружным диаметром 20 мм)RM 1/2 PPR Ф20мм	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000
	287527411000-1	Piesa de legatura -RM 1/2 PPR Ф20мм	buc	1,0000
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000
71	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu	buc	

1	2	3	4	5
		infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 50 mm (Соединительные детали с 3 стыками (фитинги) полиэтиленовые, стыкуемые прессованием с навинчиванием с армированной полиэтиленовой трубой, с наружным диаметром 50мм)-американка Ф50мм		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000
	287527411000-2	американка Ф50мм	buc	1,0000
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000
72	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 50 мм)-тройник 50*20*50мм	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3800
	287527411010-2	тройник 50*20*50мм	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0380
73	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/4"-1")-кран подачи и кран обратки	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300
	287527420270-0	Robinet cu dublu reglaj-кран подачи и кран обратки	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400
74	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000
75	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб 1 1/4"-2")	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800
	287527420400-0	Bratara fixare	buc	1,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000
76	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmr (Выполнение штраб глубиной до	m	

1	2	3	4	5
		5 см в каменных или бетонных стенах 5x50 см2)		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000
77	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 1 1/4" ... 2")	m	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500
78	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Облицовка из защитных панелей для радиаторов, из МДФ т.18мм ламинированный)	m2	
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300
	203012732958-6	МДФ т.18мм ламинированный	m2	1,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		1.10. Прочие работы		
79	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)- вынос мусора	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700
80	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка строительного мусора в авто 2 категории)	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500
81	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060
		2. Lucrari de instalatii electrice		
82	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)дл.1,2м	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
83	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром от 16-20 мм. Скрытый монтаж под гипсокартоном)-гофра	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600
	25212167042-35	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP-гофра Ф16мм	m	1,0200
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500
84	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16	m	

1	2	3	4	5
		mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)*BBГ нг-LS- 3 x1,5		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700
	272210310700-1	Conductor de aluminiu sau cupru-*BBГ нг-LS- 3 x1,5	m	1,0300
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500
85	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)*BBГ нг-LS- 3 x2,5	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700
	272210310700-2	Conductor de aluminiu sau cupru-*BBГ нг-LS- 3 x2,5	m	1,0300
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500
86	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)*BBГ нг-LS- 5*6мм2	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700
	272210310700-3	Conductor de aluminiu sau cupru-*BBГ нг-LS- 5*6мм	m	1,0300
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500
87	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) -автомат B10	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700
	111100010002-4	Intrerupator manual B10	buc	1,0100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
88	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) -автомат B16	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700
	111100010002-5	Intrerupator manual B16	buc	1,0100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500

1	2	3	4	5
89	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) -автомат C25A	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700
	111100010002-9	Intrerupator manual-автомат C25A	buc	1,0100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
90	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) Автомат УЗО на 25А	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700
	11110001020-6	Автомат УЗО на 25А	buc	1,0100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
91	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) -автомат АВДТ В16А	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700
	1111000100020-6	Автомат АВДТ В16А	buc	1,0100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
92	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных	buc	

1	2	3	4	5
		или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) -автомат ВН32А		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700
	1111000100020-5	Автомат ВН32А	buc	1,0100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
93	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductorii din cupru sau aluminiu (Монтаж переключателей однополярных нормальной конструкции, с отвесом или пакетный крестовой с каркасом из аминопласта, бакелита или фарфора, скрытых или наружных, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)-выключатели одноклав.	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700
	111100010002-2	Comutator manual--выключатели одноклав.	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
94	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)-розетки на 2-3штекера	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100
	2746167335100	Priza-розетка	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000
95	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников длиной 1,2м одно или двухламповые)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
96	08-03-572-3	Tablou de distributie cu montare aparenta, pentru 12module (Щиток пластиковый внутренний на 12групп)	buc	
	1	Затраты труда	h-om	2,3200
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1000
97	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-	buc	

1	2	3	4	5
		систем), мощностью мотора до 4,5 кВт, с телескопической автовышки)		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,3000
	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale-цена в оборуд.	buc	1,0000
	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale-цена в оборуд.	buc	1,0000
	2811236305075	Console	kg	5,0000
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000
	2661122804602	Tuburi din cauciuc insumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760
	2411117322835	Freon	kg	0,9000
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800
	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	0,9800
		3. Utilaj		
98	Pret de piata	Tablou de distributie cu montare aparenta pentru 12module	buc	
	1132659872	Tablou de distributie cu montare aparenta pentru 12module	buc	1,0000
99	Pret de piata	Кондиционер Hyundai HYAC-24CHSD 24000 BTU Инвертор A++ Wi-fi в комплекте	buc	
	31132659800	Кондиционер Hyundai HYAC-24CHSD 24000 BTU Инвертор A++ Wi-fi	buc	1,0000