

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție MD-1660562105407 din 29.08.2022
Obiectul achiziției: Utilaj tehnologic pentru instituțiile subordonate DETS sectorului Buiucani

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Masă de tăiat legume	VC450	Olanda	Maxima Holland	Tăiator profesional de legume Carcasă robustă din aluminiu 1 viteză de 270 RPM Deschidere cu maneta pentru produse mari Deschidere cu împingător pentru produse mici și lungi Siguranta in maner Întreprător de siguranță în capac Capacitate de la 50 până la 450 kg pe oră Stă pe patru picioare de cauciuc Usor de curatat Greutate neta: 22,46 kg Dimensiuni: H400 x L290 x D540 mm Împingător rotund: 50 mm diametru Deschidere variată cu rotunjire: 80mmx170mm In set 8 discuri- Disc-cutit 2,4,8 mm, Disc- grila 10*10 mm, Disc pt	Tăiator profesional de legume Carcasă robustă din aluminiu 1 viteză de 270 RPM Deschidere cu maneta pentru produse mari Deschidere cu împingător pentru produse mici și lungi Siguranta in maner Întreprător de siguranță în capac Capacitate de la 50 până la 450 kg pe oră Stă pe patru picioare de cauciuc Usor de curatat Greutate neta: 22,46 kg Dimensiuni: H400 x L290 x D540 mm Împingător rotund: 50 mm diametru Deschidere variată cu rotunjire: 80mmx170mm In set 8 discuri- Disc-cutit 2,4,8 mm, Disc- grila 10*10 mm, Disc pt	

				julienne - 4 mm Disc razator 3, 4,7 mm Tensiune 230V/50Hz/Putere 550 Watt	julienne - 4 mm Disc razator 3, 4,7 mm Tensiune 230V/50Hz/Putere 550 Watt	
Lotul 2						
Mixer de mina pentru pireu	FM250VVC2 00	Italia	FAMA	Mixer de mină submersibil Material carcasa - plastic Motor ventilat Viteza reglabila de la 2500 pina la 15000 rpm Tel si mixer din inox Lungime mixer - 220 mm Capacitate procesare mixer max.15 lt Lungime tel -290 mm Capacitate procesare tel max - 10 lt Diametru motor 75 mm Sistem electronic de stabilizare a vitezei și puterii SRS Îmbinări de legătură din polimer de înaltă rezistență Tensiuen 220 V Putere 250 Wt	Mixer de mină submersibil Material carcasa - plastic Motor ventilat Viteza reglabila de la 2500 pina la 15000 rpm Tel si mixer din inox Lungime mixer - 220 mm Capacitate procesare mixer max.15 lt Lungime tel -290 mm Capacitate procesare tel max - 10 lt Diametru motor 75 mm Sistem electronic de stabilizare a vitezei și puterii SRS Îmbinări de legătură din polimer de înaltă rezistență Tensiuen 220 V Putere 250 Wt	
Lotul 3						
Plită electrică cu 4 ochi și rolă	OSOEF8070	Turcia	OZTIRYA KILER	Plita electrica cu 4 ochi si rola Putere ochi - 2,6 kW Putere rola - 6 kW Blat de lucru cu grosimea de 1,5mm, monobloc Usa rola cu grosimea de 40 mm Ochi din fontă, rotund Regim de temperatura ochi - 90- 450°C Regulator a 6 pozitii de temperatura Regim de temperatura rola - 50-300 °C Carcasa plita - inox alimentar Nr nivele in rola - 3 Tip tave - GN2/1 Certificat de calitate CE Putere totala 16,4 kW Tensiune 400V Dimensiuni de gabarit 800x700x850 mm	Plita electrica cu 4 ochi si rola Putere ochi - 2,6 kW Putere rola - 6 kW Blat de lucru cu grosimea de 1,5mm, monobloc Usa rola cu grosimea de 40 mm Ochi din fontă, rotund Regim de temperatura ochi - 90- 450°C Regulator a 6 pozitii de temperatura Regim de temperatura rola - 50-300 °C Carcasa plita - inox alimentar Nr nivele in rola - 3 Tip tave - GN2/1 Certificat de calitate CE Putere totala 16,4 kW Tensiune 400V Dimensiuni de gabarit 800x700x850 mm	
Lotul 4						
Cuptor cu convenții	EME72	Italia	Giorik	Cuptor cu convecție cu 7 nivele Capacitate 7 tavi GN1/1 sau 60*40 Control electromecanic Functia de umidificare Usa cu sticla dubla Nr.motoare - 2 Viteze motor - 2 Putere 9,6 kW In set - suport, dedurizator de apa 12l, 7 tave 60*40*5 cm	Cuptor cu convecție cu 7 nivele Capacitate 7 tavi GN1/1 sau 60*40 Control electromecanic Functia de umidificare Usa cu sticla dubla Nr.motoare - 2 Viteze motor - 2 Putere 9,6 kW In set - suport, dedurizator de apa 12l, 7 tave 60*40*5 cm	

				Dimensiuni de gabarit 870x790x880 mm, cu 4 tave din inox	Dimensiuni de gabarit 870x790x880 mm, cu 4 tave din inox	
Lotul 5						
Malaxor pentru aluat	MSM20	Olanda	Maxima Holland	Mixer profesional cu 2 viteze Framantator de aluat cu motor foarte puternic Cu lanț de transmisie și curele trapezoidale Carcasă metalică cu acoperire durabilă Bol inox 20.0L ø 36 x 20 (h) cm, fixat Axă și spirală din oțel inoxidabil Viteza spirala (2 viteze) 115, 187 RPM Viteza bolului (2 viteze) 11, 18 RPM Max. cantitate de faina: 8 kg Max. cantitate de aluat: 13 kg Min. cantitate de faina: 6 kg Apărătoare metalică de protecție Cu întrerupător de siguranță Stă pe patru picioare de cauciuc Usor de curatat Greutate neta: 58 kg Dimensiuni: H427 x L675x D853 mm Tensiune 230V/50Hz/ Putere 1100 Watt	Mixer profesional cu 2 viteze Framantator de aluat cu motor foarte puternic Cu lanț de transmisie și curele trapezoidale Carcasă metalică cu acoperire durabilă Bol inox 20.0L ø 36 x 20 (h) cm, fixat Axă și spirală din oțel inoxidabil Viteza spirala (2 viteze) 115, 187 RPM Viteza bolului (2 viteze) 11, 18 RPM Max. cantitate de faina: 8 kg Max. cantitate de aluat: 13 kg Min. cantitate de faina: 6 kg Apărătoare metalică de protecție Cu întrerupător de siguranță Stă pe patru picioare de cauciuc Usor de curatat Greutate neta: 58 kg Dimensiuni: H427 x L675x D853 mm Tensiune 230V/50Hz/ Putere 1100 Watt	
Lotul 6						
Dulap frigorific cu o ușă	GN 600 NMV K	Turcia	OZTIRYA KILER	Volum 600 lt Regim de temperatura 0-10°C Grosime izolatie - 60mm Răcire ventilată Întrerupător de oprire automată a ventilatorului și lumină LED internă Putere răcire 300 W Putere 250W Tensiune 220 V Dimensiuni de gabarit 654x830x2000 mm	Volum 600 lt Regim de temperatura 0-10°C Grosime izolatie - 60mm Răcire ventilată Întrerupător de oprire automată a ventilatorului și lumină LED internă Putere răcire 300 W Putere 250W Tensiune 220 V Dimensiuni de gabarit 654x830x2000 mm	
Lotul 7						

Mașină de tocat carne industrială	MMM32	Olanda	Maxima Holland	<p>Mașină de tocat carne profesională puternică Carcasa și tava din oțel inoxidabil Angrenaj melcat și inel șurub din oțel inoxidabil Cuțite și plăci din oțel călit Partea de măcinat poate fi îndepărtată dintr-o singură mișcare Cu 2 viteze: înainte și înapoi Productie: Pana la 320 kg pe ora Dimensiuni tava : H60 x L350 x D500 mm Diametru deschidere tava: 80 mm Diametru placă de șlefuit: 100 mm Comutator protecție motor Stă pe patru picioare de cauciuc Usor de curatat Greutate neta: 55 kg Dimensiuni: H570 x L340 x D650 mm Tensiune 220V/50Hz/Putere 1500 Watt.</p>	<p>Mașină de tocat carne profesională puternică Carcasa și tava din oțel inoxidabil Angrenaj melcat și inel șurub din oțel inoxidabil Cuțite și plăci din oțel călit Partea de măcinat poate fi îndepărtată dintr-o singură mișcare Cu 2 viteze: înainte și înapoi Productie: Pana la 320 kg pe ora Dimensiuni tava : H60 x L350 x D500 mm Diametru deschidere tava: 80 mm Diametru placă de șlefuit: 100 mm Comutator protecție motor Stă pe patru picioare de cauciuc Usor de curatat Greutate neta: 55 kg Dimensiuni: H570 x L340 x D650 mm Tensiune 220V/50Hz/Putere 1500 Watt.</p>	
Lotul 8						
Mașină de călcat profesională	AND 485	Whirlpool	Italia	<p>Mașină de călcat profesională Diametrul arborelui 250 mm; Lățime de călcare 1000mm; Încălzire: electric Viteza de călcare m / min: 1,6; Capacitate de evaporare aproximativ l/h:5; Productivitate kg / h: 25; Tensiune V: 380; Control electronic bazat pe microprocesor; Reglarea automată a vitezei de călcare în funcție de temperatura matriței; Funcția de răcire Compensare automată a temperaturii / vitezei; Buton de oprire de urgență; Curea de mână pentru o operare sigură și protecția mâinilor; Bara de ridicare a arborelui de urgență (bara anti-panică); Acoperirea arborelui: vată de oțel, țesătură perforată cu</p>	<p>Mașină de călcat profesională Diametrul arborelui 250 mm; Lățime de călcare 1000mm; Încălzire: electric Viteza de călcare m / min: 1,6; Capacitate de evaporare aproximativ l/h:5; Productivitate kg / h: 25; Tensiune V: 380; Control electronic bazat pe microprocesor; Reglarea automată a vitezei de călcare în funcție de temperatura matriței; Funcția de răcire Compensare automată a temperaturii / vitezei; Buton de oprire de urgență; Curea de mână pentru o operare sigură și protecția mâinilor; Bara de ridicare a arborelui de urgență (bara anti-panică); Acoperirea arborelui: vată de oțel, țesătură</p>	

				ac; bumbac rezistent la căldură; Pedala de control la călcare. Dimensiuni de gabarit 1530x671x1087 mm	perforată cu ac; bumbac rezistent la căldură; Pedala de control la călcare. Dimensiuni de gabarit 1530x671x1087 mm	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Stanchevici Dumitru** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **AQUAPROF SRL** Adresa: mun. Chișinău, str. P. Zadnipru

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție MD-1660562105407 din 29.08.2022									
Obiectul achiziției: Utilaj tehnologic pentru instituțiile subordonate DETS sectorului Buiucani									
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39700000-9	Lot.1 Masină de tăiat legume	buc	3	15800,00	18960,00	47400,00	56880,00	30 de zile de la înregistrarea contractului	
	Lot.2 Mixer de mina pentru pireu	buc	1	6660,00	7992,00	6660,00	7992,00		
	Lot.3 Plita electrica cu 4 ochi si rola	buc	3	29580,00	35496,00	88740,00	106488,00		
	Lot.4 Cuptor cu conventii	buc	1	62000,00	74400,00	62000,00	74400,00		
	Lot.5 Malaxor pt aluat	buc	1	18350,00	22020,00	18350,00	22020,00		
	Lot. 6 Dulap frigorific cu 1 usa	buc	5	28400,00	34080,00	142000,00	170400,00		
	Lot.7 Mașină de tocat carne industrială	buc	2	15800,00	18960,00	31600,00	37920,00		
	Lot.8 Masina de calcat profesionala	buc	1	61600,00	73920,00	61600,00	73920,00		
TOTAL						458350,00	550020,00		

Numele, Prenumele: **Stanchevici Dumitru** În calitate de: **Administrator** Semnat: **electronic**

Ofertantul: **AQUAPROF SRL** Adresa: **mun.Chișinău, P.Zadnipru 14/6**