

1282

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA  
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА  
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ  
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО  
ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67 a  
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725  
IDNO 1018601000021  
e-mail: [office@ansp.gov.md](mailto:office@ansp.gov.md)



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация  
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e  
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ Nr. 828  
от 31.10.11  
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul  
Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC  
Испытательный лабораторный центр аккредитованный  
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC  
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

**AVIZ SANITAR**  
**PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-13849/2022**  
*Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов*  
**din/от 27 aprilie 2022**

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor  
*Пастоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования*  
Articole din hârtie – hârtie igienică, prosoape, batiste m.c. NUA, MAYLO, SOFIA, BERRAK

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a  
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))  
Articolelor din hârtie pentru uz casnic și sanitaro-igienic SM GOST R 52354:2006

Organizația producătoare/importatoare, țară de origine / организация-производитель/импортёр, страна происхождения  
LILA KAGIT SAN & TIC. A.Ş., TURCIA

Titularul avizului sanitar / лицо, выдатель санитарного заключения  
STANDELEV S.R.L., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Riscani, str.-la Leina, 159, bloc. 1, ap./c.f.

Scopul pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /  
*Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило*  
Examinarea, contract f/n din 23.03.2021, facturi, aviz sanitar nr.P-9916/2021 din 27.04.2021; rapoarte a încercărilor de laborator  
nr.2013-2014 din 20.04.2022, nr.2015 din 12.04.2022  
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исследований)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:  
Parametrii (factorii) / показатели (факторы)      Normativul sanitar / санитарный стандарт  
conținut în rapoartele încercărilor de laborator nr.2013-2014 din 20.04.2022, nr.2015 din 12.04.2022

Condiții de depozitare / Условия хранения:  
în condiții de depozitare, cerințe igienice

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, și măsuri de securitate / Необходимые условия для использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:  
importul, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное заключение действительно до: 30.04.2023

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamtschi  
(numele, prenumele/ Ф.И.О.)

Digitally signed by Nicolae Jelamtschi  
Date: 2022.04.27 13:04:17 EEST  
Reason: Moldova Signature  
Location: Moldova



L.S.

ANSP/HAO3

SP 10-XVI-09



0001298

03



**RAPORT**

**a încercărilor de laborator**

ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 2013 din 20 04 2022

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „STANDELEV” SRL  
 Наименование предприятия, организации (заявитель)
2. Adresa juridică Chișinău, str. Doina, 199/1  
 Юридический адрес
3. Denumirea mostrei, data producerii Batiste din celuloză ”Maylo”  
 Наименование образца (пробы), дата изготовления
4. Producătorul (firma, organizația, instituția) LILA KAGIT SAN & TIC. A.S  
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)  
 țara Turcia  
 страна
5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „11” 04 2022  
 Время и дата отбора час мин
- N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de solicitant  
 Ф.И.О., должность
- Condițiile de transportare auto  
 Условия доставки
- Livrat în LIA 11 ora 30 min „11” 04 2022  
 Доставлен в ИЛЦ час мин
6. Date suplimentare  
 Дополнительные сведения
7. D.N. la producție DNT a producătorului  
 НД на продукцию
8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor SM GOST R 52354:2006  
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota 1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire  $k=2$  și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudine de eșantionare

Nota 2: Rezultatul eliberat (<LOQ)- rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei de utilizate

**I. Analiza chimică cantitativă:**

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min „11” 04 2022  
 Образец поступил час мин

Codul 2013.1.1.1.22

Nr. de înregistrare 649 în registru 649 procesului – verbal din 20.04.2022  
 Регистрационный №. в журнале протокола испытаний

1.	pH	6,2	±0,06	4,5-7,5	POS 1.100
2.	Plumb	< 0,01 mg/l		0,03 mg/l	GOST 30178-96, POS 1.10

**Semne organoleptice:** \* Miros 1 bal, fără defecte

N.P.P. funcția persoanei responsabile de oformarea raportului dat  
 Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt. Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заклчение Proba investigată corespunde cerințelor SM GOST R 52354:2006 la parametrii cercetați.

**Amendament:**

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

\*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator

Ф.И.О., должность

semnătura  
подпись

Olga Burduniuc



**RAPORT**  
**a încercărilor de laborator**

ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 2014 din 20 04 2022

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „STANDELEV” SRL  
 Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică Chișinău, str. Doina, 199/1  
 Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Șervețele în rulou pentru mâini "Nua"  
 Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) LILA KAGIT SAN & TIC. A.S  
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)  
 țara Turcia  
 страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „11” 04 2022  
 Время и дата отбора час мин

N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de solicitant  
 Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto  
 Условия доставки

Livrat în LÎA 11 ora 30 min „11” 04 2022  
 Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare  
 Дополнительные сведения

7. D.N. la producție DNT a producătorului  
 НД на продукцию

8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor SM GOST R 52354:2006  
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudine de eșantionare

Nota 2: Rezultatul eliberat (<LOQ)- rezultatul este mai mic decât limita de cantificare a metodei de utilizate

**I. Analiza chimică cantitativă:**

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min „11” 04 2022  
 Образец поступил час мин

Codul 2014.1.1.1.22

Nr. de înregistrare 650 în registru Nr. 650 procesului – verbal din 20.04.2022  
 Регистрационный в журнале №. протокола испытаний

1.	pH	5,8	±0,06	4,5-7,5	POS 1.100
2.	Crom*	< 0,01 mg/l		0,1 mg/l	GOST 30178-96, POS 1.10

Semne organoleptice: \* Miroș 1 bal, fără defecte

N.P.P. funcția persoanei responsabile de оформirea raportului dat Șt. Constantinovici, medic igienist  
 Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde cerințelor SM GOST R 52354:2006 la parametrii cercetați.

**Amendament:**

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

\*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

\*- Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator Olga Burduniuc  
 Ф.И.О., должность





**RAPORT**

**a încercărilor de laborator**

ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 2015 din 12 04 2022

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „STANDELEV” SRL  
 Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică Chișinău, str. Doina, 199/1  
 Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Hârtie igienică "Sofia"  
 Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) LILA KAGIT SAN & TIC. A.S  
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

țara Turcia

страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „11” 04 2022  
 Время и дата отбора час мин

N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de solicitant  
 Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto  
 Условия доставки

Livrat în LIA 11 ora 30 min „11” 04 2022  
 Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare  
 Дополнительные сведения

7. D.N. la producție DNT a producătorului  
 НД на продукцию

8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor SM GOST R 50801:2005  
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota 1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudine de eșantionare

Nota 2: Rezultatul eliberat (<LOQ)- rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei de utilizate

**I. Cercetări radiologice:**

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Mostra a sosit 09 ora 10 min „11” 04 2022  
 Образец поступил час мин

Codul 2015.1.1.1.22  
 Код

Nr. de înregistrare 97 în registru Nr. 97 procesului – verbal din 12.04.2022  
 Регистрационный в журнале №. протокола испытаний

1.	Cs-137	<3,0 Bq/kg	±3,1	190 Bq/kg	POS 1.01 SM GOST R 50801:2005
2.	Sr-90	<1,5 Bq/kg		520 Bq/kg	POS 1.02 SM GOST R 50801:2005

N.P.P. funcția persoanei responsabile de oformarea raportului dat  
 Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt. Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde RNI nr.06.5.3.35 din 05.03.2001, SM GOST R 50801:2005 la parametrii cercetați.

**Amendament:**

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

**Примечание:** Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

\*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

\*- Определяемые показатели не включены в Область акредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator  
 Ф.И.О., должность

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂȚATE PUBLICĂ  
 Дирекция  
 semnătura  
 Подпись  
 IDNO 101800  
 Olga Burdunici