

" Obiect: PTC-- 5082 "

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1.3**Lot 1. Lucrari de hidroizolare a acoperisului cladirii subterane PTC -5082
din str. Mitropolit Gavriil Banulescu Bodoni, 11/1**

Valoarea de deviz 231 190,13 lei

Intocmit in prețuri curente 19.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1,900	2 415,13 0,00	4 588,75 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	10,000	118,78 118,78	1 187,80 1 187,80
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				5 776,55 1 187,80
		2. Lucrari de desfacere				
3	RpIzC40B	Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : exclusiv stratul termoizolant (numai straturile hidroizolante)	m2	202,000	103,57 98,02	20 922,07 19 800,44
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	202,000	18,59 17,30	3 755,55 3 494,20
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (la partea exterioara a	m2	65,000	16,81 15,57	1 092,58 1 011,93

1	2	3	4	5	6	7
		cladirii)				
		Total Lucrari de desfacere Inclusiv salariu				25 770,20 24 306,57
		3. Lucrari de reparatii				
6	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2	65,000	252,28 159,14	16 398,51 10 344,20
7	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,000	113,00 60,54	1 355,96 726,51
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	202,000	91,77 40,36	18 537,13 8 153,12
9	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, 5cm (K=4)	m2	202,000	61,78 27,68	12 480,51 5 590,72
10	RpCE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	267,000	20,56 4,04	5 488,23 1 077,67
11	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Hydrobase Elast	m2	202,000	234,61 39,21	47 390,92 7 920,17

1	2	3	4	5	6	7
		TPP/TKP sau echivalent)				
12	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivalent)	m2	65,000	245,97 42,09	15 988,19 2 735,97
13	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	30,000	26,37 20,18	791,15 605,43
		Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu				118 430,60 37 153,79
		4. Lucrari de amenajare				
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,600	604,11 0,00	966,57 0,00
15	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,600	1 084,99 508,49	1 735,99 813,58
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	40,000	17,87 17,87	714,98 714,98
17	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	40,000	52,61 50,16	2 104,41 2 006,57
18	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	2,000	420,83 299,83	841,66 599,66
		Total Lucrari de amenajare Inclusiv salariu				6 363,61 4 134,79

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			156 340,96
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %			16 027,91
		Total	100,00 +			172 368,87
		Transportarea materialelor	7,00 %			5 771,16
		Total	100,00 +			178 140,03
		Cheltuieli de regie	5,00 %			8 907,01
		Total	100,00 +			187 047,04
		Beneficiul de deviz	3,00 %			5 611,41
		Total	100,00 +			192 658,45
		TVA	20,00 %			38 531,68
		Total deviz:				231 190,13
		Inclusiv salariu				66 782,95

Intocmit Director Cararus Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat TERMOELECTRICA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

" Obiect: PTC-- 5082 "

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse № 1.3

Lot 1. Lucrari de hidroizolare a acoperisului cladirii subterane PTC -5082 din str. Mitropolit Gavriil Banulescu Bodoni, 11/1

Valoarea de deviz 231 190,13 lei

Intocmit in prețuri curente 19.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1.3:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	7,80	57,66	449,75
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	156,00	57,66	8 994,96
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	11,40	57,66	657,32
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	10,40	57,66	599,66

5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	202,00	57,66	11 647,32
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	30,30	57,66	1 747,10
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	185,43	57,66	10 691,89
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	81,91	57,66	4 722,93
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	472,98	57,66	27 272,02
		Total manopera				66 782,95

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	2,00	121,00	242,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	17,13	355,55	6 090,56
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,01	5 333,33	53,33
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,04	5 333,33	213,33
5.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,08	255,00	275,40
6.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	85,79	30,00	2 573,70
7.	2320146200700	Petrol lampant	l	24,24	33,00	799,92
8.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	10,89	29,00	315,81
9.	2320187315789	Decofrol	kg	1,44	30,00	43,20
10.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	168,21	27,10	4 558,50
11.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	42,21	31,66	1 336,37
12.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,32	36,85	11,79
13.	2430226103000	Chit polimeric	kg	4,72	36,85	173,93
14.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 076,90	2,78	14 113,79
15.	2652102100713	Var pasta	m3	0,52	800,00	416,00
16.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	12,21	0,00	0,00
17.	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,33	0,00	0,00
18.	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,07	0,00	0,00
19.	2682132600470112	Membrane bituminoase (Hydrobase Elast TPP sau echivalent 2,8mm)	m2	325,81	83,33	27 149,75
20.	26821326004712	Membrane bituminoase (Hydrobase Elast TKP sau echivalent 3,8mm)	m2	325,81	63,33	20 633,55
21.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	154,38	15,55	2 400,61
22.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,60	19,88	11,93
23.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,02	19,56	39,51
24.	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	2,36	55,50	130,98
25.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,96	33,60	32,26
26.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,00	24,46	97,84
27.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	19,79	24,46	484,08
28.	4100126202818	Apa	m3	10,10	24,46	247,05
		Total materiale de constructii				82 445,19

Utilaje de constructii:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	62,50	5,55	346,88
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,00	1,33	1,33
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,73	1,77	15,45
4.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	20,20	1,25	25,25
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	24,50	2,14	52,44
6.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	8,34	550,21	4 588,75
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,74	555,50	966,57
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,89	2,60	10,12
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	16,62	55,50	922,41
10.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	14,69	12,50	183,62
		Total utilaje de constructii				7 112,82

Cheltuieli directe	lei	156 340,96
--------------------	-----	------------

Asigurari sociale si medicale	24,00 %	16 027,91
Total	100,00 +	172 368,87
Transportarea materialelor	7,00 %	5 771,16
Total	100,00 +	178 140,03
Cheltuieli de regie	5,00 %	8 907,01
Total	100,00 +	187 047,04
Beneficiul de deviz	3,00 %	5 611,41
Total	100,00 +	192 658,45
TVA	20,00 %	38 531,68

Total deviz:

**231 190,1
3**

Intocmit

Director

Cararus Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

TERMOELECTRICA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect " Obiect: PTC-- 5082 "

Investitor TERMOELECTRICA

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			2 415,13 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	550,21	2 415,13
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
		2. Lucrari de desfacere				
3	RpIzC40B	Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : exclusiv stratul termoizolant (numai straturile hidroizolante)	m2			103,57 98,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,49

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,47
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,1000	33,00	3,96
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,1000	1,25	0,13
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,59
						17,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	1,77	0,07
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (la partea exterioara a cladirii)	m2			16,81
						15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,77	0,02
		3. Lucrari de reparatii				
6	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2			252,28
						159,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,4000	57,66	138,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,9800	2,78	30,52
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0080	800,00	6,40
	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,0010	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0460	355,55	16,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	24,46	0,29
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,0363	55,50	2,02
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3750	15,55	36,93
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0310	19,56	0,61
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	2,60	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	1,33	0,00
7	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			113,00
						60,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	57,66	54,78
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,88	0,99
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	33,60	2,69
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	255,00	22,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 333,33	17,78
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 333,33	4,44
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			91,77
						40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,78	36,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	355,55	14,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,14	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	2,60	0,03
9	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, 5cm (K=4)	m2			61,78
						27,68

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	4,61
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,78	23,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	355,55	9,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	2,14	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	2,60	0,02
10	RpCE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			20,56 4,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2320322600103	Bitum de izolatii tip H-68/75	kg	0,1550	31,66	5,01
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3150	30,00	9,64
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,0400	29,00	1,18
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0550	12,50	0,69
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0030	1,33	0,00
11	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivalent)	m2			234,61 39,21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	26821326004712	Membrane bituminoase (Hydrobase Elast TKP sau echivalent 3,8mm)	m2	1,1500	63,33	76,47
	268213260047011 2	Membrane bituminoase (Hydrobase Elast TPP sau echivalent 2,8mm)	m2	1,1500	83,33	100,62
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	27,10	17,07
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	5,55	1,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	2,14	0,13
12	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivalent)	m2			245,97 42,09
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5300	57,66	30,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26821326004712	Membrane bituminoase (Hydrobase Elast TKP sau echivalent 3,8mm)	m2	1,2000	63,33	79,80
	268213260047011 2	Membrane bituminoase (Hydrobase Elast TPP sau echivalent 2,8mm)	m2	1,2000	83,33	105,00
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	27,10	17,07
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,3400	5,55	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	2,14	0,13
13	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticiuri polimerice	m			26,37 20,18
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	36,85	5,80
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	36,85	0,39
		4. Lucrari de amenajare				
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			604,11 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	555,50	604,11
15	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 084,99 508,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,49
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	55,50	576,51
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul	m3			17,87 17,87

1	2	3	4	5	6	7
		provenind din teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
17	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			52,61 ----- 50,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	57,66	50,16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	24,46	2,45
18	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			420,83 ----- 299,83
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	57,66	299,83
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	121,00	121,00

APROBAT:

Intocmit

Director

Cararus Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

TERMOELECTRICA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.