

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1741693378947 din 11 mart 2025 |
| Obiectul achiziției: <i>Mărfuri de uz gospodăresc pentru 2025</i>                 |

| Denumirea bunurilor/serviciilor                                                                 | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul     | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                               | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                 | Standarde de referință |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                                                               | 2                                       | 3               | 4                | 5                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                                                                                                                                                                                                                      | 7                      |
| Bunuri/servicii                                                                                 |                                         |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| <b>Lotul 17. Filtre și accesorii pentru sistemul de osmoză inversă Osmos Oasis DP-F Pump-UV</b> |                                         |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| Cartuș filtru apă rece CPP Sanic 1 mkm                                                          | CPP 10 Sanic (1mcr)                     | Italia          | ATLAS FILTRI SRL | Tip: Cartuș filtru;<br>Material: Polipropilenă bactericid;<br>Destinație: Curățarea apei potabile și tehnice de impurități mecanice;<br>Grad de filtrare: 1 mkm;<br>Temperatura apei: +4...+44°C;<br>Capacitate de filtrare: 20 000 l;  | Tip: Cartuș filtru;<br>Material: Polipropilenă bactericid;<br>Destinație: Curățarea apei potabile și tehnice de impurități mecanice;<br>Grad de filtrare: 1 mkm;<br>Temperatura apei: +4...+44°C;<br>Capacitate de filtrare: 20 000 l; |                        |
| Cartuș Bactericid Din Fir De Polipropilenă 25 mkm                                               | FA 10 Sanic SX (25mcr) ata              | Italia          | ATLAS FILTRI SRL | Tip: Cartuș filtru;<br>Material: Polipropilenă bactericid;<br>Destinație: Curățarea apei potabile și tehnice de impurități mecanice;<br>Grad de filtrare: 25 mkm;<br>Temperatura apei: +4...+44°C;<br>Capacitate de filtrare: 20 000 l; | Tip: Cartuș filtru;<br>Material: Polipropilenă bactericid;<br>Destinație: Curățarea apei potabile și tehnice de impurități mecanice;<br>Grad de filtrare: 25 mkm;<br>Temperatura apei:                                                 |                        |

|                                                                         |                                  |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                         |                                  |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +4...+44°C;<br>Capacitate de filtrare:<br>20 000 l;                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Cartuș filtre de tip-curgere<br>ATLAS Filtri CTO carbon<br>block (5mkm) | CTO Atlas carbon<br>block (5mcr) | Italia | ATLAS<br>FILTRI SRL | Tip: Cartuș filtru;<br>Material: Cărbune activ presat;<br>Destinație: Filtrarea apei reci de<br>impurități mecanice, îndepărtarea<br>urmelor de clor din apă;<br>Grad de filtrare: 5 mkm;<br>Temperatura apei: +4...+44°C;<br>Capacitate de filtrare: 35 000 l;<br>Compatibilitate: Oasis DP RO Pump<br>UV | Tip: Cartuș filtru;<br>Material: Cărbune activ<br>presat;<br>Destinație: Filtrarea<br>apei reci de impurități<br>mecanice, îndepărtarea<br>urmelor de clor din<br>apă;<br>Grad de filtrare: 5<br>mkm;<br>Temperatura apei:<br>+4...+44°C;<br>Capacitate de filtrare:<br>35 000 l;<br>Compatibilitate: Oasis<br>DP RO Pump UV |  |
| Cartuș de schimb pentru filtru<br>Atlas Filtri AIC postfilter           | AIC Atlas<br>postfilter          | Italia | ATLAS<br>FILTRI SRL | Tip: Cartuș filtru;<br>Material: Cărbune;<br>Destinație: Curățarea finală a apei,<br>absorbția gazelor dizolvate în apă;<br>Temperatura apei: +4...+44°C;<br>Compatibilitate: Oasis DP RO Pump<br>UV                                                                                                       | Tip: Cartuș filtru;<br>Material: Cărbune;<br>Destinație: Curățarea<br>finală a apei,<br>absorbția gazelor<br>dizolvate în apă;<br>Temperatura apei:<br>+4...+44°C;<br>Compatibilitate: Oasis<br>DP RO Pump UV                                                                                                                |  |
| Mineralizator Atlas Filtri AIM                                          | AIM Atlas<br>mineralizator       | Italia | ATLAS<br>FILTRI SRL | Tip: Cartuș mineralizare;<br>Material: Minerale de magneziu și<br>calciu;<br>Destinație: Îmbogățește apa cu<br>minerale necesare organismului<br>uman, îmbunătățirea caracteristicilor<br>organoleptice ale apei;<br>Temperatura apei: +4...+44°C;<br>Resursa: 12 luni;                                    | Tip: Cartuș<br>mineralizare;<br>Material: Minerale de<br>magneziu și calciu;<br>Destinație: Îmbogățește<br>apa cu minerale<br>necesare organismului<br>uman, îmbunătățirea<br>caracteristicilor<br>organoleptice ale apei;                                                                                                   |  |

|                                                                                                    |                                          |         |                     |                                                                                                               |                                                                                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                    |                                          |         |                     | Compatibilitate: Oasis DP RO Pump UV                                                                          | Temperatura apei: +4...+44°C;<br>Resursa: 12 luni;<br>Compatibilitate: Oasis DP RO Pump UV                    |  |
| Servicii înlocuire baloane filtre ale sistemului osmoză inversă "Atlas Filtri Oasis DP RO Pump UV" | Schimbarea baloane Osmos Oasis DP-F trio | Italia  | ATLAS FILTRI SRL    | Asigurarea calității apei sistemului de osmoză inversă, termen de exploatare depășit al instalației existente | Asigurarea calității apei sistemului de osmoză inversă, termen de exploatare depășit al instalației existente |  |
| Servicii schimbare filtre și accesorii                                                             | Servicii                                 | Moldova | Lumea filtrelor SRL | Intervalul de schimb al filtrelor 1 dată în 6 luni                                                            | Intervalul de schimb al filtrelor 1 dată în 6 luni                                                            |  |

S Semnat:\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:Galupa Dumitru În calitate de: director  
Ofertantul: Lumea Filtrelor SRL Adresa: MD-2037,mun.Chisinau,str.Transnistria 5/9

---



---