

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1708526444668 din 21.02.2024
Obiectul achiziției : Sistem de montare supraveghere video

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Camera video (pozare exterior)	DS-I453M	CHINA	HIKVISION	Camera IP 4Mpx exterior ColorVu-micr.	Cameră IP de exterior de 4 MP cu lumină de fundal inteligentă hibridă și microfon încorporat • Calitate înaltă a imaginii cu rezoluție de 4 MP • Detectare țintă de tip uman / vehicul • Două lumini inteligente: gamă de acoperire mare • Microfon încorporat, comunicare audio în timp real • Protecție la umiditate și praf: IP67 • Tehnologie eficientă de compresie H.265+ • Slot încorporat pentru microSD / SDHC / SDXC: da, până la 256 GB Garantie 24 luni	

Registrator	DS-N316	China	HikVision	Registrator IP 16 port	Recorder IP cu 16 canale 16 canale Înregistrare cu rezoluție de până la 8MP Ieșire video cu rezoluție de până la 4K 1 HDD SATA până la 8TB 1/1 intrare/ieșire audio Interfață de rețea 1 RJ-45 10M/ 100M/ 1000M Ethernet Garantie 24 luni	
HDD	WD40PURX	China	HikVision	3.5" HDD 4TB	HDD din seria specializată WD Purple, conceput pentru a funcționa în sisteme de supraveghere video 24/7: capacitate 4TB, factor de formă 3,5", interfață SATA 6 Gb/s, AllFrame și Advanced Format Technology, consum de energie 5,10 W (max.), dimensiuni 101,6 x 26,1 x 147 mm, greutate 680 g.	
Switch	DS-3E0310P-E/M 8-Port Unmanaged PoE Switch	China	Hikvision	Sw Poe 8-Port	Switch 8 porturi PoE 10/100Mbps 2 porturi Gigabit RJ45 Standard: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z and IEEE 802.3ab Cache 4 Mbits Capacitate switch 5.6 Gbps Tabela MAC 16K SPECIFICATII: Capacitate switch: 5.6 Gbps Cache intern: 4 Mbits Tabela MAC: 16 K Alimentare/Consum: 48 VDC, 1.35 A Temperatura de lucru: -10 °C ~ 40 °C	

					Umiditate (fara condensare): 5~95% (fara condensare) Dimensiuni: 217.6 × 103.35 × 27.8 mm Carcasa: Metal Masa: 1.20 kg Garantie 36 luni	
Cablu	CABLU SL400 U23 F/UTP CAT.6E 4*2*0.51 PE (EXT)	Turcia	RecBer Kablo	Cat 5e FTP 4*2*25	CABLU SL400 U23 F/UTP CAT.6E 4*2*0.51 PE (EXT)	
Cablu	Cablu-canal din plastic 20x10, cu capac	Grecia	Corbi	Cablu canal 20x10mm (2m)	Cablu-canal din plastic 20x10mm , cu capac	
Doza aparenta	Cutie de distribuire 100x100x70 mm	Grecia	Corbi	100x100x70mm	Cutie de distribuire 100x100x70 mm	
Cutie aparenta (mare)	Cutie aparenta 350x500x170 mm	Grecia	Corbi	35x50x17 cm	Cutie aparenta 350x500x170 mm	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Samoni Ion . În calitate de: Director
Ofertantul: SRL Complexteh Com Adresa: or.Cimislia str Barbu Lautaru 15 ap.38