

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (LD): ocds-b3wdp1-MD-1710185466002 din data de „02” Aprilie 2024	
Obiectul achiziției: Achiziționarea tractorului comunal cu utilajele conexe conform necesităților Primăriei Zagarancea, raionul Ungheni	Pagina: <u>1</u> din <u>6</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1						
16700000-2	Tractor cu echipamente						
	Lotul 1, poziția 1						
16700000-2	<i>Tractor</i>	Belarus (MTZ) 82.1-23/12-23/32	Belarusia	ОАО “Минский тракторный завод”	<p>Stare: nou; Putere motor: min. 81-100 c.p.; Capacitatea cilindrică: 4-5 litri; Tip combustibil: diesel; Transmisia sincronizată: 18/4 (F 18-20/ R 4-16); Puntea din față: dreaptă sau similară (fortificată pentru o rezistență sporită);</p> <p>Priză putere spate: 540-1000 rot./min; Capacitatea de ridicare: min.: 3200/3500 kg;</p> <p>Greutatea tractorului: min. 4000 kg; Cabină, cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate și față, încălzire și ventilație; Girofar; Cuplare 4WD mecanică; Compatibil cu elementele propuse conform pct. 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9.;</p> <p>Garanție: min. 12 luni.</p>	<p>Starea: Nou Putere motor: 81 CP Capacitatea cilindrică: 4,75 litri Tip combustibil: Diesel Transmisia: înainte 18, înapoi 4</p> <p>Puntea din față: dreaptă (grindă dreaptă/integral, fortificată pentru o rezistență sporită). Priza putere spate: 540-1000 rot./min. Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic: 3200 kg Greutatea: 4000 kg Tractorul este dotat cu cabină modernă, cu aer condiționat, cu încălzire, izolată fonic. Ștergător parbriz spate și față, cu încălzire Girofar: DA Formula la roți: 4x4, mecanică Condiții specifice: Compatibil cu elementele propuse conform pct.2-9 al prezentei specificații Garanția: 12 luni de la procurare.</p>	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (LD): **ocds-b3wdp1-MD-1710185466002** din data de „**02**” **Aprilie 2024**

Obiectul achiziției: **Achiziționarea tractorului comunal cu utilajele conexe conform necesităților Primăriei Zagarancea, raionul Ungheni**

Pagina: 2 din 6

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 2						
16700000-2	Remorcă	BRK-D-6T	Turcia	Bark Metal Endüstrisi A. Ş	<p>Stare: nouă; Compatibilă cu tractorul propus în pct.1;</p> <p>Completare: cu obloane suplimentare din metal; Numărul de axe: 2; Capacitatea de încărcare: min. 5000 kg; Volum: min. 5 m3; Dimensiunile de gabarit: min. 3800x2000x1700 mm; Modul de descărcare: 3 părți; Tip anvelope: 11/12.5/80-15.3 (4 roți); Sistem de frînare: pneumatic; Greutate goală: min. 1800 kg; Garanție: min. 12 luni.</p>	<p>Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completare: obloane suplimentare de metal, Numărul de axe: 2 Capacitatea de încărcare: 6000 kg Volum: 6,4 m.cub. Dimensiuni de gabarit: 4300x2100x1800 mm</p> <p>Descărcarea: 3 părți Tip anvelope: 12.5/80-15.3 (4 roți); Sistem de frînare: pneumatic Greutate: 2350 kg Garanția : 12 luni de la procurare.</p>	
	Lotul 1, poziția 3						
16700000-2	Încărcător frontal cu cupă	GENERAL X + OLLK 2.0E	Ucraina + Polonia	AGROCUBE LLC + METAL-FACH Sp. z.o.o.”	<p>Încărcător frontal Stare: nouă; Compatibil cu tractorul propus conform pct. 1 al prezentei specificații tehnice și funcțional cu instalarea concomitentă a lamei comunale propuse în pct. 5.; Capacitatea de ridicare: min. 1500 kg; Înălțimea maximă de descărcare: min 3500 mm; Înălțimea de ridicare maximală – min. 4000 mm ; Greutatea fără adaptări – min. 680 kg; Sistemul de operare djoistic; Garanție: min. 12 luni.</p>	<p>Mecanism de încărcare: Starea: nouă Conditii specifice: Compatibil cu tractorul propus al prezentei specificații tehnice și funcțional cu instalarea concomitentă a lamei comunale propuse în pct. 4.; Capacitatea de ridicare: 2000 kg Înălțimea de descărcare: 3800 mm</p> <p>Înălțimea de ridicare: 4300 mm</p> <p>Greutatea: 680+200 (adaptatia) kg Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Garanția: 12 luni de la cumpărare.</p>	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (LD): **ocds-b3wdp1-MD-1710185466002 din data de „02” Aprilie 2024**

Obiectul achiziției: **Achiziționarea tractorului comunal cu utilajele conexe conform necesităților Primăriei Zagarancea, raionul Ungheni** Pagina: 3 din 6

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
16700000-2	<i>Încărcător frontal cu cupă</i>	GENERAL X + OLLK 2.0E	Ucraina + Polonia	AGROCUBE LLC + METAL-FACH Sp. z.o.o.”	<p>Cupă Stare: nouă/; Compatibilă cu tractorul propus conform pct. 1 al prezentei specificații tehnice;</p> <p>Lățimea de lucru: min 2000mm; Înălțime: min. 700 mm; Capacitatea: min. 0,6 m. 3; Greutatea: min. 220 kg; Capacitatea de ridicare: min. 1000 kg; Garanție: min. 12 luni.</p>	<p>Cupă Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Lățimea cupei: 2,0 m Înălțimea cupei: 760 mm Volum: 0,64 m.cub Greutatea: 222 kg Capacitatea de ridicare: 1050 kg Garanția: 12 luni de la procurare.</p>	
	Lotul 1, poziția 4						
16700000-2	<i>Cisternă de apă pe baza remorcii</i>	ASV-4T	Moldova	SA "Agromașina	<p>Stare: nouă; Compatibilă cu tractorul propus conform pct. 1 al prezentei specificații tehnice;</p> <p>Dimensiuni de gabarit: minim 4000x2000x2000; Distanța de aruncare: min. 25 m; Debitul de lichid: minim 14 m3/oră; Greutatea: min. 1000 kg; Completare: cu arbore cadranic; Volum: min. 4000 litri; Adâncimea de absorbție: min. 4,0 m; Puterea necesară: min. 70 c.p; Garanție: min. 12 luni.</p>	<p>Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Dimensiuni de gabarit (LxlxÎ): 4250x2005x2080 mm Distanța de aruncare (de stropire): 30 m; Debitul de lichid: 14-15 m.cub/oră Greutatea: 1040 kg; Completare: cu arbore cadranic, pompă, Volumul rezervorului: 4000 litri; Adâncimea de absorbție: 4,5 m; Puterea necesară: 75 CP; Garanția: 12 luni de la cumpărare.</p>	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (LD): **ocds-b3wdp1-MD-1710185466002 din data de „02” Aprilie 2024**

Obiectul achiziției: **Achiziționarea tractorului comunal cu utilajele conexe conform necesităților Primăriei Zagarancea, raionul Ungheni** Pagina: 4 din 6

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 5						
16700000-2	<i>Cositoare rotativă</i>	MK165	Turcia	LAMEKS DIS TIKARET LTD. (METKARSAN)	Stare: nouă; Compatibilă cu tractorul propus conform pct. 1 al prezentei specificații tehnice, asamblabil pe puntea din spate; Lățimea de lucru: min. 1,6 m; Poziționare: lateral, în spatele tractorului; Puterea necesară minim 40 c.p.; Completarea: cu arbore cardanic; Productivitatea: min. 1,5 ha/oră; Viteza de lucru: minim 15 km/oră; Numărul de tobe de lucru:2; Numărul de cuțițe pe tobă:6-8; Greutatea: minim 350 kg; Garanție: min. 12 luni.	Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibilă cu tractorul propus al prezentei specificații, atașabilă în spate Lățimea de lucru: 1.65 m Poziționare: laterală, în spatele tractorului Puterea necesara: 30-80 CP Completarea: cu arbore cardanic Productivitatea: 1,7 ha/oră Viteza de lucru: pînă la 15 km/h Numărul de tobe de lucru: 2; Numărul de cuțițe pe tobă: 6; Greutatea: 380 kg Garanția : 12 luni de la data vânzării	
	Lotul 1, poziția 6						
16700000-2	<i>Lamă frontală pentru dezăpezire</i>	HP-2500-03	Ucraina	AGROCUB E LLC	Stare: nouă; Compatibil cu tractorul propus conform pct. 1 al prezentei specificații tehnice și funcțional cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal propus în pct. 3; Lamă pentru dezăpezire montabilă frontal, dotată cu cilindri hidraulici de ridicare/coborâre și de întoarcere în părți; Lățimea de lucru: min. 2,5 m; Înălțime: minim 800 mm; Unghiul de atac: minim 30 grade; Manipulare: hidraulică; Cilindru de cauciuc montat pe lamă în partea de jos/sus; Garanție: min. 12 luni.	Stare: Nouă Condiții specifice: Lamă pentru zăpadă montabilă frontal la tractorul propus și funcțională cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal propus conform pct.3 al prezentei specificații Dotată cu cilindri hidraulic de ridicare/coborare si de întoarcere hidraulică în părți, plăci de cauciuc la marginea de jos a lamei și cuțiț de metal la marginea opusă Lățimea de lucru: 2.5 m Înălțime: 800 mm; Unghiul de atac: 30 grade; Manipularea: hidraulică, Greutatea: 350 kg Garanția: 12 luni de la cumpărare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (LD): ocds-b3wdp1-MD-1710185466002 din data de „02” Aprilie 2024	
Obiectul achiziției: Achiziționarea tractorului comunal cu utilajele conexe conform necesităților Primăriei Zagarancea, raionul Ungheni	Pagina: <u>5</u> din <u>6</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 7						
16700000-2	<i>Lamă buldozer p/u tractor</i>	MTC-OT 00.00.000	Moldova	MTC Metals SRL	Stare: nouă; Compatibil cu tractorul propus conform pct. 1 al prezentei specificații tehnice și funcțional cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal propus în pct. 3 și a lemi frontale de dezăpezire propus în pct. 6; Lățimea de lucru: min. 2,0 m; Înălțime: minim 600 mm; Manipulare: hidraulică; Greutate: min. 200 kg; Garanție: min. 12 luni.	Stare: Nouă Condiții specifice: Lamă pentru pământ montabilă frontal la tractorul propus. Lățimea lamei: 2.1 m; Înălțimea: 800 mm manipulare: hidraulică (ridicare-coborîre, întoarcere în părți) Greutatea: 650 kg Garanția: 12 luni de la procurare.	
	Lotul 1, poziția 8						
16700000-2	<i>Burghiu de plantat</i>	PDM2a1	Turcia	ANIZ Tarım Endüstri İç ve Dış Ticaret Ltd.	Stare: nouă; Compatibilă cu tractorul propus în pct.1, asamblabil pe puntea din spate; Diametru: minim 500 mm; Adâncimea de introducere: min. 1000 mm; Completare: cu arbore cardanic; Completare: cu burghiu minim 400 mm Garanție: min. 12 luni.	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus al prezentei specificații, atașabil în spate Diametrul burghiului: 500 mm Adâncimea de lucru: 1000 mm Completarea: cu arbore cardanic Organe de lucru: 1 burghiu cu Ø 500 mm Garanția: 12 luni de la data cumpărării.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (LD): ocds-b3wdp1-MD-1710185466002 din data de „02” Aprilie 2024	
Obiectul achiziției: Achiziționarea tractorului comunal cu utilajele conexe conform necesităților Primăriei Zagarancea, raionul Ungheni	Pagina: <u>6</u> din <u>6</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1, poziția 9						
16700000-2	<i>Tocător de crengi mărunt</i>	BL-60	Belarusia	ООО “БЛЮМИНГ”	Stare: nouă Compatibilă cu tractorul propus în pct. 1 asamblabil pe puntea din spate; Dimensiuni de gabarit (LxLxÎ): min. 1300x1600x1700 mm; Numărul organelor de lucru: minim 8 cuțite; APP spate: minim 500 rot/min; Diametrul discului: min. 700 mm; Compatibil pentru diamtrul max. al crengilor: până la 170 mm; Greutatea: minim 200 kg; Garanție: min. 12 luni.	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus al prezentei specificații, atașabil în spate Dimensiunile de gabarit: 1220/1480x950/1320x1640/1700 Numărul organelor de lucru: 8 cuțite APP spate: 540 rot/min Diametrul rotorului (discului): 740 mm Diametrul crengilor: pînă la 160mm Grutatea: 230 kg Garanția: 12 luni de la cumpărare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7